

Záväzná časť

ZaD č.5 je vypracovaná formou vypustenia a doplnenia textov s nasledovným označením :

text platného ÚPN M BB v znení zmien a doplnkov I.-IV. etapa, bez zmeny	(bez podfarbenia)
vypúšťaný text	(bez podfarbenia)
doplňaný text	(bez podfarbenia)
pôvodný, vypúšťaný a doplňaný text sa presúva do novej polohy	(okrové podfarbenie)
informácia o presúvaní textu do novej polohy	(zelené podfarbenie)

Z Á V Ä Z N Á Č Á S Ť

B.20.1. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

1 ~~B.20.1.1.~~ ZÁSADY A REGULATÍVY ~~CELOMESTSKEJ~~ KONCEPCIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA MESTA

1.1 Východiská pre rozvoj mesta z hľadiska jeho postavenia v štruktúre osídlenia

~~B.20.1.1.1. Všeobecné zásady a regulatívy rozvoja~~

I) Pri plánovaní a riadení územného ~~urbanistického~~ rozvoja mesta Banská Bystrica vychádzať z týchto daností a predpokladov: ~~niekoľkých základných predpokladov, ktorými sú najmä:~~

- 1) postavenia ~~a~~e mesta ako jedného z najvýznamnejších centier osídlenia SR – mesta medzinárodného a celoštátneho významu a krajského mesta,
- 2) postavenia ~~a~~e mesta ako centra banskobystricko-zvolenského ťažiska osídlenia najvyššej - prvej úrovne (aglomerácia najvyššieho celoštátneho a medzinárodného významu),
- 3) postavenia ~~a~~e mesta ako terciárneho centra osídlenia (prvá podskupina prvej skupiny) aj ako kvartérneho centra v rámci banskobystricko-zvolenskej aglomerácie,
- 4) postavenia ~~a~~e mesta Banská Bystrica ako mesta ležiaceho na križovatke 3 významných rozvojových osí¹, a to zvolensko-turčianskej rozvojovej osi 1. stupňa: Zvolen – Banská Bystrica – Turčianske Teplice – Martin (v úseku Banská Bystrica – Turčianske Teplice ako komunikačno-sídelnej osi) so vzťahom na MR, PR a ČR, hornopohronskej rozvojovej osi 2. stupňa: Banská Bystrica – Brezno – Heľpa a starohorskej rozvojovej osi 3. stupňa: Banská Bystrica – Staré Hory,
- 5) lokalizácie ~~a~~e mesta na trase E77 európskej siete ciest AGR (Pskov – Riga – Gdaňsk – Varšava – Krakow – Trstená – Ružomberok – Banská Bystrica – Zvolen – Šahy – Budapešť),
- 6) rozvoja ~~a~~e mesta ako súčasti „rovnomerne rozloženého systému osídlenia miest“ v strednej časti SR (vzájomným prepojením žilinsko-martinského, banskobystricko-zvolenského a lučenecko-rimavskosobotského ťažiska osídlenia) s cieľom vytvoriť v tomto priestore rozvojové „homogénne a medzinárodne konkurenčné sídelné prostredie“⁵,
- 7) rozvoja ~~a~~e mesta ako súčasti „efektívne fungujúcej a funkčne komplexnej aglomerácie – ťažiska osídlenia“ miest a obcí, ktorá by „mala plniť funkciu akéhosi akcelérátora všeobecného rozvoja“ a rozvíjať sa „na základe partnerských vzťahov medzi jednotlivými mestami, ako aj medzi mestami a ich zázemím – vidieckym priestorom“²,
- 8) výhľadového ~~ý~~ rozvoja ~~a~~e mesta a jeho záujmového územia v kontinuite s rozvojom banskobystricko-zvolenského ťažiska osídlenia (banskobystricko-zvolenskej aglomerácie),
- 9) postavenia ~~a~~e mesta v rámci súmestia ako centra predovšetkým terciárnych a kvartérnych aktivít regionálneho až celoštátneho významu (so súčasným predpokladom zabezpečenia doplnkových aktivít: prim~~é~~áru v záujmovom území a okrajovom území regionálneho centra, sekund~~é~~áru a terciéru, čiastočne aj kvartéru najmä v aglomerácii Zvolen a špecializovaných terciérnych funkcií v priestore Sliača a Kováčovej),

¹ Podľa Nariadenia vlády SR zo 16.11.2011, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Konceptie územného rozvoja Slovenska 2001.

² Formulácie uvedené v úvodzovkách sú prevzaté zo znenia aktualizovanej smernej časti KURS 2001 – Zmeny a doplnky č. 1 z r. 2011 - kapitoly 1.3.2. Ťažiská osídlenia.

⁵ Podľa klasifikácie funkčných plôch vo výkrese č.3 grafickej časti – Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia

- 10) postavenia mesta ako centra turizmu medzinárodného významu,
 - 11) zvyšovania kvality dopravných spojení v smere medzinárodných a celoštátnych urbanizačných osí s podporou hromadnej dopravy osôb a ekologicky vhodnej prepravy nákladov (najmä v severo-južnom smere) na území mesta,
 - 12) vytvárania nových pracovných príležitostí ako základný predpoklad ďalšieho rozvoja mesta,
 - 13) dobudovania trás a zariadení systémov technickej infraštruktúry medzinárodného a celoštátneho významu na území mesta,
 - 14) rešpektovania tých Závazných regulatívov funkčného využívania a priestorového usporiadania územia stanovených v Závaznej časti Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení jeho zmien a doplnkov, ktoré sa dotýkajú územia mesta Banská Bystrica³,
 - 15) rešpektovania Krajinnno-ekologického plánu, najmä však jeho výsledkov vyjadrených v Schéme vymedzenia limitov pre rozvoj vybraných základných urbanistických funkcií⁴,
 - 16) rešpektovania limitov ochrany kultúrnych pamiatok, prírody, ekológie a životného prostredia na území mesta,
 - 17) rešpektovania všeobecne platných limitov línii a zariadení dopravy a technickej infraštruktúry.
- II) Z hľadiska dodržiavania územného plánu pri investičnej činnosti na území mesta vyžadovať od majiteľov pozemkov a investorov prerokovanie investičných zámerov na Mestskom úrade Banská Bystrica za účelom posúdenia súladu zámeru s platným územným plánom v čase ešte pred akýmkoľvek disponovaním s pozemkami alebo ich re parceláciou.
- III) Pri usmerňovaní investičnej činnosti orientovať výstavbu na novo navrhovaných plochách prednostne do lokalít najmenej problematických z hľadiska možnosti napojenia sa na komunikačnú sieť a na jestvujúce inžinierske siete s dostatočnou kapacitou.
- IV) Z hľadiska ochrany a podpory zdravia:
- 1) rozvíjať funkčno-priestorovú štruktúru mesta na prioritách tvorby peších priestorov v hlavných a sekundárnych osiach urbánneho prostredia s uplatnením prirodzeného pešieho prirodzeného pohybu ako hlavnej formy obsluhy funkčných zariadení verejných priestranstiev, námestí a peších priestorov,
 - 2) verejné priestranstvá, námestia a priestory urbánneho prostredia systémovo prepájať na športovo-rekreačné, oddychové, relaxačné a kultúrno-spoločenské aktivity v meste, ako aj na aktivity lesných parkov a prírody,
 - 3) v priestorovom usporiadaní mesta dôsledne uplatňovať diferencovanú tvorbu verejných priestorov - priestorov sociálnych vzťahov a kontaktov a kľudových priestorov s kvalitnou mestskou zeleňou.

³ Tak ako sú vymedzené v textovej smernej časti ÚPN mesta Banská Bystrica, kapitola B.2.1.3. Požiadavky na rozvoj mesta vyplývajúce zo záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov.

⁴ Krajinnnoekologický plán vypracovaný v rámci etapy prieskumov a rozborov a konceptu ÚPN mesta (ARCH.EKO, spol. s r.o., Banská Bystrica).

1.2 ~~B.20.1.1.2.~~ Zásady a regulatívy veľkosti a etapizácie rozvoja pre veľkosť mesta a etapizáciu jeho rozvoja

~~1) Urbanistický rozvoj mesta z hľadiska veľkosti a etapizácie riadiť a usmerňovať podľa týchto regulatívov a zásad:~~

- a) Banskú Bystricu perspektívne formovať v sídelnom systéme Stredného Slovenska ako urbánnu jednotku dominantnej veľkosti, ktorá ľudským a vybavenostným potenciálom ako aj kvalitou urbánneho prostredia bude spĺňať kritériá terciárneho a kvartérneho - centra osídlenia v rámci banskobystricko-zvolenského ťažiska osídlenia (banskobystricko-zvolenskej aglomerácie).
- b) Funkčno-priestorovú štruktúru uvažovať podľa ÚPN mesta pre počet do 100.000 obyvateľov k roku 2025 (94.597 obyvateľov podľa navrhnutých plôch bývania) s tým, že táto veľkosť zahŕňa 81.450 obyvateľov reálneho demografického vývoja a 13.147 obyvateľov, pre ktorých sú v ÚPN mesta reálne navrhnuté ďalšie nové plochy bývania
- c) Urbanistický vývoj mesta regulovať v etape do roku 2025 podľa navrhovanej reálnej koncepcie ako záväzného riešenia návrhu ÚPN (s prednostným usmerňovaním do lokalít, ktoré sú najmenej problematické z hľadiska napojenia na dopravu a na existujúce inžinierske siete), pričom výhľad k roku 2050 pokladať za ideový predpoklad ďalšieho smerovania rozvoja mesta po roku 2025.

1.1 ~~B.20.1.1.3.~~ Zásady a regulatívy pôdorysného systémového rozvoja pre pôdorysný rozvoj mesta

~~1) Urbanistický rozvoj mesta z hľadiska jeho systémového rozvoja riadiť a usmerňovať podľa týchto regulatívov a zásad:~~

- 1) Územie mesta naďalej formovať na princípoch radiálno-okružného systému využívajúceho geografiu a morfológiu terénu s rešpektovaním radiálneho rozloženia troch urbánnych sektorov okolo stredu mesta (Urpína, 510 m n.m.) s dopĺňujúcim štvrtým sektorom ako nositeľom krajinno-prírodných hodnôt.
- 2) Radiálno-okružný systém formovať v pôdoryse mesta vytvorením dvojokruhového dopravného prepojenia (vnútorný a vonkajší okruh) doplneného obvodovými okružnými spojkami hlavných mestských radiál vo všetkých troch urbánnych kvadrantoch.
- 3) V základnom pôdorysnom usporiadaní mesta v sektore územia vymedzenom východnou a južnou osou (kvadrant orientovaný v juhovýchodnom smere) obmedzovať urbanizáciu na prijateľnú mieru s ohľadom na využitie tohto územia predovšetkým na funkciu lesoparku a prímestského lesa; územie dotvárať len ~~komplementárnymi vzájomne sa dopĺňajúcimi funkciami aktivitami~~ občianskeho vybavenia, ~~a zariadeniami~~ rekreácie a športu dotvárajúcimi kolorit prostredia. Územie tohto kvadrantu predstavuje: Okružle, Vartovka, Urpín, Stará kopa a Vlčinec.
- 4) V štruktúre pôdorysu mesta akceptovať a ďalej rozvíjať založené ~~primárne hlavné~~ priestorovo- funkčné osi, a to južnú a východnú, ktoré je žiaduce ďalšou urbanizáciou dotvárať na úroveň urbánneho prostredia.
- 5) Pri urbanistickom dotváraní mesta zohľadniť základné priestory (funkčné typy územia mesta) nasledovne:
 - a) Urbánne jadro – časť mesta I,
 - b) Okružný pás intenzívne urbanizovaného územia – časti mesta IV, V, VIII, IX, XI, XII, XIV,
 - c) Hlavné rozvojové priestory – časti mesta II, VI, VII, X, XIII, XV,
 - d) Enkláva pôvodnej sídelnej štruktúry – časti mesta III, XVI,
 - e) Extravilánové územie (neurbanizované územie) – časti mesta I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI.

- 6) Územie urbánneho jadra naďalej formovať ako funkčný heterogénny útvar s bohatou priestorovou artikuláciou pri uplatňovaní typologických foriem domov, ktoré svojim urbanistickým riešením a architektonickou kvalitou zodpovedajú mestskému koloritu.
- 7) V urbanistickom dotváraní systému mesta zohľadňovať prioritný vzťahový a kompozičný fenomén mesto – Urpín, z ktorého vyplýva potreba zachovania územia ako štvrtého kvadrantu mesta priestorovo sa uplatňujúceho v podobe prirodzeného kompozičného a symbolického prvku Banskej Bystrice, a pôsobenie vedúty hôr okolo mesta v urbanistickej kompozícii.
- 8) V radiálno-okružnom systéme mesta rozvíjať ~~primárne~~ **hlavné** rozvojové územie na princípe dvoch priestorov (dvoch osí), a to ako južný a východný priestor s dvoma urbanistickými vzťahmi a cieľmi určujúcimi rozvoj funkčno-priestorovej štruktúry
 - a) južnej osi ako urbánneho územia s prevládajúcimi funkciami mestského vybavenia, ktoré v konečnom dôsledku napojí Banskú Bystricu na medzimestský priestor Banskobystricko-Zvolenského ťažiska osídlenia a
 - b) východnej osi, ktorej funkčno-priestorovú štruktúru je žiaduce podriaďiť zámeru pretvorenia východnej časti mesta na perspektívne urbánne územie nadštandardných funkcií občianskeho vybavenia v priestorovom závere mesta napojených na priemyselný a technologický park Šalková.
- 9) Koncepciu priestorového systému zelene odvodzovať od ~~primárneho~~ **hlavného** funkčno-priestorového usporiadania urbánnej štruktúry ako aj navrhovanej štruktúry extravilánového územia Banskej Bystrice, formovaných na princípe radiálno-obslužného systému s uplatnením zelených klinov, rozvojových osí, radiálnych osí, okružných prepojení, rozvojových uzlov a ostatných hlavných prvkov s týmito principiálnymi zásadami:
 - a) zelené klíny formovať ako základnú kostru zelene mestskej krajiny Banskej Bystrice tvoriacu základ nezastaviteľného územia, s možnosťou ich čiastočného zastavania ~~komplementárnym~~ **vzájomne sa dopĺňajúcim** vybavením pre rekreáciu a šport v plochách leso-parku, prímestského lesa, nelesnej drevinnej vegetácie a trvalých trávnych porastov v územiach toku Hrona, potoka Bystrica, Tajovského potoka, Rudlovského potoka, Las-komerského potoka, Malachovského a Radvanského potoka (Udurná),
 - b) rozvojové osi zelene rozvíjať v územiach hlavného rozvoja mesta (južná a východná roz-vojová os) ako funkčnú protiváhu k urbanizovanému územiu,
 - c) radiálne osi uplatňovať v smere polomerov radiálno-okružného systému mesta ako vý-znamné prepojenia ucelených plôch zelene formou líniových útvarov,
 - d) okružné prepojenia a spojovacie uzly vytvárať ako sieť plôch a zelene prvkov stávajúcich i navrhovaných v trasách vnútorného a vonkajšieho okruhu a okružno-radiálnych prieťa-hov hlavných ciest vedených v trasách ciest I., II. a III. triedy,
 - e) súbor hlavných prvkov v urbanistickej koncepcii mesta rozvíjať v závislosti na základnom prvkovom funkčno-priestorovom členení mesta (urbánne jadro, okružné pásmo urbanizovaného územia, rozvojové územia a extravilánové územie) ako verejne dostupné parky, parky, parkové úpravy, kompozičnú zeleň, plochy prírodnej zelene, le-soparky a prímestské lesy.

Sem sa presúva text zo str. 58 s názvom kapitoly:

1.2 Zásady a regulatívy pre rozvoj územnej a priestorovej štruktúry mesta

1.3 B.20.1.1.4. Zásady a regulatívy rozvoja jednotlivých základných funkcií mesta

h) ~~Urbanistický rozvoj mesta z hľadiska rozvoja jeho jednotlivých funkcií riadiť a usmerňovať podľa týchto regulatívov a zásad:~~

- 1) ~~Orientovať základnú urbanistickú koncepciu plošného a priestorového rozvoja základných~~ mestských funkcií ~~orientovať~~ na:
 - a) prednostné využitie intenzifikácii voľných plôch v rámci zastavaného územia,
 - b) akceptovanie všetkých doterajších rozvojových zámerov, ktoré sú v súlade s navrhovanou koncepciou rozvoja,
 - c) cieľavedomé rozvíjanie priestorovej štruktúry mesta v symbióze s kultúrno-historickými hodnotami a prírodným potenciálom.
- 2) Rozvoj funkcie bývania do roku 2025 pre 81.450 obyvateľov reálneho rozvoja návrhu ÚPN uvažovať v okružnom pásme intenzívne urbanizovaného územia a v okrajových polohách urbánneho jadra v lokalitách Pršianska terasa, Pod Suchým vrchom, Fončorda, Skubín, Podlavice, Graniar, Slnčné stráne, Jesenský vršok, Sásová, Rudlová a Bánoš, v Kremničke, Rakytovciach a Šalkovej ako podporné funkcie urbánneho prostredia hlavných rozvojových osí a na území Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a CMZ ako bývanie v rozptyle

Sem sa presúva text zo str. 58

- 3) Rozvoj občianskeho vybavenia do roku 2025
 - a) sústrediť v zmysle koncepcie ÚPN mesta do urbánneho jadra v podobe dostavby a prestavby s cieľom funkčno-priestorového ~~dotvorenia~~ ~~ej kompletizácie predovšetkým~~ centrálnych priestorov mesta (CMZ) v lokalitách: pozdĺž hlavnej mestskej triedy (Štadlerovo a Štefánikovo nábrežie – Stavebná ulica), Námestie Slobody, Vajanského námestie, Trosky a Námestie Ľ.Štúra, časť Tajovského a Švermovej ulice – formou intenzifikácie a kompletizácie nezastavaného územia,
 - b) priemyselný areál Slovenka prestavať (reanimovať) v prospech centrálneho vybavenia mesta,
 - c) ďalej kompletizovať vybavenostnú radiálu Podlavice dostavbou a prestavbou,
 - d) dotvárať a rozvíjať radiálu Jesenský vršok – Stráže ako ďalšiu etapu rozvoja UMB,
 - e) formovať a dotvárať ~~urbanistický výraz~~ južnej rozvojovej osi kompletizáciou územia ~~týchto osí~~ občianskym vybavením ako prioritnej funkcie v ~~území~~ častiach mesta: Kráľová, Kremnička a Rakytovce, obdobne uvažovať s rozvojom občianskeho vybavenia v rámci ~~rozvojového systému~~ východnej osi mesta,
 - f) uvažovať s rozptylovým systémom občianskej vybavenosti na ostatných kompozičných osiach, verejných priestranstvách a promenádnych priestoroch ako aj v okružnom pásme intenzívne urbanizovaného územia mesta súvisiaceho s dokompletovaním potrieb funkcie bývania občianskou vybavenosťou v existujúcich a navrhovaných zónach bývania.
- 4) Rozvoj športu a rekreácie do roku 2025 uvažovať v dvoch úrovniach priestorovej lokalizácie, a to:
 - a) v úrovni funkčno-priestorového systému mesta sústreďeného predovšetkým do celomestského športovo-rekreačného areálu Štiavničky, s ktorým je nutné uvažovať ako s hlavnou rozvojovou aktivitou rekreačno-športových funkcií paralelne situovaných s Podlavickou vybavenostnou radiálou a s ďalšími areálovými lokalitami – Ploštiny (nad Sásovou), areál vodáckych športov v Šalkovej, športové areály Stráže a Bánoš vo forme dokompletovania športovej vybavenosti a športovo-rekreačných útvarov v častiach mesta I Banská Bystrica (Lom), IX Radvaň (Pršianska terasa), X Rakytovce (Lom) a XV Šalková (Záhumnie),
 - b) v úrovni priestorového rozptylu v podobe kompletizácie (dobudovania) a rozšírenia strediska Králiky na úroveň komplexného centra športu, rekreácie a turizmu regionálneho až

- celoslovenského významu v koordinácii s centrom rekreácie Skalka (Kremnica), ako aj v podobe ďalšej lokalizácie športovo-rekreačných útvarov tvoriacich ~~komplementárnu~~ vybavenosť lesoparku Urpín.
- 5) Na území mesta počítat do roku 2025 v rámci športových plôch, resp. plôch občianskeho vybavenia vymedzených v ÚPN mesta, s výstavbou multifunkčnej haly.
- 6) Rozvoj výroby do roku 2025 zamerať na vytvorenie priemyselného a technologického parku Majer – Šalková v kooperatívnom funkčnom vzťahu s priemyselnou zónou Slovenská Ľupča.
- 7) Rozvoj hlavných prvkov zelene do roku 2025 uvažovať podľa navrhnutého územného členenia v urbánnom jadre (centrálne pásmo) nasledovne :
- a) verejne dostupné parky rozvíjať v súlade s kompozíciou založených mestských parkov a cintorínov v systéme ich okružného rozloženia okolo územia Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica v lokalitách
 - aa) verejne dostupný park v bývalom areáli ZAaRES- u pod Belvederom,
 - ab) verejne dostupný park Urpín koncepčne uvažovaný v symbióze mestského prostredia s enklávou lesného parku,
 - ac) verejne dostupný park Kalvária dotvárajúci unikátny súbor sakrálnych stavieb a
 - ad) verejne dostupný park pri Mŕtvom ramene ľavého brehu Hrona ako verejne dostupný parkový komplex dotvárajúci nábrežnú vybavenosť situovanú okolo Bellušovej ulice.
 - b) parky mesta ďalej zakladať v lokalitách
 - ba) Slnčné stránne, ktorá na severe uzatvára radiálny kompozičný vzťah Urpín – Národná ul. – Lazovná ul. a ul. J.Bottu,
 - bb) parkové dotvorenie funkčnej a priestorovej štruktúry existujúcej Podlavickej vybavenostnej radiály a
 - bc) park pri budove Slovenskej agentúry životného prostredia,
 - c) kompozičnú zeleň uplatňovať v interiéroch ulíc, námestí, verejných priestranstiev, peších radiál a prepojení ako zeleň stromoradia.
- 8) Rozvoj hlavných prvkov zelene do roku 2025 v okružnom pásme urbanizovaného územia (stredné pásmo) uvažovať podľa nasledovných zásad:
- a) verejne dostupný park na Triede Hradca Králové rozvíjať ako výrazný kompozičný a biotický prvok celomestského športovo-rekreačného centra Štiavničky a športového centra UMB,
 - b) verejne dostupné parkové úpravy uvažovať
 - ba) v rámci priestorových úprav urbanizovaného územia v lokalite Pršianskej terasy vo forme kompozičnej zelene podporujúcej existujúci kompozičný vzťah medzi historickou osou Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a Pršianskou terasou,
 - bb) v lokalite Stráže ako komplexné dotvorenie ďalšej etapy rozvoja UMB kompozičnou zeleňou podporujúcou kompozično-funkčnú os Jesenský vršok – Stráže – Sásová a
 - bc) v lokalite nástupných priestorov z Fončordy do rekreačného územia Suchý vrch pri potoku Uduť ako súčasť celkového dotvorenia potoka Uduť kompozičnou zeleňou.
- 9) Rozvoj hlavných prvkov v rozvojovom území do roku 2025 uvažovať s týmito zásadami:
- a) verejne dostupný park pred krematóriom v Kremničke založiť v nástupných priestoroch do krematória a cintorína ako dôležitý článok mestotvornej zelene s podpornými

- funkciami kompozičnej zelene v rámci uvažovaného vytvorenia kompozičného koridoru prepájajúceho najužšie mesto Zvolenskej kotliny,
- b) dokompletovať cintorín v Kremničke verejne dostupnými parkovo upravenými plochami na časti lesných porastov, ktoré súvisia s aktívnymi plochami na pochovávanie,
 - c) verejne dostupné parkové úpravy v lokalite južného rozvojového priestoru formovať ako lineárnu, resp. osovo koncipovanú verejne dostupnú parkovú a brehovú zeleň s priečnymi enklávami verejne dostupných parkovo upravených priestorov Hrona ako hlavnej prírodnej kompozičnej osi mesta v rozsahu od Radvane (Radvanskej stanice) až po hranicu mesta Banská Bystrica (začiatok výhľadového regionálneho centra) s tým, že bude plniť funkciu biokoridoru nadregionálneho významu,
 - d) v lokalite východného rozvojového priestoru vytvárať verejne dostupné parkové úpravy brehových priestorov Hrona od Centrálnej mestskej zóny až po hranicu mesta vo forme kompozičnej zelene zahrňujúcej brehovú porasty a nadväznú verejne dostupnú parkovú zeleň v lokálne upravených priestoroch.

10) Rozvoj hlavných prvkov zelene v extravilánovom území do roku 2025 dotvárať v zmysle nasledovných zásad:

- a) lesopark plošne rozširovať v lokalitách Laskomer, Suchý vrch a Líšna skala,
- b) prímestský les plošne rozširovať v lokalitách Stará Kopa a Okružle.

1.4 ~~B.20.1.1.5.~~ Zásady a regulatívy ~~systému~~ priestorovo-kompozičného rozvoja mesta

~~1) Urbanistický rozvoj mesta z hľadiska systému priestorovo-kompozičného rozvoja riadiť a usmerňovať podľa týchto regulatívov a zásad:~~

- 1) Urbánne priestorovo-kompozičné usporiadanie územia zamerať na:
 - a) úroveň pôdorysného usporiadania mesta, t.j. rozvíjanie pôdorysnej schémy (systém ulíc, verejných priestranstiev, peších a dopravných prepojení ...),
 - b) úroveň vizuálnu, v ktorej je interpretovaná priestorová skladba z pozície interiérových pohľadov (vnútorných), ako aj z hľadiska vnímania urbánnej skladby mestského organizmu v priestorových vzťahoch s okolitým prírodným prostredím (krajinou).
- 2) Priestorovo - kompozičný rozvoj regulovať podľa týchto zásad:
 - a) pôdorysný systém urbanistického územia mestského pôdorysu odvíjať od stredovekej pôdorysnej schémy historického súboru (historického jadra) s uplatnením v pôdorysnom rozvrhu námestia, uličnej siete a verejných priestranstiev formou blokovej zástavby,
 - b) sieť ulíc a kompozičných osí rozvíjať v území, ktoré svojou konfiguráciou umožňuje priame interaktívne priestorové prepojenia, resp. systémom nepriameho priestorového prepojenia, t. j. prenesením smerov osí z historického jadra do vzdialenejšieho urbánneho územia, ktoré svojou priestorovou pozíciou umožňuje vnímanie tohto kompozičného zámeru,
 - c) v pôdorysnom formovaní urbánneho územia uplatňovať historické fragmenty pôvodných pôdorysných osnôv, resp. ich abstrahovanú podobu, ktoré budú vyvolávať pri ich vnímaní asociácie a vzťahovosť k pôvodnému historickému prostrediu,
 - d) v území, ktoré priestorovo resp. územne priamo nenadväzujú na urbánne jadro mesta, odvodzovať jeho základné pôdorysné usporiadanie od uvažovaného radiálno- okružného systému podľa návrhu ÚPN mesta; v detailoch štruktúry pôdorysného rozsahu uplatňovať prvky: námestia, uličné siete a verejné priestranstvá,
 - e) kompozíciu hmotovej skladby v území nadväzujúcom na historické jadro odvodzovať od jeho urbanistickej mierky pri rešpektovaní jeho kompozície výškového zónovania a ochrany historických dominánt, t. j. v uličnej sieti vybiehajúcej z historického prostredia mesta rešpektovať založenú výšku zástavby,
 - f) dominanty v kompozícii mestského prostredia navrhovať tak, aby ich pôsobenie v priestorovom systéme mesta bolo v súlade s charakterovým výrazom lokality ako aj so vzťahom k

širším územno-priestorovým danostiam, t. j. k historickej panoráme, resp. k vedute mesta, pri rešpektovaní chránených pohľadových uhlov na pamiatkové územie i krajinný obraz (in: Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia, PR Banská Bystrica - aktualizácia) a zohľadňovaní pôsobenia vertikálnych akcentov z priestorových pozícií peších priestorov, promenád a námestí vymedzených vo výkrese č. 7b - Regulatívy ~~a limity~~ funkčného ~~využívania~~ a priestorového ~~usporiadania~~ ~~využívania~~ územia – Priestorotvorné regulatívy,

- g) v systémovom riešení kompozičných dominánt odvodených od ~~existujúceho~~ ~~stavového~~ a navrhovaného hmotového zoskupenia urbánnej priestorovej štruktúry uvažovať so sústreďenejšou formou ich komponovania (lokalizácie) v údolných územných enklávach južným a východným smerom od Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a formou rozptýlenej kompozície v ostatných priestoroch mesta mimo územie Pamiatkovej rezervácie a jej ~~navrhovaného ochranného pásma~~ ~~záujmového~~ územia,
- h) uplatňovať potrebu pretvorenia prevládajúcej organickej a rozvoľnenej zástavby pôdorysu mesta na pevnú urbánnu štruktúru s osobitným dôrazom na usporiadanie priestorového systému mestského organizmu,
- i) pri modelovaní urbánneho obrazu uplatňovať tradičné priestorotvorné prvky – ulica, námestie – s dôrazom na akceptáciu prirodzených a založených kompozičných vzťahov a priestorových súvislostí v systéme mesta,
- j) uvažovať s potrebou revitalizácie rieky Hron ako prírodnej kompozičnej osi mesta a jeho včlenenia do priestorového systému mesta,
- k) pešiu zónu mesta naďalej dotvárať ako prioritný urbánny útvar v mestskom území v založenej koncepcii od Europa shopping centra po Námestie Slobody systémom prepojenia týchto dvoch priestranstiev hlavnou pešou osou Vajanského námestie – Dolná ulica – Námestie SNP – Horná ulica a Námestie Slobody, s priečnymi koridormi uličného systému Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a sekundárnou pešou osou Vajanského námestie – Kuzmányho ulica – ul. J. Cikker – Pamätník SNP – ul. ČSA a Námestie Slobody.

Podfarbený text s navrhnutými úpravami sa presúva do novej polohy na str. 131

~~B.20.1.1.6.~~ **5.3.1 Zásady a regulatívy prvkov priestorovo-kompozičného rozvoja** **Hlavné kompozičné osi**

~~1) Urbanistický rozvoj mesta z hľadiska prvkov priestorovo-kompozičného rozvoja riadiť a usmerňovať podľa týchto regulatívov a zásad:~~

~~1) Za hlavné kompozičné osi mesta priestorotvorné prvky mestského systému považovať:~~

- a) Osi južného a východného rozvojového územia mesta paralelne prebiehajúce s hlavnými dopravnými radiálami a s hlavnou prírodnou kompozičnou osou Hrona priestorovo vyúsťujúce do ťažiska mesta Huštáku a na opačnej strane prepájajú mestské priestory a to na juhu mesta s medzimestským rozvojovým územím Banskobystricko-Zvolenského ťažiska osídlenia a na východnej strane s územím rozvojovej osi Banská Bystrica – Brezno.
- b) Hlavné kompozično-funkčné osi Centrálnej mestskej zóny v polohách Námestie Ľ.Štúra – Trosky – Vajanského námestie – Dolná ulica – Námestie SNP – Horná ulica a Partizánska cesta, Vajanského námestie – Štadlerovo nábrežie – Štefánikovo nábrežie a Stavebná ulica, Pamätník SNP – Trieda SNP.
- c) Priestorovo – vzťahové osi prepájajúce urbánne jadro s okružným pásmom urbanizovaného územia v polohách priestorových prepojení Urpín – Historické jadro – ul. J.Bottu a Slnčné stráne a Pršíanska terasa – Bánoš.
- d) Prírodný kompozičný útvar Urpín priestorovo sa vzťahujúci na takmer celé územie radiálno-okružného pôdorysu mesta.
- e) Podlavickú vybavenostnú radiálu priestorovo vyformovanú ako výrazný kompozičný element vyrastajúci od ťažiska mesta resp. Urpína do priestorov časti mesta VIII Podlavice, ktorý

kompozične vyvažuje vybavenostnú radiálu južného rozvojového priestoru mesta a radiálu vybavenosti východnej rozvojovej osi.

- f) Kompozičný uzol v priestore časti mesta X Rakytovce, do ktorého vyúsťujú sídelné osi medzimestského územia Banskobystricko-Zvolenského ťažiska osídlenia.
- g) Priestorotvorné dopravné radiály mestského významu v polohách Sládkovičovej ulice, Podlavickej cesty, Rudlovskej cesty, Selčianskej radiály a Stavebnej ulice.

Podfarbený text s navrhnutými úpravami sa presúva do novej polohy na str. 131

5.3.2 Vedľajšie kompozičné osi

~~2) Za vedľajšie kompozičné osi mesta podporné priestorotvorné prvky mestského systému považovať:~~

- a) osi lokálneho významu priečne komponované na hlavné priestorotvorné prvky rozvojových území mesta,
- b) sekundárne dopravné radiály v polohách Poľnej ulice a Malachovskej cesty, Komenského ulice a ulice Na Karlove, na Jesenskom vršku, Partizánskej ceste a ceste 9. mája.
- c) ďalšie osi prepojenia na území Centrálnej mestskej zóny a na ostatnom území mesta v rozsahu grafického vyjadrenia vo výkrese č. 7b - Regulatívy ~~a limity~~ funkčného ~~využívania~~ a priestorového ~~usporiadania~~ ~~využívania~~ územia – Priestorotvorné regulatívy.

- ~~3) Konceptcia regulácie riešená v ÚPN mesta tvorí rámcové zásady priestorového formovania jeho územia.~~

2 CHARAKTERISTIKA POUŽITEJ REGULÁCIE

~~B.20.1.1.7. Spôsob regulácie~~

~~1) Urbanistický rozvoj mesta z hľadiska priestorovej regulácie riadiť a usmerňovať podľa týchto spôsobov priestorovej regulácie uplatnených v navrhovanej koncepcii ÚPN:~~

- ~~1. Priama/generalizovaná regulácia je uplatnená v prevažnej časti zastavateľného územia mesta a je v zmysle navrhovanej koncepcie ÚPN mesta uplatňovaná~~

- ~~a) funkčným regulatívom v regulačných listoch,~~
- ~~b) regulatívom výšky zástavby v plochách, kde sa navrhuje ustálená výška zástavby, alebo~~
- ~~c) limitom výšky zástavby v územiach, kde je žiaduca resp. je navrhnutá akcentácia vyplývajúca z kulminácie priestorových vzťahov daného územia.~~

~~— Priama Základná (/generalizovaná) regulácia je znázornená v grafickej časti ÚPN mesta (výkres č. 7a – Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Funkčné a výškové regulatívy) indexami pre každý vymedzený mestský blok. s podrobným vymedzením funkčných regulatívov v regulačných listoch záväznej časti (kapitola B.20.2.2. 4 Zásady a Regulatívy a limity funkčného využívania územia).~~

Pre účely funkčnej a priestorovej regulácie je riešené územie rozdelené na regulované bloky. Hranice regulovaných blokov vymedzujú časti územia s podobnými funkčnými a priestorovými charakteristikami a sú vedené prevažne po hraniciach parciel. Dokumentované sú vo výkrese č. 7a „Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia – Funkčné a výškové regulatívy“ a výkrese č. 7b „Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia – Priestorotvorné regulatívy“. Regulované bloky sú vo výkrese 7a ÚPN označené kódmi, ktorých prvá časť uvádza označenie funkčnej plochy a druhá časť určuje výškový, prípadne aj účelový regulatív.

Základná (generalizovaná) regulácia je použitá v zastavateľnej časti riešeného územia a je uplatňovaná regulatívami :

1. funkčného využívania územia
2. priestorového usporiadania územia

Účelová regulácia je použitá pre tie regulované bloky, kde základná (generalizovaná) regulácia z rôznych špecifických dôvodov nepostačovala.

2.1 Charakteristika regulácie funkčného využívania územia

Regulatívy funkčného využívania územia určujú zásady využívania územia pre pozemky nachádzajúce sa v rámci regulovaných blokov tak, aby ich aplikáciou bolo možné usmerňovať výstavbu v súlade s požiadavkami na racionálne využitie územia a zároveň dodržať požiadavky na zachovanie kvalitného životného prostredia.

Navrhované funkčné regulatívy určujú hlavné, prípustné a neprípustné funkčné využívanie pre jednotlivé regulované bloky. Sú generalizované tak, aby boli paušálne využiteľné pre základnú funkčnú reguláciu území s podobnou funkciou alebo súborom funkcií a charakterom územia.

- 1) **Hlavné funkcie** - vyjadrujú prevažujúce využitie územia, sú to funkcie, z ktorých by mal regulovaný blok prevažne pozostávať.
- 2) **Prípustné funkcie** sú tie funkcie, ktoré vhodne dopĺňajú hlavné funkcie, ale samy o sebe netvoria výraznú funkčnú zložku bloku. Nepredpokladá sa ich negatívny vplyv na životné prostredie, sú len dopĺňujúcimi funkciami k prevládajúcemu funkčnému využitiu s možným stanovením obmedzujúcich podmienok (kapacitných, prevádzkových, dopravných....) vychádzajúcich z charakteru a podmienok konkrétneho územia, prípadne si ich umiestnenie v regulovanom bloku vyžaduje posúdenie z hľadiska vplyvov na životné prostredie⁵,
- 3) **Nepripustné funkcie** sú tie funkcie, ktoré nemôžu byť v regulovanom bloku umiestnené za žiadnych okolností - sú zakázané.

Regulácia funkčného využitia územia je uvedená v kapitole 4. Zásady a regulatívy funkčného využívania územia a dokumentovaná vo výkrese č. 7a – Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia - Funkčné a výškové regulatívy.

2.2 Charakteristika regulácie priestorového usporiadania územia

2.2.1 Charakteristika regulácie výšky (hladiny) zástavby

- I) Pre účely výškovej regulácie sa za výšku budovy považuje rozdiel medzi výškou najnižšieho bodu upraveného terénu a výškou rímsy resp. atiky budovy vyjadrený v metroch.
- II) Výška (hladina) zástavby je pre potreby regulácie v ÚPN stanovená kódmi udávajúcimi maximálny počet podlaží viditeľných a vnímateľných nad upraveným terénom. Do výšky stavieb sa teda započítava aj viditeľná časť podzemných podlaží vyčnievajúcich nad upraveným terénom vplývajúca na hmotovo-priestorové pôsobenie objektu osadeného do svažitého terénu. Potreba tejto regulácie vychádza členitej morfológie mesta a nutnosti rešpektovania a zachovania krajinného obrazu mesta a siluety historického jadra, mierky stavieb, charakteristických pohľadových smerov z námestí a ostatných verejných priestorov, z vyvýšených pozorovacích bodov, diaľkových pohľadov.
- III) Regulácia výšky zástavby je uvedená v kapitole 5.1.

Výšku zástavby v ÚPN regulujú:

- 2.2.1.1 **Kód pre maximálnu výšku zástavby** stanovený osobitne pre každý regulovaný blok. Regulácia výšky zástavby je dokumentovaná vo výkrese č. 7a – Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia - Funkčné a výškové regulatívy.
- 2.2.1.2 **Kód pre maximálnu výšku dominaty** stanovený pre vybrané regulované bloky – (uplatniť sa môže len v prípade keď je územie regulovaného bloku zaradené medzi územia s možnosťou uplatnenia dominaty). Územia s možnosťou uplatnenia dominaty sú vymedzené a

⁵ Posúdenie umiestnenia týchto funkcií v regulovanom bloku vykoná územne príslušný orgán územného plánovania, resp. územne príslušný stavebný úrad.

dokumentované vo výkrese č. 7b - Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia – Priestorotvorné regulatívy.

2.2.1.3 Doplňujúca regulácia výšky zástavby

2) ~~Individuálna regulácia je navrhnutá~~ je navrhnutá pre tie ~~časti~~ územia ~~určeného na zastavanie~~, v ktorých je vzhľadom na rozmanitosť hmotovo-priestorovej štruktúry a na mierku spracovania ÚPN problematické ~~navrhnuť zložité navrhnuť v rámci podrobnosti riešenia ÚPN mesta~~ jednoznačné zásady výškového usporiadania a zástavby. S ohľadom na vplyv značného množstva priestorových činiteľov v danom území je preto nutné overovanie výšky zástavby riešiť v ~~spodrobňujúcom nižších stupňoch~~ ÚPD – územnom pláne zóny (pokiaľ to pripúšťa ÚPN mesta BB), ~~prípadne~~ v urbanistickej štúdii prípadne ďalšími doplňujúcimi podkladmi na úrovni hmotovo-priestorového riešenia preukazujúcimi vhodnosť navrhovaného výškového a priestorového riešenia (priestorové vizualizácie, uličné pohľady, rozvinuté rezy, panoramatické pohľady - veduty, zakomponovanie navrhovaného riešenia do fotografií a pod.). ~~individuálnym spôsobom na úrovni objektového riešenia. V záväznej časti ÚPN mesta je preto pre plochy s individuálnou reguláciou záväzne určený okrem funkčného regulatívu len výškový limit zástavby. Do individuálneho spôsobu regulácie~~ Medzi územia s doplňujúcou reguláciou výšky zástavby sú zaradené ~~územie plochy~~ Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica so záujmovým územím, ako aj všetky územia (plochy) s možnosťou uplatnenia dominánt v priestorovom systéme mesta. V týchto územiach bude rozhodované za súhlasu príslušných dotknutých orgánov štátnej správy.

~~Plochy s individuálnou~~ Územia s doplňujúcou reguláciou výšky zástavby sú vymedzené a dokumentované ~~znázornené~~ v grafickej časti ÚPN mesta - { výkres č. 7b – Regulatívy a limity funkčného využívania a priestorového ~~využívania~~ usporiadania územia - Priestorotvorné regulatívy}, ~~výškové limity sú znázornené podľa mestských blokov vo výkrese č. 7a – Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Funkčné a výškové regulatívy a limity.~~

2.2.2 Charakteristika regulácie zastavateľnosti územia (maximálnej miery zastavania)

Zastavateľnosť územia je v ÚPN regulovaná:

- stanovením koeficientov zastavateľnosti pozemkov nachádzajúcich sa v rámci regulovaných blokov
- **stanovením koeficientov minimálneho podielu zelene** na pozemkoch nachádzajúcich sa v rámci regulovaných blokov
- **vymedzením nezastavateľných území** a stanovením zásad a regulatívov pre nezastavateľné územia

2.2.2.1 Koeficient zastavateľnosti (maximálna miera zastavania územia) - je pomer medzi plochou zastavanou pozemnými, dopravnými a inžinierskymi stavbami, (budovami, komunikáciami, parkovacími plochami, spevnenými plochami a nádvormi, pešími plochami a chodníkmi, drobnými stavbami) a celkovou plochou bilancovaného územia. Koeficient zastavateľnosti určuje maximálne % zastavania stavebných pozemkov nachádzajúcich sa v rámci regulovaného bloku. Nie je prípustné dodatočné delenie bilancovaného územia na menšie územia. Koeficienty zastavateľnosti územia sú uvedené v kapitole 5.2 Regulatívy zastavateľnosti územia, v tabuľke 5.2.1. Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia).

2.2.2.2 Koeficient zelene (minimálny podiel zelene) je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a celkovou plochou bilancovaného územia. Je vyjadrený v % a určuje minimálny podiel zelene na pozemkoch určených na zastavanie nachádzajúcich sa v rámci regulovaného bloku. Stanovený je v závislosti na spôsobe funkčného využitia a polohe regulovaného územia v rámci mesta. Za plochu zelene sa považuje nespevnená plocha na úrovni príľahlého upraveného terénu nezasahujúca do plochy zastavanej stavbami, ktorá je určená na výsadbu zelene dotvárajúcej prostredie podľa typu funkčného využitia územia. Do plôch zelene sa nepočíta zeleň na strechách a fasádach budov ani vegetačných a polovegetačných panelov

spevnených plôch. Nie je prípustné dodatočné delenie bilancovaného územia na menšie územia.

Koeficienty minimálneho podielu zelene sú uvedené v kapitole 5.2 Regulatívy zastavateľnosti územia, v tabuľke 5.2.1. Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia).

- 2.2.2.3 Nezastavateľné územia - sú tie územia, ktoré nie je možné zastavať vôbec, alebo ktoré je možné zastavať výnimočne a za zvláštnych podmienok stanovených obecnými záväznými právnymi predpismi, alebo územnoplánovacou dokumentáciou. Sú to všetky územia, ktoré nie sú územným plánom mesta určené na zastavanie. Takéto územia sa nachádzajú zväčša v neurbanizovanej ale i urbanizovanej časti katastrálnych území mesta.

2.2.3 Charakteristika regulácie kompozície mesta

uplatňuje tieto kompozičné prvky:

- výrazné prírodné dominanty a priestorové útvary,
- prírodná sieť vodných tokov
- formotvorná dopravná infraštruktúra,
- architektonické dominanty mesta
- verejné priestranstvá a významné pešie promenády a prepojenia,
- vyhlídkové miesta a priestory,
- kompozičné osi,
- významné pohľadové uhly

Regulatívy pre kompozíciu mesta sú uvedené v kapitole 5.3. Regulatívy pre kompozíciu mesta a jeho kompozičné prvky.

2.2.4 Charakteristika regulácie stavebných zásahov do územia

Regulácia stavebných zásahov do územia určuje mieru urbanistickej stability regulovaných blokov. Z uvedeného hľadiska sú regulované bloky rozdelené na stabilizované a rozvojové územia.

2.2.4.1 Stabilizované územia

sú tie územia mesta, v ktorých nie je možné meniť funkčné využitie ani charakter a spôsob zástavby.

2.2.4.2 Rozvojové územia

sú tie územia mesta, v ktorých je možná prestavba alebo rekonštrukcia, intenzifikácia alebo nová výstavba.

Regulácia stavebných zásahov do územia je uvedená v kapitole 5.4. Regulácia stavebných zásahov do územia a dokumentovaná vo výkrese č. 7a – Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia - Funkčné a výškové regulatívy.

~~3) Špecifická regulácia sa podľa návrhu ÚPN mesta vzťahuje na nezastavateľné plochy mestského územia. Regulácia je popísaná výhradne v kapitole B.20.1.2.8. Zásady systému regulácie (nie je znázornená v grafickej časti) a je špecificky navrhnutá najmä pre plochy verejne dostupných parkov a parkových úprav, vegetáciu okolo vodných tokov s rekreačnou a ochrannou funkciou, sprievodná zeleň komunikácií s izolačnou a ochrannou funkciou a pre plochy ostatnej sídelnej zelene, ale aj pre priestory pešej priestorovo funkčnej štruktúry mesta, prípadne iné priestory mesta, ktoré je potrebné ponechať nezastavané.~~

2.3 Charakteristika účelovej regulácie

~~4) Špeciálna/ú~~ Účelová regulácia je stanovená pre tie ~~regulované mestské~~ bloky, kde pre ktoré priama základná (~~/generalizovaná~~) regulácia z rôznych špecifických dôvodov nepostačovala~~uje~~. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné reguláciu spresniť účelovým regulatívom, ktorý zohľadňuje špecifické podmienky konkrétného územia. ~~Táto regulácia sa vzťahuje na konkrétne plochy s priamym vymedzením podľa parciel KN alebo ich častí. Stanovené špeciálne/ú~~ Účelové regulatívy bližšie určujú podmienky,

ktorých splnenie je nevyhnutné pre ~~zahájenie investičnej výstavby na danej ploche alebo pre plnenie podmienok stanovených vo funkčnom regulatíve – regulačnom liste.~~ **povoľovanie umiestnenia stavieb resp. funkcií v danom území.**

~~Špeciálna/účelová regulácia je znázornená v grafickej časti ÚPN mesta (výkres č. 7a – Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Funkčné a výškové regulatívy) osobitným indexom U1 až U17 s podrobnou špecifikáciou regulatívov v kapitole B.20.2.3. Špeciálne/účelové regulatívy funkčného využitia územia:~~

Účelová regulácia je uvedená v kapitole 6. Účelové regulatívy a dokumentovaná vo výkrese č. 7a – Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia - Funkčné a výškové regulatívy) osobitným indexom U .

~~B.20.1.1.8. Zásady systému regulácie~~

~~1) Urbanistický rozvoj mesta z hľadiska regulácie jeho priestorového a funkčného štruktúrovania riadiť a usmerňovať podľa týchto princípov uplatnených v navrhovanej koncepcii ÚPN:~~

~~1) Územie mesta je rozčlenené na:~~

- ~~a) plochy s individuálnou reguláciou, ktorá sa vzťahuje na Pamiatkovú rezerváciu Banská Bystrica a jej navrhované ochranné pásmo, a~~
- ~~b) ostatné plochy priamo regulované funkčnými regulatívmi a výškovými limitmi, ktoré sú predmetom záväznej časti ÚPN mesta.~~

~~2) Individuálna regulácia priestorových pomerov a ochrany hodnôt na území navrhovaného ochranného pásma PR Banská Bystrica bude z hľadiska širšieho kontextu pamiatkovej regulácie na území mesta Banská Bystrica uskutočňovaná na základe zohľadňovania podmienok činnosti na území ochranného pásma a limitov zástavby pre jednotlivé okrsky ochranného pásma podľa podmienok ochrany na území navrhovaného ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.~~

~~3) Priestorovo-funkčná regulácia ostatného územia je založená na princípe uplatňovania tzv. mestských blokov vymedzených v území určenom na zastavanie na základe priestorovo-funkčných urbanistických charakteristík existujúcich aj navrhovaných, pre ktoré je v jednotlivých regulačných listoch určené základné funkčné využitie a zvlášť výškové regulatív.~~

~~4) Pre priestorovú reguláciu a formovanie stabilizácie a rozvoja základnej funkcie bývania v uvažuje ÚPN mesta formou viacpodlažnej bytovej zástavby a formou malopodlažnej zástavby, ktoré výškovo regulujú bytovú zástavbu nad 4 podlažia a do 4 podlaží v intenciách štandardov minimálnej vybavenosti obcí.~~

~~5) Regulačné prvky – regulatívy a limity zástavby sú v ÚPN mesta uvažované ako záväzné viažuce sa na záväznú koncepciu riešenia, t.j. stav a návrh.~~

~~6) Funkčná regulácia územia mesta je daná rozsahom a obsahom legendy prvkov výkresu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, v ktorej sú obsiahnuté prvky územno-krajinné, územno-rekreačné a športové, územno-obytné a vybavenostné, územno-produkčné a ostatné.~~

~~7) Priestorová regulácia kompozičného systému mesta predovšetkým uvažuje s uplatňovaním týchto kompozičných prvkov⁶:~~

- ~~a) významné pohľadové uhly,~~
- ~~b) výrazné priestorové útvary mesta,~~
- ~~c) vyhlídkové pešie priestory a promenády,~~

⁶ ~~V zmysle grafickej časti ÚPN mesta, výkresu č. 7b – Regulatívy a limity funkčného využívania a priestorového využívania usporiadania územia – Priestorotvorné regulatívy.~~

- d) ~~formotvorná dopravná infraštruktúra,~~
 - e) ~~kompozičné osi,~~
 - f) ~~pešie radiály,~~
 - g) ~~verejné priestranstvá a pešie prepojenia,~~
 - h) ~~dominanty, akcenty, a~~
 - i) ~~prírodná sieť vodných tokov.~~
- 8) ~~Pre dosiahnutie priestorovej ucelenosti a výrazovej urbanistickej kvality mestskej štruktúry a mestského obytného prostredia ako aj formovania urbanistickej mierky mesta uvažuje ÚPN mesta so základnou výškovou reguláciou 4 až 5 nadzemných podlaží s cieľom vytvoriť urbanistický korpus zástavby zodpovedajúci perspektívnej veľkosti mesta.~~
- 9) ~~S celoplošnou reguláciou výšky zástavby 1 až maximálne 2 nadzemných podlaží uvažuje ÚPN mesta pri regulácii dostavieb a expanzie pôdorysu sídelných jadier pôvodných samostatných obcí s cieľom zachovania pôvodného koloritu obytného vidieckeho prostredia.~~
- 10) ~~V rámci tvorby malopodlažného obytného prostredia mesta uvažuje ÚPN mesta na celom zastavateľnom území s uplatňovaním jednotného minimálneho výškového regulatívu 2 nadzemné podlažia, ktorým sa vytvárajú predpoklady pre vznik urbánnejších priestorov, v určitých prípadoch podporených aj malopodlažnou zástavbou bytových domov.~~
- 11) ~~Systém priestorovo funkčných regulačných prvkov a limitov dopĺňajú nasledovné špecifické regulatívy:~~
- a) ~~V priestoroch verejne dostupných parkov a parkových úprav uplatňuje ÚPN mesta jednotný regulatív 1 nadzemné podlažie, ktorý sa vzťahuje len na parkovú architektúru a parkové zariadenia, pričom v priestoroch verejne dostupných parkov uvažuje s pešími komunikáciami a technickým vybavením (inžinierske siete) v zmysle príslušného funkčného regulatívu.~~
 - b) ~~Na území ostatnej zelene uvažuje ÚPN mesta s vedením dopravných a peších komunikácií, zariadení ohrádzovania vodných tokov, vedením cyklistickej dopravy a zariadeniami technickej vybavenosti v zmysle príslušného funkčného regulatívu.~~
 - c) ~~V priestoroch pešej štruktúry mesta je možné uvažovať so zariadeniami pešieho mobiliáru – pešej vybavenosti s možnosťou využitia priestorov pod úrovňou terénu pre podzemný urbanizmus – mimoúrovňové komunikačné zariadenia a vedenie inžinierskych sietí.~~
- II) ~~Pri urbanistickom rozvoji mesta sa riadiť regulatívmi a limitmi začlenenými do výkresov č.7a–7c grafickej časti – Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia.~~

3 ~~B.20.1.2.~~ ZÁSADY A REGULATÍVY ~~PRIESTOROVÉHO A FUNKČNÉHO SPORIADANIA~~ KONCEPCIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ MESTA

- I) Pri rozvoji mesta rešpektovať nasledovné urbanistické obvody vymedzené ŠÚ SR s hranicami upravenými podľa logického funkčného členenia ÚPN mesta, ktoré sú aglomerované do vyšších mestských celkov pre potreby ÚPN mesta nazvaných „časti mesta“.

Tab. ~~B.20.1.2-1~~ Vzťah častí mesta a urbanistických obvodov

Časť mesta		Urbanistický obvod	
Číslo	Názov	Číslo	Názov
I	Banská Bystrica	01	Banská Bystrica – historické jadro
		02	Pri parku
		03	Mesto-sever
		04	Rudlovský potok
		08	Nemocnica
		09	Mesto-východ (časť)
		11	Stará Kopa - Turička
		12	Uhlisko
		13	Smrečina
		14	Sídlisko SNP
		15	Urpín (časť)
		21	Štiavničky
		22	Školský areál – nová nemocnica
		24	Vysielač (časť)
		46	Graniar
II	Iliaš	16	Vartovka
III	Jakub	39	Jakub
IV	Kostiviarska	40	Kostiviarska
		24	Vysielač (časť)
V	Kráľová	18	Kráľová
VI	Kremnička	33	Kremnička
VII	Majer	10	Majer
VIII*	Podlavice	23	Podlavice-Skubín (časť)
IX	Radvaň	15	Urpín (časť)
		17	Stará Radvaň
		19	Radvaň
		20	Stará Fončorda
		25	Fončorda-Internátna
		26	Fončorda-Tulská
		27	Pršany
		28	Suchý vrch
		30	Nemecký vrch
		31	Mútno-Králiky
		47	Trieda Hradca Králové
		50	Fončorda-Mládežnícka
X	Rakytovce	34	Rakytovce
XI	Rudlová	07	Rudlová I
		49	Rudlová II
XII	Sásová	05	Sásová I
		06	Dolina Baranovo
		48	Sásová II
XIII	Senica	09	Mesto-východ (časť)
		36	Senica

Časť mesta		Urbanistický obvod	
Číslo	Názov	Číslo	Názov
XIV*	Skubín	23	Podlavice-Skubín (časť)
		29	Pod Suchým vrchom
XV	Šalková	35	Šalková
XVI	Uľanka	41	Uľanka

- II) Pritom brať do úvahy, že v dôsledku nutnosti rešpektovania urbanistických obvodov vymedzených ŠÚ SR
- 1) časti mesta VIII Podlavice a XIV Skubín ležia obe na území jediného urbanistického obvodu Podlavice-Skubín,
 - 2) častiam mesta I Banská Bystrica a XIII Senica prináleží územne časť UO 09 Mesto-východ,
 - 3) častiam mesta I Banská Bystrica a IX Radvaň prináleží územne časť UO 15 Urpín.
 - 4) častiam mesta I Banská Bystrica a IV Kostiviarska prináleží územne časť UO 24 Vysielač
- III) V prípade, že **konceptia územného rozvoja jednotlivých častí mesta stanovuje podmienky využitia rozdielne od generalizovaných všeobecných stanov** regulatívov, platia podmienky stanovené pre časti mesta.
- IV) Rešpektovať všeobecné regulatívy stanovené pre všetky časti mesta:
- 1) V novonavrhovaných lokalitách zrealizovať inžinierske siete a systémy na odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku pred samotnou výstavbou.
 - 2) Pri výstavbe na izolovaných stavebných medzerách/prielukách rešpektovať založenú stavebnú čiaru existujúcimi objektami.

3.1 Časť mesta I – Banská Bystrica – konceptia územného rozvoja

B.20.1.2.1. — Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta I – Banská Bystrica

- I) Pri riadení **urbanistického územného** rozvoja časti mesta Banská Bystrica vychádzať predovšetkým z rešpektovania **primárnych hlavných** funkcií väčšiny jej územia vyformovaného urbanistickým vývojom ako prirodzeného historického centra Banskej Bystrice s urbanistickými celkami Pamiatková rezervácia, Historické jadro a Centrálna mestská zóna, čo je okrem historického vývoja dané aj jej ťažiskovou polohou v organizme mesta. Prevažnú časť územia chápať ako stabilizovanú funkčno-priestorovú štruktúru s vykryštalizovanými kompozičnými danosťami.
- II) Ďalší urbanistický rozvoj časti mesta usmerňovať predovšetkým:
- 1) permanentným skvalitňovaním urbánnosti centrálného priestoru a jeho radiálnych enkláv dostavbou, prestavbou a modernizáciou jestvujúcich objektov, resp. ich parteru, a revitalizáciou verejných priestranstiev, námestí a ulíc,
 - 2) prioritným uplatňovaním princípu polyfunkčnosti vo funkčnej štruktúre prostredia centra mesta a jeho rozvíjaním v založených smeroch (osiach) od centra mesta do hĺbky mestského pôdorysu,
 - 3) postupným rozvíjaním priestorov pešej zóny, najmä v územiach koncentrovaného občianskeho vybavenia,
 - 4) postupným rozvíjaním priestorov centra mesta v smere Hušták – Trosky – Námestie Ľ.Štúra,
 - 5) budovaním zariadení a plôch statickej dopravy a priestorov obsluhy najmä v blokoch historického jadra a v osi pred železničnou stanicou, ako aj v enklávach a lokalitách ostatných

- priestorov centrálného vybavenia s preferovaním viacpodlažných podzemných zariadení statickej dopravy,
- 6) urbanistickou revitalizáciou Hrona, potoka Bystrica, Tajovského potoka, a ich organickým začlenením do funkčno-priestorového systému centra ako významných prírodných kompozičných prvkov mesta,
- 7) rozvíjaním urbánnosti a priestorovej kvality na založených vzťahových osiach
- a) historické jadro – Hušták – Trosky – Námestie Ľ.Štúra – Pršianska terasa,
 - b) historické jadro – Uhlisko – Smrečina,
 - c) historické jadro – os pred železničnou stanicou,
 - d) historické jadro – Bánoš,
 - e) historické jadro – Laskomer,
 - f) historické jadro – Jesenský vršok.
- III) S vyššie uvedenými koncepčnými zámermi rozvoja časti mesta I Banská Bystrica zosúladiť aj prestavbu a dostavbu územia Centrálnej mestskej zóny v zmysle pôvodného schváleného ÚPN CMZ, a jeho následných Zmien a doplnkov.
- IV) Rešpektovať koncepčné zámery časti mesta, obsiahnuté v návrhu do r. 2025, pri uskutočňovaní urbánneho rozvoja nasledovne:
- 1) rozvoj funkcie bývania prevažne v podobe polyfunkčných bytových domov a bytových domov,
 - 2) ďalšie dotváranie, revitalizácia a humanizácia s cieľom rozvoja heterogenity územia CMZ, a v rámci nej najmä historického jadra, resp. Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica,
 - 3) na území PR Banská Bystrica uvažovať s rozvojom bývania predovšetkým v existujúcich objektoch, novú bytovú výstavbu realizovať len v miestach rezervných plôch alebo na miestach pôvodnej zaniknutej zástavby v súlade s požiadavkami územne príslušného orgánu ochrany pamiatkového fondu,
 - 4) rozširovanie celomestského centra v zónach Trosky a Námestie Ľ.Štúra a ich priestorové a funkčné prepojenie s historickým centrom,
 - 5) skvalitňovanie urbanistického prostredia bez výraznejšieho rozširovania súčasného rozsahu zástavby v založenej lokalite urbanistického obvodu 20 Stará Fončorda,
 - 6) obnovu historického „Dolného Námestia – Hušták“ v štruktúre stavieb prispôsobených historickej proporcionalite realizovať formou detailnejšieho riešenia priestoru v rámci ÚPN CMZ Banská Bystrica s hlavným cieľom obnovy námestia a dopravných vzťahov, a nie len jednoduchej dostavby objektov,
 - 7) postupné vytváranie nábrežnej zóny Hrona od Huštáku po Srnkovú ulicu (UO 12 Uhlisko) ako súčasť mestskej triedy s objektmi vybavenosti celomestského významu z urbanistického hľadiska podporujúcimi kompozíciu založenej mestskej osi Hušták – Štadlerovo nábrežie – Štefánikovo nábrežie (okrem úseku pri verejne dostupnom parku pod Pamätníkom SNP) – železničná stanica – Stavebná ulica,
 - 8) vytvorenie uceleného pásu (priestoru) koncentrovaného vybavenia so zameraním na kultúrno-spoločenské aktivity od Europa Shopping Center po Lúčky (Podlavice), ako aj ďalšieho priestoru na ľavom brehu Hrona od zimného štadióna až po Srnkovú ulicu,
 - 9) okrem rozvoja v jestvujúcich areáloch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vytvoriť podmienky pre jej rozvoj v podobe hlavného centra v lokalite v okolí Tajovského ulice v rámci Podlavickej vybavenostnej radiály, a ako rozvojovú fázu jednopólového univerzitného centra rozvíjať areál v priestoroch Jesenský vršok – Stráže s prepojením na existujúci areál na Ružovej ulici,

- 10) prestavba výrobných plôch lokalizovaných vo východných priestoroch tejto časti mesta (Fatra, Smrečina) v prospech občianskeho vybavenia
 - 11) urbánne dotvorenie priestorov Stavebnej ulice na úroveň mestskej triedy
 - 12) revitalizácia lesoparku v časti Urpín a následne jeho rozšírenie smerom na východ (priestory Kopa),
 - 13) zakomponovanie Urpína a Kalvárie do funkčno-priestorového systému mesta ako verejných priestorov verejne dostupného parkového centra so sakrálnymi, parkovými, zdravotnými a relaxačnými funkciami, vybavených zodpovedajúcimi komplementárnymi zariadeniami vo funkčnej nadväznosti na okolité mestské lesoparkové prostredie ,
 - 14) založenie verejne dostupných parkov v lokalite bývalého areálu ZAaRES-u pod Belvederom a verejne dostupného parku pri Mŕtvom ramene ľavého brehu Hrona,
 - 15) rešpektovanie trasy rýchlostnej cesty R1 v koridore Kostiviarska – Bánoš – Šalková – hranica mesta,
 - 16) vytvorenie vnútorného a vonkajšieho mestského dopravného okruhu
 - 17) vybudovanie súbežného cestného a vodohospodárskeho tunela pod Urpínom
 - 18) zdvojkoľajnenie železničnej trate Zvolen – Banská Bystrica,
 - 19) rozširovanie koľajového systému hlavnej železničnej stanice.
- V) Z hľadiska funkcie bývania uvažovať na území časti mesta do roku 2025 s rozvojom v týchto lokalitách:

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Hutná 1	21	•	0	0
Hutná 2	21	•	0	0
Cesta na štadión	21	0	•	0
Belveder 1 – Antea	21	•	0	0
Belveder 2	21	•	0	0
Belveder 3	21	•	0	0
Belveder 4	21	•	0	0
Belveder 5	21	0	0	•
THK/Švermova	21	•	0	0
Hurbanova 1	2	•	0	0
Hurbanova 2	2	•	0	0
Dituria City Park	3	0	•	0
Tajovského	2	•	0	0
J.Chalupku	2	0	0	•
Medený Hámor	24	•	0	0
Školská	46	0	0	•
Na Graniari	46	0	0	•
Graniar – Nad Amfiteátrom 1	46	0	•	•
Graniar – Nad Amfiteátrom 2	46	0	0	•
Graniar – Nad Amfiteátrom 3	46	•	0	0
Graniar – Nad Amfiteátrom 4	46	0	•	•
Graniar – Nad Amfiteátrom 5	46	0	0	•
Graniar 1	46	0	•	•
Graniar 3	46	0	0	•
Slnečné stráne 1	24	•	0	0
Slnečné stráne 2	24	0	•	•

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Slnečné stráne 3	24	•	0	0
Slnečné stráne 4	24	0	0	•
Severná	3	0	0	0
Kačica 1	4	0	0	•
Kačica 2	4	0	•	0
Cesta k nemocnici 1	4	•	0	0
Cesta k nemocnici 2	4	0	•	0
Partizánska	12	•	0	0
Bellušova	12	•	0	0
Uhlisko – Viestova	12	0	•	0
Jaseňova 1	22	0	0	•

Pozn.: • výskyt ~~uvedeného~~príslušného druhu bývania
0 bez výskytu ~~uvedeného~~príslušného druhu bývania

VI) S rozvojom občianskeho vybavenia počítať na území časti mesta v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým:

- 1) permanentnou reštrukturalizáciou priestorovo-funkčnej štruktúry a skvalitňovaním vybavenia na území CMZ a v rámci nej s prioritným riešením Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a kontaktných priestorov historickej zástavby stredu mesta (dostavby a nadstavby v blokoch pamiatkovej rezervácie pri rešpektovaní založenej urbanistickej mierky, dostavby nerealizovaných objektov vo vymedzených centrálnych mestských blokoch s prevahou občianskeho vybavenia a revitalizácia nevhodne využívaných objektov a priestorov) pri zachovávaní historickej pôdorysnej schémy, verejných priestranstiev, námestí a uličných priestorov, ich autenticitu a integritu, historickej parcelácie, historických dominánt a kompozície výškového zónovania sídla,
- 2) postupnou realizáciou celomestského až nadmestského vybavenia – objektov kultúrno-spoločenského centra, hotela, výstavného areálu a ďalších kultúrno-spoločenských zariadení a zariadení komerčného charakteru v polyfunkčných bytových domoch na Belvederi s nadväznosťou na vybudované centrum „Europa“,
- 3) prepojením centra „Europa“ cez zónu Hušták výstavbou polyfunkčných objektov urbanisticky napojených na Dolnú ulicu (pamiatková rezervácia, resp. historické jadro),
- 4) výstavbou polyfunkčných objektov občianskeho vybavenia pozdĺž mestskej triedy na Štadle-rovom a Štefánikovom nábreží (okrem úseku pri verejne dostupnom parku pod Pamätníkom SNP), vrátane časti nábrežia na ľavom brehu Hrona, a v pokračovaní po oboch stranách Stavebnej ulice až po hranicu časti mesta I,
- 5) prestavbou areálu autobusovej stanice na dopravno-obchodné centrum (autobusová stanica a nákupné centrum),
- 6) prestavbou územia nad ul. Pod Urpínom (pod Kalváriou) do podoby priestorov verejne dostupného parkového centra so sakrálnymi, parkovými, zdravotnými a relaxačnými funkciami, vybavených zodpovedajúcimi komplementárnymi zariadeniami vo funkčnej nadväznosti na okolité mestské lesoparkové prostredie a s prepojením tohto územia nadchodom s obslužnými funkciami ponad železničnú trať a Štefánikovo nábrežie cez Národnú ulicu na Námestie SNP,
- 7) rozvojom súladných funkcií zdravotného, revitalizačného, rekreačno-športového, sociálneho a voľnočasového charakteru v nadväznosti na verejne dostupný parkový priestor Urpína,

- 8) postupnou prestavbou územia medzi Bellušovou ul., železničnou traťou a Hronom s pokračovaním dostavbou medzi Mičinskou cestou a Hronom až po uvažovaný verejne dostupný parkový priestor okolo slepého ramena Hrona na nábrežnú zónu občianskeho vybavenia (možnosť alternatívneho umiestnenia krytej tržnice, zimného štadióna a pod.) prepájajúcu centrum mesta s výhľadovo uvažovanými prestavbovými priestormi v areáloch Smrečiny a bývalých Technických služieb,
 - 9) postupnou prestavbou územia okolo Stavebnej ul., Jegorovovej ul. a záveru Triedy SNP na polyfunkčnú zónu občianskeho vybavenia (občianske vybavenie komerčného charakteru, služby a administratíva) so zachovaním vhodných jestvujúcich objektov pre uvažované nové funkcie,
 - 10) v existujúcich areáloch UMB s rozširovaním rozvojových plôch a kapacít univerzitného vybavenia navrhovaných:
 - a) **primárne** **prioritne** v priestoroch založenej Podlavickej vybavenostnej radiály v lokalite v okolí Tajovského ulice s funkčným a priestorovým začlenením existujúcich univerzitných kapacít, resp. zmenou funkčného využitia univerzitného športového areálu v prospech univerzitného kampusu, ako aj s rozšírením na ďalšie voľné priestory,
 - b) ako rozvojovú fázu jednopólového univerzitného centra na Jesenskom vršku a Strážach formou využitia disponibilných priestorov v území, ktorými sa prepoja existujúce fakulty na Jesenskom vršku a na Ružovej ulici do uceleného univerzitného komplexu,
 - 11) vytvorením múzea – skanzenu zameraného na tradičnú hutnícku výrobu v priestore Medeného Hámru v rámci uvažovanej komplexnej prestavby (resp. revitalizácie) bývalej priemyselno-skladovej zóny na areál občianskeho vybavenia,
 - 12) vytvorením centra dopravných služieb medzi mimoúrovňovými križovatkami severného obchvatu mesta (rýchlostná cesta R1) a vonkajšieho mestského okruhu na ceste I/59 (Kostiviar-ska),
 - 13) postupnou premenou (resp. revitalizáciou) bývalého areálu závodu Slovenka, a.s. na koncentrovaný priestor občianskeho vybavenia v podobe urbánneho „satelitného centra“ podporujúceho priečnu kompozičnú os Kalvária – Národná ul. – Námestie SNP – Horná Strieborná – ul. J.Bottu – Lazovná – Medený Hámor – Laskomer,
 - 14) postupnou revitalizáciou zóny občianskeho vybavenia na území dnešného areálu ZAaRES-u,
 - 15) prestavbou a dostavbou areálu FNŠP F.D.R. a jej možným rozširovaním (doplňovaním) o rozvoj nadštandardných funkcií v priestoroch severne od námestia L.Svobodu,
 - 16) rekonštrukciou amfiteátra v UO 02 Pri parku, prípadne jeho prestavbou na kultúrno-spoločenský objekt typu mestskej haly,
 - 17) vytvorením plôch občianskeho vybavenia potrebných pre saturáciu potrieb obyvateľov nových obytných a polyfunkčných objektov v rámci rozvoja a intenzifikácie obytných funkcií.
- VII) Z hľadiska rozvoja rekreácie a športu uvažovať na území časti mesta v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým s:
- 1) kompletizáciou športovo-rekreačnej zóny Štiavničky dobudovaním plážového kúpaliska o aquapark a prekrytie plaveckých bazénov,
 - 2) dobudovaním areálu Žltý piesok ako nástupného priestoru do lesoparku - časť Urpín s využitím bývalého pieskového lomu pre sokoliarov, dokonpletizovaním lyžiarskych mostíkov a rozšírením umelej lyžiarskej dráhy o časť súčasných plôch záhradiek na vybudovanie sánkar-skej a rekreačnej bobovej dráhy,
 - 3) kompletizáciou jestvujúceho lesoparku v lokalite Laskomer (na území ČM I) športovo-rekreačnými aktivitami v zmysle stanovených regulatívov,

- 4) dobudovaním krytých športových zariadení v časti telovýchovného areálu gymnázia na Triede SNP,
- ~~5) prebudovaním bývalého areálu panelárne v ČM VII Majer na zariadenia športovo-relaxačné a oddychové (halové športovo-relaxačné činnosti),~~
- ~~6)5~~ využitím bývalého lomu pri ceste do Hornej Mičinej pre športovú strelnicu,
- ~~7)6~~ využitím relaxačnej vybavenosti v novom centre (zóna Trosky) aj pre aktivity turizmu viazané na kultúrno-spoločenské, obchodné a nákupné aktivity,
- ~~8)7~~ využitím obmedzených kapacít menších zariadení komerčného charakteru na aktívny oddych v CMZ a v rozptýlených lokalitách občianskeho vybavenia (fitness centrá, squash, sauny a pod.),
- ~~9)8~~ rekonštrukciou plôch športovísk v areáli ZŠ na Uhlisku a areáli Gymnázia A. Sládkoviča na Jesenskom vršku s cieľom ich využitia pre potreby obyvateľov časti mesta I.

VIII) Z hľadiska funkcie zelene uvažovať na území časti mesta v rámci návrhu do roku 2025 najmä s:

- 1) zachovaním vzácneho prírodného a kultúrneho priestoru Urpína, ktorý dominuje vo funkčných a priestorových vzťahoch mesta ako špecifický prírodný fenomén, v podobe mestského verejne dostupného parkového centra komplexne vybaveného parkovými zariadeniami pre saturáciu funkcií kultúrno-spoločenských, sakrálnych, ~~zdravotných~~, relaxačných a náučných v symbiotickom vzťahu s podpornými funkciami lesoparku - časť Urpín,
- 2) postupnou revitalizáciou prímestského lesa na území Starej Kopy, ako aj s jeho rozšírením východným smerom,
- 3) so súčasnými väčšími parkovými plochami verejne dostupnej zelene
 - a) v Mestskom parku (rekonštrukcia a výhľadové dotvorenie do pôvodného rozsahu bez športových zariadení),
 - b) vo verejne dostupnom parku pod Pamätníkom SNP (rekonštrukcia a dotvorenie parkovou architektúrou a parkovými úpravami),
 - c) pozdĺž Triedy SNP (rekonštrukcia a dotvorenie),
- 4) s úpravou a dotvorením verejnej zelene v rámci pešej zóny a v celom priestore CMZ,
- 5) s verejnou zeleňou so špeciálnym režimom a s časovo obmedzeným prístupom v areáloch historických cintorínov, a to najmä:
 - a) na historickom katolíckom cintoríne (rekonštrukcia),
 - b) na evanjelickom cintoríne (rekonštrukcia),
- 6) historickými záhradami centra mesta,
- 7) vytvorením nových verejne dostupných parkov
 - a) v lokalite bývalého dopravného strediska ZAaRES-u – pod Belvederom,
 - b) v priestoroch okolo Kalvárie na Urpíne (zeleň dotvárajúca súbor sakrálnych stavieb),
 - c) parku Podryba ako súčasť rekreačného pásu pozdĺž ľavého brehu Hrona (rekonštrukcia zelene a celého prostredia),
- 8) s vytvorením zeleného ľavobrežného bulváru pozdĺž Štadlerovho a Štefánikovho nábrežia s pokračovaním obojstranného bulváru okolo Hrona až do Majera
- 9) s rekonštrukciou verejnej zelene v jestvujúcich obytných súboroch viacpodlažnej a malopodlažnej výstavby,

- 10) s plochami jestvujúcich a navrhovaných detských ihrísk v zmysle Konceptie budovania mestských detských ihrísk v Banskej Bystrici⁷,
 - 11) s areálovou zeleňou v rámci športovo-rekreačných, obslužných a výrobných-obslužných zariadení,
 - 12) s verejne dostupným parkovým dotvorením existujúcej vybavenostnej Podlavickej radiály v jej priestorovom závere a rozptyle (pri SAŽP),
 - 13) s vytvorením pásov rekreačno-ochrannej zelene
 - a) pozdĺž revitalizovaného Tajovského potoka,
 - b) pozdĺž revitalizovaného toku Bystrice,
 - c) pozdĺž Rudlovského potoka (revitalizácia a dotvorenie rekreačno-oddychových priestorov vrátane parčíka pri Rudlovskom minerálnom prameni),
 - 14) s izolačnou zeleňou pozdĺž frekventovaných mestských komunikácií,
 - 15) so zeleňou dotvárajúcou mestský pôdorys medzi zastavaným územím a extravilánom,
 - 16) so súkromnou zeleňou v rámci jestvujúcich i novo navrhovaných zón rodinných domov,
 - 17) so zeleňou v zachovaných záhradkárskech osadách.
- IX) Z hľadiska záhradkárskech osád uvažovať na území časti mesta v rámci návrhu do roku 2025:
- 1) so zachovaním záhradkárskech osád
 - a) Srnková – časť C (č.98),
 - b) Bakossova (č.99)⁸,
 - c) Rozvodňa (č.100),
 - d) Pod Kopou (č.101),
 - e) Srnková (č.102B),
 - f) Pod Starou Kopou (č.104),
 - g) Laskomer III. (č.110) - ako súčasť plôch rekreačných chat a domov,
 - h) Udurná (č.111) - ako súčasť plôch rekreačných chat a domov,
 - i) Laskomerská dolina (č.112) - ako súčasť plôch rekreačných chat a domov,
 - j) Pod Turičkou (časť),
 - k) Nad rybníkom (č.129) – východná časť,
 - 2) s likvidáciou záhradkárskech osád (a ich nahradením inými mestotvornými funkciami)
 - a) Srnková – časť A (č.102A),
 - b) Pod Novou nemocnicou (č.115),
 - c) Azalková (č.121),
 - d) Bánoš – časti A,B,C,D, (č.130),
 - e) Amfiteáter (č.133),
 - f) Za tlačiarňou (č.134),
 - g) Fatra (č.135),
 - h) Kačica (č.136),
 - i) Za nemocnicou (č.138),
 - j) Bystrička (č.137),
 - k) Bystrička (č.140).

⁷ ÚHA mesta Banská Bystrica, 03/ 2008

- X) Z hľadiska výrobných funkcií počítať v tejto časti mesta v rámci návrhu do roku 2025 (s ohľadom na centrálny charakter časti mesta) s ich obmedzovaním a postupnou premenou na polyfunkčné zóny s výrobo-vybavenosťnými. Ide najmä o areály Slovenky, Dunajškrobu Fatra, Slovenskej zá-palkárne, resp. o areál Medený Hámor. Naďalej uvažovať so zachovaním výroby v rámci polyfunk-čných zón s výrobo-vybavenosťnými funkciami vo východnej časti ČM (UO 9 Mesto-východ). V areáli Smrečiny súčasné funkcie do roku 2025 zachovať.
- XI) Zásady a regulatívy dopravného riešenia v ČM I Banská Bystrica sú uvedené v kapitole ~~B.20.4.1. Zásady, regulatívy a limity dopravného vybavenia.~~ 8.1. Dopravná vybavenosť.
- XII) Na území ČM I Banská Bystrica počítať v rámci návrhu do r. 2025 s likvidáciou spaľovne NsP na prístupovej ceste k FNsP F.D.R. a jej nahradením plochami občianskeho vybavenia.
- XIII) V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počítať v tejto ČM v rámci návrhu do roku 2025
- 1) s vodohospodárskymi stavbami na Hrone (Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povod-ňami) vrátane tunela pre odvedenie povodňových prietokov popod Urpín,
 - 2) s úpravou Rudlovského potoka a rezerváciou územia pre čerpaciu stanicu v priestore zaústie-nia Rudlovského potoka do Hrona, ktorá je potrebná v súvislosti s riešením protipovodňovej ochrany mesta,
 - 3) s realizáciou poldra Hlinisko (zachytenie zrážkových vôd z územia severne od obchvatu R1 a regulácia ich odtoku do existujúceho otvoreného rigolu v areáli TBB, a.s.).
- XIV) Z hľadiska významnejších zariadení technického vybavenia počítať v tejto ČM len so zachovaním súčasného tepelného zdroja na území areálu Smrečina Hofatex, a.s. so zásobovaním biomasou zo zdrojov v rámci výrobného areálu (v zmysle Konceptie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky).
- XV) S budovaním ďalších významnejších zariadení technického vybavenia (okrem budovania nevy-hnutných sietí a zariadení zlepšujúcich zásobovanie ČM vodou a energiami, ako aj jej odkanalizo-vanie) v tejto ČM v rámci návrhu do roku 2025 nepočítať.⁹

3.1 Časť mesta II - Iliaš - koncepcia územného rozvoja

~~B.20.1.2.2. Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta II – Iliaš~~

- I) Pri riadení ~~urbanistického-územného~~ rozvoja časti mesta II Iliaš zohľadniť jej reálny stav, ktorý preukazuje, že z hľadiska urbanistického tvorí v organizme mesta len komplementárnu funkčno-priestorovú jednotku výrazne oddelenú Hronom a železnicou od priestoru južnej rozvojovej osi mesta.
- II) Súčasnú zastavanú územie tejto časti mesta považovať za urbanisticky stabilizované so zachovaním súčasnej funkcie bývania a so zachovaním jeho vidieckeho charakteru.
- III) Ďalší urbanistický rozvoj orientovať v tejto časti mesta v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým na:
 - 1) skvalitňovanie urbanistického prostredia bez výraznejšieho rozširovania súčasného rozsahu zástavby v založenej lokalite,
 - 2) rozšírenie plôch prímestského lesa až do priameho kontaktu s výhľadovým obytným súbo-rom,
- IV) Z hľadiska funkcie bývania uvažovať na území časti mesta do roku 2025 s rozvojom v týchto

⁹ Zásady a regulatívy z hľadiska dopravného riešenia sú za jednotlivé časti mesta uvedené v kapitole ~~B.20.4.1. Zá-sady, regulatívy a limity dopravného vybavenia.~~ 8.1. Dopravná vybavenosť

lokalitách:

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné by- tové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Iliašská cesta	16	0	0	●

Pozn.: ☐ výskyt ~~uvedeného príslušného~~ druhu bývania

0 bez výskytu ~~uvedeného príslušného~~ druhu bývania

- V) S rozvojom občianskeho vybavenia na území časti mesta II v rámci návrhu do roku 2025 neuvažovať.
- VI) Z hľadiska rozvoja rekreácie a športu v časti mesta II v rámci návrhu do roku 2025 uvažovať s:
- 1) menším zariadením agroturizmu (ako zárodokom výhľadového väčšieho agroturistického komplexu) transformáciou zariadení bývalého PD,
 - 2) areálom športovo-rekreačného vybavenia okolia lesoparku pri menšom dobývacom priestore navrhovanom na rekultiváciu.
- VII) Z hľadiska funkcie zelene uvažovať na území časti mesta II v rámci návrhu do roku 2025 najmä s:
- 1) rozšírením prímestského lesa – časť Okružle južným smerom (kvôli výhľadovému napojeniu na uvažovanú zástavbu obytného útvaru Iliaš),
 - 2) vytvorením pásu verejne dostupného parkovo upraveného prostredia pozdĺž ľavého brehu Hrona s funkciami kompozičnej, rekreačnej a izolačnej zelene ako biokoridoru nadregionálneho významu,
 - 3) na plochách jestvujúcich a navrhovaných detských ihrísk v zmysle Konceptie budovania mestských detských ihrísk v Banskej Bystrici¹⁰,
 - 4) vytvorením pásu izolačno-ochranné zelene pozdĺž železničnej trate a cestných komunikácií, ako aj blokov zelene okolo križovatiek,
 - 5) ako s verejnou zeleňou so špeciálnym režimom a s časovo obmedzeným prístupom v areáli lokálneho cintorína.
- VIII) S výrobnými funkciami (plochami) v časti mesta II neuvažovať. Do r. 2025 však počítať s transformáciou objektov bývalého PD pre účely agroturizmu.
- IX) Zásady a regulatívy dopravného riešenia v ČM II Iliaš sú uvedené v kapitole ~~B.20.4.1. Zásady, regulatívy a limity dopravného vybavenia~~ **8.1. Dopravná vybavenosť**.
- X) V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počítať v tejto časti mesta v rámci návrhu s vodohospodárskymi stavbami na Hrone (Banská Bystrica – Iliaš, protipovodňové opatrenia na Hrone a Banská Bystrica, Iliaš – Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone rkm 172,000 – 173,564) úpravou brehových hrádzí, bez priečných prehradení toku.
- XI) Na hranici s ČM II Iliaš a ČM VI Kremnička rešpektovať platné rozhodnutia súvisiace s MVE Vlkaňová.
- XII) S budovaním ďalších významnejších zariadení technického vybavenia (okrem budovania ostatných nevyhnutných sietí a zariadení zlepšujúcich zásobovanie ČM II vodou a energiami, ako aj jej odkanalizovanie) v tejto časti mesta v rámci návrhu do r. 2025 nepočítať.

¹⁰ ÚHA mesta Banská Bystrica, 03/ 2008

3.1 Časť mesta III - Jakub - koncepcia územného rozvoja

~~B.20.1.2.3. Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta III - Jakub~~

- I) Pri riadení ~~urbanistického~~ územného rozvoja časti mesta III Jakub zohľadňovať jednak jej súčasné postavenie ako okrajovej časti mesta Banskej Bystrice, jednak geomorfologické podmienky jej územia, ktoré prakticky žiadny územný rozvoj nedovoľujú. Územie ČM III chápať ako funkčne i hmotovo-priestorovo stabilizované, ktorého ďalší rozvoj by sa mal pri zachovaní jeho vidieckeho charakteru odohrávať takmer výlučne v oblasti postupného vylepšovania celkovej kvality prostredia mesta, prestavby a modernizácie jestvujúcich objektov, rekonštrukcie verejnej a vyhradenej zelene, a pod.
- II) S ohľadom na dopravnú situáciu v severnej časti územia (Nový Svet), kde stredom zastavaného územia prebieha dopravná komunikácia I/59, počítať podľa súčasných trendov s úbytkom obytných funkcií v prospech občianskeho vybavenia.
- III) Na území časti mesta III nepočítať v rámci návrhu do r. 2025 s významnejšími zmenami okrem perspektívnych zámerov vytvorenia nástupného centra v priestore Duliarovo do rekreačno-športových útvarov v priestoroch Vysielača a bývalého lomu Kostiviarska (časť mesta IV Kostiviarska) a využitie jestvujúceho poľnohospodárskeho zariadenia Agronemce a.s. v lokalite Roveň pre agroturistiku, šport a rekreáciu.
- IV) Z hľadiska funkcie bývania nepočítať ~~s novými rozvojovými lokalitami bývania~~ na území časti mesta III do r. 2025 ~~s rozvojom bývania~~.
- V) Na území časti mesta III uvažovať len s čiastočným plošným rozvojom občianskeho vybavenia.
- VI) Z hľadiska rozvoja rekreácie a športu uvažovať na území časti mesta III v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým s:
- 1) zachovaním a miernym rozšírením chatovej osady Šípové,
 - 2) zachovaním jestvujúceho športového areálu v južnom priestore tejto časti mesta,
 - 3) vznikom menších športových a relaxačných zariadení (sauna, posilňovne, fitness) v rámci jestvujúcej zástavby rodinnými domami.
- VII) Z hľadiska funkcie zelene uvažovať na území časti mesta III v rámci návrhu do roku 2025 najmä s:
- 1) vytvorením pásu rekreačno-ochrannej zelene pozdĺž revitalizovaného toku Bystrice,
 - 2) na plochách jestvujúcich a navrhovaných detských ihrísk v zmysle Koncepcie budovania mestských detských ihrísk v Banskej Bystrici ,
 - 3) v podobe verejnej zelene so špeciálnym režimom a s časovo obmedzeným prístupom v areáli lokálneho cintorína,
 - 4) v podobe súkromnej zelene v rámci jestvujúcich plôch zástavby rodinnými domami.
- VIII) S rozvojom výroby uvažovať na území časti mesta III v rámci návrhu do roku 2025 len v nepatrnom rozsahu v rámci polyfunkčnej zóny občianskeho vybavenia, výroby a skladov lokalizovanej v severnej časti obytnej zóny Nový Svet.
- IX) Zásady a regulatívy dopravného riešenia v ČM III Jakub sú uvedené v kapitole ~~B.20.4.1. Zásady, regulatívy a limity dopravného vybavenia~~ 8.1. Dopravná vybavenosť.
- X) Z hľadiska technického vybavenia počítať na území ČM III Jakub najmä s vybudovaním vodojemu Kostiviarska pri VZ Grunty pre vodovod Kostiviarska - Jakub. S budovaním ďalších významnejších zariadení technického vybavenia (okrem budovania nevyhnutných sietí a zariadení zlepšujúcich zásobovanie ČM vodou a energiami, ako aj jej odkanalizovanie) v tejto časti mesta nepočítať.
- XI) V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počítať v tejto ČM v rámci návrhu

do r. 2025 s úpravou potoka Bystrica a realizáciou poldra Grunty na Sásovskom potoku.

3.2 Časť mesta IV - Kostiviarska - koncepcia územného rozvoja

~~B.20.1.2.4. Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta IV – Kostiviarska~~

- I) Pri riadení ~~urbanistického~~ **územného** rozvoja časti mesta IV Kostiviarska zohľadniť urbanistickú situáciu územia, z ktorej vyplýva, že jej priestory sú nakontaktované na kompaktné zastavané časti mesta (základ pôdorysu mesta). Ide teda o územie funkčne a hmotovo- priestorovo stabilizované, ktorého ďalší rozvoj by mal pri zachovaní vidieckeho charakteru historickej časti ČM prebiehať v oblasti postupného vylepšovania celkovej kvality prostredia časti mesta IV, prestavbou, modernizáciou a revitalizáciou jestvujúcich objektov a plôch, čiastočným rozširovaním plôch bývania, rekonštrukciou a rozširovaním verejnej zelene a pod.
- II) V urbanistickom rozvoji ČM IV zohľadniť prostredníctvom navrhovanej zástavby v UO 24 Vysielač a UO 40 Kostiviarska vytvorenie urbánneho útvaru s výrazným kompozičným uplatnením na kompozičnej osi Laskomer – historické jadro – Urpín.
- III) Rešpektovať koncepčné zámery časti mesta IV obsiahnuté v návrhu do r. 2025, pri uskutočňovaní urbánneho rozvoja nasledovne:
- 1) vytvorenie urbánnej štruktúry s výraznou priestorovou kompozíciou uplatňujúcou v území osovú pokračovanie a ukončenie priestorového vzťahu Urpín – Národná ulica – Horná strieborná – ul. J.Bottu – Hámor a Slnéčné stránne,
 - 2) dostavba priestoru nadväzujúceho na historickú časť Kostiviarskej,
 - 3) vkomponovanie športového areálu v bývalom lome Kostiviarska do funkčno-priestorového systému mesta ako dôležitého kompozičného prvku vo vedute mesta,
 - 4) revitalizácia, dobudovanie a rozšírenie lesoparku v časti Laskomer s uvažovanou lokalizáciou rekreačno-športového areálu,
 - 5) vybudovanie príslušnej časti vonkajšieho mestského okruhu,
 - 6) vytvorenie rekreačno-športového areálu v lokalite Cmarovo.
- IV) Z hľadiska funkcie bývania uvažovať na území časti mesta IV do roku 2025 s rozvojom v týchto lokalitách:

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Lom Kostiviarska 1	40	•	0	0
Lom Kostiviarska 2	24	0	0	•
Lom Kostiviarska 3	24	0	0	•
Kostiviarska – Nad Lomom	40	0	0	•
Roháčovo 4	40	0	•	•
Roháčovo – Nad traťou	40	0	0	•

Pozn.:  výskyt uvedeného druhu bývania
0 bez výskytu uvedeného druhu bývania

- V) S rozvojom občianskeho vybavenia počítať na území časti mesta IV v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým s:
- 1) dostavbou územia lokality Na Karlove (priestoru okolo križovatky ul. Na Karlove s vonkajším mestským okruhom) občianskym vybavením lokálneho významu,

- 2) dostavbou územia lokality Za viaduktom (s podjazdom pod železničnou traťou) občianskym vybavením komerčného charakteru typu prímestského obchodného centra,
 - 3) vytvorením plôch pre základné občianske vybavenie, rekreáciu a šport, potrebných pre saturáciu potrieb obyvateľov nových obytných súborov.
- VI) Z hľadiska rozvoja rekreácie a športu uvažovať na území časti mesta IV v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým s:
- 1) využitím severnej časti areálu bývalého lomu Kostiviarska pre účely rekreačného, športového a poznávacieho turizmu dokompletovaného aktivitami občianskeho vybavenia vzhľadom na vhodnú polohu pri medzinárodnej turistickej trase Budapešť – Krakow,
 - 2) lokalizáciou zariadenia agroturizmu v súčasne nevyužívanom bývalom zariadení poľnohospodárskeho družstva Podlavice (lokalita Pod vysielacom),
 - 3) vybudovaním nástupu do lesoparku cez Laskomerskú dolinu s vybavením zodpovedajúcim prírodnému prostrediu.
- VII) S funkciou zelene uvažovať na území časti mesta IV v rámci návrhu do roku 2025 najmä:
- 1) v lesoparku – časť Laskomer,
 - 2) v podobe verejne dostupnej parkovo upravenej zelene v rámci rozvoja obytného územia ČM IV,
 - 3) v podobe vyhradenej zelene v rámci rekreačno-športového areálu v bývalom lome Kostiviarska,
 - 4) v podobe verejnej zelene so špeciálnym režimom a s časovo obmedzeným prístupom v areáli lokálneho cintorína,
 - 5) v podobe súkromnej zelene v rámci jestvujúcich i navrhovaných plôch zástavby rodinnými domami,
 - 6) vytvorením pásu rekreačno-ochrannej zelene pozdĺž revitalizovaného toku Bystrice,
 - 7) vytvorením pásov izolačnej zelene medzi obytnými plochami a železničnou traťou.
- VIII) Z hľadiska záhradkárskych osád uvažovať na území časti mesta IV v rámci návrhu do roku 2025:
- 1) so zachovaním záhradkárskej osady Sásovská dolina – ako súčasť plôch rekreačných chát a domov,
 - 2) s likvidáciou záhradkárskych osád
 - a) Cementáreň – časť A (č. 128A)¹¹,
 - b) Cementáreň – časť B (č. 145).
- IX) S plochami výroby uvažovať na území časti mesta IV v rámci návrhu do r. 2025 len v podobe zachovania výrobných aktivít v jestvujúcej polyfunkčnej zóne občianskeho vybavenia, výroby a skladov v bývalom areáli OSP.
- X) Zásady a regulatívy dopravného riešenia v ČM IV Kostiviarska sú uvedené v kapitole ~~B-20.4.1. Zásady, regulatívy a limity dopravného vybavenia~~. 8.1. Dopravná vybavenosť.
- XI) Z hľadiska významnejších zariadení technického vybavenia počítať v tejto ČM v rámci návrhu do r. 2025 s vybudovaním vodovodu pre lokality bývania a vybavenosti Lom Kostiviarska 1-3 a Kostiviarska–Nad lomom (čerpacia stanica, výtlačné potrubie, vodojem Lom, zásobné potrubie,

¹¹ Číslovanie podľa schválených Zmien a doplnkov ÚPN aglomerácie Banská Bystrica – X. etapa: Záhradkárske osady

rozvodná sieť, AT stanicu pre lokalitu Kostiviarska–Nad lomom), s budovaním ďalších nových zariadení (okrem budovania ostatných nevyhnutných sietí a zariadení zlepšujúcich zásobovanie ČM vodou a energiami, ako aj jej odkanalizovanie) v tejto časti mesta nepočítať.

- XII) V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počítať v tejto ČM v rámci návrhu do r. 2025 s úpravou potoka Bystrica.

3.3 Časť mesta V - Kráľová - koncepcia územného rozvoja

~~B.20.1.2.5. Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta V – Kráľová~~

- I) Pri riadení ~~urbanistického~~ **územného** rozvoja časti mesta V Kráľová zohľadniť jej špecifické postavenie ako takmer úplne zastavaného územia polyfunkčného charakteru s funkciami výroby, výrobných služieb, skladov a občianskeho vybavenia, ktoré leží v okružnom pásme urbanizovaného územia. Keďže ide o územie hmotovo-priestorovo a z časti aj funkčne stabilizované, jeho ďalší rozvoj usmerňovať do postupného pretvárania a nahrádzania výrobných funkcií funkciami obšlužnými, funkciami komerčného charakteru a ďalšími aktivitami občianskeho vybavenia, ako aj vyľepšovaním urbánnej kvality prostredia časti mesta V Kráľová dostavbami, prestavbami a modernizáciou existujúcich objektov, rekonštrukciami verejnej a vyhradenej zelene a pod.
- II) Rešpektovať uvedené koncepcné zámery časti mesta V Kráľová obsiahnuté v návrhu do r. 2025, pri uskutočňovaní urbánneho rozvoja nasledovne:
- 1) rozvoj funkcie občianskeho vybavenia na voľných plochách medzi rýchlostnou cestou R1 a pivovarom Urpín s cieľom postupne realizovať urbanistický zámer vytvorenia južného mestského centra ako významného urbánneho akcentu južnej rozvojovej osi,
 - 2) zmena bývalých kasární ASR na funkciu občianskeho vybavenia,
 - 3) vybudovanie územne príslušnej časti vonkajšieho mestského okruhu,
 - 4) vylúčenie obšlužnej dopravy v súčasnosti situovanej na východnom okraji zástavby a vytvorenie verejne dostupných parkovo upravených priestorov okolo pravého brehu Hrona ako súčasť biokoridoru nadregionálneho významu.
- III) Z hľadiska funkcie bývania uvažovať v tejto časti mesta do roku 2025 s rozvojom v týchto lokalitách:

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Zvolenská cesta - Štart	18	•	0	0

Pozn.: • výskyt uvedeného druhu bývania

0 bez výskytu uvedeného druhu bývania

- IV) S rozvojom občianskeho vybavenia počítať na území časti mesta V Kráľová rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým:
- 1) dostavbou voľných plôch medzi rýchlostnou cestou R1 a pivovarom Urpín na centrum občianskeho vybavenia, služieb a administratívy mestského významu,
 - 2) postupnou dostavbou založenej zóny zariadení a služieb komerčného charakteru pozdĺž rýchlostnej cesty R1 ďalšími zariadeniami a službami
 - 3) postupnou prestavbou a zmenou funkcií plôch s polyfunkčným zastúpením výroby a občianskeho vybavenia smerom k vyššiemu zastúpeniu vybavenostných funkcií,
 - 4) využitím bývalých kasární ASR na funkciu verejného vybavenia (školsťvo a ~~doplňkové~~ funkcie spojené s rozvojom školsťva).
- V) So samostatnými plochami rekreácie a športu na území časti mesta V Kráľová neuvažovať, so

saturáciou týchto potrieb uvažovať len na ~~doplnkových~~ plochách v rámci výrobo-obslužných plôch, resp. plôch občianskeho vybavenia.

- VI) Z hľadiska funkcie zelene uvažovať na území časti mesta V Kráľová v rámci návrhu do roku 2025 najmä:
- 1) vytvorením pásu rekreačno-ochrannej zelene medzi polyfunkčnými plochami výroby, služieb a občianskej vybavenosti a tokom Hrona, a to formou verejne dostupných parkových úprav,
 - 2) v podobe areálovej zelene v rámci výrobných a obslužno-vybavenostných plôch.
- VII) Pri riadení rozvoja územia časti mesta V Kráľová do roku 2025 rešpektovať súčasné plochy a zariadenia výroby a výrobných služieb s ich postupným obmedzovaním v prospech plôch občianskeho vybavenia.
- VIII) Zásady a regulatívy dopravného riešenia v ČM V Kráľová sú uvedené v kapitole ~~B.20.4.1. Zásady, regulatívy a limity dopravného vybavenia.~~ 8.1. Dopravná vybavenosť.
- IX) V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počítať v tejto časti mesta v rámci návrhu s vodohospodárskymi stavbami na Hrone, Banská Bystrica, Iľiaš - Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone a Banská Bystrica, Iľiaš – Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone rkm 172,000 – 173,564 (Banská Bystrica - Iľiaš) a na drobnom toku MK 054 úpravou brehových hrádzí, bez priečných prehradení toku.
- X) S budovaním ďalších významnejších zariadení technického vybavenia (okrem budovania ostatných nevyhnutných sietí a zariadení zlepšujúcich zásobovanie ČM vodou a energiami, ako aj jej odkanalizovanie) v tejto časti mesta nepočítať.

3.1 Časť mesta VI – Kremnička - koncepcia územného rozvoja

~~B.20.1.2.6 Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta VI – Kremnička~~

- I) Pri riadení ~~urbanistického~~ ~~územného~~ rozvoja časti mesta VI Kremnička zohľadniť perspektívnu urbanistickú situáciu danú vývojom širších urbanistických vzťahov (konceptia banskobystricko-zvolenského ťažiska osídlenia), z ktorej vyplýva, že územie časti mesta VI Kremnička bude plniť funkciu prepojavacieho priestoru medzi mestom Banská Bystrica a regionálnym centrom, s ktorým nadradená dokumentácia (ÚPN VÚC) uvažuje v priestore Rakytoviec, Badína a Vlkanovej. Územie ČM VI Kremnička chápať ako územie južnej rozvojovej osi mesta, ktoré by sa malo vyformovať na kvalitné urbánne prostredie polyfunkčného charakteru s využitím disponibilných plôch medzi zástavbou pôvodného sídla Kremnička a hranicou časti mesta X Rakytovce v prevažnej miere pre občianske vybavenie a bývanie formou polyfunkčných bytových domov. Rozvoj súčasne zastavaného územia zabezpečiť pri zachovaní vidieckeho charakteru historického centrálného priestoru ČM VI Kremnička najmä postupným vylepšovaním celkovej kvality prostredia časti mesta, prestavbou a modernizáciou jestvujúcich objektov, rekonštrukciou verejnej a vyhradenej zelene a pod.
- II) Rešpektovať uvedené koncepčné zámery časti mesta VI obsiahnuté v návrhu do roku 2025, pri uskutočňovaní urbánneho rozvoja nasledovne:
- 1) rozvoj plôch občianskeho vybavenia po oboch stranách cesty I/66,
 - 2) rozvoj polyfunkčných plôch občianskeho vybavenia a bývania pozdĺž cesty do Rakytoviec na západnej strane,
 - 3) využitie bývalých výcvikových plôch ASR pre funkcie bývania (malopodlažná výstavba),
 - 4) vytvorenie verejne dostupnej parkovej zóny v pravobrežných priestoroch Hrona v kombinácii s prerušovanou štruktúrou plôch občianskeho vybavenia zameraného na kultúrno-spoločenské aktivity ako súčasť biokoridoru Hrona nadregionálneho významu,

- 5) vybudovanie verejne dostupného parku v predpolí Krematória a jeho prepojenie na priečny zelený koridor,
- 6) vybudovanie prepojenia cesty III/066024 do Badína s cestou III/066026 na Horné Pršany.

III) Z hľadiska funkcie bývania uvažovať na území časti mesta VI Kremnička do roku 2025 s rozvojom v týchto lokalitách:

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Piesky 1	33	0	0	●
Piesky 2	33	0	0	●
Repkovská	33	0	0	●
Pod remízou	33	0	0	●
Zhora Vyšného potoka 1	33	0	0	●
Zhora Vyšného potoka 2	33	0	●	●
Pod Mladinami 1	33	●	0	0
Pod Mladinami 2	33	●	0	0
Pod Mladinami 4	33	0	0	●
Pod Mladinami 5	33	0	●	●
Rakytovský potok 1,2	33	0	0	●

Pozn.:  výskyt ~~uvedeného~~príslušného druhu bývania
0 bez výskytu ~~uvedeného~~príslušného druhu bývania

IV) S rozvojom občianskeho vybavenia počítať na území časti mesta VI v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým:

- 1) dostavbou občianskeho vybavenia na voľných plochách medzi rýchlostnou cestou R1 a severojužnou mestskou komunikáciou (ul. Kremnička),
- 2) dostavbou občianskeho vybavenia na voľných plochách medzi cestou I/69 a tokom Hrona ako ~~doplnkových (komplementárnych)~~ aktivít dotvárajúcich verejne dostupné parkovo upravené prostredie pravobrežných priestorov Hrona,
- 3) výstavbou ~~doplnkových~~ zariadení centrálneho cintorína s krematóriom (zariadenia cintorínskych služieb, reštauračné a stravovacie zariadenia, ~~doplnkové~~ služby súvisiace s prevádzkou cintorína) na ploche západne od súčasného verejného parkoviska a múzea v predpolí Pamätníka obetiam II. svetovej vojny v Kremničke,
- 4) rozširovaním plôch centrálneho cintorína s krematóriom podľa narastajúcich spoločenských potrieb,
- 5) postupným dotváraním miestneho centra časti mesta VI na križovaní ulice Kremnička a Čerešňovej ulice,
- 6) budovaním zariadení občianskeho vybavenia v rámci polyfunkčných bytových domov uvažovaných na voľných plochách západnej strany ul. Kremnička (pod krematóriom),
- 7) dostavbou občianskeho vybavenia na voľných plochách medzi cestou I/66 a východnou hranicou zástavby časti mesta VI (pri mimoúrovňovej križovatke Kremnička),
- 8) výstavbou občianskeho vybavenia na plochách severne od areálu ŠK Kremnička ako súčasťou uvažovaného južného mestského centra,
- 9) vytvorením plôch pre základné občianske vybavenie, rekreáciu a šport, potrebných pre saturáciu potrieb obyvateľov nových obytných súborov, resp. s využitím jestvujúcich zariadení,

- 10) vytvorením lokálneho centra občianskeho vybavenia.
- V) Z hľadiska rozvoja rekreácie a športu uvažovať na území časti mesta VI v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým s:
- 1) rozširovaním plochy a doplnenia sortimentu športových zariadení areálu ŠK Kremnička,
 - 2) vybudovaním strediska agroturizmu v lokalite Repkovská,
 - 3) využitím biokoridoru Hrona a priestorov ohrádzovania na športové rekreačné aktivity.
- VI) Z hľadiska funkcie zelene uvažovať na území časti mesta VI v rámci návrhu do roku 2025 najmä:
- 1) so založením a postupným utváraním samostatnej časti lesoparku (lokalita Lišná skala) a jeho prepojením na obytné plochy Pršianskej terasy, obytné plochy OS Lišná skala a ostatné obytné plochy časti mesta VI Kremnička, ako aj s prepojením na areál cintorína s krematóriom a časť mesta X Rakytovce,
 - 2) so založením a postupnou tvorbou verejne dostupných parkovo upravených priestorov medzi cestou I/69 a Hronom ako súčasťou nadregionálneho biokoridoru Hrona,
 - 3) s vytvorením pásov rekreačno-ochrannej zelene
 - a) pozdĺž pravostranného brehu Hrona,
 - b) pozdĺž pravostranných prítokov Hrona,
 - 4) s plochami jestvujúcich a navrhovaných detských ihrísk v zmysle Konceptie budovania mestských detských ihrísk v Banskej Bystrici ,
 - 5) s vytvorením pásov izolačno-ochrannej zelene pozdĺž oboch strán cesty I/66,
 - 6) s areálovou zeleňou v rámci vybavenostných, obslužných, prípadne aj výrobných plôch,
 - 7) so súkromnou zeleňou v rámci jestvujúcich a navrhovaných plôch zástavby rodinnými domami, resp. verejnou zeleňou v rámci rozvoja bytových zón.
- VII) Z hľadiska výrobných funkcií rešpektovať v tejto časti mesta v rámci návrhu do roku 2025 jestvujúce plochy a zariadenia výroby a výrobných služieb.
- VIII) Zásady a regulatívy dopravného riešenia v ČM VI Kremnička sú uvedené v kapitole ~~B.20.4.1. Zásady, regulatívy a limity dopravného vybavenia.~~ 8.1. Dopravná vybavenosť.
- IX) V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počítať v tejto ČM v rámci návrhu do roku 2025 s vodohospodárskymi stavbami:
- 1) na Hrone, B. Bystrica, Iliaš – Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone rkm 172,000 – 173,564 (protipovodňové opatrenia na pravom brehu),
 - 2) na potoku Kremnička (protipovodňové opatrenia na ľavom brehu v úseku od zaústenia do Hrona po rýchlostnú cestu R1),
 - 3) ako aj s protipovodňovými opatreniami v povodí potoka Kremnička (malá vodná nádrž na potoku a rybníky na pravom brehu) a
 - 4) úpravou bezmenného drobného toku od areálu krematória po zaústenie do Hrona.
- X) Na Hrone v rkm 169,355 rešpektovať platné rozhodnutia súvisiace s MVE Vikanová.
- XI) Z hľadiska významnejších zariadení technického vybavenia počítať v tejto ČM v rámci návrhu do r. 2025 s vybudovaním vodovodu Rakytovce – Kremnička pre lokality bývania Pod Mladinami 1,2,4,5, Rakytovský potok 1,2 a vybavenosti v južnej časti. S budovaním ďalších nových zariadení technického vybavenia (okrem budovania nevyhnutných sietí a zariadení zlepšujúcich zásobovanie ČM vodou a energiami, ako aj jej odkanalizovanie) v tejto ČM v rámci návrhu do roku 2025 nepočítať.

3.2 Časť mesta VII – Majer - koncepcia územného rozvoja

~~B.20.1.2.7. Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta VII – Majer~~

- I) Pri riadení ~~urbanistického~~ územného rozvoja časti mesta VII Majer zohľadniť jej špecifické postavenie ako časti mesta s minimálnymi odlišnosťami rozvoja bývania a občianskeho vybavenia, ktorej hlavnou rozvojovou funkciou je výroba funkčne a priestorovo nadväzujúca na pripravovaný priemyselný park Majer – Šalková.
- II) V rámci koncepcie rozvoja sa v tejto časti mesta zamerať predovšetkým na prestavby a rekonštrukcie existujúcich objektov so zachovaním polyfunkčnosti prostredia časti mesta VII Majer.
- III) Rešpektovať uvedené koncepčné zámery časti mesta VII Majer obsiahnuté v návrhu do r. 2025, pri uskutočňovaní urbánneho rozvoja nasledovne:
- 1) rozvoj výrobných plôch v nezastavanej severovýchodnej časti územia časti mesta VII Majer ako súčasť priemyselného a technologického parku – jednej z hlavných aktivít východnej rozvojovej osi,
 - 2) ~~rekonštrukcia bývalého areálu panelárne s uvažovanou zmenou jeho funkčného využitia z výroby na areál športu, rekreácie, oddychu a zábavy, a jeho začlenenie~~ Samostatné plochy športu a rekreácie začleniť medzi plochy polyfunkčnej zástavby a uvažovať s využitím biokoridoru Hrona a Nemčianskeho potoka na športové a rekreačné aktivity so začlenením do kontextu celomestských športovo-rekreačných aktivít uvažovaných v rámci rehabilitácie Hrona v mestskom organizme,
 - 3) zberná komunikácia od križovatky Majerskej cesty až po terajšiu cestu I/66 (ako súčasť navrhovaného vonkajšieho mestského okruhu) s mimoúrovňovým napojením na rýchlostnú cestu R1.
- IV) Z hľadiska funkcie bývania počítať na území časti mesta VII Majer do roku 2025 s jej rozvojom len v rozsahu 20 b.j. v malopodlažných polyfunkčných bytových domoch v centrálnej časti ČM (v rámci jej revitalizácie).

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Majer 1	10	•	0	0
Majer 2	10	0	•	0

Pozn.: • výskyt uvedeného druhu bývania
0 bez výskytu uvedeného druhu bývania

S určitou možnosťou zvýšenia počtu bytov v tejto časti mesta počítať len realizáciou nadstavieb a dostavieb existujúcich rodinných domov v zastavanom území Majera. Konkrétne možnosti vyhodnotiť na základe špeciálneho dokumentu – Územného generelu bývania.

- V) Pri rozvoji občianskeho vybavenia počítať na území časti mesta VII Majer v rámci návrhu do roku 2025 len s rozptylovými zariadeniami v rámci existujúcej zástavby časti mesta VII Majer funkčnou premenou pôvodného využívania objektov.
- VI) Z hľadiska rozvoja rekreácie a športu uvažovať na území časti mesta VII v rámci návrhu do roku 2025 len s plochami vymedzenými medzi plochami polyfunkčnej zástavby ~~s využitím bývalého areálu panelárne~~ na športovo-rekreačné aktivity.
- VII) S plochami zelene uvažovať na území časti mesta VII Majer v rámci návrhu do roku 2025 najmä:
- 1) vytvorením pásov rekreačno-ochrannnej zelene
 - a) medzi navrhovanou zbernou komunikáciou a tokom Hrona,
 - b) medzi navrhovanou zbernou komunikáciou a Selčianskym potokom,
 - c) medzi jednotlivými funkčnými plochami zbernou komunikáciou (existujúcou

a navrhovanou)

2) ako so súkromnou zeleňou v rámci jestvujúcich plôch zastavaných rodinnými domami.

VIII) Z hľadiska výrobných funkcií rešpektovať v tejto časti mesta do roku 2025 jestvujúce plochy a zariadenia výroby a výrobných služieb s tým, že je možná aj ich funkčná zmena. S novými plochami výroby uvažovať vo východnej časti ČM VII Majer v súčinnosti s rozvojom priemyselného a technologického parku Majer – Šalková.

IX) Zásady a regulatívy dopravného riešenia v ČM VII Majer sú uvedené v kapitole ~~B.20.4.1. Zásady, regulatívy a limity dopravného vybavenia~~ 8.1. Dopravná vybavenosť.

X) V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počítať v tejto ČM v rámci návrhu do roku 2025 s vodohospodárskymi stavbami na Hrone (Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami).

XI) S budovaním nových zariadení technického vybavenia (okrem budovania nevyhnutných sietí a zariadení zlepšujúcich zásobovanie ČM VII Majer vodou a energiami, ako aj jej odkanalizovanie) v tejto časti mesta v rámci návrhu do roku 2025 nepočítať.

3.1 Časť mesta VIII – Podlavice - koncepcia územného rozvoja

~~B.20.1.2.8. Zásady a regulatívy priestorového a funkčného časti mesta VIII – Podlavice~~

I) Pri riadení ~~urbanistického~~ územného rozvoja časti mesta VIII Podlavice vychádzať z jej postavenia ako územia bývalej samostatnej obce, ktoré však v dôsledku urbanistickej expanzie mesta Banská Bystrica zrástlo s urbánnou štruktúrou časti mesta I Banská Bystrica. Okrem uvažovanej novej výstavby by malo v obytnom území časti mesta VIII Podlavice dochádzať aj k postupnému pretváraniu kvality prostredia, k prestavbe a modernizácii jestvujúcich objektov pôvodného jadra obce pri zachovaní urbanistických hodnôt (vidieckeho charakteru zvyškov pôvodnej zástavby) jeho prostredia, rekonštrukcii verejných priestranstiev, zelene a pod.

II) Rešpektovať uvedené koncepčné zámery časti mesta VIII Podlavice obsiahnuté v návrhu do r. 2025, pri uskutočňovaní urbánneho rozvoja nasledovne:

- 1) urbánne dotvorenie prostredia časti mesta VIII Podlavice rozvojom funkcie bývania progresívnymi urbanistickými formami zástavby – kombináciou viacpodlažnej zástavby bytovými a rodinnými domami na voľných plochách,
- 2) komplexné pretvorenie súčasného obytného prostredia obytného súboru Podlavice obnovou, prestavbou a asanáciou,
- 3) prestavba bývalého areálu PD Podlavice na polyfunkčnú zónu občianskeho vybavenia a výrobných služieb,
- 4) vybudovanie príslušnej časti vonkajšieho mestského okruhu,
- 5) preložka cesty II/578 do severnejšej polohy.

III) Z hľadiska funkcie bývania uvažovať na území časti mesta VIII Podlavice do roku 2025 s rozvojom v týchto lokalitách:

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Pod Dúbravou - Záhrady	23	0	●	●
Nad cintorínom 1	23	0	●	0
Laskomerská dolina	23	0	0	●

Pozn.: • výskyt ~~uvedeného~~príslušného druhu bývania

0 bez výskytu ~~uvedeného~~príslušného druhu bývania

- IV) S intenzifikáciou funkcie bývania pri rozvoji časti mesta VIII Podlavice neuvažovať (intenzívne zastavané územie).
- V) S rozvojom občianskeho vybavenia počítať na území časti mesta VIII Podlavice v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým:
- 1) zachovaním a skvalitňovaním existujúceho občianskeho vybavenia,
 - 2) postupným dobudovaním centra časti mesta VIII Podlavice pozdĺž Povstaleckej cesty (rekonštrukciou, dostavbou a prestavbou objektov),
 - 3) vytvorením plôch pre základné občianske vybavenie, rekreáciu a šport, nutných pre saturáciu potrieb obyvateľov nových obytných súborov, resp. využitím existujúcich zariadení v časti mesta VIII Podlavice,
 - 4) realizáciou zariadení vybavenia komerčného charakteru (obchody, služby) v polyfunkčnej zóne výroby a vybavenia (bývalý areál PD Podlavice).
- VI) Z hľadiska rozvoja rekreácie a športu uvažovať na území časti mesta VIII Podlavice v rámci návrhu do roku 2025 len s vytvorením športovej strelnice v priestore rekultivovaného lomu Pod Dúbravou.
- VII) Pri saturácii ďalších potrieb rekreácie a športu uvažovať s rekonštrukciou športovísk na Jaseňovej ul. a v areáli ZŠ na Gaštanovej ul. a s ich využitím pre verejnosť. V rámci centra časti mesta VIII Podlavice uvažovať aj s určitými obmedzenými kapacitami zariadení komerčného charakteru slúžiacich na aktívny oddych (fitness centrá, squash, sauna a pod.).
- VIII) S plochami zelene uvažovať na území časti mesta VIII Podlavice v rámci návrhu do roku 2025 najmä:
- 1) v mestskom rekreačnom lese priamo napojenom na rozvojové plochy bývania časti mesta VIII Podlavice, resp. existujúce obytné zóny,
 - 2) v rámci rekonštrukcie verejnej zelene v existujúcich obytných súboroch viacpodlažnej zástavby,
 - 3) v podobe verejnej zelene so špeciálnym režimom a s časovo obmedzeným prístupom v areáli lokálneho cintorína,
 - 4) vytvorením pásu rekreačno-ochrannej zelene pozdĺž Tajovského potoka,
 - 5) v podobe areálovej zelene v rámci obslužných plôch a plôch výrobných služieb,
 - 6) v podobe súkromnej zelene v rámci existujúcich i navrhovaných plôch zástavby rodinnými domami, resp. verejnej zelene v rámci navrhovanej zástavby rodinnými domami,
 - 7) na plochách existujúcich a navrhovaných detských ihrísk v zmysle Konceptie budovania mestských detských ihrísk v Banskej Bystrici.
- IX) Na území časti mesta VIII Podlavice počítať s likvidáciou záhradkárskej osady Pod Dúbravou (č. 143) a jej nahradením inými mestotvornými funkciami.
- X) S plochami výroby počítať v tejto časti mesta v rámci návrhu do roku 2025 výhradne v zónach výroby a vybavenia (areál bývalého PD Podlavice).
- XI) Zásady a regulatívy dopravného riešenia v ČM VIII Podlavice sú uvedené v kapitole ~~B.20.4.1. Zásady, regulatívy a limity dopravného vybavenia~~ 8.1.Dopravná vybavenosť.
- XII) V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počítať v tejto ČM s realizáciou malej vodnej nádrže Laskomer na potoku Laskomer.
- XIII) S budovaním nových zariadení technického vybavenia (okrem budovania nevyhnutných sietí a zariadení zlepšujúcich zásobovanie ČM VIII Podlavice vodou a energiami, ako aj jej odkanalizovanie)

v tejto časti mesta v rámci návrhu do roku 2025 nepočítať.

3.1 Časť mesta IX – Radvaň - koncepcia územného rozvoja

~~B.20.1.2.9. Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta IX – Radvaň~~

- I) Pri riadení ~~urbanistického~~ **územného** rozvoja časti mesta IX Radvaň zohľadniť pozíciu časti mesta v organizme mesta, ktorá je dôsledkom prudkého urbanistického rastu v uplynulom období bezprostredne súvisiaceho s rozvojom bytovej výstavby, ako aj skutočnosť, že územie časti mesta IX Radvaň sa ako celok vyznačuje predovšetkým výraznou územnou a priestorovou rôznorodosťou. Pri realizácii koncepcie rozvoja uvažovať okrem novej výstavby s postupným vylepšovaním celkovej kvality prostredia – dostavbou, prestavbou a modernizáciou jestvujúcich objektov, rekonštrukciou verejných priestranstiev, námestí, zelene a pod.
- II) Rešpektovať uvedené koncepcné zámery časti mesta IX Radvaň obsiahnuté v návrhu do r. 2025, pri uskutočňovaní urbánneho rozvoja nasledovne:
- 1) rozvoj bytovej výstavby s použitím typologických foriem rodinných a bytových domov, a to hlavne v západnej časti obytného sektoru Fončorda s cieľom organického napojenia jestvujúcich obytných štruktúr časti mesta IX Radvaň na krajinné prostredie,
 - 2) komplexné pretvorenie súčasného obytného prostredia obytných súborov Radvaň a Fončorda obnovou, prestavbou a asanáciou,
 - 3) urbanistické dotvorenie priestorov rozostavaného obytného súboru Pršianska terasa na úroveň urbánneho prostredia,
 - 4) dostavba a celkové dotvorenie polyfunkčného priestoru Nám. Ľ.Štúra a okolia Krajského úradu ako funkčnej a kompozičnej súčasti centrálnych priestorov mesta,
 - 5) dobudovanie miestnych centier na Kyjevskom námestí, Spojovej ulici, Sládkovičovej ulici a v rámci obytného súboru Pršianska terasa,
 - 6) dobudovanie strediska Králiky (UO 31 Mútno-Králiky) na úroveň centra športu, rekreácie a turizmu regionálneho až celoslovenského významu,
 - 7) postupné dobudovanie súčasného lesoparku v časti Suchý vrch vrátane vybudovania botanickej záhrady,
 - 8) vybudovanie príslušných častí vonkajšieho a vnútorného mestského okruhu, radiálnych a ostatných okružných prepojení.
- III) Z hľadiska funkcie bývania uvažovať na území časti mesta IX Radvaň do roku 2025 s rozvojom v týchto lokalitách:

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné by- tové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Námestie Ľ.Štúra 2	20	●	0	0
Námestie Ľ.Štúra 4	19	●	0	0
Námestie Ľ.Štúra 5	19	●	0	0
Sadová	20	0	●	0
Ul. Družby	50	●	0	0
Nešporova	20	0	●	0
Jilemnického	20	0	●	0
Trieda Hradca Králové 2	47	●	0	0
Trieda Hradca Králové 3	47	●	0	0
Dolinky 1	25	0	0	●
Havranské 1	25	0	0	●

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné by- tové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Havranské 2	25	0	0	•
Prístav	26	0	•	0
Nad Tulskou 1	26	0	•	•
Nad Tulskou 2	26	0	0	•
Fončorda – za Moskovskou	28	0	0	•
Moskovská – Pod víškami	28	0	0	•
Pod Suchým vrchom 1	19	0	0	•
Pod Suchým vrchom 2	19	0	0	•
Pod Suchým vrchom - Terasa	28	0	0	•
Stupy 1	27	0	0	•
Stupy 2	27	0	0	•
Stupy 3	27	0	0	•
Nad Stupami	27	0	0	•
Pršianska terasa - Hôrka 1	27	0	•	0
Pršianska terasa - Hôrka 2	27	0	•	0
Pršianska terasa - Hôrka 3	27	0	0	•
Pršianska terasa - Hôrka 4	27	0	0	•
Pršianska terasa – Pod Hôrkou 1	27	0	•	0
Pršianska terasa – Pod Hôrkou 2	27	0	0	•
Pršianska terasa – Pod Hôrkou 3	27	0	0	•
Pršianska cesta	27	0	0	•
Pršianska terasa - Bronzová	27	0	0	•
Pršianska terasa - Medená	27	•	0	0
Pršianska terasa – Železná 1	27	0	0	•
Pršianska terasa – Železná 2	27	0	•	•
Pršianska terasa - Háj	27	0	0	•
Pršianska terasa - sever	27	0	0	•
Pršianska terasa - stred	27	0	0	•
Vlčia jama	27	0	0	•
Králiky – Pri ihrisku	31	0	0	•
Králiky - Farárova	31	0	0	•
Králiky - Stadlo	31	0	0	•

Pozn.: • výskyt ~~uvedeného~~príslušného druhu bývania
0 bez výskytu ~~uvedeného~~príslušného druhu bývania

- IV) S intenzifikáciou funkcie bývania uvažovať v tejto ČM do roku 2025 v lokalitách na Jilemnického a Nešporovej ulici.
- V) S rozvojom občianskeho vybavenia počítať na území časti mesta IX v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým:
- 1) postupnou dostavbou priestoru medzi novým centrom Europa a polyfunkčným priestorom Nám. Ľ. Štúra s cieľom dosiahnuť urbánne funkčno-priestorové dotvorenie juhozápadnej časti CMZ, a tým aj prepojenie centra mesta na Radvaň a Pršiansku terasu,
 - 2) postupnou dostavbou Nám. Ľ. Štúra na polyfunkčný mestský priestor s dopravným a technickým vybavením,

- 3) dobudovaním vedľajších mestských centier (centier častí mesta)
 - a) na Kyjevskom námestí,
 - b) na časti Sládkovičovej ulice aktívnym zapojením Radvanského kaštieľa,
 - c) na Spojovej ulici (centrum Šalgotárján) s jeho prepojením na Daňové riaditeľstvo,
 - 4) založením a postupným vybudovaním ďalších vedľajších centier
 - a) na Pršianskej terase v lokalite vymedzenej schváleným ÚPN zóny s podpornými priestormi občianskeho vybavenia uvažovanými v priestoroch časti bývalého areálu ASR
 - b) v lokalite Dolinky na krížení dopravných trás vonkajšieho mestského okruhu a radiály Tajov – Fončorda
 - 5) vytvorením plôch pre občianske vybavenie, rekreáciu a šport, potrebných pre saturáciu potrieb obyvateľov nových obytných súborov (najmä obytného súboru Pršianska terasa a obytných súborov lokalizovaných západne od zastavanej časti mesta – lokality Pod Suchým vrchom, Nad Tulsťou, Havranské a Dolinky),
 - 6) dovybavením časti mesta IX Radvaň chýbajúcim verejným občianskym vybavením, resp. modernizáciou a rozširovaním existujúceho občianskeho vybavenia tak, aby miestna časť ako súčasť krajského mesta spĺňala kritériá jeho obytného, pracovného a rekreačného prostredia,
 - 7) postupnou výstavbou zariadení vybavenia a služieb komerčného charakteru v rámci predstaničného priestoru železničnej stanice Radvaň (UO 17 Stará Radvaň),
 - 8) postupným rozširovaním občianskeho vybavenia v rámci uvažovanej Krajskej botanickej záhrady Pod Suchým vrchom (UO 28 Suchý vrch),
 - 9) využitím občianskeho vybavenia ostatných polyfunkčných objektov aj na Pršianskej terase.
- VI) Z hľadiska rozvoja rekreácie a športu uvažovať na území časti mesta IX v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým:
- 1) dobudovaním strediska Králiky (UO 31 Mútno-Králiky) na úroveň komplexného centra športu, rekreácie a turizmu regionálneho až celoslovenského významu a jeho prepojením cez hrebeň Kremnických vrchov so strediskom Skalka, ako aj zabezpečením ďalšieho turistického vybavenia v obci Králiky mimo územia riešeného v ÚPN mesta,
 - 2) dobudovaním areálu zdravia v lokalite Flos s lyžiarskym terénom,
 - 3) obnovením a dobudovaním základne Pod Suchým vrchom s lyžiarskym terénom,
 - 4) na novonavrhovaných plochách v rámci obytného súboru Pršianska terasa podľa schváleného ÚPN zóny,
 - 5) na novonavrhovanej lokalite Pod Hôrkou (UO 27 Pršany),
 - 6) v rámci športového štadióna ŠK Radvaň na Sládkovičovej ulici,
 - 7) v rekonštruovaných športoviskách areálov ZŠ (ulice Poľná, Tulsá, Šalgotárjánska) s možnosťou ich využitia aj pre obyvateľov časti mesta IX Radvaň, resp. celého mesta,
 - 8) vybudovaním ~~komplementárneho-vzájomne-nadväzujúceho~~ rekreačno-športového vybavenia v lesoparku Suchý vrch,
 - 9) vybudovaním časti tzv. rekreačného okruhu v úseku Pršany – Malachov – Králiky s odbočkou na Suchý vrch.
- VII) S plochami zelene uvažovať na území časti mesta IX Radvaň v rámci návrhu do roku 2025 najmä:
- 1) v súčasnej časti lesoparku Suchý vrch - Fončorda, ktorý vytvára enklávu verejných zelených plôch priamo nadväzujúcich na navrhované plochy bývania orientovaných západným smerom od Moskovskej, Tulskej a Internátnej ul.,
 - 2) v navrhovaných plochách lesoparkov, a to

- a) v časti lesoparku Suchý vrch - Fončorda – rozšírenie,
- b) v časti lesoparku Králiky – rozšírenie,
- 3) prostredníctvom rekonštrukcie parku pri Radvanskom kaštieli (s funkciou historického parku) v prostredí vedľajšieho mestského centra na Sládkovičovej ulici a obytného prostredia,
- 4) prostredníctvom rekonštrukcie areálu parku pri neskororenesančnom Bárczyovskom kaštieli v Radvani (obnova zelene, vodnej plochy, stavidla atď.),
- 5) zriadením a výstavbou Krajskej botanickej záhrady pod ZO Moselno a Pod Lipy I., II ako súčasti lesoparku,
- 6) zachovaním, resp. znovuvytvorením pásov rekreačno-ochrannnej zelene
 - a) pozdĺž toku Hrona v príslušnom úseku časti mesta IX Radvaň,
 - b) pozdĺž Malachovského potoka,
 - c) pozdĺž potoka Uduená,
- 7) v rámci rekonštrukcie sídliskovej zelene v jestvujúcich obytných súboroch viacpodlažnej a malopodlažnej zástavby,
- 8) na plochách jestvujúcich a navrhovaných detských ihrísk v zmysle Konceptie budovania mestských detských ihrísk v Banskej Bystrici ,
- 9) ako s verejnou zeleňou so špeciálnym režimom a s časovo obmedzeným prístupom v areáloch miestnych cintorínov,
- 10) ako s verejnou zeleňou v navrhovaných obytných súboroch viacpodlažnej a malopodlažnej zástavby,
- 11) ako so súkromnou zeleňou v rámci jestvujúcich a navrhovaných plôch zástavby rodinnými domami,
- 12) ako s areálovou zeleňou v rámci vybavenostno-obslužných plôch,
- 13) ako s izolačnou zeleňou pozdĺž frekventovaných mestských komunikácií,
- 14) v zachovaných záhradkárskych osadách.

VIII)Z hľadiska záhradkárskych osád uvažovať na území časti mesta IX Radvaň v rámci návrhu do roku 2025:

- 1) so zachovaním záhradkárskych osád

- a) Rozkvet (č.105),
- b) Krivá (č.106),
- c) Na skalách (č.107),
- d) Suchá dolina I (č.108),
- e) Hliny (č.113),
- f) Moselno I (č.114),
- g) Moselno I (č.116),
- h) Pod lipy I (č.117),
- i) Pod lipy II (č.120),
- j) Pod terasami (č.122),
- k) Stupy – časť a (č.123),
- l) Jakušov (č.124),
- m) Zelenina I,
- n) Fončorda,
- o) Suchá dolina II,
- p) Zelenina II,
- q) Tibina,

- 2) s likvidáciou záhradkárskej osady Stupy časť B, C (č.144) a jej nahradením inými mestotvornými funkciami.
- IX) S výrobnými funkciami počítať v tejto časti mesta IX Radvaň v rámci návrhu do roku 2025 výhradne v polyfunkčnej zóne výroby a občianskeho vybavenia v UO 17 Stará Radvaň.
- X) Na území ČM počítať s nasledovnými lokalitami pre zber komunálneho odpadu:
- 1) dobudovanie existujúceho zberného dvora pre vyseparované komodity z komunálneho odpadu v UO 25 Fončorda-Internátna – ul. Havranské,
 - 2) nový zberný dvor pre vyseparované komodity z komunálneho odpadu v lokalite severne od navrhovanej zbernej komunikácie z Kremničky na Pršiansku Terasu.
- XI) Zásady a regulatívy dopravného riešenia v ČM IX Radvaň sú uvedené v kapitole ~~B.20.4.1. Zásady, regulatívy a limity dopravného vybavenia~~ 8.1. Dopravná vybavenosť.
- XII) V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počítať v tejto ČM v rámci návrhu do roku 2025 s vodohospodárskymi stavbami na Hrone (Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami) vrátane časti tunela pre odvedenie povodňových prietokov popod Urpín, ako aj s vybudovaním malej vodnej nádrže Havranské (akumulácia vôd z povrchového odtoku z územia mimo povodia verejnej kanalizácie mesta), 3 malých vodných nádrží na potoku UduRNA a poldra Oremburská (protipovodňová ochrana a úprava odtokových pomerov v povodí potoka UduRNA) a protipovodňové opatrenia na Malachovskom potoku v lokalite Stupy).
- XIII) Z hľadiska významnejších zariadení technického vybavenia počítať v tejto ČM v rámci návrhu do roku 2025
- 1) s rozšírením vodojemu Pivovar,
 - 2) s vybudovaním vodovodu pre lokality bývania Pod Suchým vrchom 1 a 2, Pod Suchým vrchom - terasa (čerpacia stanica, výtlačné potrubie, vodojem, zásobné potrubie, rozvodná sieť),
 - 3) s vybudovaním splaškovej kanalizácie v lokalite Stupy,
 - 4) s budovaním zdvojeného 110 kV elektrického vedenia z Rz Fončorda do Rz Bánoš.
- XIV) Na území súčasného areálu Teplárne Radvaň počítať v zmysle Koncepce rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky s vybudovaním nového tepelného energetického zdroja určeného na výrobu tepla s palivovou základňou na báze obnoviteľných energetických zdrojov (lesná štiepka).
- XV) S budovaním ďalších nových zariadení (okrem budovania ostatných nevyhnutných sietí a zariadení zlepšujúcich zásobovanie ČM IX Radvaň vodou a energiami, ako aj jej odkanalizovanie) v tejto časti mesta nepočítať.

3.2 Časť mesta X – Rakytovce - koncepcia územného rozvoja

~~B.20.1.2.10. Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta X – Rakytovce~~

- I) Pri riadení ~~urbanistického~~ **územného** rozvoja časti mesta X Rakytovce zohľadniť jej strategickú polohu danú južnou rozvojovou osou mesta, na ktorej sa nachádza aj výhľadové rozvojové územie banskobystricko-zvolenského ťažiska osídlenia zakotveného v koncepcii súmestia Banská Bystrica – Sliač – Zvolen.
- II) Pri usmerňovaní rozvoja časti mesta zohľadniť okrem uvedených širších urbanistických súvislostí aj doterajšie rozvojové zámery v oblasti bývania a občianskeho vybavenia dané lokálnymi rozvojovými potrebami. Podľa rozvojovej predstavy koncepcie ÚPN mesta týkajúcej sa územia časti mesta X Rakytovce sledovať predovšetkým stanovenie základných predpokladov (regulatívov) formovania perspektívneho regionálneho centra prostredníctvom uvažovaných funkčno-priestorových prvkov. Pritom zabezpečiť, aby v rámci územia časti mesta boli novou výstavbou položené

základy pre postupné formovanie regionálneho centra aj na územiach susediacich obcí Badín a Vlkánová. Okrem novej výstavby zabezpečiť v obytnom území časti mesta X aj postupné vylepšovanie celkovej kvality prostredia, prestavbu a modernizáciu jestvujúcich objektov, rekonštrukcie verejných priestranstiev, zelene a pod.

III) Rešpektovať uvedené koncepčné zámery časti mesta X obsiahnuté v návrhu do roku 2025, pri uskutočňovaní urbánneho rozvoja nasledovne:

- 1) rozvoj funkcie občianskeho vybavenia formovanej ako základ pre postupné budovanie funkčno-priestorovej štruktúry perspektívneho regionálneho centra, a to najmä vo východnej časti územia (územie východne od cesty I/66) napojenej na verejne dostupný parkovo upravený bi-okoridor Hrona,
- 2) výstavba zariadení občianskeho vybavenia v páse medzi dnešným zastavaným územím časti mesta X Rakytovce a rýchlostnou cestou R1,
- 3) rozvoj funkcie bývania v podobe bytových a rodinných domov, a to najmä v západnej časti územia,
- 4) založenie športového areálu na mieste bývalého lomu stavebného kameňa a v nadväznosti na tento areál v západne orientovanej lokalite vytvorenie väčšieho rekreačno-športového areálu,
- 5) vybudovanie nového dopravného prepojenia časti mesta X Rakytovce s obcou Badín,
- 6) spresnenie trasovania cesty I/69 s ohľadom na navrhované funkčno-priestorové usporiadanie územia.

IV) Z hľadiska funkcie bývania uvažovať na území časti mesta X Rakytovce do roku 2025 s rozvojom v týchto lokalitách:

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Rakytovce – západ 1	34	0	•	•
Rakytovce – západ 3	34	0	•	•
Rakytovce – západ 4	34	0	•	•
Rakytovce – východ	34	0	0	•
Dolné lúky 1	34	0	0	•
Dolné lúky 2	34	0	•	0

Pozn.: • výskyt ~~uvedeného~~príslušného druhu bývania
0 bez výskytu ~~uvedeného~~príslušného druhu bývania

V) S rozvojom občianskeho vybavenia počítať na území časti mesta X v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým:

- 1) výstavbou ~~doplňkových~~ zariadení občianskeho vybavenia v páse medzi cestou I/66 a rýchlostnou cestou R1,
- 2) vytvorením vedľajšieho mestského centra (centra časti mesta X Rakytovce) v rámci výstavby obytného súboru Rakytovce - Západ,
- 3) vytvorením plôch pre občianske vybavenie, rekreáciu a šport, potrebných pre saturáciu potrieb obyvateľov nových obytných súborov (najmä obytného súboru Rakytovce - Západ).

VI) S rozvojom funkcie rekreácie a športu uvažovať na území časti mesta X Rakytovce v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým:

- 1) v športovom areáli nadmiestneho významu v lokalite bývalého lomu stavebného kameňa v rámci výstavby obytného súboru Rakytovce – Západ,

- 2) na súčasnem športovom štadióne FK Rakytovce.
- VII) S funkciou zelene uvažovať na území časti mesta X Rakytovce v rámci návrhu do roku 2025 najmä:
- 1) ako s verejnou zeleňou v rámci plôch obytného súboru Rakytovce – Západ,
 - 2) na plochách jestvujúcich a navrhovaných detských ihrísk v zmysle Konceptie budovania mestských detských ihrísk v Banskej Bystrici ,
 - 3) ako so súkromnou zeleňou v rámci novo navrhovaných plôch zástavby rodinnými domami,
 - 4) vytvorením pásu rekreačno-ochrannej zelene pozdĺž Rakytovského potoka,
 - 5) ako s izolačnou zeleňou pozdĺž rýchlostnej cesty R1.
- VIII) S plochami výroby v tejto časti mesta X Rakytovce v rámci návrhu do roku 2025 neuvažovať.
- IX) Zásady a regulatívy dopravného riešenia v ČM X Rakytovce sú uvedené v kapitole ~~B.20.4.1. Zásady, regulatívy a limity dopravného vybavenia~~ 8.1. Dopravná vybavenosť.
- X) V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počíta ÚPN mesta v tejto ČM s úpravou Rakytovského potoka a realizáciou protipovodňových opatrení v povodí drobného toku č. 048 (hradenie v pramennej časti a rekonštrukcia krytého úseku v intraviláne).
- XI) Na Hrone v rkm 169,355 rešpektovať platné rozhodnutia súvisiace s MVE Vlkanová.
- XII) Z hľadiska významnejších zariadení technického vybavenia počítať v tejto časti mesta s vybudovaním nových vodojemov pre jednotlivé tlakové pásma novo navrhovaného OS Rakytovce - západ, s budovaním ďalších nových zariadení (okrem budovania ostatných nevyhnutných sietí a zariadení zlepšujúcich zásobovanie ČM X Rakytovce vodou a energiami, ako aj jej odkanalizovanie) v tejto časti mesta nepočítať.

3.3 Časť mesta XI – Rudlová - koncepcia územného rozvoja

~~B.20.1.2.11. Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta XI – Rudlová~~

- I) Pri riadení ~~urbanistického~~ územného rozvoja časti mesta XI Rudlová vychádzať z jej urbanistického vývoja, na základe ktorého bola v minulom období súčasťou hlavných rozvojových území v oblasti bývania, a preto naďalej pokračovať v minulých rozvojových trendoch územia, t.j. rozvíjať najmä funkciu bývania.
- II) Okrem novej výstavby v obytnom území časti mesta XI Rudlová uvažovať aj s postupným vylepšovaním celkovej kvality prostredia modernizáciou jestvujúcich objektov, dostavbou urbanisticky neukončených priestorov, rekonštrukciou verejných priestranstiev, zelene a pod. pri zachovaní vidieckeho charakteru historickej časti ČM (zvyškov pôvodnej zástavby).
- III) Pri priestorovom dotváraní Rudlovej klášt dôraz na urbanistickú kompozíciu, v ktorej sa premietajú územné vzťahové súvislosti medzi útvarom Bánoša a urbánnym jadrom mesta, ktoré vytvárajú priestorovú situáciu v podobe existujúcej kompozičnej osi dominujúcej vzťahom Historické jadro – Bánoš.
- IV) Rešpektovať uvedené koncepčné zámery časti mesta XI Rudlová obsiahnuté v návrhu do r. 2025, pri uskutočňovaní urbánneho rozvoja nasledovne:
 - 1) rozvoj funkcie bývania v priestore Bánoša v podobe menšieho urbánneho obytného súboru (Klinček) v priamej nadväznosti na zástavbu pôvodnej obce Rudlová, s mestským prostredím kompozične sa uplatňujúcim v diaľkových pohľadoch z centra a ďalších území mesta, z ktorých je možné diaľkové vnímanie,
 - 2) rozvoj funkcie bývania a občianskeho vybavenia vo východných priestoroch od jestvujúceho obytného súboru RS II ako obytného a polyfunkčného útvaru dotvárajúceho stávajúce mono-funkčné prostredie funkčnou a priestorovou rozmanitosťou,

- 3) komplexné pretvorenie súčasného obytného prostredia obytného súboru Rudlová(-Sásová) obnovou, prestavbou a asanáciou,
- 4) dobudovávanie vedľajšieho mestského centra (východné mestské centrum) v priestoroch Rudohorskej ulice a Dedinskej ulice s postavením centra severovýchodného sektoru mesta,
- 5) postupné dobudovávanie občianskeho vybavenia na Tatranskej ulici,
- 6) vybudovanie vedľajšieho prímestského centra v nadväznosti na výstavbu obytného súboru Bánoš,
- 7) založenie lokálnych verejne dostupných parkovo upravených priestorov v nezastaviteľnom území Bánoša (južné a západné svahy),
- 8) založenie nového cintorína pre východný sektor mesta v navrhovanom bloku zelene situovanom pri vonkajšom mestskom okruhu,
- 9) vybudovanie príslušnej časti vonkajšieho mestského okruhu a severného obchvatu cesty I/66,
- 10) rozšírenie siete komunikácií časti mesta XI Rudlová v súvislosti s výstavbou nových obytných súborov.

V) Z hľadiska funkcie bývania uvažovať na území časti mesta XI Rudlová do roku 2025 s rozvojom v týchto lokalitách:

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Rudlovská cesta	7	•0	0	•0
Klinček 1	7	0	0	•
Klinček 2	7	0	•	0
Borovicový háj 1	49	0	•0	•
Borovicový háj 2	49	0	•	0
Borovicový háj 3	49	0	•	0
Borovicový háj 4	49	•	0	0
Borovicový háj 45	49	0	•	0
Borovicový háj 6	49	•	0	0
Kratiny 1	49	•	0	0
Kratiny 12	49	0	•	0

Pozn.: • výskyt ~~uvedeného~~príslušného druhu bývania
0 bez výskytu ~~uvedeného~~príslušného druhu bývania

VI) S rozvojom občianskeho vybavenia počítať na území časti mesta XI v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým:

- 1) postupným dotvorením stávajúceho mestského centra polyfunkčného charakteru v priestoroch Rudohorskej a Dedinskej ulice ako centra východného sektoru mesta (obytný súbor Sásová),
- 2) dotvorením vybavenostnej štruktúry na Tatranskej ulici, ktoré budú saturovať aj potreby obyvateľov obytného súboru v lokalitách Borovicový háj 1-6 a Kratiny 1-2,
- 3) vytvorením plôch pre základné občianske vybavenie, rekreáciu a šport, potrebných pre saturáciu potrieb obyvateľov nových obytných súborov,
- 4) dovybavením časti mesta XI Rudlová chýbajúcim verejným občianskym vybavením, resp. modernizáciou a rozšírením existujúceho občianskeho vybavenia (prestavba objektov), a to najmä na Rudlovskej ceste.

VII) Z hľadiska rozvoja rekreácie a športu uvažovať na území časti mesta XI Rudlová v rámci návrhu

do roku 2025 predovšetkým s:

- 1) dostavbou súčasného športového areálu na ul. Marka Čulena,
- 2) rekonštrukciou športovísk ZŠ na Tatranskej a Sitnianskej ulici s možnosťou ich využitia aj pre obyvateľov časti mesta XI Rudlová, resp. celého mesta,
- 3) využitím areálu Selezianskeho centra sv. Don Bosca na Tatranskej ulici,
- 4) určitými obmedzenými kapacitami menších zariadení komerčného charakteru slúžiacich na aktívny oddych (fitness centrá, squash, sauna a pod.) v rámci dostavby vybavenia na území časti mesta XI Rudlová.

VIII) S funkciou zelene uvažovať na území časti mesta XI Rudlová v rámci návrhu do roku 2025 najmä:

- 1) v súčasných plochách časti lesoparku Kejda-Jelšina,
- 2) v podobe väčšej plochy verejnej zelene v priestoroch centra na svahu východne od Rudohorskej ulice,
- 3) v rámci verejnej zelene v navrhovaných obytných súboroch Borovicový háj 1-6, Kratiny 1-2 a Klinček 1-2,
- 4) založením nového cintorína v lokalite Bánoš,
- 5) v podobe súkromnej zelene v rámci jestvujúcich i novonavrhovaných plôch zástavby rodinnými domami,
- 6) v podobe areálovej zelene v rámci športovo-rekreačných, vybavenostných, obslužných a výrobo-obslužných plôch,
- 7) na plochách jestvujúcich a navrhovaných detských ihrísk v zmysle Konceptie budovania mestských detských ihrísk v Banskej Bystrici ,
- 8) v podobe izolačnej zelene pozdĺž frekventovaných mestských komunikácií (najmä severného obchvatu cesty I/66).

IX) Na území časti mesta XI Rudlová počítať v rámci návrhu do roku 2025 s likvidáciou týchto záhradkárskych osád a ich nahradením inými mestotvornými funkciami:

- 1) Vodojem (č.131),
- 2) Nemocnica (č.141).

X) S výrobnými funkciami v tejto časti mesta v rámci návrhu do roku 2025 neuvažovať.

XI) Zásady a regulatívy dopravného riešenia v ČM XI Rudlová sú uvedené v kapitole **B.20.4.1.Zásady, regulatívy a limity dopravného vybavenia** :8.1. Dopravná vybavenosť.

XII) V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počítať v tejto ČM v rámci návrhu do roku 2025 s úpravou Rudlovského potoka.

XIII) Z hľadiska významnejších zariadení technického vybavenia počítať v tejto ČM v rámci návrhu do roku 2025 najmä

- 1) s realizáciou prepojenia distribučného VDJ Sásová s VDJ Bánoš (prívodné potrubie, prerušovací VDJ Východ, zásobné potrubie ukončené vo VDJ Bánoš),
- 2) s vybudovaním tepelného napájača pre obytný súbor Rudlová-Sásová v súvislosti s realizáciou nového tepelného zdroja v priestore bývalej cementárne v ČM XIII Senica.

XIV) S budovaním ďalších nových zariadení technického vybavenia (okrem budovania ostatných nevyhnutných sietí a zariadení zlepšujúcich zásobovanie ČM XI Rudlová vodou a energiami, ako aj jej odkanalizovanie) v tejto ČM v rámci návrhu do roku 2025 nepočítať.

XV) V rozvojových lokalitách bývania (Klinček 1-2) a občianskeho vybavenia (Kratiny) prednostne riešiť

odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku.

3.4 Časť mesta XII – Sásová - koncepcia územného rozvoja

~~B.20.1.2.12. Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta XII – Sásová~~

- I) Pri riadení ~~urbanistického~~ **územného** rozvoja časti mesta XII Sásová vychádzať z postavenia časti mesta, ktoré v uplynulom období získala spolu s časťou mesta XI Rudlová ako súčasť hlavných rozvojových území mesta Banská Bystrica, najmä v oblasti bývania, a preto v nej naďalej uvažovať s rozvojom funkcie bývania spojenej s rozvojom občianskeho vybavenia základného a vyššieho významu. Okrem novej výstavby uvažovať v obytnom území časti mesta XII Sásová s postupným vylepšovaním celkovej kvality prostredia modernizáciou jestvujúcich objektov, dostavbou a rekonštrukciou verejných priestranstiev a zelene, a pod. pri zachovaní vidieckeho charakteru historickej časti ČM (zvyškov pôvodnej zástavby).
- II) Za prioritu v rozvojovom systéme mesta do roku 2025 považovať územie Stráže a uvažovať s ním ako s rozvojovým priestorom UMB v podobe uceleného vysokoškolského komplexu (rozvojová fáza jednopólového univerzitného centra).
- III) Rešpektovať uvedené koncepcné zámery časti mesta XII Sásová obsiahnuté v návrhu do r. 2025, pri uskutočňovaní urbánneho rozvoja nasledovne:
- 1) rozvoj funkcie bývania v podobe prevládajúcej bytovej zástavby a zástavby rodinnými domami v severnej časti územia časti mesta XII Sásová s dôrazom na zvyšovanie urbánnosti prostredia,
 - 2) komplexné pretvorenie súčasného obytného prostredia obytného súboru (Rudlová)-Sásová obnovou, prestavbou a asanáciou,
 - 3) dotvorenie vedľajších mestských centier v Starej Sásovej na Sásovskej ceste, v obytnom súbore RS II na Pieninskej ul. a centra na Gerlachovskej ul. v obytnom súbore RS I,
 - 4) dotvorenie časti centra na Rudohorskej ul. v urbanistickej súčinnosti s celkovou koncepciou v susediacej časti mesta XI Rudlová,
 - 5) vybudovanie vedľajšieho mestského centra pozdĺž zbernej komunikácie Kostiviarska – Sásová na vonkajšom mestskom okruhu a jeho napojenie na Univerzitné centrum UMB,
 - 6) dobudovanie Univerzitného centra UMB v priestoroch Jesenský vršok – Stráže s prepojením na existujúci areál na Ružovej ulici (ako rozvojovej fázy jednopólového univerzitného centra),
 - 7) vybudovanie verejného športovo-rekreačného areálu v lokalite Ploštiny (nad Pieninskou ul.),
 - 8) realizácia príslušnej časti vonkajšieho mestského okruhu,
 - 9) vybudovanie nových dopravných prepojení s časťou mesta I Banská Bystrica.
- IV) Z hľadiska funkcie bývania uvažovať na území časti mesta XII Sásová do roku 2025 s rozvojom v týchto lokalitách:

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Tatranská 1	48	0	●	0
Tatranská 2	48	0	0	●
Ploštiny	48	0	●	●
Osada	48	0	0	●
Hájik	48	0	0	●
Pieskovňa 1	48	0	●	0
Pieskovňa 2	48	0	0	●
Roháčovo 1	48	●	0	0
Roháčovo 2	48	●	0	0

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Roháčovo 3	48	0	●	●
Roháčovo 4	48	0	●	●
Na Plaváreň 1	5	●	0	0
Na Plaváreň 2	5	0	●	●
Na Plaváreň 3	5	0	0	●
Haškova	5	0	0	●
Ďumbierska	5	0	0	●

Pozn.: ● výskyt ~~uvedeného príslušného~~ druhu bývania
0 bez výskytu ~~uvedeného príslušného~~ druhu bývania

- V) S intenzifikáciou bytovej zástavby v rámci návrhu do roku 2025 v tejto časti mesta neuvažovať.
- VI) S rozvojom občianskeho vybavenia počítať na území časti mesta XII Sásová v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým:
- 1) dobudovaním a dotvorením vedľajších mestských centier (centier časti mesta XII Sásová)
 - a) v Starej Sásovej na Sásovskej ceste,
 - b) v obytnom súbore RS II na Pieninskej ul.,
 - c) v obytnom súbore RS I. na Gerlachovskej ulici,
 - d) v obytnom súbore RS II (časti) na Rudohorskej ulici,
 - 2) vybudovaním vedľajšieho mestského centra s pásovou koncepciou pozdĺž vonkajšieho mestského okruhu v nadväznosti na obytné súbory Roháčovo, Na Plaváreň a Pieskovňa,
 - 3) postupným dobudovaním Univerzitného centra UMB v priestoroch Jesenský vršok – Stráže s prepojením na existujúci areál na Ružovej ulici (ako rozvojovej fázy jednopólového univerzitného centra) ¹²
 - 4) vytvorením plôch pre základné občianske vybavenie, rekreáciu a šport potrebných pre saturáciu potrieb obyvateľov nových obytných súborov, resp. využitím existujúcich zariadení v starších obytných súboroch,
 - 5) dokončovaním časti mesta XII Sásová chýbajúcim verejným občianskym vybavením (najmä spoločenskými zariadeniami a zariadeniami kultúry), resp. modernizáciou a rozšírením existujúceho vybavenia tak, aby časť mesta XII Sásová ako súčasť krajského mesta spĺňala kritériá obytného, pracovného a rekreačného prostredia,
 - 6) postupnou prestavbou zariadení lokality Pieskovňa v prospech výrobných služieb.
- VII) Z hľadiska rozvoja rekreácie a športu uvažovať na území časti mesta XII Sásová v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým s:
- 1) vybudovaním verejného športového areálu v lokalite Ploštiny (nad Pieninskou ul.),
 - 2) rekonštrukciou športovo-rekreačného areálu na Rudohorskej ul.,
 - 3) rekonštrukciou športovísk areálu ZŠ na Ďumbierskej ul. s možnosťou ich využitia aj pre obyvateľov časti mesta XII Sásová, resp. celého mesta,
 - 4) určitými menšími zariadeniami komerčného charakteru slúžiacimi na aktívny oddych (fitness centrá, squash a pod.) v rámci dostavby vybavenia na území časti mesta XII Sásová.
- VIII) S plochami zelene uvažovať na území časti mesta XII Sásová v rámci návrhu do roku 2025 najmä:

¹² Navrhovaná koncepcia funkčného využitia územia pre rozvoj UMB sleduje zamedzenie zástavby územia inými funkciami, t.j. zachovanie celého územia Stráží pre rozvoj vysokého školstva v Banskej Bystrici.

- 1) v podobe väčších plôch verejnej zelene
 - a) vo verejne dostupnom parku pri Rudohorskej ulici (Jelšovský hájik),
 - b) v priestore centra obytného súboru RS II (časti) na Rudohorskej ulici,
 - c) v rámci verejného športového areálu v lokalite Ploštiny ako verejne dostupného parkového priestoru,
 - d) medzi Karpatskou a Ďumbierskou ulicou,
 - e) v rámci komplexného dotvorenia areálu UMB verejnou zeleňou v lokalite Stráže,
 - 2) v rámci revitalizácie verejnej zelene v jestvujúcich obytných súboroch viacpodlažnej bytovej zástavby,
 - 3) v podobe verejnej zelene v rámci navrhovaných plôch viacpodlažnej bytovej zástavby v obytnom súbore podľa koncepcie ÚPN mesta,
 - 4) na plochách jestvujúcich a navrhovaných detských ihrísk v zmysle Koncepcie budovania mestských detských ihrísk v Banskej Bystrici ,
 - 5) v podobe súkromnej zelene v rámci jestvujúcich i novonavrhovaných plôch malopodlažnej zástavby rodinnými domami,
 - 6) v podobe verejnej zelene so špeciálnym režimom a s časovo obmedzeným prístupom v areáloch lokálnych cintorínov,
 - 7) v podobe izolačnej zelene pozdĺž frekventovaných mestských komunikácií (najmä pozdĺž severného obchvatu rýchlostnej cesty R1, železničnej trate Banská Bystrica – Diviaky a pozdĺž územne príslušnej časti vonkajšieho mestského okruhu – Kynceľová, Sásová a Kostiviarska),
 - 8) vytvorením pásu rekreačno-ochrannnej zelene okolo Rudlovského potoka.
- IX) ~~Pri rozvoji mesta uvažovať v rámci návrhu do roku 2025 s likvidáciou záhradkárskej osady Nad Tunelom (č. 139 A a 139 B) a jej nahradením inými mestotvornými funkciami~~ Uvažovať do r. 2025 so zachovaním záhradkárskeho osád Nad Tunelom (č. 139A a 139B) na území časti mesta XII Sásová
- X) S plochami výroby počítať na území časti mesta XII Sásová v rámci návrhu do roku 2025 len v polyfunkčných plochách občianskeho vybavenia a výroby v lokalite Pieskovňa, pričom v tejto lokalite uvažovať s postupným vyšším zastúpením výrobných služieb a občianskeho vybavenia.
- XI) Zásady a regulatívy dopravného riešenia v ČM XII Sásová sú uvedené v kapitole ~~B.20.4.1.Zásady, regulatívy a limity dopravného vybavenia~~ : 8.1. Dopravná vybavenosť.
- XII) Z hľadiska významnejších zariadení technického vybavenia počítať v tejto ČM
- 1) s realizáciou vodárenského prepojenia distribučného VDJ Sásová s VDJ Bánoš (viď ČM XI Rudlová),
 - 2) s vybudovaním tepelného napájača pre obytný súbor Rudlová-Sásová v súvislosti s realizáciou nového tepelného zdroja v priestore bývalej cementárne v ČM XIII Senica.
- XIII) S budovaním ďalších významnejších zariadení technického vybavenia (okrem budovania nevyhnutných sietí a zariadení zlepšujúcich zásobovanie ČM XII Sásová vodou a energiami, ako aj jej odkanalizovanie) v tejto časti mesta nepočítať.
- XIV) V rozvojových lokalitách bývania a občianskeho vybavenia prednostne riešiť odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku.

3.1 Časť mesta XIII – Senica - koncepcia územného rozvoja

~~B.20.1.2.13. Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta XIII – Senica~~

- I) Pri riadení ~~urbanistického~~ územného rozvoja časti mesta XIII Senica zohľadniť súčasnú situáciu, z ktorej vyplýva, že územie bývalej menšej samostatnej obce v dôsledku urbanistického rozvoja

zrástlo s organizmom mesta a že význam časti mesta XIII Senica ovplyvňuje strategická poloha na východnej rozvojovej osi mesta s priamou nadväznosťou na navrhnutý priemyselný a technologický park Majer – Šalková.

- II) Rešpektovať uvedené koncepcné zámery časti mesta XIII Senica obsiahnuté v návrhu do r. 2025, pri uskutočňovaní urbánneho rozvoja nasledovne:
- 1) vytvorenie vedľajšieho mestského centra medzi Partizánskou cestou a severným obchvatom rýchlostnej cesty R1,
 - 2) výstavba areálu občianskeho vybavenia priemyselného parku Majer – Šalková (typu predmestského centra) v priestore medzi železničnou traťou, rýchlostnou cestou R1 a železničnou vlečkou do bývalého areálu cementárne,
 - 3) vybudovanie cintorína pre zvieratá,
 - 4) vybudovanie tepelného zdroja pre zásobovanie východného sektoru mesta teplom v nadväznosti na plochy bývalej cementárne,
 - 5) lokalizácia areálu zariadení poľnohospodárskej výroby situovaného v nadväznosti na bývalé poľnohospodárske družstvo v ČM,
 - 6) vybudovanie územne príslušnej časti vonkajšieho mestského okruhu.
- III) Z hľadiska funkcie bývania uvažovať na území časti mesta XIII Senica pre návrhový počet 81.450 obyvateľov do roku 2025 s rozvojom v týchto lokalitách:

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Na Hrbe	9	0	•	0
Pri cementárni	36	0	•	0

Pozn.: • výskyt ~~uvedeného príslušného~~ druhu bývania
0 bez výskytu ~~uvedeného príslušného~~ druhu bývania

- IV) Uvažovať aj s možnosťou prípadnej intenzifikácie v rámci využitia jestvujúcich pozemkov rodinných domov.
- V) S rozvojom občianskeho vybavenia počítať na území časti mesta XIII Senica v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým:
- 1) vytvorením plôch pre rozvoj zariadení komerčného charakteru v priestore medzi Partizánskou cestou a severným obchvatom rýchlostnej cesty R1,
 - 2) výstavbou areálu občianskeho vybavenia priemyselného parku Majer – Šalková typu predmestského centra (východná vstupná brána do mesta),
- VI) S novými zariadeniami rekreácie a športu na území časti mesta XIII v rámci návrhu do roku 2025 neuvažovať.
- VII) S plochami zelene uvažovať na území časti mesta XIII Senica v rámci návrhu do roku 2025 najmä:
- 1) ako so súkromnou zeleňou v rámci jestvujúcich plôch rodinných domov,
 - 2) na plochách jestvujúcich a navrhovaných detských ihrísk v zmysle Konceptie budovania mestských detských ihrísk v Banskej Bystrici ,
 - 3) ako s areálovou zeleňou v rámci výrobných plôch,
 - 4) s vytvorením pásu rekreačno-ochrannej zelene pozdĺž Selčianskeho potoka,
 - 5) ako s verejnou zeleňou so špeciálnym režimom a s časovo obmedzeným prístupom v areáli lokálneho cintorína,

- 6) ako s verejnou zeleňou so špeciálnym režimom a s časovo obmedzeným prístupom v areáli navrhovaného cintorína pre zvieratá,
 - 7) ako s izolačnou zeleňou pozdĺž Partizánskej cesty a cesty I/66,
 - 8) ako s areálovou zeleňou v rámci plôch občianskeho vybavenia,
 - 9) na plochách jestvujúcich a navrhovaných detských ihrísk v zmysle Konceptie budovania mestských detských ihrísk v Banskej Bystrici ,
 - 10) vytvorením pásu rekreačno-ochrannej zelene pozdĺž Selčianskeho potoka.
- VIII) Na území časti mesta XIII Senica v rámci návrhu do roku 2025 počítať jednak so zachovaním záhradkárskej osady Pod Dubom (č. 125), jednak s likvidáciou nasledovných záhradkárskych osád a ich nahradením inými mestotvornými funkciami
- 1) Pod cementárňou (č.103),
 - 2) Za dubom (č.126),
 - 3) Na kanáli (č.132).
- IX) Z hľadiska výrobných funkcií počítať v tejto časti mesta v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým s:
- 1) prestavbou areálu bývalej Stredoslovenskej cementárne (Holcim, a.s.),
 - 2) rozširovaním plôch výroby severným smerom od areálu bývalej cementárne,
 - 3) využitím mestského areálu logistiky a skladov v rámci polyfunkčnej zóny vybavenosti výroby a skladov situovanej južne od zastavaného územia časti mesta XIII Senica.
- X) Na území ČM XIII Senica, východne od súčasného výrobného-obslužného areálu a severne od areálu bývalej cementárne počítať s vybudovaním zberného dvora pre vyseparované komodity z komunálneho odpadu.
- XI) Zásady a regulatívy dopravného riešenia v ČM XIII Senica sú uvedené v kapitole ~~B.20.4.1.Zásady, regulatívy a limity dopravného vybaven~~ **8.1. Dopravná vybavenosť**.
- XII) V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počítať v tejto ČM v rámci návrhu do roku 2025 s úpravou Selčianskeho potoka.
- XIII) Na území areálu bývalej cementárne počítať do r. 2025 v zmysle Konceptie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky s vybudovaním tepelného zdroja s kombinovanou výrobou elektriny a tepla na báze obnoviteľných energetických zdrojov (lesná štiepka) so stabilizáciou zemným plynom s možnosťou rozšírenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov zo zdravotníctva pre mesto Banská Bystrica. Zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov zo zdravotníctva realizovať len s podmienkou vylúčenia negatívneho vplyvu zariadenia na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. V súvislosti s realizáciou tohto tepelného zdroja počítať v tejto ČM najmä s vybudovaním tepelného napájača pre obytný súbor Rudlová-Sásová.
- XIV) Z hľadiska významnejších zariadení technického vybavenia počítať v tejto ČM v rámci návrhu do roku 2025 len s rozšírením vodojemu Senica.
- XV) S budovaním ďalších významnejších zariadení technického vybavenia (okrem budovania nevyhnutných sietí a zariadení zlepšujúcich zásobovanie ČM XIII Senica vodou a energiami, ako aj jej odkanalizovanie) v tejto ČM v rámci návrhu do roku 2025 nepočítať.
- XVI) V rozvojových lokalitách výroby a občianskeho vybavenia prednostne riešiť odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku.

3.2 Časť mesta XIV – Skubín - koncepcia územného rozvoja

~~B.20.1.2.14. Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta XIV – Skubín~~

- I) Pri riadení ~~urbanistického~~ **územného** rozvoja časti mesta XIV Skubín zohľadniť súčasnú situáciu, keď už pôvodne samostatná obec tvorí jeden urbanistický celok s časťou mesta VIII Podlavice, pričom je od Podlavíc priestorovo oddelená len potokom Tajovka. Zohľadniť aj skutočnosť, že do zastavaného územia časti mesta XIV Skubín nezasiahla tak negatívne urbanizácia ako v časti mesta VIII Podlavice a územie časti mesta XIV Skubín má ustálený urbanistický charakter malopodlažnej zástavby s relatívne vhodnými priestorovými predpokladmi nožnej expanzie. Pri riadení urbanistického rozvoja časti mesta XIV Skubín teda uvažovať okrem rozširovania jej zastavaného územia najmä s postupným pretváraním kvality obytného prostredia prestavbou a modernizáciou jestvujúcich objektov pôvodného jadra obce pri zachovaní jeho pôvodných (vidieckych) výrazových prvkov prostredia.
- II) Rešpektovať uvedené koncepčné zámery časti mesta XIV Skubín obsiahnuté v návrhu do r. 2025, pri uskutočňovaní urbánneho rozvoja nasledovne:
- 1) dotvorenie prostredia časti mesta XIV Skubín rozvojom funkcie bývania formami zástavby, urbanisticky vhodne nadviazanými z hľadiska mierky stavieb ako aj výrazových foriem navrhovaných objektov, s použitím kombinovanej malopodlažnej zástavby rodinnými domami dotvorenej primeraným rozsahom viacpodlažnej zástavby,
 - 2) prestavba východnej časti areálu PD Podlavice (Skubín) na polyfunkčnú zónu občianskeho vybavenia a výrobných služieb,
 - 3) vybudovanie územne príslušnej časti vonkajšieho mestského okruhu.
- III) Z hľadiska funkcie bývania uvažovať na území časti mesta XIV Skubín do roku 2025 s rozvojom v týchto lokalitách:

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Na Stráni	23	0	0	●
Podskalky 1A	23	0	0	●
Podskalky 1B	29	0	0	●
Podskalky 4	29	0	0	●
Záhumnie 1A	23	0	●	0
Záhumnie 1B	23	0	●	0
Záhumnie 1C	23	0	●	0

Pozn.: ● výskyt ~~uvedeného~~príslušného druhu bývania
0 bez výskytu ~~uvedeného~~príslušného druhu bývania

- IV) S intenzifikáciou funkcie bývania na území časti mesta XIV Skubín pre návrhový počet 81.450 obyvateľov do roku 2025 neuvažovať.
- V) S rozvojom občianskeho vybavenia počítať na území časti mesta XIV Skubín v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým:
- 1) so zachovaním a skvalitňovaním jestvujúceho občianskeho vybavenia,
 - 2) s postupným dobudovaním centra časti mesta XIV Skubín na ul. Skubínska cesta a s priamym pokračovaním centra na Povstaleckej ulici (rekonštrukciou, dostavbou a prestavbou),
 - 3) s polyfunkčnou zónou výroby a vybavenia vo východnej časti súčasného areálu PD Podlavice (Skubín),

- 4) s vytvorením plôch pre základné občianske vybavenie, rekreáciu a šport, nutných pre saturáciu potrieb obyvateľov nových obytných súborov, resp. s využitím jestvujúcich zariadení v časti mesta XIV Skubín.
- VI) Z hľadiska rekreácie a športu uvažovať na území časti mesta XIV Skubín v rámci návrhu do roku 2025 len s využívaním spoločných zariadení v časti mesta VIII Podlavice, resp. so saturovaním ďalších nárokov obyvateľov aj v rámci susediacich športových plôch a zariadení v časti mesta I Centrum.
- VII) S plochami zelene na území časti mesta XIV Skubín v rámci návrhu do roku 2025 uvažovať najmä:
- 1) v lesoparku, a to v navrhovanej lokalite Dúbrava priamo napojenej na rozvojové plochy bývania tejto časti mesta, resp. v založených priestoroch lesoparku – v časti Pod Suchým vrchom,
 - 2) v podobe verejnej zelene so špeciálnym režimom a s časovo obmedzeným prístupom v areáli lokálneho cintorína,
 - 3) vytvorením pásu rekreačno-ochrannej zelene pozdĺž Tajovského potoka,
 - 4) v podobe areálovej zelene v rámci obslužných a výrobných plôch,
 - 5) v podobe súkromnej zelene v rámci jestvujúcich i navrhovaných plôch zástavby rodinnými domami, resp. verejnej zelene v rámci navrhovanej viacpodlažnej bytovej zástavby.
- VIII) Na území časti mesta XIV Skubín v rámci návrhu do roku 2025 počítať:
- 1) so zachovaním záhradkárskeho osád
 - a) Stráň - Skubín (č.109),
 - b) Čiertolie (č.118),
 - 2) s likvidáciou záhradkárskeho osád Dolinky (č. 119) a Mlynská ulica (č.142) a ich nahradením inými mestotvornými funkciami.
- IX) S plochami výroby uvažovať v tejto časti mesta v rámci návrhu do roku 2025 výhradne v polyfunkčných zónach výroby a vybavenia - východná časť areálu PD Podlavice (Skubín) podľa navrhovanej koncepcie.
- X) So zachovaním plôch poľnohospodárskej výroby počítať do roku 2025 v západnej časti súčasného areálu PD Podlavice (Skubín).
- XI) Zásady a regulatívy dopravného riešenia v ČM XIV Skubín sú uvedené v kapitole ~~B.20.4.1.Zásady, regulatívy a limity dopravného vybavenia~~ - 8.1. Dopravná vybavenosť.
- XII) Z hľadiska významnejších zariadení technického vybavenia počítať v tejto časti mesta v rámci návrhu do r. 2025
- 1) s vybudovaním vodojemu Skubín pre ČM a rozvojové lokality bývania Záhumnie 1A,B,C a
 - 2) s prekládkou zberača AH mimo súkromné pozemky rodinných domov (Mlynskou ulicou).
- XIII) S budovaním ďalších nových zariadení (okrem budovania ostatných nevyhnutných sietí a zariadení zlepšujúcich zásobovanie ČM XIV Skubín vodou a energiami, ako aj jej odkanalizovanie) v tejto ČM nepočítať.

3.3 Časť mesta XV – Šalková - koncepcia územného rozvoja

~~B.20.1.2.15. — Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta XV – Šalková~~

- I) Pri riadení ~~urbanistického~~ územného rozvoja časti mesta XV Šalková zohľadniť jej súčasnú pozíciu zóny bývania a akceptovať rozvoj, ktorý vyplýva zo zámeru realizácie predošlých schválených koncepcií – založenia a vybudovania hlavného rozvojového územia výroby mesta Banská Bystrica na území časti mesta XV Šalková. Do úvahy pritom brať, že postavenie časti mesta XV Šalková je ovplyvnené strategickou polohou na východnej rozvojovej osi mesta ako aj širšími podpornými

väzbami medzi časťou mesta XV Šalková a výrobným areálom v obci Slovenská Ľupča. Zároveň ale pri rozvoji ČM rešpektovať do značnej miery zachovaný pôvodný vidiecky charakter územia bývalej obce Šalková ovplyvnený jej historickým urbanistickým vývojom.

- II) Rešpektovať uvedené koncepčné zámery časti mesta XV obsiahnuté v návrhu do r. 2025, pri uskutočňovaní urbánneho rozvoja nasledovne:
- 1) rozvoj funkcie bývania formou rodinných domov v priestoroch južne od súčasného intravilánu časti mesta XV Šalková (Záhumnie),
 - 2) vytvorenie vedľajšieho mestského centra v priestore križovania Šalkovskej cesty a Hronskej ulice,
 - 3) výstavba priemyselného parku Majer – Šalková ako priemyselno-technologického parku regionálneho významu v kooperácii so založeným priemyselným a skladovým areálom v Slovenskej Ľupči, s rozvojom výroby podliehajúcej prísny regulatívom, aby nedošlo k ohrozeniu života obyvateľov a negatívnym dopadom na ich životné prostredie,
 - 4) rozširovanie plôch prímestského lesa smerom východným (Stará Kopa – Vlčinec),
 - 5) trasa rýchlostnej cesty R1 severne od Šalkovej v trase cesty I/66 smerom do Slovenskej Ľupče - Priboja,
 - 6) úprava trasovania cesty I/66 od rýchlostnej cesty R1 s podjazdom popod rýchlostnú cestu R1,
 - 7) vybudovanie preložky cesty II/ 591 vedenej od navrhnutej trasy vonkajšieho mestského okruhu južným smerom na Môlču.
- III) Z hľadiska funkcie bývania uvažovať na území časti mesta XV do roku 2025 s rozvojom v týchto lokalitách:

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Hronská	35	0	0	•
Pri Šalkovskom mlyne	35	0	0	•
Šalková – Záhumnie 1	35	0	0	•
Šalková – Záhumnie 2	35	0	0	•
Šalková – Záhumnie 3	35	0	0	•
Šalková – centrum	35	0	0	•

Pozn.: • výskyt ~~uvedeného príslušného~~ druhu bývania
0 bez výskytu ~~uvedeného príslušného~~ druhu bývania

- IV) Z hľadiska rozvoja občianskeho vybavenia uvažovať na území časti mesta XV Šalková v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým s postupným dotváraním vedľajšieho centra v priestore križovania Šalkovskej cesty a Hronskej ulice.
- V) Z hľadiska rozvoja rekreácie a športu uvažovať na území časti mesta XV Šalková v rámci návrhu do roku 2025 len s postupnou realizáciou rekreačno-oddychových a športových plôch ako súčasti vybavenia prímestského lesa na úrovni nástupného centra v lokalite Vlčinec.
- VI) S plochami zelene uvažovať na území časti mesta XV Šalková v rámci návrhu do roku 2025 najmä:
- 1) rozšírením prímestského lesa v lokalite Kopa,
 - 2) v podobe verejnej zelene so špeciálnym režimom a s časovo obmedzeným prístupom v areáli lokálneho cintorína,
 - 3) v podobe súkromnej zelene v rámci jestvujúcich i novonavrhovaných plôch rodinných domov,
 - 4) na plochách jestvujúcich a navrhovaných detských ihrísk v zmysle Konceptie budovania mestských detských ihrísk v Banskej Bystrici ,

- 5) v podobe areálovej zelene v rámci výrobných, obslužných a športovo-rekreačných plôch,
 - 6) vytvorením pásu rekreačno-ochrannej zelene pozdĺž toku Hrona doplnenej verejne dostupnými parkovo upravenými priestormi,
 - 7) v podobe izolačnej a ochrannej zelene medzi železničnou traťou a obytným územím,
 - 8) v podobe izolačnej a ochrannej zelene pozdĺž frekventovaných mestských komunikácií.
- VII) Na území časti mesta XV Šalková počítať do r. 2025 so zachovaním záhradkárskej osady Pri Mlyne (č. 127).
- VIII) Z hľadiska výrobných funkcií počítať v tejto časti mesta v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým s:
- 1) postupnou výstavbou priemyselného a technologického parku s reguláciou podľa funkčného regulatívu PV 01 – Výroba a sklady - územie zastavané objektmi a zariadeniami priemyselného a technologického parku,
 - 2) zachovaním výrobného-obslužného areálu na Poľovníckej ulici s reguláciou podľa funkčného regulatívu PO 01 – Vybavenie - územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry,
 - 3) postupným rozširovaním regionálnej skládky TKO Škradno.
- IX) Zásady a regulatívy dopravného riešenia v CM XP Šalková sú uvedené v kapitole **B.20.4.1.Zásady, regulatívy a limity dopravného vybavenia -8.1. Dopravná vybavenosť.**
- X) V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počítať v tejto CM v rámci návrhu do r. 2025 s realizáciou preventívnych technických a biotechnických opatrení-podľa Plánu manažmentu povodia Hrona. Pre dotáciu vody do rybníka na Hrone počítať aj s vybudovaním malej vodnej nádrže na potoku Malé Plavno.
- XI) Na Hrone v rkm 180,680 počítať do r. 2025 s vybudovaním MVE Šalková.
- XII) Z významnejších zariadení technického vybavenia počítať v tejto CM s vybudovaním nového vo-
dojemu Šalková pre zásobovanie CM a novo navrhovaných OS rodinných domov, ako aj so splaškovou kanalizáciou v CM na pravom brehu Hrona.
- XIII) Rezervovať koridor pre pripravované 2 x 400 kV prenosové vedenie pre Rz 400/110kV Medzibrod cez Hiadeľskú dolinu po Rz Medzibrod .
- XIV) S budovaním ďalších nových zariadení technického vybavenia (okrem budovania ostatných nevyhnutných sietí a zariadení zlepšujúcich zásobovanie ČM XV Šalková vodou a energiami, ako aj jej odkanalizovanie) na území tejto ČM v rámci návrhu do r. 2025 nepočítať.

3.4 Časť mesta XVI – Uľanka - koncepcia územného rozvoja

~~B.20.1.2.16. — Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania časti mesta XVI – Uľanka~~

- I) Pri riadení ~~urbanistického~~ **územného** rozvoja časti mesta XVI Uľanka zohľadniť jej okrajové postavenie v rámci organizmu mesta ako aj geomorfologické podmienky, ktoré limitujú jej územný rozvoj. Nakoľko územie časti mesta XVI Uľanka je funkčne i hmotovo-priestorovo stabilizované, jej rozvoj uvažovať predovšetkým v oblasti postupného vylepšovania celkovej kvality prostredia časti mesta XVI Uľanka, prestavby, dostavby a modernizácie jestvujúcich objektov, rekonštrukcie verejnej a vyhradenej zelene, a pod. pri zachovaní vidieckeho charakteru zvyškov pôvodnej zástavby ČM.
- II) Rešpektovať uvedené koncepčné zámery časti mesta XVI Uľanka obsiahnuté v návrhu do r. 2025, pri uskutočňovaní urbánneho rozvoja nasledovne:
- III) Z hľadiska funkcie bývania uvažovať na území časti mesta XVI Uľanka pre návrhový počet 81.450 obyvateľov do roku 2025 s rozvojom v týchto lokalitách:

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné by- tové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Lokalita Pri ihrisku	41	0	0	●
Chemika	41	0	●	0
Uľanská cesta 1	41	0	0	●

Pozn.: ● výskyt ~~uvedeného~~~~príslušného~~ druhu bývania
0 bez výskytu ~~uvedeného~~~~príslušného~~ druhu bývania

- IV) Na území časti mesta XVI Uľanka neuvažovať v rámci návrhu do r. 2025 s plošným rozvojom občianskeho vybavenia. Rešpektovať však súčasné plochy, a to najmä areál Motela Uľanka v južnej časti a areál Koliby v severnej časti územia ČM XVI Uľanka. S určitým zvýšením zastúpenia tejto funkcie uvažovať v rámci možných prestavieb a rekonštrukcií rodinných domov okolo miestnej komunikácie.
- V) Rovnako na území časti mesta XVI Uľanka neuvažovať v rámci návrhu do r. 2025 s výrazným plošným rozvojom rekreácie a športu, počítať len so zachovaním jestvujúceho športového ihriska a jeho rozšírením južným smerom o doplnkové zariadenia (sauna, posilňovne, fitness), prípadne počítať s funkčnou zmenou futbalového ihriska na športový areál s inou náplňou.
- VI) S plochami zelene uvažovať na území časti mesta XVI Uľanka v rámci návrhu do roku 2025 najmä:
- 1) v podobe súkromnej zelene v rámci jestvujúcich navrhovaných plôch rodinných domov,
 - 2) na plochách jestvujúcich a navrhovaných detských ihrísk v zmysle Konceptie budovania mestských detských ihrísk v Banskej Bystrici ,
 - 3) v podobe areálovej zelene v rámci výrobo-obslužných, výrobných a športovo- rekreačných plôch,
 - 4) v podobe verejnej zelene so špeciálnym režimom a s časovo obmedzeným prístupom v areáli lokálneho cintorína,
 - 5) vytvorením pásu rekreačno-ochrannej zelene pozdĺž revitalizovaného toku Bystrice,
 - 6) v podobe izolačno-ochrannej zelene medzi železničnou traťou a obytným územím, resp. medzi cestou I/59 a obytným územím časti mesta XVI Uľanka.
- VII) S funkciou výroby uvažovať na území časti mesta XVI Uľanka v rámci návrhu do roku 2025 len v niekoľkých súčasných menších areáloch výroby, z ktorých len v časti lokalite Nový svet na hranici s ČM III Jakub perspektívne predpokladať postupné nahradzovanie funkcie výroby funkciami občianskeho vybavenia a v lokalite Chemiky nahradenie časti dnešných výrobných plôch špecifickým bývaním.
- VIII) Zásady a regulatívy dopravného riešenia v ČM XVI Uľanka sú uvedené v kapitole ~~B.20.4.1.Zásady, regulatívy a limity dopravného vybavenia~~ - 8.1. Dopravná vybavenosť.
- IX) V záujme zabezpečenia stability územia však nepripustiť v tejto ČM akúkoľvek ďalšiu zástavbu v ochrannom pásme železnice. V ochrannom pásme železnice uvažovať len so zeleňou s izolačnou a ochrannou funkciou.
- X) V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodňami počítať v tejto ČM v rámci návrhu do roku 2025 s úpravou potoka Bystrica.
- XI) V rámci významnejších zariadení technického vybavenia vybudovať v tejto ČM splaškovú kanalizáciu, ČOV Uľanka a odvodnenie intravilánu.
- XII) S budovaním ďalších nových zariadení technického vybavenia (okrem budovania nevyhnutných sietí a zariadení zlepšujúcich zásobovanie ČM XVI Uľanka vodou a energiami, ako aj jej odkanalizovanie) v tejto ČM v rámci návrhu do roku 2025 nepočítať.

B.20.2. — URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLOCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA, A URČENIE REGULÁCIE VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLOCH —ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO A FUNKČNÉHO USPORIADANIA ČASTÍ MESTA**B.20.2.1. Základné systémové regulatívy a limity rozvoja mesta****B.20.2.1.1. — Veľkosť mesta a súvisiace limity a regulatívy**

1) — Rozvoj urbánnej štruktúry Banskej Bystrice podriaďiť týmto limitom a regulatívom:

- 1) Banskú Bystricu formovať ako urbánnu jednotku s veľkosťou 100.000 obyvateľov, ktorá bude objemom, rozsahom a kvalitou funkčno-priestorovej štruktúry spĺňať kritériá regionálnej sídelnej metropoly,
- 2) pri rozvoji bývania ako základnej funkcie uvažovať s vytvorením územno-priestorových a technických podmienok pre realizáciu celkovej reálnej potreby prírastku bytov 5.901, čo zodpovedá celkovej potrebe bytov pre 100.000 obyvateľov

Podfarbený text s navrhnutými úpravami sa presúva do novej polohy na str.9

- 3) pri navrhovaní bývania prioritne uplatňovať typologické formy zodpovedajúce tvorbe urbánneho prostredia, t. j. pri realizácii bytových budov uvažovať s prevládajúcimi polyfunkčnými bytovými domami a uvažovať s realizáciou bývania v bytových domoch bytovými domami v min. rozsahu 80 % realizovaných bytov s tým, že max. percentuálne zastúpenie zástavby rodinnými domami nesmie presiahnuť 20 % z celkového realizovaného bytového fondu,
- 4) pri realizácii bytového fondu uvažovať s prioritnou potrebou rozvoja komunálneho nájomného bytového fondu tak, aby v roku 2025 komunálne nájomné byty predstavovali 5 % reálnej potreby z celkového bytového fondu mesta. 35.339 b.j., t.j. 1.767 b.j.

Podfarbený text s navrhnutými úpravami sa presúva do novej polohy na str.8

B.20.2.1.2. — Limity 1.4.Zásady a regulatívy pre rozvoj územnej a priestorovej štruktúry mesta

1) V základných funkčno-priestorových typoch územia uplatňovať tieto limity zásady a regulatívy:

- 1) v urbánnom jadre uplatňovať najvyšší stupeň pamiatkovej ochrany pamiatkového fondu na území Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a jej záujmového územia, a jej navrhovaného ochranného pásma, reguláciou usmerňovanou podľa zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia Pamiatková rezervácia, aktualizácia. a regulačných zásad pre územie ochranného pásma,
- 2) v území urbánneho jadra je neprípustné situovať objekty, ktoré architektonickým riešením a funkčným zameraním predstavujú suburbánnu architektúru a sú funkčne kolízne s funkčným zameraním a významom územia,
- 3) v okružnom pásme intenzívne urbanizovaného územia vylúčiť celoplošné intenzifikácie nadstavbami objektov v sídliskách Fončorda, Podlavice - sever, RS I, RS II a na Uhlisku; prípustné je nadstavovať len v ojedinelých prípadoch, kde bytové objekty tvoria malopodlažnú zástavbu (zástavba z 50-tych rokov minulého storočia na Fončorde a Uhlisku) s podmienkou realizácie nadstavieb výlučne v miestach s preukázaným pokrytím potrieb statickej dopravy pri rešpektovaní regulatívov uvedených v kapitole B.20.2.5. — Regulatívy intervenčných 5.4 Regulatívy stavebných zásahov do územia,
- 4) celkový proces obnovy s cieľom dosiahnutia komplexného pretvorenia humanizácie obytného prostredia realizovať v sídliskách Fončorda, Podlavice, Radvaň a Rudlová – Sásová,
- 5) v okrajových územiach okružného pásma uplatňovať nízkopodlažnú zástavbu hladinu 2 podlažnej zástavby hmotovo nenarušujúcej kolorit extravilánového územia mesta s uplatňovaním 50 m ochranného pásma od hranice lesa, v ktorom môže byť nezastavaná časť stavebných pozemkov, pričom hranica týchto stavebných pozemkov musí byť vzdialená

od okraja lesa min. 3 m na vytvorenie manipulačného priestoru medzi zastavaným územím (intra-vilánom mesta) a hranicou lesa,

- 6) na území južného rozvojového priestoru mesta musí byť uvažovaný rozsah zástavby i jej hmotové proporcie a kompozičné zámery súvisiace s vytvorením urbánneho uzla ťažiskového priestoru rozvojového územia banskobystricko-zvolenského ťažiska osídlenia zosúladené s ochrannými pásmami letiska Sliač,
- 7) v súvislosti s urbanistickými rozvojovými zámermi neuvažovať v južnom priestore mesta v časti mesta X Rakytovce s výrobnými aktivitami a funkciami.

Podfarbený text s navrhnutými úpravami sa presúva do novej polohy na str. 129

B.20.2.1.3. ————— Limity a ————— 5.2.1. Regulatívy zastavateľnosti územia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene

B.20.2.1.3.1. ————— Územia obytné a vybavenostné

Označenie funkčnej plochy Funkčný regulatív	Názov funkčnej plochy Legenda — prvky	Max.miera zastavania v %	Min.podiel zelene v %
PB 01	Obytné územie s viacpodlažnou zástavbou BÝVANIE — ÚZEMIE ZASTAVANÉ BYTOVÝMI DOMAMI NAD 4 NP	5560 %	3540 %
PB 02	Obytné územie s malopodlažnou zástavbou BÝVANIE — ÚZEMIE ZASTAVANÉ RODINNÝMI DOMAMI DO 2 NP A BYTOVÝMI DOMAMI DO 4 NP - Rodinné domy s výmerou pozemkov do 600 m ² - Rodinné domy s výmerou pozemkov od 600 do 1000 m ² - Rodinné domy s výmerou pozemkov nad 1000 m ² - Bytové domy malopodlažné	4055 % 45 % 35 % 6560 %	5045 % 55 % 65 % 3530 %
PB 03	Obytné územie s malopodlažnou a viacpodlažnou zástavbou - Rodinné domy s výmerou pozemkov do 600 m ² - Rodinné domy s výmerou pozemkov od 600 do 1000 m ² - Rodinné domy s výmerou pozemkov nad 1000 m ² - Bytové domy malopodlažné - Bytové domy viacpodlažné	55 % 45 % 35 % 65 % 60 %	45 % 55 % 65 % 35 % 40 %
PZ 01	Zmiešané územie – občianska vybavenosť, výroba, sklady	80 %	20 %
PZ 02	Zmiešané územie – dopravné zariadenia, občianska vybavenosť	80 %	20 %
PZ 03	Zmiešané územie – občianska vybavenosť, viacpodlažná obytná zástavba	65 %	35 %
PZ 04	Zmiešané územie – občianska vybavenosť, malopodlažná obytná zástavba	65 %	35 %
PO 01	Územie so zariadeniami občianskej vybavenosti VYBAVENIE — ÚZEMIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA A SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - Centrálna mestská zóna - Urbánne jadro - Ostatné územie	75 % nelimitované 65 % 60 %	25 % nelimitované 25 % 30 %
PO 04	Územie so zariadeniami agroturistiky	75 %	25 %
PO 05	Plochy a línie peších priestranstiev a komunikácií	80 %	20 %
PB 03	BÝVANIE — ÚZEMIE ZASTAVANÉ RODINNÝMI DOMAMI DO 2 NP, BYTOVÝMI DOMAMI DO 4 NP A BYTOVÝMI DOMAMI NAD 4 NP Rodinné domy	40 %	50 %

Označenie funkčnej plochy Funkčný regulatív	Názov funkčnej plochy Legenda – prvky	Max.miera zastavania v %	Min.podiel zelene v %
	Bytové domy malopodlažné	60 %	30 %
	Bytové domy viacpodlažné	55 %	35 %

B.20.2.1.3.2. Územia rekreačné a športové

Funkčný regulatív	Legenda – prvky	Max.miera zastavania v %	Min.podiel zelene v %
PS 01	Územie so športovou vybavenosťou ŠPORTOVÉ VYBAVENIE – ÚZEMIE SO ŠPORTOVÝMI PLOCHAMI A ZARIADENIAMÍ	6560 %	3530 %
PS 02a	Územie lesoparku so športovo-rekreačným vybavením ŠPORTOVO-REKREAČNÉ VYBAVENIE LESOPARKU A JEHO BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA	10 %	9080 %
PS 02b	Územie športovo-rekreačnej vybavenosti ŠPORTOVO-REKREAČNÉ VYBAVENIE NAVIAZANÉ NA ZASTAVANÉ ÚZEMIE	20 %	8070 %
PO 04	AGROTURISTICKÉ VYBAVENIE – ÚZEMIE ZASTAVANÉ OBJEKTMI A ZARIADENIAMÍ – AGROTURIZMU	70 %	20 %
PS 03	Územie so zimnou športovou vybavenosťou ZIMNÉ ŠPORTOVÉ VYBAVENIE – ÚZEMIE SO ZIMNÝMI ŠPORTOVÝMI PLOCHAMI A ZARIADENIAMÍ	20 %	8070 %
PRCH 01	Územie rekreačného bývania REKREAČNÉ BÝVANIE – ÚZEMIE ZASTAVANÉ REKREAČNÝMI DOMAMI A CHATAMI	3025 %	7065 %
PRCH 02	Územie rekreačného bývania_Králiky REKREAČNÉ BÝVANIE – ÚZEMIE ZASTAVANÉ REKREAČNÝMI DOMAMI, CHATAMI A RODINNÝMI DOMAMI	3530 %	6560 %

B.20.2.1.3.3. Územia zelene

Funkčný regulatív	Legenda – prvky	Max.miera zastavania v %	Min.podiel zelene v %
ZE-01	ZELEŇ – LESOPARK*	5 %	85 %
ZE-02	ZELEŇ – NELESNÁ DREVINNÁ A OSTATNÁ VEGETÁCIA	15 %	75 %
ZE-03	ZELEŇ – VEREJNE DOSTUPNÉ PARKY A PARKOVÉ ÚPRAVY	10 %	80 %
ZE-04	ZELEŇ – VEGETÁCIA OKOLO VODNÝCH TOKOV S REKREAČNOU A OCHRANNOU FUNKCIOU	10 %	80 %
ZE-05	ZELEŇ – SPRIEVODNÁ ZELEŇ KOMUNIKÁCIÍ A ZELEŇ S IZOLAČNOU A OCHRANNOU FUNKCIOU ZÁSTAVBY	5 %	90 %
ZE-06a	ZELEŇ – PLOCHY CINTORÍNŮV A POHREBÍŠK	nelimitované	nelimitované
ZE-06b	ZELEŇ – PLOCHY CINTORÍNŮV PRE ZVIERATÁ	nelimitované	nelimitované
ZE-07	ZELEŇ – ZÁHRADKÁRSKE OSADY	10 %	80 %

* vrátane plôch prímestských lesov

B.20.2.1.3.4. — Územia produkčné

Funkčný regulatív	Legenda – prvky	Max.miera zastavania v %	Min.podiel zelene v %
PV 01	Územie s výrobou a skladmi – priemyselný a technologický park VÝROBA A SKLADY — ÚZEMIE ZASTAVANÉ OBJEKTMI A ZARIADENIAMÍ PRIEMYSELNÉHO A TECHNOLOGICKÉHO PARKU	8580 %	1510 %
PV 02	Územie s výrobou a skladmi VÝROBA A SKLADY — OSTATNÉ ÚZEMIE ZASTAVANÉ VÝROBNÝMI A SKLADOVÝMI OBJEKTMI A ZARIADENIAMÍ	8580 %	1510 %
PV 03	Územie s ťažobnými ložiskami ŤAŽBA SUROVÍN	neregulované nelimitované	neregulované nelimitované
PV 04a	Územie skládky komunálneho odpadu SKLÁDKOVANIE, ÚPRAVA A LIKVIDÁCIA TKO — ÚZEMIE REGIONÁLNEJ SKLÁDKY A JEJ ZARIADENÍ Technické zariadenia. Neregulovaná výška zástavby.	neregulované nelimitované	neregulované nelimitované
PV 04b	Zberne triedeného odpadu SKLÁDKOVANIE, ÚPRAVA A LIKVIDÁCIA TKO — ZBERNE TRIEDENÉHO ODPADU	9080 %	10 %
PV 05	Územie poľnohospodárskej výroby a služieb POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA A SLUŽBY — ÚZEMIE ZASTAVANÉ POĽNOHOSPODÁRSKÝMI VÝROBNÝMI ZARIADENIAMÍ A SLUŽBAMI	8070 %	20 %
PD 01	Územie s dopravnou vybavenosťou DOPRAVNÉ VYBAVENIE — ÚZEMIE ZASTAVANÉ DOPRAVNÝMI OBJEKTMI A ZARIADENIAMÍ	90 % nelimitované	10% nelimitované
PT	Územie s technickou vybavenosťou TECHNICKÉ VYBAVENIE — ÚZEMIE S PLOCHAMI A ZARIADENÍAMI TECHNICKÉHO VYBAVENIA	90 % nelimitované	10 % nelimitované

B.20.2.1.3.5. — Územia polyfunkčné

Funkčný regulatív	Legenda – prvky	Max.miera zastavania v %	Min.podiel zelene v %
PZ-01	POLYFUNKČNÁ ZÁSTAVBA — ÚZEMIE ZASTAVANÉ OBČIANSKYM VYBAVENÍM, VÝROBOU A SKLADMI	70 %	20 %
PZ-02	POLYFUNKČNÁ ZÁSTAVBA — ÚZEMIE ZASTAVANÉ DOPRAVNÝMI ZARIADENIAMÍ A OBČIANSKYM VYBAVENÍM	nelimitované	nelimitované
PZ-03	POLYFUNKČNÁ ZÁSTAVBA — ÚZEMIE ZASTAVANÉ BYTOVÝMI DOMAMI NAD 4 NP A OBČIANSKYM VYBAVENÍM	55–65 %	35–25 %
PZ-04	POLYFUNKČNÁ ZÁSTAVBA — ÚZEMIE ZASTAVANÉ RODINNÝMI DOMAMI DO 2 NP, BYTOVÝMI DOMAMI DO 4 NP A OBČIANSKYM VYBAVENÍM	60 %	30 %

B.20.2.1.3.6. — Ostatné územia

Funkčný regulatív	Legenda – prvky	Max.miera zastavania v %	Min.podiel zelene v %
PO 05	PEŠIE A PRIESTOROVÉ VYBAVENIE — VYBRANÉ PEŠIE KOMUNIKÁCIE, PREPOJENIA, NÁMESTIA, PRIESTRANSTVÁ, PEŠIE RADIÁLY A KOMPOZIČNÉ OSI	nelimitované	nelimitované
ZE 01	Zeleň - lesopark (vrátane plôch prímestských lesov)	5 %	95 %
ZE 02	Zeleň – nelesná drevinná a ostatná vegetácia	15 %	85 %
ZE 03	Zeleň - parková	10 %	90 %
ZE 04	Zeleň – okolo vodných tokov	5 %	95 %
ZE 05	Zeleň – sprievodná a izolačná	5 %	95 %
ZE 06a	Zeleň – cintoríny a pohrebiská	80 %	20%
ZE 06b	Zeleň – cintoríny pre zvieratá	80 %	20%
ZE 07	Zeleň – záhradkárske osady	15 %	85%
ZE 08	Zeleň – botanická záhrada OBČIANSKE VYBAVENIE A ZELEŇ — ZARIADENIA KRAJSKEJ BOTANICKEJ ZÁHRADY	20 %	8070 %

V prípade, že zastavanosť existujúceho pozemku vzhľadom na jeho minimálne rozmery už v súčasnosti prekračuje prípustnú zastavateľnosť stanovenú pre pozemky regulovaného bloku je nevyhnutné deficit plôch zelene kompenzovať uplatnením opatrení na elimináciu vplyvov podieľajúcich sa na zmene klímy – napr. realizáciou zelenej strechy prípadne fasád objektu, použitím vodopriepustných materiálov na spevnené plochy, tienením spevnených plôch, zadržiavaním dažďových vôd na pozemku a pod. v zmysle regulatívov uvedených v kapitole 10.5 Adaptačné opatrenia na zníženie dôsledkov zmeny klímy.

4 B.20.2.2. ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽITIA VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

➤ Charakteristika regulácie funkčného využívania územia je uvedená v kapitole 2.1.

Zásady a regulatívy funkčného využívania pre navrhované typy území :

I) — V záujme identifikovateľnosti regulatívov a limitov budúceho využitia jednotlivých častí územia mesta je súčasne aj navrhované zastavané územie rozdelené do tzv. mestských blokov, z ktorých každý je jednoznačne určený

- 1) hranicami,
- 2) základnou charakteristikou
- 3) funkčným využitím, so stanovením
 - a) — prípustných funkcií, v členení na
 - aa) — primárne (dominantné) funkcie,
 - ab) — vyhovujúce (konvenujúce) funkcie,
 - ac) — podmiennečne vhodné (akceptovateľné) funkcie, a
 - b) — neprípustných funkcií.

II) — Z hľadiska prípustnosti funkcií

- 1) — primárne (dominantné) funkcie sú tie, ktoré sú v prvom rade určené pre lokalizáciu v danom mestskom bloku a z ktorých by mal mestský blok prevažne pozostávať,
- 2) — vyhovujúce (konvenujúce) funkcie sú tie, ktoré z funkčného hľadiska vhodne dopĺňajú primárne (dominantné) funkcie, ale samy o sebe netvoria výraznú funkčnú plochu
- 3) — podmiennečne vhodné (akceptovateľné) funkcie sú tie, ktoré môžu dopĺňať primárne (dominantné) a vyhovujúce (konvenujúce) funkcie len na základe špecifických požiadaviek týchto

funkcií, prípadne si ich umiestnenie v mestskom bloku vyžaduje posúdenie z hľadiska vplyvov na životné prostredie¹³;

4) ~~neprípustné funkcie~~ sú tie, ktoré nemôžu byť v danom mestskom bloku umiestnené za žiadnych okolností

III) ~~Hranice mestských blokov chápať najmä ako uličné bloky alebo vymedzené územia väčších plôch areálovej vybavenosti (občianske vybavenie, technické vybavenie, výroba a pod.).~~

IV) ~~Za základnú charakteristiku mestského bloku považovať jeho funkciu podľa grafického značenia vo výkrese č.3a – Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia¹⁴.~~

V) ~~Z hľadiska podrobnejšieho funkčného využitia považovať za záväzné tieto druhy mestských blokov¹⁵~~

REGULAČNÉ LISTY

I) ~~Všeobecné ustanovenia:~~

1) ~~Minimálne percento primárnych funkcií v rámci plochy daného mestského regulovaného bloku je uvedené v príslušnom regulačnom liste.~~

2) ~~V hmotovo-priestorovej štruktúre sa k výške nadzemných podlaží vzťahuje kapitola B.20.2.4. Regulatívy a limity hmotovo-priestorovej štruktúry.~~

¹³ ~~Posúdenie umiestnenia týchto funkcií v mestskom regulovanom bloku vykoná územne príslušný orgán územného plánovania, resp. územne príslušný stavebný úrad.~~

¹⁴ ~~Regulatívy funkčného rozvoja územia mestských regulovaných blokov sú znázornené v grafickej časti ÚPN mesta (Výkres č. 7a – Regulatívy a limity funkčného využívania a priestorového využívania usporiadania územia).~~

¹⁵ ~~Pre ostatné typy funkčného využitia platia všeobecné podmienky stanovené Stavebným zákonom a jeho vykonávacími vyhláškami ako aj ostatnými všeobecne záväznými predpismi.~~

4.1 PB 01 Obytné územie s viacpodlažnou zástavbou

~~BÝVANIE — ÚZEMIE ZASTAVANÉ BYTOVÝMI DOMAMI — NAD 4 NP~~

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- H) ~~Obytné územie Typologická forma-s~~ viacpodlažnouj bytovouj zástavbouj (bytové domy) tvorí jednu z hlavných funkčných zložiek bývania v meste. Jej uplatnenie sa bude prejavovať predovšetkým pri formovaní urbánneho obytného prostredia ako kompozičný prvok podieľajúci sa na vytváraní urbanistického korpusu mestského organizmu. Bytové domy budú ako súčasť mestského priestorového systému uplatňované v rámci uličných koridorov a verejných priestranstiev (námestie).

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) ~~PRÍPUSTNÉ~~ HLAVNÉ FUNKCIE:

~~1) Primárne funkcie~~

- a) bývanie ~~v bytových budovách, a to výlučne~~ v bytových domoch ~~v rozsahu štandardného rozsahu zástavby~~
- b) parkovo upravená plošná a líniová zeleň

II) PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- a) k obytnému územiu ~~(príslušnej zóny)~~ prislúchajúce zariadenia základnej občianskej vybavenosti a funkcií slúžiacich pre obsluhu tohoto územia, nevyhnutné zariadenia obchodu, administratívy, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných služieb pre obyvateľov územia s možnosťou čiastočného využitia prízemí bytových domov
- b) zariadenia kultúrne, sociálne, zdravotnícke (zdravotné strediská, ambulancie lekárov), športové (neorganizovaný šport) a voľnočasové zariadenia (ako súčasť objektov mestského obytného prostredia), školské (materské a základné školy, ako aj im zodpovedajúce výchovné a ubytovacie zariadenia) a zariadenia štátnej a verejnej správy a zariadenia na vykonávanie náboženských aktivít
- c) ~~malé-menšie~~ ubytovacie zariadenia ~~penziónového~~-typu penzión, motel, malý hotel, ubytovňa s maximálnym počtom 50 lôžok.
- d) nerušivé zábavné zariadenia
- e) odstavné a parkovacie miesta a odstavné hromadné garáže s využitím pre obyvateľov mestského obytného prostredia
- f) ~~príslušné~~ pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD
- g) nevyhnutné plochy technického vybavenia
- h) fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavieb ~~v mestskom bloku,~~
- i) ~~parkovo upravená plošná a líniová zeleň~~

III) ~~H)~~ NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- a) ~~1)~~ zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, ako aj zariadenia dopravy a technického vybavenia ako hlavné stavby
- b) ~~2) zariadenia pre dopravu~~ — autoservisy a pneuservisy, čerpacie stanice PHM, autoumyvárne
- c) ~~3)~~ všetky funkcie a druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie mestského obytného prostredia, ~~a to najmä na účely bývania a občianskeho vybavenia~~ a ktoré negatívne vplývajú na kvalitu životného prostredia (hluk, prašnosť, vibrácie, zápach a pod.), alebo môžu mať negatívny vplyv na vývoj, výchovu a bezpečnosť obyvateľov, predovšetkým detí a mládeže (kasína, herne, zariadenia a služby negatívne ovplyvňujúce morálny vývoj človeka a pod.)
- d) ~~4)~~ samostatne stojace individuálne garáže

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) ~~II)~~ pri tvorbe mestského obytného prostredia primárne uplatňovať ako základnú štruktúralnú urbanistickú jednotku blokovú zástavbu
- b) ~~II)~~ v priestorovom systéme usporiadania mestského obytného prostredia uplatňovať predovšetkým ulicu ako základnú priestorotvornú jednotku doplnenú verejnými priestranstvami (námestie)
- c) ~~III)~~ dodržiavať určené výškové regulatívy pre viacpodlažné a malopodlažné mestské obytné prostredie ~~v rozsahu od 4 do 5 nadzemných podlaží (s možnosťou výstavby ďalšieho ustupujúceho podlažia alebo podkrovia)~~ uvedené vo výkrese č. 7a - Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia - Funkčné a výškové regulatívy.
- ~~II)~~ ~~dodržiavať výškový regulatív pri kompozičných akcentoch zástavby s maximálnou výškou zástavby 7 nadzemných podlaží podlaží (s možnosťou výstavby ďalšieho ustupujúceho podlažia)~~
- d) oplocovanie pozemkov bytových domov je neprípustné
- e) maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1. Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- f) ~~Primárne~~ hlavné funkcie ~~uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne ~~51~~ 67 % zastavateľnej plochy ~~daného mestského regulovaného~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~II)~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel obyvateľov mestského obytného prostredia musí byť ~~primárne~~ prioritne riešené na pozemkoch bytových domov (s preferovaním hromadných garáží ako súčasť objektov), sekundárne na vyhradených odstavných plochách a na verejných komunikáciách
- b) ~~II)~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel užívateľov občianskeho vybavenia a ubytovacích zariadení musí byť riešené na pozemkoch prevádzkovateľov týchto zariadení, pričom preferované musí byť parkovanie v rámci objektov alebo areálov
- c) ~~III)~~ ~~zásady objemovej a podrobnej výškovej regulácie budú stanovené pri spracovaní detailnejšej územnoplánovacej dokumentácie~~

4.2 PB 02 Obytné územie s malopodlažnou zástavbou

~~BÝVANIE – ÚZEMIE ZASTAVANÉ RODINNÝMI DOMAMI DO 2 NP A BYTOVÝMI DOMAMI DO 4 NP~~

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- †) Malopodlažná-bytová zástavba (izolované, radové, átriové a terasové **rodinné** domy a malopodlažné bytové domy) ~~predstavujú komplementárnu~~ predstavuje dopĺňujúcu funkčnú i priestorovú zložku mestského organizmu. ~~„v ktorej sa uplatnia všetky typologické formy bývania, ktoré umožňuje táto zástavba.“~~

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) ~~PRÍPUSTNÉ~~ HLAVNÉ FUNKCIE:

~~1) Primárne funkcie~~

- a) bývanie v ~~bytových budovách~~ (rodinných domoch)
- b) zeleň súkromných záhrad

II) PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- a) bývanie v malopodlažných ~~nízkopodlažných~~ bytových domoch so 4 až 8 bytovými jednotkami ~~(do 4 NP vrátane)~~ na voľných pozemkoch v obmedzenom rozsahu ako súčasť dotvorenia hmotovej štruktúry rodinných domov (v existujúcich územiach s rodinnými domami **nie je prípustné nahrádzať rodinné domy bytovými domami**).
- b) k- obytnému územiu ~~(príslušnej zóne)~~ prislúchajúce zariadenia základnej občianskej vybavenosti a- funkcie slúžiace len pre potreby ~~tohoto~~ tohto územia t.j. nevyhnutné zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných služieb pre obyvateľov územia
- c) doplnkové stavby k rodinnej zástavbe (drobné stavby ako altánky, bazény, garáže a pod.)
- d) ~~e)~~ malé menšie ubytovacie zariadenia penziónového typu s maximálnym počtom 20 lôžok.
- ~~d)~~ malé zariadenia administratívy
- e) ~~e)~~ kultúrne, sociálne, zdravotnícke (ambulancie lekárov) a športové a voľnočasové zariadenia (neorganizovaný šport), **slúžiace len pre obsluhu tohto územia** materské školy a im zodpovedajúce výchovné zariadenia, **malé menšie** zariadenia na vykonávanie náboženských aktivít **slúžiace potrebám tohto územia**,
- f) ~~f)~~ malé ihriská pre neorganizovaný šport obyvateľov územia
- g) ~~g)~~ nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
- h) ~~h)~~ fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavieb ~~v mestskom bloku~~,
- i) ~~i)~~ **príslušné** pešie, cyklistické a motorové komunikácie, plochy trás a zastávok MHD
- j) ~~j)~~ parkovo upravená plošná a líniová zeleň
- k) ~~k)~~ **nevyhnutné** odstavné a parkovacie plochy ~~pre automobily~~ **slúžiace len pre potreby objektov bývania a zariadení vybavenosti tohto územia**

III) ~~H)~~ NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- a) ~~1)~~ výroba, výrobné služby, skladovanie, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, ako aj zariadenia dopravy a technického vybavenia ako hlavné stavby
- b) ~~2)~~ ~~zariadenia pre dopravu~~ autoservisy, ~~a~~ pneuservisy, čerpace stanice PHM, autoumyvárne
- c) ~~3)~~ všetky funkcie a druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie obytného prostredia, a **ktoré negatívne vplývajú na kvalitu životného prostredia** (hluk, prašnosť, vibrácie, zápach a pod.), alebo môžu mať negatívny vplyv na vývoj, výchovu a bezpečnosť obyvateľov, predovšetkým detí a mládeže (kasína, herne, zariadenia a služby negatívne ovplyvňujúce morálny vývoj človeka a pod.). ~~to~~ **najmä účely bývania a občianskeho vybavenia**

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) ~~H~~ maximálna ~~prevládajúca~~-výška zástavby obytného ~~prostredia~~územia je stanovená vo výkrese č. 7a Regulatív a limity funkčného a priestorového využívania územia - Funkčné a výškové regulatívy ~~2-nadzemné-podlažia~~ (u bytových domov s možnosťou výstavby ďalšieho ustupujúceho podlažia alebo podkrovia)
- b) ~~H~~ v rámci výstavby obytného prostredia je možné uplatniť ~~všetky dostupné~~-vhodné typologické formy bývania splňujúce výškový regulatív malopodlažnej ~~obytnej~~ zástavby a zohľadňujúce existujúcu štruktúru zástavby a morfológiu terénu.
- c) V rámci existujúcej zástavby rodinnými domami je prípustná výstavba novostavieb bytových domov alebo prestavieb objektov na bytové domy len pri dodržaní minimálnej vzdialenosti 1,5 násobku výšky bytového domu od najbližšieho objektu rodinného domu (regulatívy prevýšku zástavby sú uvedené v kapitole 5.1). ~~{4-nadzemné-podlažia-s-možnosťou výstavby-ďalšieho-ustupujúceho-podlažia-alebo-podkrovia}~~
- d) v novonavrňovaných zónach dodržiavať jednotný architektonický charakter zástavby
- e) v svahovitých terénoch rešpektovať v maximálnej miere konfiguráciu terénu bez realizácie výrazných terénnych úprav vyžadujúcich realizáciu oporných múrov vyšších ako 1,5 m. Z uvedeného dôvodu v takýchto územiach nepripúšťať realizáciu bungalovov, vyžadujúcich vyrovnanie terénu.
- f) urbanisticky navrhovať plynulý prechod zástavby do prírodného prostredia, vrátane peších prepojení
- g) oplocovanie pozemkov bytových domov je neprípustné
- h) maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy.
- i) ~~III}~~ ~~Primárne~~hlavné funkcie ~~uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne 67 % zastavateľnej plochy regulovaného ~~daného mestského~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~I}~~ ~~O~~dstavné a parkovacie miesta obyvateľov rodinných domov musia byť riešené v rámci súkromných pozemkov s preferenciou garáží ako stavebných súčastí rodinných domov
- b) ~~H~~ parkovanie užívateľov zariadení vybavenia a služieb komerčného charakteru musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov
- ~~III}~~ ~~bývanie v malopodlažných bytových domoch je vhodné lokalizovať aj ako prechodovú formu medzi rodinnými domami a bytovými domami~~
- c) ~~IV}~~ ~~v uplatnení~~pri výbere vhodnej typologickej formy bývania je nutné zohľadňovať urbanistický charakter prostredia, terénne a priestorové danosti
- d) ~~V}~~ pri obytných súboroch rodinných domov lokalizovaných v styku s prírodou (okrajových polohách) je potrebné v následnej detailnejšej územnoplánovacej dokumentácii ~~alebo územnoplánovacích podkladoch~~ uplatniť v návrhu urbanistického riešenia priechody pre obyvateľov z vnútorne zastavaného územia do okolitej prírody

4.3 PB 03 Obytné územie s malopodlažnou a viacpodlažnou zástavbou

~~BÝVANIE – ÚZEMIE ZASTAVANÉ RODINNÝMI DOMAMI DO 2 NP, BYTOVÝMI DOMAMI DO 4 NP A BYTOVÝMI DOMAMI NAD 4NP~~

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- 1) ~~Zmiešané mestské~~ Obytné priestory v meste umožňujú rozvíjať funkciu bývania v rôznych typologických formách ~~bývania~~. Slúžia na vytvorenie heterogénneho mestského prostredia obsahujúceho urbánne a vidiecke formy bývania. Prostredníctvom týchto ~~zmiešaných obytných~~ priestorov sú vytvorené podmienky na organické začlenenie mestských štruktúr do okolitej prírody (krajiny).

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) Hlavné ~~prípustné~~ funkcie:

~~1) Primárne funkcie~~

- a) bývanie v bytových budovách a to:
 - aa) vo viacpodlažnej zástavbe bytových domov
 - ab) v malopodlažnej zástavbe **bytových a** rodinných domov v izolovanej, radovej, átriovej a terasovej forme
- b) zeleň súkromných záhrad

II) Prípustné funkcie:

~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- a) k obytnému územiu (príslušnej zóne) prislúchajúce nevyhnutné zariadenia **základnej občianskej vybavenosti a funkcie slúžiace len pre obsluhu tohto územia t.j.** obchodu, administratívy, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných služieb pre obyvateľov územia s možnosťou ~~čistočného~~ využitia prízemí bytových domov
- b) zariadenia kultúrne, sociálne, zdravotnícke (zdravotné strediská, ambulancie lekárov), športové (neorganizovaný šport), voľnočasové (ako súčasť objektov mestského obytného prostredia), školské (materské a základné školy, ako aj im zodpovedajúce výchovné zariadenia) **zariadenia štátnej a verejnej správy** a zariadenia na vykonávanie náboženských aktivít s možnosťou ~~čistočného~~ využitia prízemí bytových domov
- c) **doplnkové stavby k rodinnej zástavbe (drobné stavby ako altánky, bazény, garáže a pod.)**
- d) ~~e)~~ **malé menšie** ubytovacie zariadenia penziónového typu **s maximálnym počtom 20 lôžok.**
- e) ~~e)~~ **odstavné a parkovacie miesta, parkoviská** a hromadné garáže s využitím pre obyvateľov obytného prostredia ~~a pre stanovené funkcie~~
- f) ~~e)~~ **príslušné** pešie, cyklistické a motorové komunikácie, plochy trás a zastávok MHD
- g) ~~f)~~ nevyhnutné plochy technického vybavenia
- h) ~~g)~~ fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku
- i) ~~h)~~ parkovo upravená plošná a líniová zeleň

III) NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- a) ~~1)~~ výroba, skladovanie, zariadenia pre nakladanie s odpadmi ako aj zariadenia dopravy a technického vybavenia ako hlavné stavby
- b) ~~2)~~ ~~zariadenia pre dopravu~~ – autoservisy, ~~a~~ pneuservisy, **čerpacie stanice PHM, autoumyvárne**
- c) ~~3)~~ všetky **funkcie a** druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia obytného prostredia pre účely bývania a občianskeho vybavenia **a ktoré negatívne vplývajú na kvalitu životného prostredia (hluk, prašnosť, vibrácie, zápach a pod.), alebo môžu mať negatívny vplyv na vývoj, výchovu a bezpečnosť obyvateľov, predovšetkým detí a mládeže (kasína, herne, zariadenia a služby negatívne ovplyvňujúce morálny vývoj človeka a pod.)**
- d) ~~4)~~ samostatne stojace individuálne garáže (mimo pozemkov rodinných domov)

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) maximálna výška zástavby obytného územia je stanovená vo výkrese č. 7a Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia - Funkčné a výškové regulatívy (u bytových domov s možnosťou výstavby ďalšieho ustupujúceho podlažia alebo podkrovia)
- b) ~~I)~~ pri tvorbe mestského obytného prostredia ~~primárne~~ **prioritne** uplatňovať ako základnú štrukturálnu urbanistickú jednotku blokovú zástavbu v kombinácii s rôznymi formami malopodlažnej zástavby ~~rodinných domov~~
- c) ~~II)~~ v priestorovom systéme urbanistického usporiadania mestského obytného prostredia uplatňovať predovšetkým ulicu ako základnú priestorovú jednotku kompozične dotvorenú verejnými priestranstvami
- d) ~~III)~~ vo viacpodlažnej zástavbe bytových domov dodržiavať **reguláciu stanovenú vo výkrese č. 7a Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia - Funkčné a výškové regulatívy** ~~výškový regulatív v rozsahu 3 až 5 nadzemných podlaží~~
- e) ~~IV)~~ v malopodlažnej zástavbe **s prevahou** rodinných domov v izolovanej, radovej, átriovej a terasovej forme dodržiavať výškový regulatív 2 nadzemné podlažia **s povolenou** výškou zástavby bytových domov určenou vo výkrese č. 7a (s možnosťou výstavby ďalšieho ustupujúceho podlažia alebo podkrovia). Z dôvodu zachovania charakteru obytného prostredia, súkromia a pohody bývania je stanovená minimálna vzdialenosť bytového domu od najbližšieho rodinného domu na 1,5 násobok výšky vyššieho objektu.
- ~~V)~~ ~~dodržiavať určené regulatívy pre viacpodlažné a malopodlažné mestské obytné prostredie v rozsahu od 2 do 5 nadzemných podlaží (s možnosťou výstavby ďalšieho ustupujúceho podlažia alebo podkrovia)~~
- f) v novonavrhovaných zónach dodržiavať jednotný architektonický ráz zástavby,
- g) v svahovitých terénoch rešpektovať v maximálnej miere konfiguráciu terénu bez realizácie výrazných terénnych úprav
- h) ~~VI)~~ pri obytných súboroch **so zástavbou** rodinných domov lokalizovaných v styku s prírodou (okrajových polohách) je potrebné v následnej detailnejšej územnoplánovacej dokumentácii uplatniť v návrhu urbanistického riešenia priechody pre obyvateľov z vnútorne zastavaného územia do okolitej prírody, **urbanisticky navrhnuť plynulý prechod zástavby do prírodného prostredia, vrátane peších prepojení**
- i) oplocovanie pozemkov bytových domov je neprípustné
- j) maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- k) ~~VII)~~ **primárne** hlavné funkcie ~~uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne 67 % **zastavateľnej** plochy **regulovaného** ~~daného mestského~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~I)~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel obyvateľov mestského obytného prostredia musí byť ~~primárne~~ **prioritne** riešené na pozemkoch bytových domov (s preferenciou hromadných garáží ako súčasti bytových objektov), sekundárne na vyhradených plochách a na verejných komunikáciách
- b) ~~II)~~ **odstavné a parkovacie** miesta obyvateľov rodinných domov musia byť riešené v rámci súkromných pozemkov s preferenciou garáží ako stavebných súčastí rodinných domov
- c) ~~III)~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, prevádzkovateľov a užívateľov občianskeho vybavenia a ubytovacích zariadení musí byť riešené na pozemkoch týchto zariadení, pričom preferované musí byť parkovanie v rámci objektov alebo areálov
- ~~IV)~~ ~~zásady objemovej a podrobnej výškovej regulácie budú stanovené pri spracovaní následnej detailnejšej územnoplánovacej dokumentácie~~

Sem sa presúva text zo str. 86 s názvom kapitoly:

4.4 PZ 01 Zmiešané územie – občianska vybavenosť, výroba, sklady

Sem sa presúva text zo str. 88 s názvom kapitoly:

4.5 PZ 02 Zmiešané územie – dopravné zariadenia, občianska vybavenosť

Sem sa presúva text zo str. 90 s názvom kapitoly:

4.6 PZ 03 Zmiešané územie – občianska vybavenosť, viacpodlažná obytná zástavba

Sem sa presúva text zo str. 92 s názvom kapitoly:

4.7 PZ 04 Zmiešané územie – občianska vybavenosť, malopodlažná obytná zástavba

Podfarbený text s navrhnutými úpravami sa presúva do novej polohy na str. 74

4.11 PS 01 ŠPORTOVÉ VYBAVENIE

~~– ÚZEMIE SO ŠPORTOVÝMI PLOCHAMI A ZARIADENIAMÍ~~ Územie so športovou vybavenosťou

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- †) Územie so športovou vybavenosťou ~~Územie športovej vybavenosti~~ je tvorené ~~dvoma odlišnými typmi plôch, a to~~ plochami objektov športovej vybavenosti a plochami športu vybavenými zariadeniami športu typu ihrísk. Toto typové rozlíšenie umožňuje určiť relatívne presnejšie regulatívy priestorového usporiadania územia športovej vybavenosti.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) PRÍPUSTNÉ HLAVNÉ FUNKCIE:

1) ~~Primárne funkcie~~

- a) športové a telovýchovné plochy, objekty a zariadenia
- b) relaxačno-oddychové plochy, objekty a zariadenia

II) PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

2) ~~Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- a) špecifické školské zariadenia (športové školy a pod.)
- b) ubytovanie športovcov
- c) zdravotnícke zariadenia súvisiace s ~~primárnymi~~ hlavnými funkciami
- d) stravovacie zariadenia pre návštevníkov
- e) ~~doplňkové~~ zariadenia obchodu a služieb komerčného charakteru
- f) nerušivé prevádzky služieb a drobnej výroby späté s ~~primárnymi~~ hlavnými funkciami územia (oprava a výroba športových potrieb a pod.)
- g) byty správcov a technického personálu
- h) ~~ostatné ubytovacie~~ zariadenia ~~prechodného ubytovania~~ súvisiace s hlavnými funkciami
- i) garáže, odstavné a parkovacie miesta slúžiace potrebe funkčného využitia
- j) ~~príslušné~~ pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD
- k) nevyhnutné plochy technického vybavenia
- l) fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii, na obvodovom plášti stavieb
- m) parkovo upravená plošná a líniová zeleň

III) ~~†~~ NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- a) bývanie v bytových a rodinných domoch
- b) ~~†~~ výroba, skladovanie, zariadenia pre nakladanie s odpadmi ako aj zariadenia dopravy a technického vybavenia ako hlavné stavby
- c) ~~2~~ všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia športovej vybavenosti a to najmä na účely športu, telovýchovy a rekreácie, resp. na účely bývania a občianskeho vybavenia a ktoré negatívne vplyvajú na kvalitu životného prostredia (hluk, prašnosť, vibrácie, zápach...)

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- ~~I) na plochách športu typu ihrísk je možnosť vybavenia územia doplnkovými objektmi a zariadeniami. do výšky 1 nadzemného podlažia~~
- ~~II) na plochách objektov športovej a telovýchovnej vybavenosti je určená zástavba do výšky 2 až 3 nadzemných podlaží~~
- a) ~~III) Primárne hlavné funkcie uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne 67 % ~~zastavateľnej plochy daného mestského regulovaného~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~I)~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov a užívateľov športových, telovýchovných a relaxačno-oddychových plôch a zariadení musí byť prednostne riešené v rámci príslušných objektov alebo areálov
- b) ~~II)~~ na plochách športu typu ihrísk je povolená minimálna možnosť zastavania územia nevyhnutnými prevádzkovými a technickými objektmi súvisiacimi s prevádzkou športových zariadení
- ~~III) zásady objemovej a podrobnejšej výškovej regulácie budú stanovené pri spracovaní detailnejšej územnoplánovacej dokumentácie~~

4.8 PO 01 Územie so zariadeniami občianskej vybavenosti

~~VYBAVENIE – ÚZEMIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA A SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY~~

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- H) Územie vybavenosti slúži ~~primárne~~ **hlavne** na umiestňovanie ~~plôch~~ **objektov** verejného občianskeho vybavenia (ale aj občianskeho vybavenia komerčného charakteru) školských, sociálnych, zdravotníckych, kultúrnych, správnych, administratívnych a cirkevných zariadení, zariadení vedy a výskumu, zariadení pre zaistenie obrany štátu, požiarnej bezpečnosti, polície a ďalších verejnoprospešných a nevyhnutných činností, ktoré zabezpečuje priamo obec, vyšší územný celok alebo štát, lokalizovaných na všetkých úrovniach centier mesta od CMZ (mestského centra) až po vedľajšie mestské centrá v rámci zón občianskeho vybavenia ako aj lokalizovaných v rozptyle v rámci samostatných areálov v celom mestskom organizme.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) **PRÍPUSTNÉ HLAVNÉ** FUNKCIE:

~~1) Primárne funkcie~~

- a) predškolské a školské zariadenia, základné školy, stredné školy, špecializované a osobitné školy, špecifické školské zariadenia (športové školy a pod.), odborné učilišťa, vysoké školy
- b) administratívne a správne budovy (s prevahou zariadení v správe štátu, VÚC a mesta)
- c) administratívne budovy podnikov a firiem
- d) zariadenia bankovníctva a peňažníctva
- e) ~~ubytovacie~~ **objekty a zariadenia prechodného ubytovania** a športové zariadenia
- f) veda a výskum s primárnou nadväznosťou na školské a zdravotnícke zariadenia
- g) zariadenia kultúry, osvetu, sociálnej a zdravotnej starostlivosti
- h) sakrálné a cirkevné stavby
- i) nevýrobné služby
- j) obchodné zariadenia, zariadenia verejného stravovania a zábavné podniky

II) **PRÍPUSTNÉ** FUNKCIE:

~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

~~a) bývanie ako doplnková funkcia~~

- a) ~~b)~~ plochy a zariadenia zábavno-oddychového charakteru
- b) ~~c)~~ **odstavné** **parkovacie** miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- c) ~~d)~~ **príslušné** pešie, cyklistické, motorové komunikácie a trasy a zastávky MHD
- d) ~~e)~~ nevyhnutné plochy technického vybavenia
- e) ~~f)~~ fotovoltaičné zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavieb ~~v mestskom bloku~~
- f) ~~g)~~ parkovo upravená plošná a líniová zeleň

III) ~~H)~~ NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- a) ~~1)~~ **ostatné** **trvalé** bývanie **v bytových a rodinných domoch a objektoch vybavenosti**
- b) ~~2)~~ výroba, skladovanie, zariadenia pre nakladanie s odpadmi ako aj zariadenia dopravy a technického vybavenia **ako aj zariadenia na údržbu a autoumyvárne** ako hlavné stavby
- c) ~~3)~~ všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia pre účely občianskeho vybavenia **a ktoré negatívne vplyvajú na kvalitu životného prostredia (hluk, prašnosť, vibrácie, zápach...)**

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) ~~h~~ hmotovú a výškovú reguláciu zariadení občianskeho vybavenia podriadiť kontextu širších urbanistických súvislostí danej lokality
- b) ~~h~~ v- urbanistických koncepciách rozvoja občianskeho vybavenia a- sociálnej infraštruktúry prednostne uplatňovať formu blokovej zástavby usporiadania územia
- c) maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- d) ~~h~~ ~~Primárne~~ hlavné funkcie ~~uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne ~~51~~ 80 % zastavateľnej plochy regulovaného ~~danejho mestského~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~h~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel zamestnancov a užívateľov občianskeho vybavenia musí byť prednostne riešené v rámci príslušných objektov alebo areálov

Sem sa presúva text zo str. 80 s názvom kapitoly:

4.9 PO 04 Územie so zariadeniami agroturistiky

Sem sa presúva text zo str. 84 s názvom kapitoly:

4.10 PO 05 Plochy a línie peších priestranstiev a komunikácii

Sem sa presúva text zo str. 71 s názvom kapitoly:

4.11 PS 01 Územie so športovou vybavenosťou

4.12 PS 02a Územie lesoparku so športovo-rekreačným vybavením**ŠPORTOVO-REKREAČNÉ VYBAVENIE LESOPARKU A JEHO BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA****ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:**

- I) ~~Územie~~ **lesoparku so športovo-rekreačným vybavením** ~~športovo-rekreačného vybavenia, tvorené plochami prírodného charakteru včlenenými do priestorov mestského rekreačného lesa / lesoparku, resp. nadviazanými na mestský rekreačný les / lesopark, sú komplementárnou je doplnujúcou~~ zložkou lesoparkového prostredia, väčšinou bez trvalých stavieb, alebo so stavbami športových a ~~rekreačných~~ **technických** zariadení určených ~~predovšetkým~~ pre verejné **pre športovo-rekreačné** využitie, ~~ale aj pre využitie komerčného charakteru.~~

FUNKČNÉ VYUŽITIE:**I) Hlavné prípustné funkcie:****1) Primárne funkcie**

- a) prírodná a parkovo upravená plošná a líniová zeleň
- b) pešie a cyklistické komunikácie
- c) **zariadenia** a nevyhnutné plochy športovo-rekreačného ~~a technického~~ vybavenia územia
- d) ~~fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku~~

II) Prípustné funkcie:**2) Vhodné (konvenujúce) funkcie**

- a) nevyhnutné prístupové motorové **a nemotorové** komunikácie
- b) **nevyhnutné plochy technického vybavenia územia**
- c) **fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii, na obvodovom plášti stavieb**

III) NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- a) ~~1)~~ bývanie v rodinných a bytových domoch
- b) **individuálna chatová rekreácia (výstavba nových chat)**
- c) ~~2)~~ výroba, skladovanie, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, ako aj zariadenia dopravy a technickej infraštruktúry ako hlavné stavby
- d) ~~3)~~ všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie športovo-rekreačného územia pre aktivity športu a rekreácie, resp. občianskeho vybavenia a bývania **a ktoré negatívne vplyvajú na kvalitu životného prostredia (hluk, prašnosť, vibrácie, zápach...)**

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- I) ~~na rekreačno-športových plochách v rámci komplexného vybavenia územia športovo-rekreačnými zariadeniami je určená 1-podlažná zástavba (1 nadzemné podlažie)~~
- a) **maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)**
- II) ~~na plochách objektov športovo-rekreačnej vybavenosti je určená výška zástavby 2 nadzemné podlažia~~
- b) ~~III) Primárne hlavné funkcie uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne **9190 % zastavateľnej plochy daného mestského regulovaného bloku.**

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~I)~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel užívateľov športovo-rekreačných a rekreačno-oddychových plôch musí byť riešené na vyčlenených plochách ich majiteľov alebo prevádzkovateľov
- b) ~~II)~~ dodržiavať základné priestorové členenie plôch športovo-rekreačného územia v zmysle navrhutej koncepcie ÚPN mesta (plochy zastavateľné a nezastavateľné) vo väzbe na výkresy č. 7a a 7b grafickej časti ÚPN mesta

4.13 PS 02b Územie športovo-rekreačnej vybavenosti

~~ŠPORTOVO-REKREAČNÉ VYBAVENIE NAVIAZANÉ NA ZASTAVANÉ ÚZEMIE~~

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- †) Územia športovo-rekreačnej vybavenosti tvorené plochami ~~v~~ intraviláne~~u~~ mesta resp. plochami v tesnej nadväznosti na mesto. Vyznačujú sa vyšším zastúpením prírodných prvkov oproti ostatnému mestskému prostrediu a slúžia predovšetkým na lokalizáciu športovo-rekreačných a rekreačno-oddychových zariadení s vyššou koncentráciou stavieb oproti územiu PS 02a.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) ~~HLAVNÉ PRÍPUSTNÉ~~ FUNKCIE:

~~1) Primárne funkcie~~

- rekreačno-oddychové a- športovo-rekreačné plochy a- zariadenia
- ~~doplnkové~~ zariadenia maloobchodu, verejného stravovania a- služieb súvisiacich s- rekreáciou a- oddychom
- plochy a- zariadenia zábavno-oddychového charakteru
- parkovo upravená plošná a- líniová zeleň
- ~~príslušné~~ pešie, cyklistické a- obslužné motorové komunikácie

II) PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- kultúrno-spoločenské a zdravotnícke zariadenia súvisiace s ~~primárnymi~~ ~~hlavnými~~ funkciami územia
- menšie ~~ubytovacie~~ zariadenia ~~prechodného ubytovania~~
- nerušivé prevádzky ~~nevýrobných a opravárenských~~ služieb ~~a drobnej výroby~~ späté so ~~primárnymi~~ ~~hlavnými~~ funkciami územia (oprava a ~~servis~~ ~~výroba~~ športových potrieb a pod.)
- byty majiteľov a správcov zariadení, služobné byty
- odstavné, ~~parkovacie~~ miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- plochy trás a zastávok MHD
- nevyhnutné plochy technického vybavenia
- fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii, obvodovom plášti stavieb

III) ~~†~~ NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- ~~1)~~ bývanie v rodinných a bytových domoch
- ~~individuálna chatová rekreácia (výstavba nových chat)~~
- ~~2)~~ zariadenia občianskeho vybavenia nesúvisiace s- ~~primárnymi~~ ~~hlavnými~~ funkciami
- ~~3)~~ výroba, skladovanie, zariadenia pre nakladanie s- odpadmi, ako aj zariadenia dopravy a- technického vybavenia, ako hlavné stavby
- ~~4)~~ všetky druhy činnosti, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia športovo-rekreačnej vybavenosti pre aktivity športu a rekreácie, resp. občianskeho vybavenia a bývania - ~~negatívne vplyvy na kvalitu životného prostredia (hluk, prašnosť, vibrácie, zápach...)~~

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- ~~†) na rekreačno-športových plochách v rámci komplexného vybavenia územia a zariadeniami je určená 1-podlažná zástavba (1 nadzemné podlažie)~~
- a) maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- ~~††) na plochách objektov športovo-rekreačnej vybavenosti je určená výška zástavby 2 nadzemné podlažia~~
- b) ~~†††) Primárne hlavné funkcie uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne 67 % ~~zastavateľnej~~ plochy ~~daného mestského regulovaného~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~h)~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a zamestnancov športovo-rekreačných a rekreačno-oddychových zariadení, ~~doplnkových~~ zariadení občianskeho vybavenia, resp. ubytovacích zariadení musí byť riešené na pozemkoch prevádzkovateľov týchto zariadení, pričom preferované musí byť parkovanie v rámci objektov a areálov
- b) ~~h)~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel užívateľov športovo-rekreačných a rekreačno-oddychových zariadení musí byť riešené na vyčlenených plochách pozemkov prevádzkovateľov týchto zariadení
- III) ~~zásady objemovej a podrobnej výškovej regulácie budú stanovené pri spracovaní následnej detailnejšej územnoplánovacej dokumentácie.~~

Sem sa presúva text zo str. 82 s názvom kapitoly:

4.14 PS 03 Územie so zimnou športovou vybavenosťou

4.15 PRCH 01 Územie rekreačného bývania

~~REKREAČNÉ BÝVANIE – ÚZEMIE ZASTAVANÉ REKREAČNÝMI DOMAMI A CHATAMI~~

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- H) Územie ~~rekreačných domov a chat j~~ je tvorené sústredenou výstavbou objektov rekreačných chat a rekreačných domov ~~pre rekreačné bývanie (rekreačných chat) a doplnkovými a~~ objektami a zariadeniami rekreačného, občianskeho a športového vybavenia.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) PRÍPUSTNÉ HLAVNÉ FUNKCIE:

~~1) Primárne funkcie~~

- a) rekreačné bývanie vo forme rekreačných domov a chat
- b) rekreačno-oddychové zariadenia na prechodné ubytovanie (komerčného charakteru)
- c) prírodná a parkovo upravená plošná a líniová zeleň
- d) ~~príslušné~~ pešie, cyklistické a prístupové motorové komunikácie

II) PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- a) pri väčších chatových osadách ~~doplnkové~~ zariadenia maloobchodu, verejného stravovania a služieb súvisiace s rekreáciou a oddychom
- b) nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
- c) fotovoltaičné zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii, obvodovom plášti stavieb

III) ~~H~~ NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- a) ~~1~~ bývanie v rodinných a bytových domoch
- b) ~~2~~ výroba, skladovanie, zariadenia pre nakladanie s odpadmi ako aj zariadenia dopravy a technického vybavenia ako hlavné stavby
- c) ~~3~~ všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo ~~vplývajú na kvalitu životného a rekreačného prostredia a~~ obmedzujú využitie chatových osád na rekreačné bývanie (hluk, prašnosť, vibrácie, zápach...)

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) ~~H~~ pre územie rekreačných chat je ~~určená maximálna výška zástavby 1 nadzemné podlažie s podkrovím so šikmou strechou~~ zástavba s výškovou reguláciou podľa výkresu č. 7a grafickej časti ÚPN mesta
- b) ~~H~~ maximálna miera zastavania je určená v kapitole 6.2.3 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia), maximálna zastavaná plocha rekreačných domov a chat je 50 m²
- c) ~~III~~ ~~Primárne hlavné~~ funkcie ~~uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne ~~91~~90 % zastavateľnej plochy ~~daného mestského regulovaného~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~H~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov rekreačných chat, resp. rekreačno-oddychových zariadení musí byť riešené na ich pozemkoch
- b) ~~H~~ výstavba na území lokality charakteru rekreačného bývania musí byť v súlade s platnou legislatívou

4.16 PRCH 02 Územie rekreačného bývania (Králiky)

~~REKREAČNÉ BÝVANIE – ÚZEMIE ZASTAVANÉ REKREAČNÝMI DOMAMI, CHATAMI A RODINNÝMI DOMAMI~~

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- I) Územie ~~s rekreačnými domami a chatami~~ rekreačného bývania ~~s možnosťou výstavby rodinných domov~~ je v ÚPN mesta tvorené jednou lokalitou, a to lokalitou Králiky – Stadlo, tak ako to vyplýva z platného stavu územia.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) ~~PRÍPUSTNÉ~~ HLAVNÉ FUNKCIE:

~~1) Primárne funkcie~~

- a) ~~rekreačné bývanie~~ rekreačné chaty
- b) rekreačné domy
- c) ~~b) bývanie v rodinných domoch~~
- d) ~~e)~~ rekreačno-oddychové zariadenia na prechodné ubytovanie (komerčného charakteru)
- e) ~~d)~~ prírodná a parkovo upravená plošná a líniová zeleň
- f) ~~e)~~ príslušné pešie, cyklistické a prístupové motorové komunikácie

II) PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- a) ~~doplnkové~~ zariadenia maloobchodu, verejného stravovania a služieb súvisiace s rekreáciou a oddychom
- b) nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
- c) fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavieb v ~~regulovanom mestskom~~ bloku

~~III) NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:~~

- a) ~~1)~~ bývanie v bytových domoch
- b) ~~2)~~ výroba, skladovanie, zariadenia pre nakladanie s odpadmi ako aj zariadenia dopravy a technického vybavenia ako hlavné stavby
- c) ~~3)~~ všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo ~~vplývajú na kvalitu životného a rekreačného prostredia a obmedzujú využitie chatových osád na rekreačné bývanie (hluk, prašnosť, vibrácie, zápach...)~~

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) ~~I)~~ pre objekty domov rodinného a rekreačného bývania (rekreačných domov a chát) je určená ~~zástavba s výškovou reguláciou podľa výkresu č. 7a grafickej časti ÚPN mesta~~ výška zástavby ~~1 nadzemné podlažie + podkrovie~~ s uplatnením šikmých striech s výrazným spádom,
- ~~II) pre objekty rodinných domov je určená výška zástavby 1 nadzemné podlažie + podkrovie so šikmou strechou~~
- b) ~~III)~~ maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia), maximálna zastavaná plocha rekreačných domov, a chát ~~a rodinných domov~~ je 80 m²
- c) ~~IV)~~ Primárne hlavné funkcie ~~uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne ~~91~~90 % zastavateľnej plochy ~~daného mestského regulovaného~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~I)~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov rekreačných chát, rekreačných domov a rekreačno-oddychových zariadení ~~a rodinných domov~~ musí byť riešené na ich pozemkoch

Podfarbený text s navrhnutými úpravami sa presúva do novej polohy na str. 74

4.9. PO 04 ~~AGROTURISTICKÉ VYBAVENIE – ÚZEMIE ZASTAVANÉ OBJEKTMI A ZARIADENIAMÍ AGROTURIZMU~~ Územie so zariadeniami agroturistiky

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- †) Územie s objektami a zariadeniami agroturizmu ~~objektov a zariadení agroturizmu~~ tvoria najmä plochy bývalých poľnohospodárskych družstiev alebo rodinných fariem určené okrem produkčnej funkcie pre ~~primárnu~~ hlavnú funkciu agroturistiky.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) Hlavné ~~prípustné~~ funkcie:

1) ~~Primárne~~ funkcie

- špecifické ~~ubytovacie~~ zariadenia ~~prechodného ubytovania~~ (max. 40 lôžok) ako súčasť zariadenia agroturizmu
- byty majiteľov zariadení a personálu
- zariadenia poľnohospodárskej výroby (stajne, sklady, garáže a pod.) nevyhnutné pre zabezpečenie služieb agroturizmu
- prírodná a parkovo upravená plošná a líniová zeleň
- ~~príslušné~~ pešie a cyklistické, ako aj prístupové komunikácie pre motorové vozidlá

II) Prípustné funkcie:

2) ~~Vhodné (konvenujúce)~~ funkcie

- ~~doplnkové~~ zariadenia verejného stravovania a nevýrobných služieb súvisiacich s agroturizmom (hipoturizmus, požičiavanie dopravných prostriedkov, športového výstroja a pod.)
- zariadenia jazdeckých športov
- odstavné, ~~parkovacie~~ miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
- nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
- fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii, obvodovom plášti stavieb

III) ~~†~~ NEPRÍPUSTNÉ funkcie:

- ~~1)~~ bývanie v rodinných a bytových domoch
- ~~2)~~ zariadenia ostatnej výroby, ostatných skladov a výrobných služieb, zariadenia pre nakladanie s odpadmi (okrem zariadení pre nakladanie s odpadmi z poľnohospodárskej výroby) ako aj zariadenia dopravy a technického vybavenia ako hlavné stavby
- ~~3)~~ všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo ~~vplývajú na kvalitu životného a rekreačného prostredia~~ a obmedzujú využitie agroturistických zariadení

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- † zachováva sa založené výškové zónovanie areálov agroturistiky, ~~—2 až 3-podlažná zástavba (2-3-nadzemné podlažia)~~ hmotovú a výškovú reguláciu zariadení agroturistiky podriaďovať kontextu urbanistických súvislostí konkrétnej lokality
- výšková regulácia je stanovená vo výkrese č. 7a grafickej časti ÚPN mesta
- maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- hlavné funkcie musia predstavovať minimálne 67 % zastavateľnej plochy regulovaného bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- † parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov agroturistických zariadení musí byť riešené na ich pozemkoch

- b) ~~II)~~ parkovanie užívateľov agroturistických zariadení musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov
- c) ~~III)~~ pri ubytovaní na súkromí rodinných fariem ~~áe~~ má byť ubytovacia kapacita max. 10 lôžok a pri väčších agroturistických zariadeniach max. 40 lôžok
- ~~IV) Primárne funkcie uvedené v regulačnom liste musia predstavovať minimálne 67 % plochy daného mestského bloku.~~

Podfarbený text s navrhnutými úpravami sa presúva do novej polohy na str. 77

4.14 PS 03 ~~ZIMNÉ ŠPORTOVÉ VYBAVENIE – ÚZEMIE SO ZIMNÝMI ŠPORTOVÝMI PLOCHAMI A ZARIADENIAMÍ~~ **Územie so zimnou športovou vybavenosťou**

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

Územie **so zimnými športovými plochami a zariadeniami** ~~zimných športov~~ je tvorené predovšetkým plochami zimných športov (s možnosťou aj letného športového využitia) a plochami objektov športovo-rekreačnej vybavenosti. Sú založené buď v priamej nadväznosti na mestský intravilán alebo ako satelitné priestory (centrum rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky) pre lokalizovanie nadštandardnej športovo-rekreačnej vybavenosti mesta.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) ~~PRÍPUSTNÉ~~ **HLAVNÉ** FUNKCIE:

~~1)~~ **Primárne funkcie**

- a) športové plochy a zariadenia zimných športov s možnosťou aj letného športového využitia
- b) rekreačno-oddychové plochy a zariadenia
- c) plochy technického vybavenia súvisiace s funkciami podľa bodov 1a) a 1b)

II) **PRÍPUSTNÉ** FUNKCIE:

~~2)~~ **Vhodné (konvenujúce) funkcie**

- a) ubytovacie zariadenia pre návštevníkov súvisiace s ~~primárnymi~~ **hlavnými** funkciami
- b) stravovacie zariadenia pre návštevníkov súvisiace s ~~hlavnými~~ **primárnymi** funkciami
- c) ~~doplňkové~~ zariadenia obchodu a služieb komerčného charakteru
- d) zábavné a spoločenské zariadenia súvisiace s ~~hlavnými~~ **primárnymi** funkciami
- e) byty správcov zariadení a technického personálu
- f) garáže, odstavné a parkovacie miesta, slúžiace potrebe funkčného využitia
- g) ~~príslušné~~ pešie a motorové komunikácie
- h) fotovoltaičné zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii, obvodovom plášti stavieb
- i) prevádzky služieb späté so základnou funkciou územia (oprava, servis a požičovne športových potrieb)

~~III)~~ **NEPRÍPUSTNÉ** FUNKCIE:

- a) **bývanie v bytových a rodinných domoch**
- b) ~~1)~~ zariadenia občianskeho vybavenia nesúvisiace **hlavnými** ~~primárnymi~~ funkciami
- c) ~~2)~~ výroba, skladovanie, zariadenia na nakladanie s odpadmi ako aj zariadenia dopravy a technického vybavenia ako hlavné stavby
- d) ~~3)~~ všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo **vplývajú na kvalitu životného prostredia a** obmedzujú využitie územia pre aktivity zimných športov (**hluk, prašnosť, vibrácie, zápach...**)

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) ~~†~~ na plochách zimných športov je možnosť vybavenia územia ~~doplnkovými~~ objektmi a zariadeniami do výšky 1 nadzemného podlažia (údolné a vrcholové stanice sedačiek, vlekov a pod.)
- b) ~~†~~ na plochách ~~objektov~~ športovej vybavenosti je ~~určená~~ výška zástavby ~~2 až 3 nadzemné podlažia~~ stanovená vo výkrese č. 7a grafickej časti ÚPN mesta
- c) maximálna miera zastavania je určená v- kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a- minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- d) ~~††~~ ~~Primárne~~ hlavné funkcie ~~uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne 67 % ~~zastavateľnej~~ plochy ~~daného mestského-regulovaného~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~†~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov a užívateľov športových a rekreačno-oddychových plôch a zariadení musí byť prednostne riešené v rámci príslušných objektov alebo areálov
- b) ~~†~~ na plochách zimných športov je povolená len minimálna zastavanosť nevyhnutnými prevádzkovými a technickými objektmi resp. zariadeniami súvisiacimi s prevádzkovaním zimných športov

Podfarbený text s navrhnutými úpravami sa presúva do novej polohy na str. 74

4.10. PO 05 — ~~PEŠIE A PRIESTOROVÉ VYBAVENIE — VYBRANÉ PEŠIE KOMUNIKÁCIE, PREPOJENIA, NÁMESTIA, PRIESTRANSTVÁ, PEŠIE RADIÁLY A KOMPOZIČNÉ OSI~~ **Plochy a línie peších priestranstiev a komunikácií**

- 1) Územie s pešími priestranstvami a komunikáciami **Pešia zóna** slúži ~~primárne~~ **hlavne** pešiemu pohybu obyvateľov mesta v oblastiach najväčšej koncentrácie zariadení a služieb, ako aj koncentrácie najvýznamnejších mestských atraktivít, čím okrem uľahčenia pohybu peších napomáha aj posilňovaniu sociálnych kontaktov obyvateľov i návštevníkov mesta. V neposlednom rade plní aj dôležitú estetickú funkciu.¹⁶

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) **HLAVNÉ PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:**

1) ~~Primárne funkcie~~

- a) plochy s pevným povrchom slúžiacie ~~primárne~~ **hlavne** pešiemu pohybu obyvateľov mesta,
- b) zhromažďovacie priestory
- c) umelecké diela a prvky drobnej architektúry (fontány, pergoly..)
- d) mobiliár (lavičky, picie fontánky, odpadkové koše, mobilná zeleň, verejné osvetlenie a pod)
- e) parkovo upravená líniová a plošná zeleň

II) **PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:**

2) ~~Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- a) ~~zariadenia drobnej architektúry a mobiliáru slúžiacie primárnym funkciám (lavičky, odpadové koše, verejné osvetlenie a pod.),~~
- a) ~~b)~~ **b)** drobné mobilné zariadenia služieb podporujúcich ~~primárne~~ **hlavné** funkcie územia (príležitostné a mobilné predajné stánky s časovým, kapacitným a prevádzkovým obmedzením, novinové kiosky a pod.),
- c) ~~drobná architektúra a výtvarné diela,~~
- b) ~~d)~~ **d)** reklamné zariadenia **v regulovanom rozsahu** ako súčasť mestského mobiliáru,
- c) ~~e)~~ **e)** trhovacie plochy **s časovým, kapacitným a prevádzkovým obmedzením,**
- d) ~~f)~~ **f)** dočasné zariadenia špecifickej vybavenosti späté s usporiadaním príležitostných kultúrnych a verejných podujatí,
- g) ~~parkovo upravená líniová a plošná zeleň,~~
- h) ~~mobilná zeleň,~~
- e) ~~i)~~ **i)** cyklistické komunikácie **vo vyhradených pásoch,**
- f) ~~j)~~ **j)** pohotovostné prístupové komunikácie k vybraným zariadeniam vybavenia a technickým zariadeniam
- g) ~~k)~~ **k)** zastávky MHD, resp. PHD,
- h) ~~l)~~ **l)** verejné hygienické zariadenia
- i) ~~m)~~ **m)** nevyhnutné plochy technického vybavenia,

¹⁶ Z plôch pešieho a priestorového vybavenia sú v grafickej časti ÚPN mesta (výkres č. 7a - Regulatívy ~~a limity~~ funkčného **využívania** a priestorového ~~využívania usporiadania~~ územia) znázornené ako **regulované mestské** bloky s vyznačením regulatívu len vybrané námestia a priestranstvá. Ostatné pešie a priestorové vybavenie je ako samostatné funkčné plochy znázornené vo výkrese č. 3 – Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, tvoriace doplnenie funkčných plôch – **regulovaných mestských** blokov a vo výkrese č. 7b - Regulatívy ~~a limity~~ funkčného **využívania** a priestorového ~~využívania usporiadania~~ územia – Priestorotvorné regulatívy.

III) ~~H~~ NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- a) ~~H~~ predajné stánky a objekty rôzneho druhu ako trvalé stavby, všetky ostatné funkcie, pre ktoré sú rezervované plochy v rámci iných mestských-regulovaných blokov (bývanie, ostatné občianske vybavenie, rekreácia a šport, výroba, doprava, ostatné technické vybavenie a pod.).
- b) nadzemné objekty technickej infraštruktúry, inžinierske stavby pre dopravu

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- b) ~~H~~ Primárne Hlavné funkcie uvedené v regulačnom liste musia predstavovať minimálne 51 80 % plochy daného mestského-regulovaného bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~H~~ zariadenia dopravy vo forme podzemných parkovacích garáží pod pešou zónou sú prípustné
- b) ~~H~~ parkovanie na teréne je neprípustné

Podfarbený text s navrhnutými úpravami sa presúva do novej polohy na str.70

4.4 PZ 01 ~~POLYFUNKČNÁ ZÁSTAVBA – ÚZEMIE ZASTAVANÉ OBČIANSKYM VYBAVENÍM, VÝROBOU~~ A- SKLADMI Zmiešané územie - občianska vybavenosť, výroba, sklady

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

I) ~~Polyfunkčné~~ Zmiešané územie je tvorené nezávadnými výrobnými objektmi a zariadeniami občianskej vybavenosti s prevládajúcou ~~stávajúcou~~ existujúcou štruktúrou, ktorá v minulosti vznikla okolo hlavných rozvojových osí mesta (južná a východná) ako aj okolo ostatných rozvojových priestorov (radiál). Z hľadiska dlhodobej koncepcie ÚPN mesta predstavuje toto územie priestorovú rezervu, nakoľko urbanistické rozvojové zámery predpokladajú postupné obmedzovanie výrobných funkcií v prospech zariadení občianskeho vybavenia.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) ~~PRÍPUSTNÉ~~ HLAVNÉ FUNKCIE:

1) ~~Primárne~~ funkcie

- zariadenia obchodov, administratívy a verejného stravovania
- zariadenia ~~nezávadných~~ výrobných a nevýrobných služieb
- odstavné, ~~parkovacie~~ miesta a hromadné garáže slúžiace užívateľom zariadení
- ~~príslušné~~ pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD
- nevyhnutné plochy technického vybavenia
- fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavieb ~~v mestskom bloku~~
- parkovo upravená plošná a líniová zeleň

II) ~~PRÍPUSTNÉ~~ FUNKCIE

2) ~~Vhodné (konvenujúce)~~ funkcie

- ostatné zariadenia obchodu a veľkoobchodu s možnosťou použitia aj typu prímestských obchodných zariadení
- čerpacie stanice ~~PHM zariadenia pohonných hmôt látok~~, a autoumyvárne najmä ako súčasť parkovísk a hromadných garáží
- zariadenia vedy a výskumu
- zariadenia nezávadnej výroby a skladov
- byty majiteľov a správcov zariadení, služobné byty

III) NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- ~~1)~~ bývanie v rodinných a bytových domoch
- ~~2)~~ výroba, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, ako aj zariadenia dopravy a technického vybavenia ako hlavné stavby
- ~~3)~~ všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie (hluk, prašnosť, vibrácie, zápach...) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia ako ~~polyfunkčného~~ mestského prostredia občianskej vybavenosti a nezávadnej výroby a služieb

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- ~~1) v rámci ďalšieho rozvoja polyfunkčného prostredia mesta je pre zariadenia občianskej vybavenosti a nezávadnej výroby, skladov a služieb navrhnutá 2 až 3 podlažná zástavba (2-3 nadzemné podlažia) maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1. Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)~~
- ~~4)~~ Primárne hlavné funkcie ~~uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne ~~51~~ 67 % zastavateľnej plochy ~~daného mestského regulovaného~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~h)~~ parkovanie vozidiel užívateľov musí byť riešené na pozemkoch prevádzkovateľov zariadení občianskej vybavenosti, služieb, výroby a skladov alebo na vyhradených odstavných plochách a na verejných komunikáciách
- b) ~~h)~~ pri rozvoji ~~polyfunkčného-zmiešaného územia~~ ~~prostredia~~ v dotyku s plochami so záujmami ochrany pamiatok rešpektovať okolitú zástavbu v súlade so zásadami pamiatkovej starostlivosti

Podfarbený text s navrhnutými úpravami sa presúva do novej polohy na str. 70

4.5 PZ 02 POLYFUNKČNÁ ZÁSTAVBA — ÚZEMIE ZASTAVANÉ DOPRAVNÝMI ZARIADENIAMÍ A OBČIANSKYM VYBAVENÍM Zmiešané územie - dopravné zariadenia, občianska vybavenosť

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- I) Tento typ ~~polyfunkčného-zmiešaného~~ územia mesta je navrhnutý ako ~~komplementárna-vzájomne sa doplňujúca~~ zložka funkčno-priestorovej štruktúry CMZ založená na kombináciách ~~centrálnych~~ dopravných ~~stavieb a zariadení (staníc autobusovej a železničnej dopravy)~~ so zariadeniami obchodu a služieb. ~~obchodnými zariadeniami a zariadeniami služieb.~~

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) PRÍPUSTNÉ HLAVNÉ FUNKCIE:

1) Primárne funkcie

- a) ~~objekty autobusovej stanice~~ a zariadenia dopravných služieb spojených s prevádzkou ~~centrálnej mestskej, prímestskej a diaľkovej autobusovej dopravy~~ ~~stanice~~
- ~~b) zariadenia dopravných služieb spojených s prevádzkou verejnej hromadnej dopravy na území mesta~~
- b) ~~e)~~ parkovacie ~~odstavné~~ miesta a hromadné garážovanie slúžiace užívateľom a prevádzkovateľom zariadení

II) PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

2) Vhodné (konvenujúce) funkcie

- a) zariadenia obchodu, verejného stravovania a špecifických nevýrobných služieb mestského typu
- b) čerpacie stanice PHM ~~zariadenia pohonných látok, a autoumyvárne~~ najmä ako súčasť parkovísk a hromadných garáží
- c) administratívne priestory ~~súvisiace s primárnymi funkciami~~
- d) byty majiteľov a správcov zariadení, služobné byty
- e) ~~príslušné~~ pešie a motorové komunikácie
- f) nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
- g) fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavieb ~~v mestskom bloku~~
- h) parkovo upravená líniová zeleň

III) ~~II)~~ NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- a) ~~1)~~ bývanie v rodinných a bytových domoch
- 2) ~~obchodné zariadenia prímestskeho typu~~
- b) ~~3)~~ výroba, výrobné služby, skladovanie, zariadenia pre nakladanie s odpadmi ako aj zariadenia technického, ako hlavná stavba
- c) ~~4)~~ všetky druhy činnosti, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie (hluk, prašnosť, vibrácie, zápach...) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia ako-polyfunkčného mestského prostredia

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) ~~I) pre polyfunkčné územie dopravnobchodného centra je pre prevládajúcu hmotu určená 2 až 3 podlažná zástavba (2-3 nadzemné podlažia)~~ maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- b) ~~II) Primárne hlavné funkcie uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne 67 % zastavateľnej plochy ~~daného regulovaného mestského~~ bloku

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~†~~ parkovanie užívateľov zariadení vybavenia komerčného charakteru (obchody a služby) musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov
- II) ~~v rámci potreby zvýšenia objemu je možné časť hmoty ako lokálny akcent zvýšiť až na výšku 4-5 nadzemných podlaží~~

Podfarbený text s navrhnutými úpravami sa presúva do novej polohy na str. 70

4.6 PZ 03 ~~POLYFUNKČNÁ ZÁSTAVBA – ÚZEMIE ZASTAVANÉ BYTOVÝMI DOMAMI NAD 4 NP – A OBČIANSKYM VYBAVENÍM~~ Zmiešané územie - občianska vybavenosť, viacpodlažná obytná zástavba

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- †) Územie s občianskou vybavenosťou a bytovými domami predstavuje základnú formotvornú a obsahovú zložku urbánneho prostredia mesta podieľajúcu sa na priestorovom výraze hlavného urbanistického korpusu mestského organizmu. ~~„ktorý je charakteristický 5-podlažnou zástavbou (prevládajúca výška zástavby z hľadiska celého územia mesta).“~~

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) PRÍPUSTNÉ HLAVNÉ FUNKCIE:

1) ~~Primárne funkcie~~

- bývanie v bytových domoch
- zariadenia obchodu, verejného stravovania a nezávadných nevýrobných služieb ako súčasť základného občianskeho vybavenia pre obyvateľov územia ~~(v polyfunkčných bytových domoch a v parteri bytových domov)~~

II) PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

2) ~~Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- ostatné zariadenia obchodu, ubytovacie zariadenia, administratíva, verejné stravovanie a nevýrobné služby ~~v parteri a mimo parteru~~
- zariadenia kultúrne, sociálne, zdravotnícke, športové, školské a cirkevné
- zariadenia vedy a výskumu
- nerušivé zábavné zariadenia
- odstavné, parkovacie miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia územia
- nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
- fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavieb ~~v mestskom bloku~~
- ~~príslušné~~ pešie, cyklistické a motorové komunikácie, plochy trás a zastávok MHD
- parkovo upravená plošná a líniová zeleň

III) †) NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- †) zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, čerpacie stanice PHM, autoumyvárne, zariadenia dopravy (autoservisy, pneuservisy, parkoviská nákladných vozidiel nad 3,5 t) a technického vybavenia významu hlavných stavieb
- †) všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie (hluk, prašnosť, vibrácie, zápach...) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia na určené funkcie a to najmä na účely bývania a občianskeho vybavenia
- †) samostatne stojace individuálne garáže

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- ~~H)a)~~ pri tvorbe mestského polyfunkčného prostredia ~~primárne~~ **prioritne** uplatňovať ako základnú urbanistickú jednotku blokovú štruktúru
- ~~H)b)~~ v priestorovom systéme usporiadania mestského polyfunkčného prostredia uplatňovať predovšetkým uličný priestor ako základnú priestorotvornú jednotku, dokompletovanú verejnými priestranstvami (námestie)
- ~~H)c)~~ navrhované bytové objekty radiť k prislúchajúcej miestnej komunikácii pozdĺž jednotnej stavebnej čiary
- ~~H)d)~~ na území **regulovaného mestského** bloku nepovoľovať v rámci obytnej funkcie výstavbu plotov s výnimkou predškolských, školských a zdravotníckych liečební umiestnených v danej zóne
- ~~V)~~ ~~v zástavbe bytových domov dodržiavať výškový regulatív v rozsahu do 5 nadzemných podlaží~~
- ~~VI)~~ ~~v polyfunkčnom území dodržiavať prevládajúcu výšku zástavby od 3 do 5 nadzemných podlaží (s možnosťou výstavby ďalšieho ustupujúceho podlažia alebo podkrovia)~~
- e) ~~VII)~~ pri lokalizácii a výškovej regulácii dominant rešpektovať výkres č. 7b - Regulatívy a limity funkčného ~~a priestorového~~ využívania **a priestorového usporiadania** územia – Priestorotvorné regulatívy
- f) **maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)**
- g) **hlavné funkcie musia predstavovať minimálne 67 % zastavateľnej plochy regulovaného bloku.**

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~H)~~ v existujúcich objektoch bytových domov neumožňovať zmenu účelu využitia častí objektov na občianske vybavenie, remeselné prevádzky a pod.
- b) ~~H)~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel obyvateľov **bytových domov** musí byť ~~primárne~~ **prioritne** riešené na pozemkoch bytových domov (s preferovaním hromadných garáží ako súčastí objektov), sekundárne vyhradených verejných plochách a na verejných komunikáciách
- c) ~~H)~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel užívateľov občianskeho vybavenia a ubytovacích zariadení musí byť riešené na pozemkoch prevádzkovateľov týchto zariadení, pričom preferované musí byť parkovanie v rámci objektov alebo areálov
- ~~IV)~~ ~~Primárne funkcie uvedené v regulačnom liste musia predstavovať minimálne 67 % plochy daného mestského bloku.~~

Podfarbený text s navrhnutými úpravami sa presúva do novej polohy na str. 70

4.7 PZ 04 ~~POLYFUNKČNÁ ZÁSTAVBA – ÚZEMIE ZASTAVANÉ RODINNÝMI DOMAMI DO 2 NP, BYTOVÝMI DOMAMI DO 4 NP A OBČIANSKYM VYBAVENÍM~~ Zmiešané územie - občianska vybavenosť, malopodlažná obytná zástavba

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- I) ~~Polyfunkčné~~ Zmiešané územie s viacerými funkciami ~~územie~~ občianskeho vybavenia a malopodlažnej bytovej zástavby sa väčšinou vyskytuje len v rámci jestvujúcej štruktúry mestského organizmu. Navrhované plochy s týmto funkčným regulatívom budú vyžadovať podrobnejšie preriešenie hmotovej skladby objektov v záujme ich urbanistickej vyváženosti.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) ~~HLAVNÉ PRÍPUSTNÉ~~ FUNKCIE:

~~1) Primárne funkcie~~

- a) zariadenia obchodu, zariadenia verejného stravovania, a nezávadných nevýrobných služieb ako súčasť základného občianskeho vybavenia pre obyvateľov územia (v polyfunkčných domoch a v parteri bytových domov)
- b) ~~a) bývanie v bytových budovách (rodinných domoch)~~
- c) ~~b) bývanie v malopodlažných bytových domoch~~
- e) ~~zariadenia obchodu, zariadenia verejného stravovania, a nezávadných nevýrobných služieb ako súčasť základného občianskeho vybavenia pre obyvateľov územia (v polyfunkčných bytových domoch a v parteri bytových domov)~~

II) PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- a) bývanie v rodinných domoch
- b) ~~a)~~ ostatné nerušivé zariadenia občianskeho vybavenia (administratíva, ubytovacie zariadenia, športové a relaxačné zariadenia, zariadenia vedy a výskumu a pod.)
- c) ~~b)~~ odstavné, **parkovacie** miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia územia
- d) ~~e)~~ nevyhnutné plochy technického vybavenia
- e) ~~d)~~ fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavieb ~~v mestskom bloku~~
- f) ~~e)~~ **príslušné** pešie, cyklistické a motorové komunikácie, plochy trás a zastávok MHD
- g) ~~f)~~ parkovo upravená plošná a líniová zeleň

III) ~~H)~~ NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- a) ~~1)~~ zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, **čerpacie stanice PHM, autoumyvárne**, zariadenia dopravy (autoservisy, pneuservisy, parkoviská nákladných vozidiel nad 3,5 t) a technického vybavenia významu hlavných stavieb
- b) ~~2)~~ všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi **na životné prostredie (hluk, prašnosť, vibrácie, zápach...)** priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia na určené funkcie a to najmä na účely bývania a občianskeho vybavenia

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) ~~II)~~ pri prestavbách a rekonštrukciách jednotlivých objektov dodržiavať založenú blokovú štruktúru
- b) ~~II)~~ dodržiavať mestský charakter zástavby a ~~založené~~ výškové zónovanie ~~v rozsahu uvedeného vo výkrese č. 7a grafickej časti ÚPN mesta 2 až 4 nadzemných podlaží a v rámci toho s dôrazom na mestskú architektúru nepovoľovať realizáciu bungalovov ani rodinných domov s podkrovím (ustúpené podlažia je možné povoliť)~~
- c) ~~III)~~ ~~vo novej malopodlažnej zástavbe malopodlažných bytových domov dodržiavať výškový regulatív v rozsahu do 4 nadzemných podlaží nepovoľovať realizáciu bungalovov ani rodinných domov s podkrovím (ustúpené podlažia je možné povoliť).~~ v svahovitých terénoch rešpektovať v maximálnej miere konfiguráciu terénu bez realizácie výrazných terénnych úprav vyžadujúcich realizáciu oporných múrov vyšších ako 1,5 m. Z uvedeného dôvodu v takýchto územiach nepripúšťať realizáciu bungalovov.
- d) ~~IV)~~ navrhované bytové objekty radiť k prislúchajúcej miestnej komunikácii pozdĺž jednotnej stavebnej čiary, nie je prípustná zástavba bytových objektov v zadných traktoch pozemkov („v záhradách“), obslužených z rovnakej miestnej komunikácie a nie je prípustné delenie pozemkov vo vnútornom priestore lokality bez komplexného riešenia, vrátane návrhu novej prístupovej komunikácie
- e) ~~V)~~ pri zástavbe v- prielukách v- radovej zástavbe alebo nahradení pôvodných objektov radovej zástavby sa požaduje nadviazať na susediace objekty pôvodnou stavebnou čiarou a- rímsou
- f) na území regulovaného bloku nepovoľovať výstavbu plotov s výnimkou areálov predškolských, školských a zdravotníckych zariadení a objektov rodinných domov.
- g) maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1. Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- h) ~~VI)~~ ~~Primárne~~ hlavné funkcie ~~uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne 67 % ~~zastavateľnej~~ plochy ~~daného mestského regulovaného~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~II)~~ v novonavrhovaných lokalitách stanoviť jednotný architektonický ~~výraz~~ objektov (náväznosť ríms objektov, tvar striech...)
- b) ~~II)~~ v obytných zónach nie je prípustná výstavba iných ako drobných stavieb plniacich doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe rodinného domu
- c) ~~III)~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel obyvateľov musí byť ~~primárne~~ ~~prioritne~~ riešené na pozemkoch rodinných a bytových domov, sekundárne na vyhradených verejných plochách a na verejných komunikáciách
- d) ~~IV)~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel užívateľov občianskeho vybavenia a ubytovacích zariadení musí byť riešené na pozemkoch prevádzkovateľov týchto zariadení, pričom preferované musí byť parkovanie v rámci objektov alebo areálov

4.17 PV 01 Územie s výrobou a skladmi – priemyselný a technologický park**~~VÝROBA A SKLADY – ÚZEMIE ZASTAVANÉ OBJEKTMI A ZARIADENAMI PRIEMYSELNÉHO A TECHNOLOGICKÉHO PARKU~~****ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:**

- †) Územie **s objektami a zariadeniami** priemyselného a technologického parku ~~v zmysle koncepcie ÚPN mesta~~ je určené predovšetkým na umiestňovanie väčších zariadení výroby, výrobo-technologických a podnikateľských služieb. S touto funkciou uvažuje ÚPN mesta v navrhovanom priemyselnom parku Majer - Šalková a v areáli bývalých Stredoslovenských cementární.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:**I) Hlavné prípustné funkcie:****~~1) Primárne funkcie~~**

- a) plochy a zariadenia priemyselnej výroby a výrobnjej činnosti charakteru:
 - aa) strojárkej výroby a montáže menších výrobkov a prístrojov
 - ab) prevádzky na spracovanie železných kovov, na povrchovú úpravu kovov, na tavenie a odlievanie kovov
 - ac) výroba stavebných hmôt a stavebných výrobkov
 - ad) elektrotechnickej výroby a montáže výrobkov a prístrojov
 - ae) výroba nábytku
 - af) výroby potravín a nápojov
 - ag) výroby optických zariadení
 - ah) výroby textílií, odevov a pod.
 - ai) výroby a montáže elektronických zariadení
- b) plochy a zariadenia stavebnej výroby
- c) plocha a zariadenia výrobo-technologických služieb (výskum)
- d) sklady a skladovacie plochy
- e) zariadenia podnikateľských služieb

II) Prípustné funkcie:**~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~**

- a) obchodné a administratívne budovy
- b) výučbové a doškoľovacie zariadenia
- c) pohotovostné **zariadenia na prechodné ubytovanie** ~~ubytovacie zariadenia~~
- d) zdravotnícke zariadenia ambulantnej starostlivosti
- e) menšie športovo-relaxačné zariadenia
- f) ~~ČSPL~~ – čerpacie stanice **PHM pohonných látok autoservisy, autoumyvárne, služby pre motoristov,**
- g) ~~Od~~stavné, **parkovacie** miesta a garáže slúžiace potrebám ~~primárnych~~ **hlavných** funkcií
- h) nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
- i) fotovoltaičné zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii, obvodovom plášti stavieb
- j) zariadenia na zneškodňovanie, úpravu alebo triedenie **komunálneho** odpadu
- k) ~~nutné~~ pešie, cyklistické a motorové komunikácie, plochy trás a zastávok MHD
- l) parkovo upravená plošná a líniová zeleň
- m) izolačná a ochranná zeleň

~~III) NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:~~

- a) ~~1)~~ bývanie v akejkoľvek podobe
- b) ~~2)~~ zariadenia občianskeho vybavenia
- c) ~~3)~~ plochy a zariadenia priemyselnej výroby a výrobnjej činnosti charakteru:
 - ~~a)~~ ťažobného priemyslu
 - ~~b)~~ energetického priemyslu – s výnimkou činností uvedených v bode I.

- ~~e)~~ hutníckeho priemyslu – s- výnimkou činností uvedených v- bode I.
- ~~d)~~ chemického, farmaceutického a- petrochemického priemyslu
- ~~e)~~ drevospracujúceho, celulózového a- papierenského priemyslu
- ~~f)~~ priemyslu stavebných látok – s- výnimkou činností uvedených v- bode I.
- ~~g)~~ poľnohospodárskej a- lesnej výroby
- ~~h)~~ špecifického potravinárskeho priemyslu (najmä bitúnky, mäsokombináty, hydínarske závody a pod.)
- ~~h)~~ zariadenia na výrobu skla a sklenených vlákien
- ~~j)~~ zariadenia na tavenie minerálnych látok a- výrobu minerálnych vlákien
- ~~k)~~ výroby keramických výrobkov pálením, zariadenia na úpravu alebo farbenie vlákien a textílií
- ~~h)~~ garbiarní
- ~~m)~~ zariadenia na povrchovú úpravu látok alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel a pod.
- ~~n)~~ všetky druhy činností, ktoré priamo alebo nepriamo obmedzujú využívanie územia na určený účel
- zariadenia na zneškodňovanie, úpravu alebo triedenie špecifického odpadu (nebezpečný, biologický a i.)

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) ~~h)~~ hladina zástavby pre územie ~~v-území~~ priemyselného parku je určená je určená vo výkrese č.7a grafickej časť ÚPN. ~~é rozpätie zástavby od 1 do 3 nadzemných podlaží (prevládajúca hmotová štruktúra) objektov priemyselnej výroby a výrobnej činnosti, skladov a technologických služieb~~
- ~~h)~~ obchodné a administratívne budovy je možné riešiť individuálne do výšky 10 nadzemných podlaží
- b) ~~h)~~ technologické bodové stavby (komíny, vysielacie, stožiare atď.) riešiť individuálne v súlade s výškovými limitmi vyplývajúcimi z iných ~~predpisov resp. noriem regulatívov~~
- c) maximálna miera zastavania je určená v- kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a- minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- d) ~~IV)~~ Primárne-hlavné funkcie ~~uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne 67 % ~~zastavateľnej plochy daného mestského-regulovaného bloku.~~

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- ~~I)~~ ~~zariadenia špecifického vybavenia priemyselného a technologického parku lokalizovať v nadväzných priestoroch mestskej štruktúry v súlade s navrhnutým základným funkčným členením a priestorovým usporiadaním~~
- ~~h)a)~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a zamestnancov zariadení výroby musí byť riešené na pozemkoch prevádzkovateľov týchto zariadení, pričom preferované musí byť parkovanie v rámci objektov alebo areálov (prípustné sú aj spoločné parkoviská resp. hromadné garáže)
- ~~h)b)~~ parkovanie vozidiel návštevníkov priemyselného a technologického parku riešiť na pozemkoch prevádzkovateľov týchto zariadení (prípustné sú aj spoločné parkoviská resp. hromadné garáže)
- ~~IV)~~ ~~v rámci následnej podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie priemyselného a technologického parku riešiť detailnejšie hmotovú a objemovú štruktúru usporiadania územia, stanoviť koeficienty zastavanosti s ohľadom na požiadavky ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability, protipovodňovej ochrany, požiarnej ochrany a zabezpečenia CO obyvateľstva.~~

4.18 PV 02 Územie s výrobou a skladmi**~~VÝROBA A SKLADY – OSTATNÉ ÚZEMIE ZASTAVANÉ VÝROBNÝMI A SKLADOVÝMI OBJEKTMI A ZARIADENIAMÍ~~****ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:**

- ~~†) Územie s výrobnými a skladovými objektmi a zariadeniami a výrobnými službami. Ostatné výrobné a skladové plochy a výrobné služby tvoria len ojedinele samostatné areály. Prevládajúce zariadenia výroby skladov a výrobných služieb sú súčasťou polyfunkčných plôch mesta v kombinácii so zariadeniami občianskej vybavenosti.~~

FUNKČNÉ VYUŽITIE:**I) Hlavné ~~prípustné~~ funkcie:****~~1) Primárne funkcie~~**

- a) ~~nerušiacie~~ ~~menšie~~ výrobné prevádzky ~~kompletného zastúpenia~~ ~~skladby~~ a skladovacie priestory, výrobné služby, areály veľkoobchodu a logistiky
- b) plochy a zariadenia stavebnej výroby

II) Prípustné funkcie:**~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~**

- a) ~~obchodné a administratívne zariadenia~~
- b) ~~služobné byty personálu a majiteľov zariadení~~
- a) ~~e)~~ odstavné, **parkovacie** miesta a garáže slúžiace potrebám **primárnych hlavných** funkcií
- b) ~~d)~~ nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
- c) ~~e)~~ čerpacie stanice **PHM** ~~pohonných látok~~ **autoservisy, autoumyvárne, služby pre motoristov,**
- d) ~~f)~~ zariadenia pre nakladanie s **komunálnymi** odpadmi
- e) ~~g)~~ fotovoltaické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii, obvodovom plášti stavieb, prípadne na nezastavanej ploche ~~v mestskom bloku~~
- f) **obchodné a administratívne zariadenia**
- g) **služobné byty personálu a majiteľov zariadení**
- h) ~~príslušné~~ pešie, cyklistické a motorové komunikácie
- i) parkovo upravená plošná a líniová zeleň
- j) izolačná a ochranná zeleň

~~†) III) NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:~~

- a) ~~1)~~ bývanie ~~ako hlavná funkcia~~
- b) ~~2)~~ občianska vybavenosť – zariadenia školské, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a športové
- c) ~~3)~~ druhy činnosti, ktoré ovplyvňujú pracovnú pohodu zamestnancov alebo obmedzujú využívanie územia na určený cieľ
- d) ~~4)~~ ostatné výrobné prevádzky neuvedené v bode I.

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) ~~†)~~ je určená v rámci urbanistického riešenia (koncepce) polyfunkčnej zóny výroby, skladov, vybavenosti a služieb, **výšková regulácia je uvedená vo výkrese 7a grafickej časti ÚPN. – 2 až 3 nadzemné podlažia**
- b) maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- c) ~~†)~~ **Primárne hlavné funkcie uvedené v regulačnom liste** musia predstavovať minimálne 67 % **zastavateľnej** plochy ~~daného mestského regulovaného~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- Ha) parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov a návštevníkov zariadení výroby riešiť na pozemkoch prevádzkovateľov týchto zariadení, pričom preferované musí byť parkovanie v rámci objektov alebo areálov

4.19 PV 03 Územie s ťažobnými ložiskami**ŤAŽBA SUROVÍN****ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:**

- H)a)** Územie je tvorené výhradnými ložiskami:
- 1) 496 – Uľanka – Harmančok (DP, CHLÚ)
 - 2) 51 - Špania Dolina - Glezúr - Piesky - Mária šachta (DP, CHLÚ – len pre časť na území mesta Banská Bystrica)
 - 3) 188 – Králiky (DP, CHLÚ – len pre časť na území mesta Banská Bystrica)
- H)b)** ako aj evidovanými ložiskami nevyhradeného nerastu
- 1) 4155 – Kôcová
 - 2) 4515 – Iliaš 2

FUNKČNÉ VYUŽITIE:**I) Hlavné PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:****~~1) Primárne funkcie~~**

- a) dobývanie nerastných surovín

II) PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:**~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~**

- a) zariadenia technického vybavenia územia súvisiace s ťažbou a dopravné zariadenia
- b) zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii, obvodovom plášti stavieb

III) ~~H)~~ NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- ~~1-a)~~** všetky ostatné funkcie, ktoré nesúvisia s ťažbou surovín

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- H)a)** v záujme ochrany nerastného bohatstva sa nesmú v určenom chránenom ložiskovom území zriaďovať stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska, pokiaľ sa na to nedalo **rozhodnutie** v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany a využitia nerastného bohatstva¹⁷

¹⁷ V dobe spracovania ÚPN mesta Banská Bystrica § 18 ods.1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banského zákona).

4.20 PV 04a Územie skládky komunálneho odpadu**SKLÁDKOVANIE, ÚPRAVA A LIKVIDÁCIA TKO – ÚZEMIE REGIONÁLNEJ SKLÁDKY A JEJ ZARIADENÍ**

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- H) Územie tvorí jestvujúca Regionálna skládka komunálnych odpadov Banská Bystrica a jej zariadení s dostatočnou priestorovou rezervou, ktorá umožňuje skládkovať TKO minimálne do roku 2025.

I) Hlavné funkcie:

- a) skládkovanie, úprava a likvidácia komunálneho odpadu.

4.21 PV 04b Skládkovanie, úprava a likvidácia TKO – Zberne triedeného odpadu

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- H) Územie tvoria samostatné plochy zberní triedeného odpadu, ktoré nie sú zahrnuté v iných funkčných plochách. Činnosťami zberní sú: skládkovanie, úprava a likvidácia triedeného odpadu

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) Hlavné ~~prípustné~~ funkcie:~~1) Primárne funkcie~~

- | | |
|-----------|--|
| a) PV 04a | 1. skládkovanie, úprava a likvidácia TKO |
| b) PV 04b | 1. skládkovanie, úprava a likvidácia triedeného odpadu |

II) Prípustné funkcie:

~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- a) nevyhnutné plochy technického vybavenia pre primárne funkcie
b) fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii, obvodovom plášti stavieb
c) ďalšie nevyhnutné objekty a zariadenia späté s ~~primárnymi~~ hlavnými funkciami (prevádzkou)
d) odstavné, parkovacie miesta a motorové komunikácie
e) izolačná a ochranná zeleň

~~H) III) NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:~~

- a) ~~1)~~ bývanie v akejkoľvek podobe
b) ~~2)~~ zariadenia občianskeho vybavenia všetkých druhov
c) ~~3)~~ všetky ostatné druhy činnosti, ktoré obmedzujú využívanie skládky TKO na určenú primárnu funkciu

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) H) pre nevyhnutné objekty a zariadenia skládky TKO dodržať 1-podlažnú výšku zástavby ~~(1-nadzemné podlažie)~~
b) maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
c) H) ~~primárne~~ hlavné funkcie ~~uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne ~~91~~90 % zastavateľnej plochy ~~daného mestského regulovaného~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- H) a) parkovanie a odstavovanie vozidiel zamestnancov a návštevníkov riešiť v rámci areálu skládky
H) b) realizovať postupnú rekultiváciu zaskládkovaných priestorov v zmysle navrhutej koncepcie podľa projektu skládky TKO Škradno

4.22 PV 05 Územie poľnohospodárskej výroby a služieb

~~POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA A SLUŽBY – ÚZEMIE ZASTAVANÉ POĽNOHOSPODÁRSKYMÍ VÝROBNÝMI ZARIADENIAMÍ A SLUŽBAMI~~

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- †) Územie ~~s poľnohospodárskymi výrobnými zariadeniami a službami~~ ~~tvoria zariadenia poľnohospodárskej výroby a služieb~~, ktoré sú v ÚPN mesta určené na zachovanie.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) ~~HLAVNÉ PRÍPUSTNÉ~~ FUNKCIE:

~~1) Primárne funkcie~~

- a) výrobné prevádzky poľnohospodárskej výroby
- b) zariadenia menších poľnohospodárskych podnikov
- c) opravárenské a servisné služby
- d) sklady a skladovacie plochy

II) PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- a) administratívne a prevádzkové zariadenia späté s ~~primárnymi~~ ~~hlavnými~~ funkciami
- b) služobné byty
- c) odstavné, ~~parkovacie~~ miesta a garáže
- d) nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
- e) fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii, obvodovom plášti stavieb
- f) pešie, cyklistické a motorové komunikácie
- g) parkovo upravená plošná a líniová zeleň
- h) izolačná a ochranná zeleň

~~III) NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:~~

- a) ~~1)~~ bývanie ako hlavná funkcia
- b) ~~2)~~ zariadenia občianskeho vybavenia všetkých druhov
- c) ~~3)~~ všetky druhy činností, ktoré obmedzujú využívanie územia na určený cieľ

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) ~~†)~~ pri dostavbách a rekonštrukciách dodržiavať výšku zástavby ~~stanovenú vo výkrese 7a~~ ~~grafickej časti ÚPN. do 2 nadzemných podlaží~~
- b) maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- c) ~~†)~~ hlavné ~~primárne~~ funkcie ~~uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne 67 % ~~zastavateľnej~~ plochy ~~daného regulovaného mestského~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- ~~†)~~a) parkovanie a- odstavovanie vozidiel zamestnancov a- návštevníkov riešiť v- rámci areálov

4.23 PD 01 Územie s dopravnou vybavenosťou

~~DOPRAVNÉ VYBAVENIE – ÚZEMIE ZASTAVANÉ DOPRAVNÝMI OBJEKTMI A ZARIADENAMI~~

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- †) Územie dopravných zariadení tvoria dopravné **objekty a** zariadenia všetkých druhov okrem leteckej a vodnej dopravy a- vybrané väčšie plochy určené pre ďalší rozvoj.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) **HLAVNÉ PRÍPUSTNÉ** FUNKCIE:

~~1) Primárne funkcie~~

- a) zariadenia MHD a PHD
- b) plochy povrchovej statickej dopravy – parkoviská
- c) **objekty** ~~plochy~~ statickej dopravy – hromadné garáže (nadzemné a podzemné)
- d) zariadenia a plochy železničnej dopravy
- e) ostatné vybrané zariadenia cestnej dopravy (~~napr.~~ ČS **PHMPL**, **autoumyvárne**, **autoservisy**, **pneuservisy**, strediská údržby a areály NDS a SSC, a pod.)

II) **PRÍPUSTNÉ** FUNKCIE:

~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- a) administratívne zariadenia nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky
- b) služobné byty nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky
- c) pohotovostné **prechodné ubytovanie** ~~ubytovacie zariadenia~~ súvisiace s **primárnymi hlavnými** funkciami
- d) výučbové a doškoloňovacie zariadenia súvisiace s **primárnymi hlavnými** funkciami
- e) zdravotnícke zariadenia ambulantnej starostlivosti
- f) ~~doplňkové~~ skladovacie plochy a- priestory **súvisiace s hlavnou funkciou**
- g) ~~doplňkové~~ údržbárske a opravárenské zariadenia **súvisiace s hlavnou funkciou**
- h) fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii, obvodovom plášti stavieb
- i) parkovo upravená plošná a líniová zeleň
- j) izolačná a ochranná zeleň

III) ~~†~~ NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- a) ~~1) ostatné~~ bývanie
- b) ~~2) ostatné~~ zariadenia občianskeho vybavenia, najmä: školské, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a športové
- c) ~~3)~~ zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, zariadenia pre nakladanie s odpadmi a zariadenia technického vybavenia a dopravy, ktoré priamo nesúvisia s **primárnymi hlavnými** funkciami

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) ~~†~~ hmotové, výškové a objemové riešenie podriaďiť urbanistickej situácii a regulačným danostiam vyplývajúcim zo širších vzťahov k okolitému (nadväznému) územiu mestskej štruktúry. **Regulácia výšky zástavby je uvedená vo výkrese č. 7a grafickej časti ÚPN.**
- b) **Minimálna miera podielu zelene je určená v- kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)**
- c) ~~†~~ **hlavné** ~~primárne~~ funkcie **uvedené v regulačnom liste** musia predstavovať minimálne 67 % **zastavateľnej** plochy ~~daného-regulovaného mestskeho~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~+~~ ČS PHM~~+~~ prednostne umiestňovať pozdĺž zberných mestských komunikácií,
- b) ~~+~~ prednostne využívať pre situovanie hromadných garáží vnútroblokové priestory obytných a polyfunkčných zón formou podzemných garáží
- c) ~~+~~ prípustné je využívať podzemné priestory verejných priestranstiev na umiestňovanie hromadných garáží
- d) ~~IV)~~ na území CMZ vylúčiť možnosť realizácie~~formu~~ individuálnych a radových garáží~~-vylúčiť z možnosti riešenia garážovania na území CMZ~~

4.24 PT Územie s technickou vybavenosťou

TECHNICKÉ VYBAVENIE – ÚZEMIE S PLOCHAMI A ZARIADENAMI TECHNICKÉHO VYBAVENIA

1) ~~Územie s plochami a zariadeniami technického vybavenia je prevažne tvorené nasledovnými typmi mestských regulovaných blokov, ktoré sú v grafickej časti územného plánu (Výkres č. 7a – Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Funkčné a výškové regulatívy a limity) osobitne vyznačené:~~

~~PT 01 – Zásobovanie vodou~~

~~PT 02 – Odvádzanie odpadových vôd~~

~~PT 03 – Zásobovanie elektrickou energiou~~

~~PT 05 – Zásobovanie teplom~~

~~PT 06 – Elektronické komunikácie~~

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

1) Územie ~~mestského bloku~~ slúži na umiestňovanie ~~objektov~~ ~~plôch~~ a zariadení technického vybavenia mesta (zásobovanie vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie energiami,). Ide predovšetkým o väčšie plochy, ~~jednoznačne~~ určené ~~výlučne~~ pre ~~umiestnenie~~ ~~lokalizáciu~~ alebo rozvoj ~~určitého~~ konkrétneho zariadenia ~~technickej vybavenosti~~. ~~(ČOV a pod.)~~. ~~Ostatné (plošne menšie) zariadenia technického vybavenia sú súčasťou iných typov území (obytné, občianskeho vybavenia) v súlade so stanovenými podmienkami.~~

Jedná sa o nasledovné typy technickej vybavenosti:

PT 01 Zásobovanie vodou

PT 02 Odvádzanie odpadových vôd

PT 03 Zásobovanie elektrickou energiou

PT 05 Zásobovanie teplom

PT 06 Elektronické komunikácie

Ostatné - plošne menšie zariadenia technického vybavenia sú súčasťou iných funkčných plôch (obytné, zmiešané, výrobné a iné územia) v súlade so stanovenými podmienkami.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) ~~HLAVNÉ PRÍPUSTNÉ~~ FUNKCIE:

~~1) Dominantné (primárne) funkcie~~

- a) stavby a zariadenia pre zásobovanie vodou,
- b) stavby a zariadenia pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd,
- c) stavby a zariadenia pre zásobovanie elektrickou energiou,
- d) stavby a zariadenia pre zásobovanie plynom,
- e) stavby a zariadenia pre zásobovanie teplom,
- f) stavby a zariadenia elektronických komunikácií.

II) PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- a) administratívne budovy nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky,
- ~~b) služobné byty nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky (v obmedzenom rozsahu),~~
- ~~c) doplnkové~~ skladovacie plochy, ~~súvisiace s hlavnou funkciou~~
- ~~d) doplnkové~~ údržbárske a opravárenské aktivity, ~~súvisiace s hlavnou funkciou~~
- ~~e) fotovoltaičné elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii, obvodovom plášti stavieb, prípadne na nezastavanej ploche~~ ~~v mestskom bloku~~
- ~~f) parkoviská a garáže,~~
- ~~g) parkovo upravená líniová a plošná zeleň.~~

H)III) NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- a) ~~1)~~ bývanie ~~v akejkoľvek podobe (okrem služobných bytov),~~
- b) ~~2)~~ ~~ostatné~~ zariadenia občianskeho vybavenia v akejkoľvek podobe (najmä však zariadenia školské, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a športové),
- c) ~~3)~~ zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, ako aj zariadenia dopravy a iného technického vybavenia, ktoré priamo nesúvisia s ~~pri-~~
~~márnymi~~ ~~hlavnými~~ funkciami.

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) ~~H)~~ hmotové, výškové a objemové riešenie podriaďiť urbanistickej situácii a regulačným danostiam vyplývajúcim zo širších vzťahov k okolitému (nadväznému) územiu mestskej štruktúry
- b) Minimálna miera podielu zelene je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- c) ~~H)~~ hlavné ~~primárne~~ funkcie uvedené v regulačnom liste musia predstavovať minimálne 67 % ~~zastavateľnej~~ plochy daného ~~regulovaného~~ ~~mestského~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- ~~H)a)~~ parkovanie a odstavovanie vozidiel zamestnancov technických zariadení musí byť riešené v rámci zariadení alebo ich areálov.

4.25 ZE 01 Zeleň – lesopark

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- +) Plní funkciu zelenej plochy rekreačno-oddychového a relaxačného priestoru pre obyvateľov mesta a súčasne je významným elementom v priestorovej kompozícii mestskej štruktúry ako jeden z najviac ovplyvňujúcich determinantov kvality a výrazu veduty mesta.¹⁸

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) Hlavné prípustné funkcie:

1) Primárne funkcie

- a) ~~dotvorenie rekreačnej funkcie~~
- b) krajinný upravený plošný a líniový zeleň
- c) oddychové zelené plochy
- d) zariadenia drobnej architektúry a mobiliáru ~~viazuce sa na primárne funkcie~~
- e) pešie a cyklistické komunikácie, lyžiarske bežecké trasy a lyžiarske plochy
- f) špecifické stavby súvisiace s funkciou lesoparku (rozhľadne a pod.)

II) Prípustné funkcie:

2) Vhodné (konvenujúce) funkcie

- a) ~~doplňková architektúra~~ menšie objekty kultúrnych a cirkevných zariadení
- b) malé športoviská a detské ihriská, kyslíkové dráhy a pod.
- c) kultúrne zariadenia s nevyhnutným objemom trvalých stavieb ~~využívajúcich miestnu morfológiu terénu~~ (amfiteáter, kino v prírode a pod.)
- d) dočasné zariadenia špecifického vybavenia súvisiace s usporiadaním príležitostných kultúrnych a verejných podujatí
- e) malé zariadenia verejného stravovania
- f) verejné hygienické zariadenia
- g) nevyhnutné plochy technického vybavenia
- h) prístupové a zásobovacie komunikácie pre vybavenosť územia a jeho údržbu

III) NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- 1-a) trvalé bývanie (rodinné domy, byty) ~~ako hlavná funkcia~~
- 2-b) ~~ostatné~~ trvalé zariadenia občianskeho vybavenia ~~neúvisiace s funkciou lesoparku~~
- 3-c) záhradkárské a chatové osady (s výnimkou jestvujúcich)
- 4-d) dopravné plochy a zariadenia okrem vyššie uvedených komunikácií
- 5-e) zariadenia výroby, skladov, výrobných služieb a zariadenia pre nakladanie s odpadmi
- 6-f) zariadenia technického vybavenia ako hlavné stavby
- 7-g) všetky druhy činností, ktoré obmedzujú využitie územia pre ~~primárne~~ hlavné funkcie a ~~neúvisia s funkciou lesoparku~~

¹⁸ Plochy súčasného, navrhovaného aj výhľadového lesoparku nie sú v grafickej časti ÚPN mesta (výkres č. 7a - Regulačný a limitný funkčného využívania a priestorového využívania usporiadania územia) vyznačené ako jednotlivé regulované mestské bloky s vyznačením regulatívu, ale vo výkrese č. 3 – Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, ako samostatné rastrové plochy nad funkčnými plochami.

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) ~~H~~ územie mestského rekreačného lesa je prípustné vybaviť ~~doplnkovými~~ objektami a zariadeniami, ~~do výšky 1 nadzemného podlažia~~ ktorých hmotové riešenie bude v plnej miere rešpektovať prírodný charakter prostredia.
- b) maximálna miera zastavania je určená v- kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a- minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
~~II) pri charakteristických stavbách súvisiacich s primárnymi hlavnými funkciami individuálne posúdiť možnosť výškového akcentu~~
- c) ~~III)~~ hlavné primárne funkcie uvedené v regulačnom liste musia predstavovať minimálne ~~91~~90 % plochy ~~daného-regulovaného~~ mestského bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~H~~ parkovanie užívateľov mestského rekreačného lesa a zariadení špecifického vybavenia riešiť zásadne mimo jeho územia
- b) ~~H~~ v častiach lesoparku na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry rešpektovať jeho prirodzený charakter, so zachovaním existujúcich biotopov, vrátane ich manažovania podľa podmienok Štátnej ochrany prírody
- c) ~~III)~~ podmienky Štátnej ochrany prírody plne rešpektovať aj v prípade výskytu chránených území prírody a prvkov ÚSES na území lesoparku

4.26 ZE 02 Zeleň – nelesná drevinná a ~~ostatná~~ krovinná vegetácia**ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:**

- ~~H~~ Plní funkciu zelenej plochy rekreačno-oddychového a relaxačného priestoru pre obyvateľov mesta v podobe nezastavaného priestoru a súčasne je významným elementom v priestorovej kompozícii mestskej štruktúry, ktorý prírodným charakterom dotvára urbanizované prostredie mesta.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:**I) Hlavné prípustné funkcie:**~~1) Primárne funkcie~~

- a) plochy pôvodnej alebo krajinársky upravenej prírodnej zelene
- b) plochy trávnatých porastov na okraji mestskej zástavby ako rozptylové plochy viacúčelového využitia (voľné hry, rôzne relaxačné a minišportové činnosti)
- c) plochy s čiastočným využitím (ZAaRES a pod.)
- d) zeleň vnútroblokov

II) Prípustné funkcie:~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- a) pešie a cyklistické komunikácie súvisiace s rekreačno-oddychovou funkciou zelene
- b) prístupové cestné komunikácie súvisiace s ~~primárnymi~~ hlavnými funkciami
- c) nevyhnutné plochy technického vybavenia slúžiace najmä údržbe zelene
- d) ~~fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku~~

III) ~~H~~ NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- ~~1-a)~~ všetky ostatné funkcie

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- ~~H~~b) hlavné ~~primárne~~ funkcie ~~uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne ~~91~~90 % plochy ~~daného regulovaného mestského~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- ~~H~~a) do kategórie ostatnej vegetácie nepatrí zeleň poľnohospodárska
- ~~H~~) ~~parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, správcov alebo zamestnancov areálov alebo zariadení musí byť riešené na ich pozemkoch~~

4.27 ZE 03 Zeleň - parková

~~—VEREJNE DOSTUPNÉ PARKY A PARKOVÉ ÚPRAVY~~

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

- H) ~~Územie verejne dostupných parkov a parkových úprav je to~~ súvislá sadovnícky, resp. krajinársky upravená plocha, ktorá má schopnosť poskytnúť účinnú relaxáciu a rekreáciu v ~~prírodnom~~ prostredí urbanizovaného územia

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) HLAVNÉ PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

~~1) Primárne funkcie~~

- a) plochy ~~parkovej~~ zelene ~~každého druhu~~
- ~~b) zariadenia drobnej architektúry a parkového mobiliáru (lavičky, odpadové koše, verejné osvetlenie a pod.)~~
- c) ~~pamätníky a memoriálne areály v zeleni, výtvarné diela~~
- ~~d) pešie komunikácie~~

II) PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- a) ~~pešie a cyklistické komunikácie~~
- b) prvky parkového mobiliáru (lavičky, odpadové koše, informačné tabule, verejné osvetlenie a pod.)
- c) ~~a) detské ihriská~~
- d) umelecké diela
- e) ~~b) malé sakrálné stavby,~~ prvky drobnej architektúry - kultúrne (hudobné pavilóny, altány, pergoly, fontány, pamätníky a pod.), ~~príp.~~ menšie športové zariadenia a plochy (~~napr. bikrosový areál~~)
- f) ~~c) verejné hygienické zariadenia~~
- g) malé sakrálné stavby
- h) ~~d) nevyhnutné plochy technického vybavenia~~

III) ~~H) NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:~~

- a) ~~1) bývanie v akejkoľvek podobe~~
- b) ~~2) ostatné (najmä plošne náročnejšie) zariadenia občianskeho vybavenia vrátane športových zariadení, obslužné objekty~~
- c) ~~3) zariadenia výroby a výrobných služieb, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, ako aj zariadenia technického vybavenia a dopravy (napr. garáže) ako hlavné stavby~~
- d) ~~4) všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi obmedzujú využitie územia na účely oddychu a rekreácie, prípadne občianskeho vybavenia a bývania (negatívne vplyvy na kvalitu životného prostredia (hluk, prašnosť, vibrácie, zápach...))~~

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) ~~H) územie verejne dostupných parkov a parkových úprav je prípustné vybaviť doplnkovými objektami a zariadeniami, do výšky 1 nadzemného podlažia ktorých hmotové riešenie bude v plnej miere rešpektovať prírodný charakter parku.~~
- b) maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a- minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- c) ~~H) hlavné primárne funkcie uvedené v regulačnom liste musia predstavovať minimálne 91-90% plochy daného regulovaného mestského bloku.~~

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ➤ parkovanie užívateľov verejnej zelene i zariadení špecifického občianskeho vybavenia v rámci nej musí byť bez výnimiek riešené mimo územia verejne dostupných parkov a parkových úprav
- b) ➤ zariadenia dopravy vo forme podzemných parkovacích garáží pod verejnou zeleňou sú prípustné v prípade, že sú územne definované vo výkrese č. 4 – Dopravné vybavenie

4.28 ZE 04 Zeleň – ~~vegetácia~~ okolo vodných tokov**~~S REKREAČNOU A OCHRANNOU FUNKCIOU~~****ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:**

Územie s vegetáciou okolo vodných tokov s ochrannou a rekreačnou funkciou.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:**I) Hlavné ~~prípustné~~ funkcie:****~~1) Primárne funkcie~~**

- a) plochy a línie pôvodnej alebo krajinársky upravenej prírodnej zelene

II) Prípustné funkcie:**~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~**

- a) pešie a cyklistické komunikácie súvisiace s rekreačnou funkciou zelene
b) nevyhnutné plochy technického vybavenia slúžiace najmä údržbe zelene

III) ~~H~~ NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:**~~1-a)~~ všetky ostatné funkcie****HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA**

- a) maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
b) ~~H~~ hlavné ~~primárne~~ funkcie ~~uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne ~~91~~90 % plochy ~~daného regulovaného mestského~~ bloku.

4.29 ZE 05 Zeleň – sprievodná a izolačná

~~ZELEŇ KOMUNIKÁCIÍ A ZELEŇ S IZOLAČNOU A OCHRANNOU FUNKCIOU~~

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

Územie so sprievodnou zeleňou komunikácií a zeleňou s izolačnou a ochrannou funkciou.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) HLAVNÉ PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

~~1) Primárne funkcie~~

- a) sprievodná zeleň komunikácií s nízkou zeleňou (tráva, kríkový porast)
- b) izolačná zeleň s vysokou zeleňou (vysoký kríkový porast, stromy)

II) PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- a) pešie a cyklistické komunikácie súvisiace s dopravnou funkciou cestných komunikácií (napr. spojnice priechodov pre chodcov)
- b) nevyhnutné zariadenia technického vybavenia slúžiace najmä údržbe zelene

III) ~~H~~ NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

~~1-a)~~ všetky ostatné funkcie

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- b) ~~1- primárne-hlavné funkcie uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne ~~91~~90 % plochy ~~daného mestského-regulovaného~~ bloku.

4.30 ZE 06a Zeleň – cintoríny a pohrebiská

— PLOCHY CINTORÍNOV A POHREBÍSK

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

Územie so zeleňou na plochách cintorínov a pohrebísk.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) Hlavné ~~prípustné~~ funkcie:

1) ~~Primárne funkcie~~

- a) plochy zelene s hrobovými miestami, malou architektúrou a výtvarnými dielami
- b) pamätníky a memoriálne areály v zeleni, kolumbária
- c) pešie komunikácie súvisiace s hlavnou funkciou
- d) ~~prvky zariadenia~~ drobnej architektúry a mobiliáru (lavičky, odpadové koše, verejné osvetlenie a pod.)

II) Prípustné funkcie:

2) ~~Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

- a) menšie sakrálne stavby slúžiace primárnej funkcii (cintorínske kaplnky)
- b) zariadenia špecifického občianskeho vybavenia cintorínov (domy smútku, predajne kvetov, nevýrobné časti kamenárstva, verejné hygienické zariadenia a pod.)
- c) nevyhnutné plochy technického vybavenia

III) ~~NE~~Prípustné funkcie:

- a) ~~1) bývanie v akejkoľvek podobe~~
- b) ~~2) ostatné zariadenia občianskeho vybavenia vrátane športových a rekreačných zariadení~~
- c) ~~3) zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, ako aj zariadenia technického vybavenia a dopravy ako hlavné stavby~~
- d) ~~4) všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia na pietne účely a účely oddychu~~

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) ~~1) územie cintorínov a pohrebísk je prípustné vybaviť nutnými doplnkovými objektmi a zariadeniami, do výšky 1 nadzemného podlažia ktorých hmotové riešenie bude v plnej miere rešpektovať prírodný charakter prostredia.~~
- b) minimálna miera podielu zelene je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a- minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy
- c) ~~1) hlavné primárne funkcie uvedené v regulačnom liste musia predstavovať minimálne 9190 % plochy daného regulovaného mestského bloku.~~

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~1) parkovanie užívateľov cintorínov a s nimi súvisiacich zariadení špecifického občianskeho vybavenia v rámci nich musí byť bez výnimiek riešené vo funkčnej ploche mimo územia pohrebísk~~
- b) ~~1) zariadenia špecifického občianskeho vybavenia cintorínov by mali mať byť (okrem sakrálnych stavieb) zásadne lokalizované v okrajových častiach územia. mestského bloku~~

4.31 ZE 06b Zeleň - ~~plochy cintorínov~~cintoríny pre zvieratá**ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:**

Územie so zeleňou na plochách cintorínov pre zvieratá.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:**I) ~~HLAVNÉ PRÍPUSTNÉ~~ FUNKCIE:****~~1) Primárne funkcie~~**

- a) plochy zelene s hrobovými miestami, malou architektúrou a výtvarnými dielami
- b) pešie komunikácie súvisiace s hlavnou funkciou
- c) ~~prvky zariadenia~~ drobnej architektúry a mobiliáru (lavičky, odpadové koše, verejné osvetlenie a pod.)

II) PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:**~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~**

- a) zariadenia špecifického občianskeho vybavenia cintorínov (predajne kvetov, nevýrobné časti kamenárstva, verejné hygienické zariadenia a pod.)
- b) nevyhnutné plochy technického vybavenia

III) ~~H)~~ NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- a) ~~1) bývanie v akejkoľvek podobe~~
- b) ~~2) ostatné zariadenia občianskeho vybavenia vrátane športových a rekreačných zariadení~~
- c) ~~3) zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, ako aj zariadenia technického vybavenia a dopravy ako hlavné stavby~~
- d) ~~4) všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia na pietne účely a účely oddychu~~

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- a) ~~H)~~ územie cintorínov a pohrebísk je prípustné vybaviť nutnými doplnkovými objektmi a zariadeniami, ~~do výšky 1 nadzemného podlažia~~ ktorých hmotové riešenie bude v plnej miere rešpektovať prírodný charakter prostredia.
- b) minimálna miera podielu zelene je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a- minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- c) ~~H)~~ hlavné primárne funkcie uvedené v regulačnom liste musia predstavovať minimálne ~~91~~90 % plochy ~~daného regulovaného mestského~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~H)~~ parkovanie užívateľov cintorínov a s nimi súvisiacich zariadení špecifického občianskeho vybavenia v rámci nich musí byť bez výnimiek riešené vo funkčnej ploche mimo územia pohrebísk
- b) ~~H)~~ zariadenia špecifického občianskeho vybavenia cintorínov ~~by mali~~majú byť zásadne lokalizované v okrajových častiach územia. ~~mestského bloku~~
- c) ~~III)~~ karanténna stanica pre domáce zvieratá ~~by mala~~má tvoriť samostatnú časť územia ~~mestského bloku~~, dostatočne opticky aj zvukovo izolovanú od plôch pietneho charakteru
- d) ~~IV)~~ plochy cintorínov pre zvieratá zriaďovať a ich činnosť organizovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanoviskami územne príslušného RÚVZ.

4.32 ZE 07 Zeleň – záhradkárske osady

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

Územie so zeleňou na plochách záhradkárskych osád.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

I) Hlavné ~~PRÍPUSTNÉ~~ FUNKCIE:

~~1) Primárne funkcie~~

a) plochy hospodárskej a okrasnej zelene

~~b) záhradné domčeky~~

II) PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

~~2) Vhodné (konvenujúce) funkcie~~

a) záhradné domčeky

~~a) b)~~ zariadenia spoločného vybavenia záhradkárskej osady

~~b) c)~~ pešie a cyklistické komunikácie

~~c) d)~~ prístupové cestné komunikácie, súvisiace s hlavnou funkciou

~~d) e)~~ spoločné parkovacie a odstavné plochy pre užívateľov záhradkárskej osady

~~e) f)~~ nevyhnutné plochy technického vybavenia

III) ~~III)~~ NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

~~1) a)~~ všetky ostatné funkcie

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

~~1) pre záhradkárske domčeky je určená 1-podlažná zástavba (1-nadzemné podlažie)~~

a) ~~II)~~ maximálna zastavaná plocha záhradnýchkárskych domčekov je 25 m², maximálna miera zastavania je určená v kapitole ~~B.20.2.1.3.1.~~ 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)

b) ~~III)~~ hlavnéprimárne funkcie uvedené v regulačnom liste musia predstavovať minimálne ~~91~~90 % plochy daného regulovaného mestského bloku.

4.33 ZE 08 Zeleň – botanická záhrada**OBČIANSKE VYBAVENIE A ZELEŇ – ZARIADENIA KRAJSKEJ BOTANICKEJ ZÁHRADY****ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:**

- †) Územie ~~so zeleňou na plochách občianskej vybavenosti~~, ktoré kumuluje verejne dostupné parkové plochy ~~-(botanický park krajská botanická záhrada)-a doplňujúcu vybavenosť súvisiacu s- prevádzkovaním a komplementárnu vybavenosť súvisiacu s- prevádzkovaním~~ botanickej záhrady ako verejného náučného oddychového priestoru mesta.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:**I) Hlavné ~~prípustné~~ funkcie:****1) ~~Primárne funkcie~~**

- a) krajinársky a parkovo upravená plošná a líniová zeleň
- b) náučné a oddychové zelené plochy
- c) stavby slúžiace hlavnej funkcii (skleníky a pod.)
- d) zariadenia drobnej architektúry a mobiliáru (prístrešky pre návštevníkov, lavičky, verejné osvetlenie a pod.)
- e) pešie komunikácie a verejné priestory

II) Prípustné funkcie:**2) ~~Vhodné (konvenujúce) funkcie~~**

- a) kultúrno-vzdelávacie zariadenia súvisiace s ~~primárnymi~~ **hlavnými** funkciami (prednáškové sály, pavilóny expozícií, amfiteáter, kino v prírode a pod.)
- b) ~~doplňkové~~ zariadenia občianskeho vybavenia (verejné stravovanie, drobné obchodné zariadenia a pod.) **súvisiace s hlavnými funkciami**
- c) ďalšie nezávadné prevádzky služieb súvisiace s ~~primárnymi~~ **hlavnými** funkciami
- d) malé detské ihriská a pod.
- e) verejné hygienické zariadenia
- f) nevyhnutné plochy technického vybavenia vrátane zásobovacích komunikácií pre vybavenie územia a jeho údržbu
- g) fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavieb ~~v mestskom bloku~~

III) ~~†~~ NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- a) ~~1)~~ bývanie akéhokoľvek charakteru (trvalé i prechodné) okrem nevyhnutných služobných bytov zamestnancov botanickej záhrady
- b) ~~2)~~ ostatné zariadenia občianskeho vybavenia
- c) ~~3)~~ dopravné plochy a zariadenia okrem vyššie uvedených zariadení
- d) ~~4)~~ zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb ako aj zariadenia pre nakladanie s odpadmi
- e) ~~5)~~ zariadenia technického vybavenia ako hlavné stavby
- f) ~~6)~~ všetky druhy činnosti, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia botanickej záhrady ako verejne dostupného parkového a náučného priestoru

HMOTOVO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA

- †a) ~~v rámci idey vytvorenia integrovaného prostredia krajskej botanickej záhrady ako prostredia verejne dostupných parkov (verejnej mestskej zelene) a kultúrno-spoločenských a náučných zariadení je určený výškový regulatív premenlivo do 3 nadzemných podlaží~~ maximálna miera zastavania je určená v kapitole 5.2.1 Regulácia maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene pre jednotlivé funkčné plochy (územia)
- †b) hlavné ~~primárne~~ funkcie ~~uvedené v regulačnom liste~~ musia predstavovať minimálne 67 % zastavateľnej plochy ~~daného regulovaného mestského~~ bloku.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- a) ~~H~~ parkovanie užívateľov krajskej botanickej záhrady ako špecifického priestoru musí byť zásadne riešené na okraji pozemku – v nástupných polohách
- b) ~~H~~ zásady podrobnejšej objemovej a výškovej regulácie budú stanovené pri spracovaní podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie

Podfarbený text s navrhnutými úpravami sa presúva do novej polohy na str.133

B.20.2.3. Špeciálne/ú6 Účelové regulatívy funkčného využitia územia

- I) ~~Regulatívy funkčného využitia územia vzťahované na jednotlivé mestské bloky sú generalizované tak, aby boli paušálne využiteľné pre základnú reguláciu území s podobnou funkciou alebo súborom funkcií.~~
- II) ~~Vo viacerých prípadoch však takáto generalizovaná regulácia nepostačuje a preto je potrebné stanoviť špeciálne/účelové regulatívy vzťahované ku konkrétnym plochám alebo ich častiam.~~
- III) ~~Takéto špeciálne regulatívy bližšie určujú podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre zahájenie investičnej výstavby na danej ploche podľa podmienok stanovených vo funkčnom regulatíve – regulačnom liste.~~
- IV) ~~Číslo účelového regulatívu v nasledovnej tabuľke zodpovedá označeniu lokality v grafickej časti ÚPN mesta, a to vo Výkrese č. 7a – Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Funkčné a výškové regulatívy~~

~~V prípade, že špeciálny regulatív funkčného využitia územia stanovuje podmienky využitia daného regulačného bloku rozdielne od všeobecných regulatívov stanovených pre tento blok, platia podmienky špeciálneho regulatívu~~

➤ Charakteristika použitej účelovej regulácie je uvedená v kapitole 2.3

- I) Pre územia so špecifickými podmienkami, kde nepostačuje generalizovaná funkčná a priestorová regulácia uplatňovať účelové regulatívy. Číslo účelového regulatívu **Ux** v nasledujúcej tabuľke zodpovedá označeniu lokality vo výkrese č. 7a – Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia - Funkčné a výškové regulatívy osobitným indexom **Ux**.
- II) V prípade, že účelový regulatív určuje podmienky využívania regulovaného bloku rozdielne od základných/generalizovaných/ regulatívov, platia podmienky účelového regulatívu.

Označ. Číslo úcel. regul.	Lokalita	Názov Druh funkčnej plochy	Označenie funkčnej plochy Funkčný regulatív*	Etapa	Účelový regulatív
U 1	Trieda SNP	Plochy línie peších priestranstiev a komunikácií 1) Pešie a priestorové vybavenie – vybrané pešie komunikácie, prepojenia, námestia, priestranstvá, pešie radiály a kompozičné osi	PO 05	stav	1) V tomto priestore je povolená aj nevyhnutná dopravná obsluha bytových a nebytových budov, ktoré nemajú možnosť iného prístupu.
U 2	Okolie krematória v Kremničke	1) Obytné územie s molopodlažnou zástavbou Bývanie – územie zastavané rod. domami do 2 NP a bytovými domami do 4 NP 2) Zmiešané územie- obč. vybavenosť, viacpodlažná obytná zástavba Polyfunkčná zástavba – územie zastavané byt. domami nad 4 NP a - občiansk. vybaven	1) PB 02 2) PZ 03	návrh	1) Nová výstavba (bývanie a občianske vybavenie) na vymedzených plochách je podmienená nahradením zastaranej technológie kremačných pecí.
U 3	1) Kremnička – pri krematóriu a centrálnom cintoríne 3) Lazovná – plocha pod ev. cintorínom	1) Územie so zariadeniami občianskej vybavenosti Vybavenie – územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry	PO 01	návrh	1) Občianske vybavenie je v tomto priestore v rámci daného funkčného regulatívu obmedzené na: a) administratívne budovy správy cintorína, b) sakrálne a cirkevné stavby, c) nevýrobné služby (pohrebníctvo, kamenárstvo, viazanie vencov...), d) obchodné zariadenia s priamou väzbou na funkciu pochovávaní (kvetinárstvo, účelové stravovacie zariadenia...) 2) Ostatné prvky sú v rámci daného funkčného regulatívu obmedzené na: a) odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe hlavného funkčného využitia priestoru, resp. potrebe zariadení občianskeho vybavenia, b) príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a trasy, c) nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia, d) parkovo upravenú plošnú a líniovú zeleň.
U 4	Urpín – vrcholová stanica lanovky z ESC	1) Vybavenie – územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry Územie lesoparku so športovo-rekreačným vybavením	PQ-01 PS 02a	návrh	1) Občianske športovo – rekreačné vybavenie je v tomto priestore v rámci daného funkčného regulatívu obmedzené na doplnené o: a) menšie zariadenia verejného stravovania, b) doplnkové maloobchodné zariadenia, 2) Ostatné prvky sú v rámci daného funkčného regulatívu obmedzené na: a) príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a trasy, b) plochy technického vybavenia lanovky, c) nevyhnutné plochy ostatného technického vybavenia, d) parkovo upravenú plošnú a líniovú zeleň. 3) Výstavba v tomto priestore musí rešpektovať podmienky pamiatkovej ochrany pre územie 16-B Nad Kalváriou, tak ako sú uvedené v rozhodnutí Pamiatkového úradu SR č. PÚ-11/521-17/4810/And zo dňa 7.7.2011.2

Označ. Číslo úcel. regul.	Lokalita	Názov Druh funkčnej plochy	Označenie funkčnej plochy Funkčný regulatív*	Etapa	Účelový regulatív
U 5	Priestor medzi ulicami Rudohorská a Starohorská	1) Vybavenie – územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry 2) Zeleň – parková Verejne dostupné parky a parkové úpravy	1) PO 01 2) ZE 03	stav + návrh	1) Statickú dopravu v tomto priestore riešiť podľa nasledovných zásad: a) parkovanie riešiť najmä v podobe parkovacích domov v rámci vyčlenenej plochy pre občianske vybavenie, resp. na plochých strechách objektov občianskeho vybavenia, b) parkovanie vo forme podzemných garáží so zelenou strechou riešiť v prípade potreby výlučne na ploche pod reštauráciou Pikart, c) prístupové komunikácie k plochám statickej dopravy riešiť výhradne v spodnej polovici verejne dostupnej parkovej zelene pri Rudohorskej ulici, d) hornú polovicu verejne dostupnej parkovej zelene pri Starohorskej ulici riešiť bez akýchkoľvek plôch statickej dopravy.
U 6	Urpín – priestor navrhovaného občianskeho vybavenia pri vodojeme Urpín I	1) Územie so zariadeniami občianskej vybavenosti Vybavenie – územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry	PO 01	návrh	1) Občianske vybavenie je v tomto priestore v rámci funkčného regulatívu funkčného využívania obmedzené na: a) zariadenia kultúry, osvetu, sociálnej a zdravotnej starostlivosti, sakrálne a cirkevné stavby b) plochy a zariadenia zábavno-oddychového charakteru c) menšie zariadenia verejného stravovania, ubytovacie a športové zariadenia, nevýrobné služby 2) Ostatné prvky sú v rámci daného funkčného regulatívu obmedzené na: a) príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a trasy, b) nevyhnutné plochy ostatného technického vybavenia, c) parkovo upravenú plošnú a líniovú zeleň. 3) Výstavba v tomto priestore musí rešpektovať podmienky pamiatkovej ochrany pre okrsok 16-B Nad Kalváriou, tak ako sú uvedené v rozhodnutí PU SR č. PU-11/521-17/4810/And zo dňa 7.7.2011. Výstavba v tomto priestore podlieha okrem súhlasu územne príslušného stavebného úradu aj súhlasu : a) územne príslušného orgánu ochrany pamiatok, b) územne príslušného orgánu územného plánovania. Projektová dokumentácia všetkých stavieb na území regulovaného bloku musí byť pri územnom konaní o umiestnení stavby predložená Dopravnému úradu SR na podrobné posúdenie a odsúhlasenie.


Označenie Číslo úcel. regul.	Lokalita	Názov Druh funkčnej plochy	Označenie funkčnej plochy Funkčný regulatív*	Etap	Účelový regulatív
U 7	Regulované- Mestské bloky v ČM VI Krem- nička, ČM IX Radvaň a ČM X Raky- tovce podľa vyznače- nia v grafickej časti ÚPN mesta - Výkres č. 7a - Regulatívy a limity funk- čného využíva- nia a priestoro- vého usporiada- nia využívania územia - Funk- čné a výškové regulatívy a li- mity	1) Obytné územie s viacpodlažnou zá- stavbou Bývanie — Územie zastavané bytovými domami nad 4 NP 2) Obytné územie s malopodlažnou zástavbou Bývanie — Územie zasta- vané rodinnými domami do 2 NP a by- tovými domami do 4 NP 3) Územie so zariadeniami občianskej vybavenosti Vybavenie — Územie ob- čianskeho vybavenia a sociálnej infra- štruktúry 4) Zmiešané územie – občianska vy- bavenosť, viacpodlažná bytová zástav- ba Polyfunkčná zástavba — Územie za- stavané bytovými domami nad 4 NP a občianskym vybavením 5) Územie so športovou vybavenosťou Športové vybavenie — Územie so športovými plochami a zariadeniami 6) Zeleň parková — Verejne dostupné parky a parkové úpravy 7) Zeleň okolo vodných tokov — Vege- tácia okolo vodných tokov s rekreačnou a ochrannou funkciou 8) Zeleň — sprievodná a izolačná Sprievodná zeleň komunikácií a zeleň s izolačnou a ochrannou funkciou 9) Zeleň — cintoríny a pohrebiská — Plo- chy cintorínov a pohrebísk	1) PB 01 2) PB 02 3) PO 01 4) PZ 03 5) PS 01 6) ZE 03 7) ZE 04 8) ZE 05 9) ZE 06a	stav + návrh	1) Maximálna výšková hladina zástavby v ucelených regulovaných mestských blokoch alebo čas- tiach regulovaných mestských blokov s výškovým obmedzením určeným OP Letiska Sliač alebo s te- rénom tvoriacim prirodzenú leteckú prekážku (podľa vyznačenia vo výkrese č.4 a 7a) nesmie pre- siahnúť 10 m nad terénom, aj keby celková možná výška stavby daná súčtom max. výšky podlažia pre daný typ stavby (pozn.3 v kap.-B-20.2.4.- 5. Zásady a rRegulatívy a limity hmotovo-priestorovej štruktúry priestorového usporiadania) a maximálneho počtu podlaží uvedených vo výškovom regula- tíve (výškového hladine zástavby) vo výkrese č.7a grafickej časti ÚPN mesta túto výšku presahovala. 2) Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na nadzemné podlažia tvorené podkrovmi alebo ustúpenými podlažiami. 3) Uvedená výška 10 m platí pre maximálnu výšku stavieb, vrátane všetkých zariadení umiestne- ných na streche (komíny, bleskozvod, anténové systémy a pod.), ostatných stavebných objektov a zariadení umiestnených v príslušnom regulovanom mestskom bloku, ako aj pre maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy. 4) Na plochách zelene je v rámci jej úprav potrebné navrhnúť takú druhovú skladbu, aby nepre- siahla výšku 10 m nad terénom.
U 8	Malachovský po- tok	1) Obytné územie s malopodlažnou zástavbou Bývanie — Územie zasta- vané rodinnými domami do 2 NP a by- tovými domami do 4 NP	PB 02	návrh	1) Bývanie je možné v tomto priestore realizovať len s podmienkou zachovania funkčnosti biokori- doru Malachovského potoka v zmysle pokynov orgánov ŠOPaK.
U 9	Štadlerovo ná- brežie — pri hradobnom múre	1) Zeleň — parková Verejne dostupné parky a parkové úpravy	ZE 03	návrh	1) Občianske vybavenie je v tomto priestore v rámci daného funkčného regulatívu obmedzené na kolkáreň a reštauráciu s výškovým regulatívom 1 NP. 2) Stavba kolkárne a reštaurácie musí byť realizovaná v súlade s pokynmi Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.
U 10	Radvaň — Nad Tulskou 1 a-2	1) Obytné územie s malopodlažnou zástavbou Bývanie — Územie zastavané rodin- nými domami do 2 NP a bytovými do- mami do 4 NP	PB 02	návrh	1) Výstavba v tomto priestore je podmienená vypracovaním urbanistickej štúdie schválenej pre- rokovanej a odsúhlasenej mestom Banská Bystrica.

Označ. Číslo úcel. regul.	Lokalita	Názov Druh funkčnej plochy	Označenie funkčnej plochy Funkčný regulatív*	Etapa	Účelový regulatív
U 11	Sásová – OS Osada	1) Obytné územie s malopodlažnou zástavbou Bývanie – Územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a bytovými domami do 4 NP	PB 02	návrh	1) Realizácia rodinných a bytových domov v tomto priestore je podmienená elimináciou negatívnych vplyvov výstavby na podzemnú vodu v zmysle záverečnej správy Zhodnotenia možného vplyvu plánovanej IBV OSADA na podzemnú vodu zachytávanú vodárenským zdrojom Štepnica (ENVIGEO a.s. Banská Bystrica, 01/2013).
U 12	Múzeum SNP a park	1) Zeleň – parková Verejne dostupné parky a parkové úpravy 2) Plochy a línie peších priestranstiev a komunikácií Pešie a priestorové vybavenie – Vybrané pešie komunikácie, prepojenia, námestia, priestranstvá, pešie radiály a kompozičné osi	1) ZE 03 2) PO 05	návrh	1) V danom priestore je možné realizovať rozšírenie expozície múzea aj v podzemnom objekte.
U 13	Plocha verejnej zelene OS Severná ul.	1) Zeleň – parková Verejne dostupné parky a parkové úpravy	ZE 03	stav	1) V danom priestore nie je možné realizovať akékoľvek stavby v zmysle funkčnej regulácie regulačného listu ZE 03 s výnimkou zariadení drobnej architektúry, parkového mobiliáru, výtvarných diel a peších komunikácií. 2) Nevyhnutné plochy technického vybavenia sú prípustné.
U 14	Bánoš – priestor občianskeho vybavenia nad obchvatom rýchlostnej cesty R1	1) Územie so zariadeniami občianskej vybavenosti Vybavenie – územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry	PO 01	návrh	1) Občianske vybavenie je v tomto priestore v rámci daného funkčného regulatívu obmedzené v rámci primárnych hlavných funkcií na: a) špecifické školské zariadenia (športové školy a pod.) b) ubytovacie a športové zariadenia c) zariadenia vedy a výskumu d) zariadenia kultúry a osvetu e) sakrálna a cirkevné stavby f) zariadenia verejného stravovania. 2) Občianske vybavenie je v tomto priestore v rámci daného funkčného regulatívu obmedzené v rámci prípustných vhodných (konvenujúcich) funkcií na: a) plochy a zariadenia zábavno-oddychového charakteru b) odstavné, parkovacie miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia, c) príslušné pešie, cyklistické, motorové komunikácie a trasy a zastávky MHD d) nevyhnutné plochy technického vybavenia e) fotovoltaické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku g) parkovo upravená plošná a líniová zeleň. 3) Súčasťou každého projektu výstavby v tomto priestore musia byť panoramatické diaľkové pohľady pre posúdenie celkového vyznenia stavby (súboru stavieb) v pohľadoch zo zastavaného územia mesta, najmä však z priestoru PR Banská Bystrica. 4) Výstavba v tomto priestore podlieha okrem súhlasu územne príslušného stavebného úradu aj súhlasu a) územne príslušného orgánu ochrany pamiatok, b) územne príslušného orgánu územného plánovania.
U 15	R.k. kostol v ČM III – Jakub, Jakubská cesta	1) Obytné územie s malopodlažnou zástavbou Bývanie – Územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a bytovými domami do 4 NP	PB 02	stav	1) V okruhu 100 m od objektu kostola je výška novej zástavby obmedzená na 2 nadzemné podlažia v záujme zachovania objektu kostola ako dominanty okolitej zástavby.

Označ. Číslo úcel. regul.	Lokalita	Názov Druh funkčnej plochy	Označenie funkčnej plochy Funkčný regulatív*	Etapa	Účelový regulatív
U 16	R.k. kostol v ČM XII – Sásová, Sásovská cesta	1) Územie so zariadeniami občianskej vybavenosti Vybavenie – územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry	PO 01	návrh	1) V okruhu 100 m od objektu kostola je výška novej zástavby obmedzená na 2 nadzemné podlažia v záujme zachovania objektu kostola ako dominanty okolitej zástavby.
U 17	R.k. kostol Nar. P. Márie v ČM IX – Radvaň, Kalinčiakova ul.	1) Územie so zariadeniami občianskej vybavenosti Vybavenie – územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry	PO 01	stav	1) V okruhu 250 m od objektu kostola je výška novej zástavby obmedzená na 2 nadzemné podlažia v záujme zachovania objektu kostola ako dominanty okolitej zástavby.
U 18	Uhlisko: blok Hviezdoslavova – Žltý piesok – Pod Urpínom – Pod Kalváriou	1) Obytné územie s malopodlažnou zástavbou Bývanie – Územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a bytovými domami do 4 NP	PB 02	stav	1) V tomto priestore je ďalšia výstavba v záhradnom vnútrobloku podmienená vypracovaním a schválením ÚPN-Z a vybudovaním spoločnej prístupovej cesty.
U 19	Urpín – priestor verejnej zelene a vrcholová stanica lanovky z ESC	1) Zeleň parková 1) Zeleň – Verejne dostupné parky a parkové úpravy 2) Územie so športovo rekreačným vybavením lesoparku Vybavenie – územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry	1) ZE 03 2) PO 01 PS 02a	návrh	1) Zástavba ako aj druhová skladba navrhovanej zelene v tomto priestore je výškovo limitovaná kótou 510 m n.m. BPv.
U 20	Urpín – športovo-rekreačné plochy	1) Územie so športovo-rekreačným vybavením lesoparku Športovo-rekreačné vybavenie lesoparku a jeho bezprostredného okolia	PS 02a	stav + návrh	1) Zástavba ako aj druhová skladba navrhovanej zelene v tomto priestore je výškovo limitovaná kótou 500 m n.m. BPv.
U 21	Iliaš – plocha agroturizmu	1) Územie so zariadeniami agroturistiky Agroturistické vybavenie – Územie zastavané objektmi a zariadeniami agroturizmu	PO 04	návrh	1) Funkčné využitie pre agroturizmus je podmienené zákazom umiestňovania nových stavieb a zariadení.
U 22	Regulované-Mestské bloky v ČM IX Radvaň – Pršianska terasa	1) Zeleň – sprievodná a izolačná Sprievodná-zeleň komunikácií a zeleň s izolačnou a ochrannou funkciou	ZE 05	návrh	1) Na plochách zelene je v rámci ich úprav možné použiť len trávnaté a krovinaté porasty.

Označ. Číslo úcel. regul.	Lokalita	Názov Druh funkčnej plochy	Označenie funkčnej plochy Funkčný regulatív*	Etapa	Účelový regulatív
U 23	NKP mestský park	1) Zeleň – parková Verejne dostupné parky a parkové úpravy	ZE 03	návrh	1) Plocha je určená výhradne pre funkciu verejne dostupnej parkovej zelene s podmienkou – obnovenia historického pôdorysu a revitalizácie parku, – revitalizácie parku 2) Cyklotrasy musia byť vedené po existujúcich chodníkoch.

U 24	ČM Podlavice - OS Nad cintorinom	1) Obytné územie s malopodlažnou zástavbou Polyfunkčná zástavba Územie zastavané bytovými domami nad 4 NP a občianskym vybavením	PB 02 PZ 03	návrh	1) rešpektovať ochranné pásma vzdušných 22 kV a 110 kV VN vedení a ochranné pásmo cintorína 2) tieto plochy využiť pre verejnú zeleň a dopravu Výstavba v tomto priestore sa musí riadiť nasledovnými regulatívami: a) na území s funkciou bývania a občianskeho vybavenia - funkčné využitie: zmiešané územie s prevahou bývania vo forme HBV a občianskej vybavenosti - prípustné využitie: služby, administratíva, športové plochy - vylúčené funkcie: ostatné – najmä výroba, sklady, remeselná činnosť, živočíšna výroba - spôsob zástavby: individuálne stojace objekty - percento zastavateľnosti regulovanej plochy – objektmi do 35 %, objektmi a spevnenými plochami do 60 % - výška zástavby: do 7 NP - možnosť umiestnenia výškového akcentu do 12 nadzemných podlaží - iné ustanovenie: min 1/3 parkovacích miest umiestniť pod objekty, alebo pod zem; riešiť parkové úpravy, chodníky a trasy inžinierskych sietí; v obmedzenej miere budú realizované parkoviská b) na území v ochrannom pásme cintorína: - funkčné využitie: dopravné plochy, parkové úpravy - prípustné využitie: športoviská - vylúčené funkcie: ostatné, najmä výroba, sklady, remeselná činnosť, živočíšna výroba - spôsob zástavby: stavby na povrchu a malá architektúra - percento zastavateľnosti regulovanej plochy – objektmi a spevnenými plochami do 45% - výška zástavby – spevnené plochy na povrchu - iné ustanovenie – územie v ochrannom pásme cintorína c) na plochách v ochranných pásmach cintorína a el. vzdušných 22 kV vedení: - funkčné využitie: zmiešané územie s prevahou verejnej zelene a trás inžinierskych sietí - prípustné využitie: nestanovuje sa - vylúčené funkcie: ostatné - spôsob zástavby: stavby na povrchu a pod povrchom, vzrastlá zeleň - percento zastavateľnosti regulovanej plochy: plochami do 10% - výška zástavby: spevnené plochy na povrchu - iné ustanovenie: územím bude prechádzať prístupový chodník d) na území v ohraničených pásmach a el. vzdušných 110 kV vedení: - funkčné využitie: zmiešané územie s prevahou verejnej zelene, trás inžinierskych sietí a dopravných komunikácií - prípustné využitie: občianskej vybavenosti ovplyvnené ochranným pásmom elektrických vzdušných vedení - vylúčené funkcie: ostatné - spôsob zástavby: stavby na povrchu a pod povrchom, vzrastlá zeleň - percento zastavateľnosti regulovanej plochy: plochami do 45% - výška zástavby: 0 - iné ustanovenie: územím bude prechádzať miestne pešie komunikácie
------	----------------------------------	--	----------------	-------	---

Označ. Číslo úcel. regul.	Lokalita	Názov Druh funkčnej plochy	Označenie funkčnej plochy Funkčný regulatív*	Etapa	Účelový regulatív
U 25	ČM Radvaň – Pršíanska terasa – bývalé sklady vojska	1) Obytné územie s malopodlažnou zástavbou Bývanie – Územie zasta- vané rodinnými domami do 2 NP a bytovými domami do 4 NP	PB 02	návrh	1) Stavby, zariadenia, stavebné mechanizmy, porasty a pod. umiestnené na území tohto regulo- vaného mestského bloku, vrátane všetkých zariadení umiestnených na streche (komíny, bleskozvod, anténové systémy a pod.), nesmú prekročiť výšku v rozmedzí 434 – 453 m n.m. Bpv (rezerva výšky povolenej Dopravným úradom LÚ-SR je cca 2-7 m nad terénom). 2) Obmedzujúce výšky je nutné dodržať v zmysle priloženého obrázku na str. 112.  3) Projektová dokumentácia všetkých stavieb na území regulovaného mestského bloku musí byť pri územnom konaní o umiestnení stavby predložená Leteckému Dopravnému úradu SR na podobné posúdenie a odsúhlasenie.
U 26	ČM Radvaň - Vodojem Pivovar I	1) Územie s technickou vybavenosťou Technické vybavenie – Územie s plo- chami a zariadeniami technického vy- bavenia – Zásobovanie vodou	PT 01	návrh	1) Stavby, zariadenia, stavebné mechanizmy, porasty a pod., vrátane všetkých zariadení umies- tnených na streche (komíny, bleskozvod, anténové systémy a pod.), je na území mestského-regulo- vaného bloku možné realizovať iba do výšky ochranných pásiem Letiska Sliac. 2) V časti lokality terén presahuje výšky stanovené ochrannými pásmami letiska - v tejto časti nie je možné ďalšie navýšovanie terénu. 3) Projektová dokumentácia všetkých stavieb na území mestského-regulovaného bloku musí byť pri územnom konaní o umiestnení stavby predložená Leteckému Dopravnému úradu SR na podobné posúdenie a odsúhlasenie

Označ. Číslo úcel. regul.	Lokalita	Názov Druh funkčnej plochy	Označenie funkčnej plochy Funkčný regulatív*	Etapa	Účelový regulatív
U 27	Ul. A.Matušku – pri historickom mestskom rím.-kat. cintoríne	1) Zeleň – parková Parky a parkové úpravy	ZE 03	návrh	1) Primárne Hlavné funkcie sú v tomto priestore v rámci daného funkčného regulatívu neobmedzené. 2) Vhodné Prípustné (konvenujúce) funkcie sú v tomto priestore obmedzené na: a) budovy, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom b) malé sakrálné stavby c) verejné hygienické zariadenia d) nevyhnutné plochy technického vybavenia. 3) Zo zakázaných nepripustných funkcií sú v tomto priestore v rámci daného funkčného regulatívu ZE 03 vylúčené budovy, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.
U 28	Priestor novonavrhované-ho kostola Rakytovce	Územie so zariadeniami občianskej vybavenosti	PO 01	návrh	1) Občianske vybavenie je v tomto priestore v rámci daného funkčného regulatívu obmedzené v rámci hlavných funkcií na: a) sakrálna a cirkevné stavby 2) Občianske vybavenie je v tomto priestore v rámci daného funkčného regulatívu obmedzené v rámci prípustných funkcií na: a) odstavné miesta slúžiace potrebe hlavného funkčného využitia priestoru, b) pešie, cyklistické a motorové komunikácie a trasy c) nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia d) parkovo upravenú plošnú a líniovú zeleň.
U 29	Zvolenská cesta	Územie s dopravnou vybavenosťou	PD 01	návrh	1) Hlavné funkcie v zmysle funkčného regulatívu sú v tomto priestore neobmedzené. 2) Prípustné funkcie sú obmedzené v plnom rozsahu 3) Max. výšková hladina zástavby I.podlažie
U 30	Rakytovce	1) Územie so zariadeniami občianskej vybavenosti 2) Dopravné vybavenie – Územie zastavané dopravnými objektmi a zariadeniami	PO 01 PD 01	návrh	Realizácia výstavby na predmetných plochách je možná až vo väzbe na navrhovanú realizáciu cesty I. triedy, t.j., až po jej realizácii.
U 31	Murgašova ulica	Zmiešané územie - obč. vybavenosť, malopodlažné bývanie	PZ 04	návrh	Výstavbu je možné realizovať až po realizácii protihlukových opatrení (PHS)
U 32	Zvolenská cesta	Zmiešané územie – občianska vybavenosť, výroba, sklady	PZ 01	návrh	1. Hlavné funkcie sú obmedzené len na spevnené plochy (parkoviská, výstavné plochy a pod.). 2. Prípustné funkcie sú obmedzené na výstavné pavilóny, prekryté expozície výrobkov, informačné a propagačné centrá, nevýrobné služby, maloobchod a pod. formou nízkopodlažnej zástavby v obmedzenom rozsahu rešpektujúcej trasy existujúcej technickej infraštruktúry. Architektonické riešenie týchto objektov musí zodpovedať vysokým požiadavkám na kvalitu, nakoľko sa jedná o vstupnú časť do mesta. 3. Max. výšková hladina zástavby I.podlažie 4. Zakázané je oplocovanie pozemkov nepriehľadným oplotením.

Označ. Číslo úcel. regul.	Lokalita	Názov Druh funkčnej plochy	Označenie funkčnej plochy Funkčný regulatív*	Etapa	Účelový regulatív
U33	Kremnička	Zmiešané územie – občianska vybavenosť, výroba, sklady	PZ 01	stav	1. Navrhovaná výška zástavby je podmienená súhlasom Dopravného úradu SR. 2. Max. výšková hladina zástavby je stanovená pre administratívne objekty. Halové objekty do výšky 12 m v zmysle regulácie výšky zástavby uvedenej v kap.5.1. 3. Zástavba musí rešpektovať založenú stavebnú čiaru.
U34	Pod Flosom	Obytné územie s malopodlažnou zástavbou	PB 02	návrh	Rešpektovať ochranné pásma vzdušných VN vedení.
U35	Nová Radvaň	Zmiešané územie – občianska vybavenosť, viacpodlažná obytná zástavba	PZ 03	stav	Trvalé bývanie je z dôvodou zvýšeného hluku, prašnosti a emisií možné až po realizácii protihlukových opatrení (PHS) a je podmienené súhlasom RÚVZ.

* – kódy funkčných regulatívov podľa regulačných listov

5 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA

B.20.2.4. ~~REGULATÍVY A LIMITY HMOTOVO-PRIESTOROVEJ ŠTRUKTÚRY~~

5.1 Regulatívy pre výšku zástavby

- Charakteristika regulácie výšky (hladiny) zástavby je uvedená v kapitole 2.2.1

- 1) Pre účely výškovej regulácie sa za výšku zástavby považuje najväčší rozdiel medzi výškou najnižšieho bodu upraveného terénu a výškou rímsy resp. atiky budovy vyjadrený v metroch.

- 2) ~~1) Pri riadení rozvoja územia dodržiavať maximálne výškové hladiny zástavby v jednotlivých mestských blokoch podľa vyznačenia v grafickej časti (Výkres~~

Pre reguláciu výšky (hladiny) zástavby je východiskovým a záväzným podkladom výkres č. 7a – Regulatívy ~~a limity~~ funkčného využívania a priestorového ~~využívania~~ usporiadania územia - Funkčné a výškové regulatívy) ~~ako regulatív hmotovo-priestorovej štruktúry mesta, a to v členení na~~ V uvedenom výkrese je výška zástavby určená kódmi vyjadrujúcimi počet viditeľných a vnímateľných podlaží nad úrovňou upraveného terénu nasledovne :

- ~~1-a)~~ a) Územia bez uvedenia kódu - jedná sa o územia so zástavbou pod úrovňou ~~u~~ upraveného terénu (podzemné stavby) ~~(bez nadzemných podlaží) alebo podzemné podlažia~~, územia s prvkami a objektami drobnej architektúry, zariadeniami technického vybavenia, resp. o niektoré územia s plochami dopravného vybavenia
- ~~2-b)~~ b) Územia s kódom uvedeným v tvare X——— kde X znamená maximálny prípustný počet ~~nadzemných~~ podlaží viditeľných nad upraveným terénom.
- ~~3-c)~~ c) Územia s kódom uvedeným v tvare X-Y——— kde X znamená maximálny prípustný počet ~~nadzemných~~ podlaží viditeľných nad upraveným terénom ~~prevládajúcej zástavby bloku, a~~ Y znamená maximálny prípustný počet ~~nadzemných~~ podlaží výškovej dominanty. ~~(podľa poznámok nižšie) ÚPD alebo~~ Možnosť uplatnenie dominanty je spresnená v bode 13.

3) Maximálna výška zástavby

nesmie presiahnuť súčin maximálneho počtu podlaží (uvedených kódom vo výkrese č. 7a – Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia - Funkčné a výškové regulatívy) a maximálnej konštrukčnej výšky podlažia podľa druhu budovy:

Maximálna výška zástavby v m = počet viditeľných podlaží x konštrukčná výška podlažia

- 3,3 m pri zástavbe bytovými budovami
 - 4,5 m pri zástavbe nebytovými budovami (administratívne, objekty občianskeho a rekreačno-športového vybavenia)
 - 6 m pri zástavbe objektami obchodných centier a technického vybavenia
 - 12 m pri nebytových halových budovách (priemyselných, poľnohospodárskych, dopravných).
 - V prípade, že konštrukčná výška bežného podlažia stavby presiahne vyššie predpísanú maximálnu výšku, počíta sa presah výšky už do ďalšieho podlažia budovy.
 - Neúplné podlažie nad upraveným terénom sa do výšky zástavby započítava alikvotnou časťou (1/4, 1/2, 3/4).
- 4) Pri stúpajúcom resp. klesajúcom teréne musí zástavba, ktorá je navrhovaná naprieč vrstevnicami, kopírovať terén a byť vertikálne členená na výškovo stúpajúce resp. klesajúce časti (sekcie), pričom pri posudzovaní jej výšky sa posudzuje každá stúpajúca resp. klesajúca časť samostatne.
- 5) Pri terénnych úpravách okolia stavieb nie sú prípustné úpravy terénu prevádzané za účelom formálneho zníženia absolútnej výšky stavby.

- 6) Pri regulácii výšky v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica a jej záujmovom území a v územiach s možnosťou uplatnenia dominant v priestorovom systéme mesta uplatňovať doplňujúcu výškovú reguláciu. Vhodnosť výškového riešenia navrhovanej zástavby musí byť posudzovaná vo vzťahu k výškovým parametrom okolitej zástavby (nadväznosť na rímsy, atiky hrebene okolitých objektov) a musí byť preukázaná doložením priestorového zobrazenia (priestorové vizualizácie, uličné pohľady, rozvinuté rezy, panoramatické pohľady - veduty, zakomponovanie navrhovaného riešenia do fotografií a pod.). V týchto územiach nie sú preto kódy výškovej hladiny zástavby pre posúdenie navrhovaného zámeru postačujúce a rozhodujúce (sú smerné). O výške zástavby bude rozhodované za súhlasu príslušných dotknutých orgánov štátnej správy. Územie pre uplatnenie doplňujúcej výškovej regulácie je vyznačené vo výkrese č. 7b - Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia – Priestorotvorné regulatívy.
- 7) V stabilizovaných územiach uvádzajú kódy len výškovú hladinu existujúcej zástavby. Pre stanovenie výšky nadstavieb, prístavieb prípadne novostavieb (nahradzujúcich existujúce stavby) je potrebné preukázať a zdôvodniť vhodnosť navrhovaného výškového riešenia objektu a jeho začlenenia do existujúcej urbanistickej štruktúry doložením hmotovo-priestorového riešenia (priestorové vizualizácie, uličné pohľady, rozvinuté rezy, panoramatické pohľady - veduty, zakomponovanie navrhovaného riešenia do fotografií a pod.).
- 8) V prípade nesúladu výškovej regulácie uvedenej v ÚPN mesta BB a regulácie v ÚPN Z schválených pred schválením ÚPN mesta je záväznou výška uvedená v ÚPN mesta Banská Bystrica (nadaradenej ÚPD).
- 9) ~~II) Stanoveným maximálnym výškovým hladinám zástavby navrhnutým pre regulované bloky v jednotlivých mestských blokoch~~ sú nadradené výškové obmedzenia - limity vyplývajúce z platných legislatívnych predpisov a noriem ~~ostatné záväzné regulatívy, ktoré akýmkoľvek spôsobom obmedzujú výšku zástavby~~ (napr. ochranné pásma letiska, heliportov a pod.).
- III) ~~Počet podzemných podlaží sa v ÚPN mesta neudáva.~~

Poznámky:

- 10) ~~1) Pri funkčných plochách mimo plôch určených na zastavanie nie je výškový regulatív stanovený. Výškový regulatív nie je stanovený ani pri plochách technického vybavenia (PT) a niektorých plochách a objektoch dopravného vybavenia (PD 01), ktorých „hmotové, výškové a objemové riešenie“ musí rešpektovať charakter existujúcej urbanistickej štruktúry. má byť podriadené „urbanistickej situácii a regulačným danostiam vyplývajúcim zo širších vzťahov k okoliťmu (nadväznému) územiu mestskej štruktúry“.~~
- 2) ~~Výška nadzemných podlaží sa môže pohybovať od max. 3,0 m pri bytových budovách, cez max. 4,5 m pri nebytových budovách (charakteru občianskeho a rekreačno športového vybavenia) až po max. 6 m pri nebytových budovách (priemyselných, poľnohospodárskych, dopravných budovách, ako aj budovách technického vybavenia). V prípade, že výška bežného podlažia budovy presiahne vyššie uvedenú maximálnu výšku, počítá sa presah výšky už do ďalšieho podlažia budovy.~~
- 11) ~~3) Do počtu stanovených nadzemných podlaží sa pri bytových budovách nezahŕňajú ustupujúce podlažia a podkrovia (v zmysle platnej normy). V území s doplňujúcou výškovou reguláciou - v pamiatkovej rezervácii BB a jej záujmovom území, je nutné vhodnosť realizácie ustúpeného podlažia preukázať priestorovým zobrazením vo vzťahu k okolitej zástavbe a rešpektovaniu chránených priehľadov a pohľadových smerov na historické jadro mesta.~~
- 12) Objekty umiestňované do záujmového územia pamiatkovej rezervácie tvoriaceho historickú hmotovo-priestorovú štruktúru centra mesta musia dosahovať výšku minimálne 75% výškovej hladiny okolitej zástavby.

- 13) ~~4) Maximálny prípustný počet nadzemných podlaží v danom mestskom bloku s výškovou dominantou podľa výkresu grafickej časti ÚPN mesta č.7b je možné použiť len v priestore vymedzenej dominanty~~ Maximálny prípustný počet podlaží výškovej dominanty je možné uplatniť len na územiach regulovaných blokov určených pre umiestnenie dominant v zástavbe mesta v zmysle záväzného výkresu č. 7b - Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia – Priestorotvorné regulatívy. Vhodnosť výšky objektu dominanty ako i vhodnosť jej polohy v rámci priestorového usporiadania územia bloku je nutné preukázať v spodrobnejšej ÚPN zóny (pokiaľ to ÚPN pripúšťa), resp. urbanisticko-architektonickej štúdii, alebo ďalšími doplňujúcimi podkladmi na úrovni hmotovo-priestorového riešenia preukazujúcimi vhodnosť navrhovaného výškového a priestorového riešenia (priestorové vizualizácie, uličné pohľady, rozvinuté rezy, panoramatické pohľady - veduty, zakomponovanie navrhovaného riešenia do fotografií a pod.)..v kontexte existujúcej zástavby, morfológie terénu a vnímateľného krajinného obrazu).
- 14) ~~5)~~ Maximálne výškové hladiny zástavby v blokoch, kde terén tvorí prirodzenú leteckú prekážku vzhľadom na výškové obmedzenia sú určené ochrannými pásmami Letiska Sliač.

5.2 Regulatívy zastavateľnosti územia

- Charakteristika regulácie zastavateľnosti územia (maximálnej miery zastavania) je uvedená v kapitole 2.2.2

Pre navrhnuté funkčné plochy uplatňovať regulatívy maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene uvedené v nasledovnej tabuľke:

Sem sa presúva text zo str. 59 s názvom kapitoly:

5.2.1 Regulatívy maximálnej miery zastavania a minimálneho podielu zelene

5.2.2 Zásady a regulatívy pre nezastavateľné územia v neurbanizovanom území – extraviláne mesta (v prírodnom priestore)

V neurbanizovanom území – extraviláne mesta (v prírodnom priestore) je zakázané umiestňovať a poľovať stavby nových objektov (okrem funkčných plôch vymedzených územným plánom na zastavanie).

Neurbanizované územia predstavujú :

1. **Územia lesov a lesných pozemkov** (s výnimkou stavieb lesného hospodárstva, nevyhnutného dopravného a technického vybavenia územia)
2. **Územia lesoparkov a prímestských lesov** (s výnimkou drobných stavieb náučných a poznávacích trás (altánky, smerovníky, infotabule, posedy, hygienické zariadenia, infokiosky a pod. a nevyhnutného dopravného a technického vybavenia územia)
3. **Územia s poľnohospodárskou rastlinnou výrobou** - vrátane krajinej zelene a ekostabilizačných prvkov (s výnimkou stavieb technického, nevyhnutného dopravného vybavenia územia - poľné cesty a tranzitnej technickej infraštruktúry)
4. **Prírodné územia** s prevažne nelesnou drevinnou a krovinnou vegetáciou bez poľnohospodárskeho využitia
5. **Územia koridorov plánovaných líniových dopravných stavieb**
6. **Chránené územia** – veľkoplošné a maloplošné chránené územia a ich ochranné pásma vyhlásené alebo stanovené zo zákona
7. **Vodné toky a plochy**

8. Zátopové územia / plochy trvalo zaplavené vodou a plochy v okolí vodných tokov a vodných plôch (s výnimkou vodohospodárskych stavieb, protipovodňových stavieb a premostení)

9. Územia s brehovými porastami vodných tokov

10. Územia, ktoré sú súčasťou územného systému ekologickej stability

V súlade s charakterom územia a jeho doterajším hlavným využitím je možné výnimočne povoliť nasledovné stavby :

- a) nevyhnutné rekonštrukcie, nadstavby a prístavby existujúcich účelových stavieb
- b) stavby nevyhnutné pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
- c) stavby pre zachytenie, úpravu, akumuláciu a rozvod vody, odvedenie a čistenie odpadových vôd a iné líniové stavby technickej vybavenosti
- d) líniové stavby pre dopravu, vrátane účelových komunikácií, cestičiek pre cyklistov a turistických chodníkov
- e) stavby pre využívanie ložísk nerastných surovín
- f) stavby pre obranu a bezpečnosť štátu
- g) stavby nevyhnutné pre ochranu prírody a krajiny,
- h) stavby nevyhnutné na prevádzkovanie hospodárskych a ochranných činností
- i) stavby pre znižovanie nebezpečia ekologických a prírodných katastrof
- j) stavby, ktorých charakter vyžaduje z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov odstup od urbanizovaného územia mesta.

Uvedené stavby, zariadenia a iné činnosti vrátane stavieb, ktoré s nimi bezprostredne súvisia možno umiestniť len ak to územnoplánovacia dokumentácia z dôvodu verejného záujmu nezakazuje. Funkcia bývania alebo rekreačné využitie nie je u uvedených stavieb prípustná.

5.2.3 Zásady a regulatívy pre nezastavateľné územia v urbanizovanom území – intraviláne mesta

V urbanizovanom území – intraviláne mesta je zakázané (okrem funkčných plôch vymedzených územným plánom na zastavanie) umiestňovať a povoľovať stavby nových objektov na územiach :

1. **Námestí a ostatných verejných priestorov a významných uličných priestorov** (s výnimkou objektov drobnej architektúry, nevyhnutnej dopravnej vybavenosti a technickej infraštruktúry)
2. **Parkov a parkovo upravenej zelene** (rešpektovať reguláciu ZE 03 Zeleň - parková)
3. **Urbanizovanej zelene**
4. **Vnútroblokových priestorov obytnej zástavby** (s výnimkou objektov drobnej architektúry, peších chodníkov a ihrísk)
5. **Ostatných plochách verejnej zelene**
6. **Plochách zelene s izolačnou a ochrannou funkciou**
7. **Územiach lesoparkov** (s výnimkou drobných stavieb náučných a poznávacích trás (altánky, smerovníky, infotabule, posedy, hygienické zariadenia, infokiosky a pod. a nevyhnutného dopravného a technického vybavenia územia)
8. **Územiach koridorov plánovaných líniových dopravných stavieb**
9. **Vodných tokov a plôch**
10. **Zátopových územiach** (s výnimkou vodohospodárskych stavieb, protipovodňových stavieb a premostení)
11. **Územiach s brehovými porastami vodných tokov**
12. **Územiach, ktoré sú súčasťou územného systému ekologickej stability**

Nezastavateľné územia plôch zelene, verejných priestranstiev a významných peších koridorov i plánovaných líniových dopravných stavieb sú uvedené vo výkrese č. 7b - Regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia – Priestorotvorné regulatívy.

5.3 Regulatívy pre kompozíciu mesta a jeho kompozičné prvky

- Charakteristika regulácie kompozície mesta je uvedená v kapitole 2.2.3

Sem sa presúva text zo str. 12 s názvom kapitoly :

5.3.1 Hlavné kompozičné osi

Sem sa presúva text zo str. 13 s názvom kapitoly :

5.3.2 Vedľajšie kompozičné osi

5.3.3 Kompozičné uzly – významné verejné mestské priestory

- I) Za významné mestské priestory návrh považovať :

- a) verejné priestory historického jadra mesta – námestia, pešie zóny a uličné priestory (Námestie SNP, Námestie Štefana Moyzesa,
- b) námestia a zhromažďovacie priestory, pešie zóny, uličné priestory (Vajanského námestie, Námestie slobody, Námestie Ľ.Štúra, Strieborné námestie, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, Partizánska cesta, ul. 29 augusta, predstaničný priestor,
- c) verejne dostupné parky - Mestský park, Park pod pamätníkom, park pri kaštieli Radvanských,
- d) nábrežie rieky Hron
- e) priestory koridorov uvedených hlavných a vedľajších kompozičných osí mesta

- II) Vo významných mestských priestoroch je potrebné klásť vysoký dôraz a požiadavky na kvalitu urbanistického začlenenia a architektonického riešenie objektov, drobnej architektúry a mobiliáru, farebného a materiálového riešenia povrchov, zachovanie a tvorbu zelene. Neprípustné je umiestňovať sem predajné stánky rýchleho občerstvenia a stravovania, ani rôzne prístrešky a konštrukcie sezónnych letných terás. Prípustné sú príležitostné prenosné resp. montované predajné stánky, montované pódia a scény, obrazovky a stánky s predajom novín a časopisov s kvalitným dizajnom a materiálovým prevedením. Umiestnenie týchto objektov musí byť vopred odsúhlasené a povolené mestom Banská Bystrica (Radvanský jarmok, Vianočné trhy a ostatné akcie povolené mestom Banská Bystrica), v území pamiatkovej rezervácie, alebo v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky aj Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica.

5.3.4 Krajinný obraz a dominanty mesta

Charakteristický krajinný obraz mesta vytvárajú prírodné dominanty mesta spolu so siluetou objektov historického jadra a ďalšími mestotvornými architektonickými dominantami.

- I) Z dôvodu potreby zachovania charakteristickej identity mesta, ochrany siluety a panorámy pamiatkovej rezervácie a vylúčenia ďalších necitlivých zásahov do jeho krajinného obrazu je pri riadení územného rozvoja nutné uplatňovať nasledovnú reguláciu:

- a) rešpektovať a chrániť všetky hodnotné pohľadové smery na komplex historického jadra mesta
- b) v historickej časti mesta, ani v jej okolí neuvažovať s novými dominantami, ktoré by mohli narušiť siluetu a panorámu historickej časti v širšom obraze mesta
- c) rešpektovať a chrániť hodnotné pohľadové smery na prírodné (krajinné) dominanty vytvárajúce charakteristickú prírodnú kulisu podhorského mesta (masív Urpín, Suchý vrch, Panský diel, Kremnické vrchy, Kačica, Graniar, Belveder
- d) vylúčiť výstavbu objektov v dominantných polohách v rámci krajinného obrazu mesta a na prírodnom horizonte vôbec, v priehľadoch do krajiny a v charakteristických

- pohľadových smeroch na významné prírodné mestotvorné dominanty
- e) vylúčiť umiestňovanie dominantných stavieb na krajinnom horizonte
- f) vylúčiť trvalé zásahy do morfológie terénu krajiny podieľajúcej sa na charakteristickom krajinnom obraze mesta (neprimerané zásahy pri terénnych úpravách pri výstavbe objektov, neprimerané zárezy, násypy s negovaním charakteru pôvodného terénu).
- g) vylúčiť výstavbu neprimeraných oporných múrov, vyrovnávanie terénu na svažitých pozemkoch - stavby je potrebné prispôbiť k terénu. V svahovitých terénoch rešpektovať v maximálnej miere konfiguráciu terénu bez realizácie výrazných terénnych úprav vyžadujúcich realizáciu oporných múrov vyšších ako 1,5 m. Pri prekonávaní väčších výškových rozdielov vytvárať terasovité úpravy terénu s viacerými opornými múrami dotvorenými popínavou vegetáciou.

II) Za charakteristické prírodné dominanty tvoriace identitu mesta považovať:

- a) masív Urpín,
- b) Belveder,
- c) Graniar,
- d) Kačica,
- e) Suchý vrch,
- f) Panský diel,
- g) masív Kremnických vrchov

III) Za charakteristické architektonické dominanty mesta považovať:

- a) dominanty historického jadra mesta – komplex mestského hradu, hodinovú vežu na námestí, kostoly,
- b) objekt Hotela Lux,
- c) administratívnu budovu Slovenskej pošty,
- d) administratívnu budovu (býv. Coimex)
- e) administratívnu budovu Okresného úradu,
- f) administratívnu budovu (býv. Úradu práce)
- g) administratívnu budovu Business centra Z. V. Rent, (býv. objekt ZVT),
- h) lôžkové pavilóny Nemocnice FDR,
- i) bytové bodové domy na Triede SNP,

IV) Územný rozvoj v exponovaných plochách mesta povoľvať až na podklade spodrobňujúcich územnoplánovacích dokumentácii resp. územnoplánovacích podkladov, priestorových modelov a vizualizácii, rozvinutých rezov, preukazujúcich vplyv navrhnutých riešení na krajinný obraz mesta.

5.4 ~~B.20.2.5.~~ Regulatívy ~~intervenčných~~ stavebných zásahov do územia

➤ Charakteristika regulácie stavebných zásahov do územia je uvedená v kapitole 2.2.4

- †) Pri riadení rozvoja územia uplatňovať reguláciu ~~zohľadňovať predpokladané intervencie~~ stavebných zásahov do územia ~~území z hľadiska stavebných zásahov do jednotlivých regulovaných blokov, v zmysle výkresu tak ako sú vyznačené v grafickej časti ÚPN mesta Banská Bystrica (Výkres č. 7a – Regulatívy a limity funkčného využívania a priestorového využívania usporiadania územia - Funkčné a výškové regulatívy)~~¹⁹, a to v členení na:

5.4.1 Stabilizované územia

sú tie územia mesta, v ktorých:

¹⁹ Kódy sú vo výkrese vyjadrené rozdielnou bielou šrafážou nad funkčnými plochami (viď legenda).

- a) je neprípustné meniť existujúce funkčné využitia ani charakter a spôsob zástavby
 - b) je neprípustné zahusťovanie obytných území novými bytovými a inými budovami na nových plochách, tvorba nových dominánt územia, povoľovanie nových objektov resp. zmena funkcie objektov s výraznými nárokmi na verejné dopravné a technické vybavenie územia a pod.
 - c) je prípustná výstavba v prielukách uličnej zástavby medzi rodinnými domami.
 - d) je možné realizovať prístavby, nadstavby, prestavby existujúcich objektov, využitie podkroví a pod., pričom nesmie dôjsť k zmene hlavnej funkcie a väčšiemu dopadu na charakter územia
 - e) je povoľovanie nových stavieb možné výlučne len na plochách po asanovaných objektoch resp. na existujúcich zastavaných plochách bez nárokov na ďalšie zábery nezastavaných plôch a verejnú zeleň. Nároky na statickú dopravu je potrebné riešiť prioritne v samotnom objekte, ostatné výlučne na pozemku investora. Hmotovo-priestorové riešenie stavieb musí v maximálnej miere korešpondovať s existujúcim charakterom územia.
- ~~stabilizované bloky – jestvujúce bloky bez predpokladaných zásadných zásahov do ich územia (napr. tvorba nových dominánt, dostavba s výraznými nárokmi na verejné dopravné a technické vybavenie územia, zahusťovanie existujúcich súborov bytových domov) – kód 0~~

5.4.2 Rozvojové územia

sú tie územia mesta, v ktorých:

- a) je možná prestavba alebo rekonštrukcia územia a objektov so zachovaním hlavnej funkcie
 - b) je možná prestavba alebo rekonštrukcia územia a objektov s možnosťou zásadnej zmeny hlavnej funkcie
 - c) je možná intenzifikácia súčasného funkčného využitia územia
 - d) je možná nová výstavba na nezastavaných plochách územia resp. asanovaných plochách
- ~~bloky s navrhovanou prestavbou alebo rekonštrukciou so zachovaním funkcie – kód a,~~
• ~~bloky s navrhovanou prestavbou alebo rekonštrukciou so zmenou funkcie – kód b,~~
• ~~bloky s navrhovanou intenzifikáciou súčasného funkčného využitia – kód c,~~
• ~~bloky s navrhovanou novou výstavbou – kód d,~~
- ⚡ Na územiach s platnou územnoplánovacou dokumentáciou zóny, vypracovanou po schválení ÚPN mesta a následne spodrobňujúcou navrhované riešenie ÚPN mesta, uplatňovať podrobnejšie regulatívy tejto ÚPD zóny, ~~vrátane konkrétnych zastavovacích podmienok na umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch.~~

Sem sa presúva text zo str.116 s názvom kapitoly :

6 ÚČELOVÉ REGULATÍVY

7 ~~B.20.3.~~ ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA

- l) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica uplatňovať v súlade s navrhovanou koncepciou funkčného **využívania** a priestorového usporiadania nasledujúce všeobecné zásady umiestnenia občianskeho vybavenia územia:
- 1) preferovať rozvoj **zmiešaných území** (~~polyfunkčných plôch~~) v centre mesta,
 - 2) podporovať rozvoj kongresového, konferenčného a služobného turizmu,
 - 3) preferovať rozvoj športovo-rekreačných aktivít jednak vo väzbe na existujúce zariadenia ich rozvojom alebo spájaním (Štiavničky / UMB - Lúčka, Rudlová / Bánoš, Sásová – nad Pieninskou, Žltý piesok, lyžiarsky Areál zdravia, Pod Suchým vrchom, Stará Kopa – Hlinište), jednak výstavbou nových areálov a zariadení (Šalková – pri Hrone, Pršíanska terasa,
 - 4) osobitnú pozornosť venovať dobudovaniu Centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky na komplexné stredisko cestovného ruchu s vytvorením aglomerácie stredísk Králiky – Skalka,
 - 5) podporovať využitie potenciálu pamiatkového stavebného fondu pre účely kultúrneho a spoločenského vybavenia (areál Medený hámor a pod.),
 - 6) podporovať zapojenie významných nehnuteľných kultúrnych pamiatok v meste do aktivít cestovného ruchu, predovšetkým však NhKP v PR Banská Bystrica ~~a jej navrhovanom ochrannom pásme~~
 - 7) podporovať vznik menších kultúrno-spoločenských zariadení v obytnom území,
 - 8) nové zariadenia kultúry lokalizovať
 - a) na základnom až obvodovom stupni v obytnom území so sústredenou súčasnou alebo navrhovanou obytňou zástavbou (vo východnej časti ČM I Banská Bystrica, v ČM VIII Podlavia, v ČM IX Radvaň na Fončorde a v pôvodnej Radvani, v ČM X Rakytovce, v ČM XI Rudlová, v ČM XII Sásová, a to v štruktúre a rozsahu zodpovedajúcom počtu obyvateľov a polohe k mestskému centru,
 - b) na celomestskom stupni ako samostatne jedno- až viacúčelové objekty, alebo v rámci veľkoplošných celkov, ako aj areálu Pamätníka SNP s pokračovaním navrhovanými polyfunkčnými objektmi pozdĺž Štefánikovho nábrežia,
 - 9) pre súkromné materské školy prednostne využívať účelovo a dispozične vyhovujúce priestory bývalých štátnych predškolských zariadení,
 - 10) školské zariadenia rozvíjať prednostne v súčasných areáloch (predškolské zariadenia, základné školy, stredné školy, špeciálne školy), a to aj pri zvýšených dochádzkových vzdialenostiach vo vzťahu k vývoju počtu obyvateľov; s novými zariadeniami uvažovať len v miestach navrhovanej koncentrácie obyvateľov (ČM X Rakytovce a ČM XI Rudlová),
 - 11) podporovať rozvoj stredného školstva na území mesta predovšetkým operatívnou funkčnou zmenou niektorej školy (gymnázia, SOŠ, prípadne ZŠ) na SOU, ale v prípade potreby aj novou výstavbou (najmä v súvislosti s potrebami výrobných podnikov v Priemyselnom parku Majer – Šalková),
 - 12) akceptovať celistvosť areálu Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80 v plnej miere a nenarúšať ju žiadnymi trasami dopravného a technického vybavenia,
 - 13) podporovať rozvoj vysokého školstva na území mesta, a to najmä :
 - a) prednostnou realizáciou areálu (univerzitného kampusu) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v lokalite v okolí Tajovského ulice v rámci Podlavickej vybavenostnej radiály,
 - b) ako rozvojovej fázy jednopólového univerzitného centra vytvorením uceleného vysokoškolského komplexu (centra) spojením súčasného areálu na Jesenskom vršku a areálu

- v ČM XII Sásová prepojením ponad severný cestný obchvat a s dobudovaním ďalších priestorov v lokalite Stráže medzi železničnou traťou a súčasnou zástavbou ČM XII Sásová,
- c) dobudovaním areálu Akadémie umení v rámci vlastného areálu na Kollárovej ul.,
- d) využitím bývalého areálu ASR v ČM VI Kráľová pre potreby detašovaných pracovísk SZU v Bratislave, resp. iných vysokých škôl podľa aktuálnej potreby
- 14) počet domov mládeže a vysokoškolských internátov v návrhovom období ÚPN neznižovať a počítať s ich rekonštrukciou tak, aby z hľadiska ochrany zdravia poskytovali vyhovujúce podmienky pre ubytovanie študentov v meste Banská Bystrica; pritom zohľadniť konkrétnu situáciu, ako aj možnosti a koncepcie zriaďovateľov,
- 15) počítať so zabezpečením ambulantnej zdravotnej starostlivosti v podobe zdravotných stredísk rozložených rovnomerne na celom území mesta, predovšetkým v území so sústredeným obyvateľstvom, pričom je potrebné brať ohľad aj na obyvateľstvo bývajúc v územiach s inými **primárnymi-hlavnými** funkciami a v okrajových častiach mesta,
- 16) počítať so zachovaním jestvujúcich väčších monofunkčných plôch zdravotníctva (areál Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, starý nemocničný areál na ul. K nemocnici so Stredoslovenským ústavom srdcovo-cievnych chorôb, poliklinika na Hornej ul.),
- 17) pri rozvoji zariadení sociálnych služieb poskytovaných mestom Banská Bystrica sa riadiť § 80 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- 18) pri rozvoji zariadení sociálnych služieb poskytovaných vyšším územným celkom spolupracovať s príslušnými orgánmi Banskobystrickým samosprávnym krajom pri zriaďovaní a zariadení zariadení podľa § 81 vyššie spomenutého zákona č. 448/2008 Z.z.,
- 19) zabezpečovať rovnomernejšie rozmiestnenie zariadení sociálnych služieb s dennou dochádzkou (tzv. základná sociálna vybavenosť - denné centrá, jedálne, strediská osobnej hygieny, pracovne) na území mesta, a tým znižovať dochádzkové vzdialenosti do týchto zariadení, pričom počítať s rozvojom komunitných centier s podporou komunitného rozvoja pre rôzne cieľové skupiny v každej mestskej časti,
- 20) dbať na zvyšovanie počtu zariadení sociálnych služieb podľa aktuálnych potrieb a možností zriaďovateľov,
- 21) dobudovať zatiaľ chýbajúce zariadenia sociálnych služieb (nizkoprahové denné centrum, denné centrum, integračné centrum),
- 22) k návrhovému obdobiu r. 2025 zabezpečiť v meste Banská Bystrica minimálne: 1 zariadenie podporovaného bývania, 3-4 zariadenia opatrovateľskej služby, 1 rehabilitačné stredisko, 1 denný stacionár, 2 nocľahárne, 2 útulky, 1 zariadenie núdzového bývania, 3 integračné centrá, 4 jedálne, 2 pracovne, 2 strediská osobnej hygieny, orientačne 70 miest v zariadeniach pre seniorov a 300 miest v domovoch sociálnych služieb a byty nižšieho štandardu v systéme režimového bývania ako prestup zo zariadení krízovej intervencie a následnej nadväznosti na nájomné bývanie,
- 23) v návrhovom období do r.2025 počítať so zachovaním zariadenia sociálnych služieb v areáli Kotva – zariadenia núdzového bývania pre rodiny s deťmi,
- 24) počítať so sústreďovaním vybavenia komerčného charakteru (podobne ako 19) v súčasnosti) najmä do polyfunkčných mestských blokov v priestore mestského centra (centrálnej mestskej zóny), resp. do priestorov sekundárnych a nižších mestských centier; okrem centier vznikajúcich v súvislosti s novou výstavbou počítať aj s vytváraním menších vybavenostných centier v centrách pôvodne samostatných obcí – prirodzených historických centrách častí mesta,

- 25) usmerňovať lokalizáciu občianskeho vybavenia hierarchicky do jednotlivých centier vybavenia a na rozvojové osi spájajúce tieto centrá (podľa schémy tvoriacej súčasť návrhu ÚPN mesta),
- 26) pri lokalizácii nových nákupných centier rozlišovať charakter mestského a prímestského nákupného centra pri zohľadnení navrhovanej štruktúry centier občianskeho vybavenia,
- 27) základné občianske vybavenie slúžiace pre obyvateľov mesta situovať v pešej dostupnosti obytných území,
- 28) pri lokalizácii zariadení občianskeho vybavenia zohľadniť ich nároky na dopravnú obsluhu, ako aj negatívne účinky z dopravy (predovšetkým hluk, vibrácie a emisie) a navrhnúť zodpovedajúce ochranné zariadenia,
- 29) nové zariadenia občianskeho vybavenia uvažovať zásadne ako vstavané do parteru polyfunkčných objektov, alebo ako objekty v rámci iných funkčných plôch,
- 30) zariadenia verejnej administratívy a správy lokalizovať s ohľadom na ich jednoduchú dostupnosť,
- 31) pri rekonštrukcii historických cintorínov na areály špeciálnej verejnej zelene pietneho charakteru so zvláštnym štatútom a s časovo obmedzeným prístupom venovať zvláštnu pozornosť ochrane historického cintorína v ČM Uľanka a cintorína na hranici ČM Majer a Banská Bystrica, ktorého súčasťou je aj vojenské pohrebisko z I. svetovej vojny s nadregionálnym významom,
- 32) v historickom centre **a verejných priestoroch** obmedzovať, resp. usmerňovať stánkový predaj a vylúčiť zariadenia občianskeho vybavenia s činnosťami, **ktoré sú** v rozpore s kultúrno-historickými tradíciami mesta,
- 33) pri dimenzovaní občianskeho vybavenia v rámci vyhotovovania ÚPN zón uplatňovať príslušné ustanovenia metodické príručky pre obstarávateľov a spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie „Štandardy minimálnej vybavenosti obcí“ v aktuálnom znení.

8 ~~B.20.4.~~ ZÁSADY A REGULATÍVY ~~A LIMITY~~ UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA

8.1 Dopravná vybavenosť

~~B.20.4.1. Zásady, regulatívy a limity dopravného vybavenia~~

8.1.1 Cestná doprava

†) Pri rozvoji cestnej dopravy na území mesta sa riadiť týmito hlavnými zásadami:

- 1) rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) ako i vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení ich neskorších predpisov,
- 2) rešpektovať prieťah rýchlostnej cesty R1, ktorá je súčasťou siete diaľnic a rýchlostných ciest s pokračovaním východným smerom v trase Šalková – Slovenská Ľupča – Korytnica - Ružomberok
- 3) rešpektovať ostatnú založenú a odsúhlasenú nadradenú dopravnú infraštruktúru mesta, ktorá nie je v rozpore s novou koncepciou rozvoja (trasy ciest I/59 a I/14),
- 4) vytvoriť nevyhnutný základný dopravný skelet mesta ako radiálno-okružný systém tvorený
 - a) vnútorným mestským okruhom:
Ul. 29. augusta – Partizánska – Horná – Kukučínova – Rudlovská po Kollárovu ulicu – tunel (dĺžka cca 820 m) – Lazovná – nové prepojenie na Tajovského (dĺžka cca 530 m) – Tajovského – Švermova – navrhovaná komunikácia (súbežná s ul. Nové Kalište poza BILLU) – Námestie Ľ.Štúra – Štadlerovo nábrežie – Štefánikovo nábrežie – Stavebná ul. – Ul. 29. augusta (druhá vetva cez Nám. Slobody a Kukučínovu ulicu), s celkovou dĺžkou okruhu cca 7,90 km,
 - b) vonkajším mestským okruhom:
Uhľisko – Majer – Kynceľová – Rudlová – Sásová – Kostiviarska – Podlavice – Fončorda – Pršianska terasa – Kremnička – Radvaň – tunel pod Urpínom, ktorý využíva nasledovné súčasné ulice a cesty: Švermovu, Malachovskú cestu, cestu I/66, ul. Na Hrbe, Ďumbiersku, Karpatskú, Povstaleckú, Zelenú a Internátnu ulicu, a v zostávajúcich úsekoch je vedený v nových trasách, s celkovou dĺžkou navrhovaného vonkajšieho mestského okruhu cca 22,70 km,
 - c) základnými dopravnými osami prieťahov rýchlostnej cesty R1 a ciest I/59, I/14 a I/66 vo funkcii ~~regionálnej~~ ~~novovej~~ zbernej komunikácie,
 - d) mestskými radiálami,
 - e) významnými obslužnými komunikáciami,
 - f) sieťou existujúcich komunikácií nižšej kategórie, ktoré zostávajú zachované a tvoria neoddeliteľnú súčasť komunikačného systému mesta
- 5) komunikácie budovať resp. rekonštruovať na kategórie v súlade s požiadavkami STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 6) navrhnuté kategórie a ich šírkové usporiadanie v zmysle výkresu č.4 – Verejné dopravné vybavenie považovať za minimálne hodnoty,
- 7) v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti ochrany obyvateľov pred nadmerným hlučkom z dopravy vyžadovať realizáciu alebo realizovať protihlukové opatrenia v úsekoch, kde je prekročená limitná hodnota.

†) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica v zmysle schváleného ÚPN mesta najmä

- 1) v extraviláne mesta realizovať výstavbu nových objektov (okrem inžinierskych sietí) len mimo ochranných pásiem existujúcich cestných komunikácií, prípadne aj v ochrannom pásme, ale len so súhlasom správcu danej komunikácie,

- 2) v intraviláne mesta (pokiaľ bol územným plánom stanovený rozsah určenia súvislého zastavania, alebo územia určeného na súvislé zastavanie ešte pred vydaním územného rozhodnutia na cestnú komunikáciu) rešpektovať pravidlo, že nové stavebné objekty nebudú umiestňované bližšie ako 10 m od majetkovej hranice rýchlostnej cesty, ktorá je 0,60 m od päty svahu, alebo zárezu jej telesa, prípadne od osi cestného rigola (neplatí pre inžinierske siete); tieto objekty však musia byť chránené záchytným bezpečnostným zariadením v zmysle platných právnych predpisov,
- 3) v extraviláne mesta uvažovať s výstavbou nových objektov (okrem inžinierskych sietí) len mimo ochranného pásma existujúcich rýchlostných ciest, ktoré Národná diaľničná spoločnosť, a. s. v tomto území vlastní,
- 4) nezriaďovať vjazdy a výjazdy z ciest podobných kategórií na susedné nehnuteľnosti,
- 5) v zmysle §11, ods.5 cestného zákona nepovoliť rozšírenie súvislej zástavby mesta obostavaním komunikácií,
- 6) v prípade výstavby nových objektov v blízkosti existujúcich ciest mimo ich ochranných pásiem, kde však bude zaznamenaná zvýšená hladina hluku, vyžadovať od budúcich investorov realizáciu protihlukových opatrení na vlastné náklady,
- 7) v prípade, že dôjde ku zásahu do právom chránených záujmov správcu cestnej komunikácie, vyžadovať od budúcich investorov vyjadrenie príslušného správcu k jednotlivým stupňom projektových dokumentácií (napr. inžinierske siete),
- 8) v rámci budúcej rekonštrukcie alebo vybudovania nových primárnych a sekundárnych rozvodov tepla, ako aj vybudovania centrálného dispečingu, rešpektovať súčasnú a výhľadovú sieť ciest I. triedy a rýchlostných komunikácií,
- 9) v prípade stretov záujmov problematiku riešiť v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 10) pri nových investičných celkoch na území mesta, ktoré majú predpoklad viac ako 150 parkovacích stojísk je potrebné na predmetnom území dopravný prieskum. Vymedzenie územia pre prieskum a rozsah prieskumu určí mesto Banská Bystrica.
- 11) posúdenie dopravy na riešenom území, spolu s novou investíciou pri predpokladanom počte nad 150 parkovacích miest sa musí vykonať dopravným modelovaním vo viacerých scenároch zaťaženia a časových horizontoch pre priemernú dennú intenzitu pracovného dňa. Scenáre sa musia vypracovať minimálne pre obdobie rannej a popoludňajšej dopravnej špičkovej hodiny. Časový horizont návrhu je rok uvedenia do prevádzky a +10 a +20 rokov od zrealizovanej investičnej aktivity. Kapacita a priepustnosť definovanej uličnej siete a križovatiek sa potom posúdia podľa príslušných noriem a technických podmienok.

8.1.2 Statická doprava

⚡ Pri rozvoji statickej dopravy na území mesta sa riadiť týmito hlavnými zásadami:

- 1) zabezpečiť dostatočné kapacity statickej dopravy v jednotlivých častiach mesta podľa ÚPN mesta,
- 2) nové kapacity statickej dopravy riešiť prednostne v hromadných viacpodlažných parkovacích garážach,
- 3) pri umiestňovaní zariadení priemyselnej výroby, občianskeho vybavenia a bývania riešiť plochy statickej dopravy v kapacitách v zmysle platných predpisov a noriem,

- 4) na území Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica ~~a v jej navrhovanom ochrannom pásme~~ ne-umiestňovať žiadne veľkoplošné parkovacie plochy alebo nadzemné parkovacie garáže; garážové priestory na tomto území umiestňovať pri rešpektovaní zachovania pamiatkového fondu a zelene len ako podzemné stavby, alebo ako súčasť iných stavieb a to v zmysle odborného-metodického materiálu Pamiatková rezervácia Banská Bystrica - urbanisticko-historický výskum a zásady ochrany obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia,
- 5) pre verejné inštitúcie budovať plochy statickej dopravy v kapacitách v súlade s platnými predpismi a normami.
- 6) na území Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica ~~a v jej navrhovanom ochrannom pásme~~ ne-umiestňovať nové čerpacie stanice pohonných hmôt a umývárne áut.
- 7) pri návrhu parkovacích plôch na území s existujúcou zástavbou, súvisiacich s návrhom nových investičných aktivít na tomto území, sa pri predpokladanom počte parkovacích miest nad 150 PM musia najskôr overiť dopravným prieskumom statickej dopravy jestvujúce parkovacie možnosti v predmetnom území. Rozsah skúmaného územia a rozsah prieskumu určí mesto Banská Bystrica. Vyhodnotením dopravného prieskumu sa v prvom kroku posudzovania určí disproporcia v celom dopravnom systéme v existujúcom stave. Výhľad potrieb statickej dopravy sa stanoví tak, že sa zohľadní stupeň automobilizácie, ako aj všetky vplyvy v čase prieskumu a v návrhovom období podľa STN,

8.1.3 Dopravné zariadenia

- ~~V4)~~ Pri rozvoji dopravných zariadení na území mesta dodržiavať zásadu umiestňovania ČSPL len pri zberných komunikáciách a rýchlostných cestách.

8.1.4 Mestská hromadná doprava

- ~~V4)~~ Pri rozvoji mestskej hromadnej dopravy na území mesta sa riadiť týmito hlavnými zásadami:
- 1) realizovať usporiadanie dopravnej obsluhy MHD, ktorá bude založená na systéme trolejbusovej a autobusovej dopravy s rozšírením trás trolejbusovej dopravy podľa návrhu ÚPN mesta,
 - 2) usilovať sa o integráciu autobusového nádražia a železničnej stanice Banská Bystrica do jedného prestupného terminálu.

8.1.5 Železničná doprava

- ~~V4)~~ Pri rozvoji železničnej dopravy na území mesta sa riadiť týmito hlavnými zásadami:
- 1) rešpektovať založenú a navrhovanú infraštruktúru železničnej dopravy (trate č. 170 a 172) vrátane elektrifikácie, zdvojkolajnenia trate č. 170 v úseku Zvolen – Banská Bystrica a menších smerových úprav trate č. 170 v úseku zastávka Radvaň – zastávka Banská Bystrica - mesto,
 - 2) počítať s doplnením železničných zastávok na území mesta v časti mesta XV Šalková, resp. so zmenou umiestnenia zastávok v časti mesta I Stred a V Radvaň,
 - 3) usilovať sa o integráciu železničnej stanice Banská Bystrica a autobusového nádražia do jedného prestupného terminálu.

8.1.6 Letecká doprava

- ~~V4)~~ Pri rozvoji leteckej dopravy rešpektovať najmä limity rozvoja územia z hľadiska leteckej dopravy, tak ako sú stanovené v kapitole ~~B.20.9.6.13.6. Ochranné pásma dopravy Závaznej časti~~ a v zmysle ich priemetu do grafickej časti ÚPN mesta Banská Bystrica vo výkresoch:

- č. 4 – Verejné dopravné vybavenie,
- č. 7c – Regulatívy ~~a limity~~ funkčného využívania a priestorového využívania usporiadania územia - Limity územia.

8.1.7 Regionálna doprava

~~VIII)~~ Pri rozvoji regionálnej dopravy sa riadiť týmito hlavnými zásadami:

- 1) zabezpečovať usporiadanie integrovaného systému rýchlej regionálnej dopravy v rámci uvažovaného rozvojového územia banskobystricko-zvolenského ťažiska osídlenia s akcentom napojenia letiska Sliač podľa návrhu ÚPN mesta.

8.1.8 Pešia doprava

~~IX)~~ Pri rozvoji pešej dopravy na území mesta sa riadiť týmito hlavnými zásadami:

- 1) kompletizovať základné pešie a cyklistické ťahy na území mesta podľa ÚPN mesta,
- 2) pozdĺž zberných a obslužných komunikácií riešiť dôsledne obojstranné alebo jednostranné chodníky pre peších podľa miestnych pomerov.

8.1.9 Cyklistická doprava

~~X)~~ Pri rozvoji mestskej účelovej cyklistickej dopravy sa riadiť týmito hlavnými zásadami:

- 1) v miestach s nižšou intenzitou dopravy využiť pre vedenie cyklistických trás obslužné komunikácie bez potreby budovania samostatných cestičiek pre cyklistov
- 2) systém cyklistických komunikácií a trás realizovať ako vzájomne prepojenú sieť mestských a rekreačných cyklistických trás
- 3) hlavné mestské cyklistické trasy – radiály realizovať mimo frekventovaných komunikácií a komunikácií s veľkým pozdĺžnym sklonom.

8.1.10 Zásady a regulatívy dopravného vybavenia v jednotlivých častiach mesta

~~XI) V jednotlivých častiach mesta považovať za záväzné nasledujúce zásady a regulatívy dopravného vybavenia:~~

8.1.10.1 ~~A)~~ **V-časti Časť mesta I Banská Bystrica – zásady a regulatívy dopravného vybavenia**

- 1) rešpektovať existujúcu sieť komunikácií, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť komunikačného systému mesta,
- 2) rešpektovať trasu rýchlostnej cesty R1 v polohe severného obchvatu mesta s riešením mimoúrovňových pripojení,
- 3) doplniť pripojenia miestnych komunikácií na trasu rýchlostnej cesty R1, a to mimoúrovňové pripojenie na Kačici,
- 4) rešpektovať trasu cesty I/66 vedenú ako peáž v úseku od hranice časti mesta V Kráľová po križovatku Hušták a následne v terajšej polohe pozdĺž Hrona (Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie a časť Stavebnej ulice) a uvažovať ju ako komunikáciu regionálneho významu s ponechaním vo funkčnej triede B1,
- 5) vytvoriť vnútorný mestský okruh komunikáciami: ulicou 29. augusta – Partizánska – Horná – Kukučínova – Rudlovská po Kollárovu ulicu - tunel dĺžky 790 m – Lazovná – nové prepojenie na Tajovského (dĺžka cca 530 m) – Tajovského – Švermova – s pokračovaním cez časť mesta IX Radvaň a následne cez Štadlerovo nábrežie - Štefánikovo nábrežie – Stavebná ul. – ul. 29.augusta; druhú vetvu viesť cez Nám. Slobody a Kukučínovu ulicu s napojením na Hornú ulicu; komunikácie zaradené do vnútorného mestského okruhu budovať vo funkčnej triede zberných komunikácií (B1-B3),
- 6) vytvoriť vonkajší mestský okruh v juhovýchodnej časti s vedením trasy tunelom popod Urpín a následne pokračovať smerom východným po časť mesta VII Majer cez novonavrhnutú komunikáciu a mostný objekt ponad rieku Hron; do zrealizovania tunela pod Urpínom riešiť dočasné trasovanie vonkajšieho mestského okruhu od časti mesta IX Radvaň po ulici Štadlerovo

nábřežie – Štefánikovo nábřežie a následne Cestou ku Smrečine po existujúcej komunikácii medzi Hronom a Smrečinou po napojenie na trasu vonkajšieho okruhu v časti mesta VII Ma-
jer; v severozápadnej časti trasu vonkajšieho okruhu viesť od časti mesta IV Kostiviarska v sú-
behu s vedením VN ponad Laskomerskú dolinu do priestoru za areál nemocnice – preložka
cesty II/578; komunikácie zaradené do vonkajšieho mestského okruhu budovať vo funkčnej
triede zberných komunikácií (B1, resp. B2) s potrebnou úpravou šírkového usporiadania
v existujúcich trasách resp. v navrhovaných úsekoch ako nové komunikácie,

- 7) vybudovať prepojenie okružnej križovatky pri ESC obslužnou komunikáciou funkčnej triedy C2 s okružnou križovatkou Triedy Hradca Králové s Tajovského ulicou cez Belveder,
- 8) vybudovať upokojenú komunikáciu v zadných traktov pamiatkovej rezervácie - prepojenie Kapitulskej ulice s Hornou ulicou,
- 9) rekonštruovať Strieborné námestie s napojením na Tajovského ulicu,
- 10) komunikačne prepojiť Skuteckého a Petelenovu ulicu vo funkcii zbernej komunikácie,
- 11) komunikačne prepojiť obslužnú komunikáciu na Fortničke so Strieborným námestím,
- 12) komunikačne prepojiť ul. ČSA s komunikáciou vedúcou na parkovisko pod Pamätníkom SNP obslužnou komunikáciou pod terénom,
- 13) vybudovať obslužnú komunikáciu prepájajúcu Školskú ulicu cez novobudovaný obytný súbor Graniar s prepojením na vonkajší mestský okruh,
- 14) prepojiť Tajovského ulicu s ul. J. Chalupku pozdĺž rýchlostnej cesty R1 obslužnou komunikáciou funkčnej triedy C3,
- 15) prepojiť okružnú križovátku pri ESC s Kuzmányho ulicou obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C3 s prepojením na ul. J. Kráľa,
- 16) rekonštruovať prepojenie okružnej križovatky pri ESC ulicou Na Troskách s ul. J. Kráľa,
- 17) vybudovať napojenia cesty II/591 na vonkajší mestský okruh v priestore Mičinskej cesty,
- 18) prepojiť ulicu Hutná s obslužnou komunikáciou na Belvederi poza ESC obslužnou komunikáciou funkčnej triedy C3,
- 19) prepojiť ulicu Hurbanova s obslužnou komunikáciou na Belvederi obslužnou komunikáciou funkčnej triedy C3,
- 20) prepojiť Švermovu ulicu cez ulicu Na štadión popri športovej hale Štiavničky s komunikáciou na Belvederi,
- 21) prístup do lokality Nad kalváriou (Urpín) riešiť obslužnou komunikáciou funkčnej triedy C3 v trase existujúcej prístupovej komunikácie Pod Urpínom s pokračovaním na ulicu Žltý piesok,
- 22) upraviť trasovanie radiály do Kostiviarskej vo funkcii zbernej komunikácie B2,
- 23) vybudovať priečne prepojenie obslužnej komunikácie na Graniari so zbernou komunikáciou - vonkajším mestským okruhom vo funkčnej triede C2, resp. C3,
- 24) vybudovať napojenie športového areálu plážového kúpaliska a areálu ZAaRES zo Švermovej ulice formou okružnej križovatky,
- 25) vybudovať obslužnú komunikáciu spájajúcu Astrovú ulicu s komunikáciou k FNŠP F. D. Roosevelta,
- 26) navrhnuť a vybudovať systém obslužných komunikácií pre zabezpečenie zásobovania v pešej zóne zo zadných traktov,

- 27) vybudovať hromadné viacpodlažné nadzemné alebo podzemné garáže resp. podstavané odstavné a parkovacie plochy pre navrhnutý počet bytov v bytových domoch a polyfunkčných bytových domoch v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 28) dobudovať chýbajúce kapacity statickej dopravy pre existujúcu zástavbu formou samostatných nadzemných alebo podzemných, resp. podstavaných státí a plôch sústredeného parkovania na povrchu v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 29) budovať plochy statickej dopravy pre verejné inštitúcie v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 30) vybudovať hromadné nadzemné alebo podzemných parkovacích objektov formou záchytných parkovacích plôch s organizáciou navádzania vozidiel na parkovacie miesta vo vonkajšej časti centrálnej mestskej zóny (väčšinou na vnútornom mestskom okruhu alebo v jeho tesnej blízkosti) s primárnym určením pre návštevníkov CMZ v lokalitách:
 - a) medzi Hronom a železničnou traťou pri železničnej zastávke Banská Bystrica – mesto,
 - b) Komenského ulica,
 - c) Ul. ČSA pri Mestskom úrade,
 - d) Autobusová stanica – Železničná stanica Banská Bystrica,
 - e) Mičinská cesta – Uhlisko,
 - f) bývalý areál Slovenka,
 - g) Hurbanova ulica pod rýchlostnou cestou R1,
 - h) parkovisko Štiavničky.
- 31) vyžadovať budovanie hromadných nadzemných resp. podzemných garáží v rámci navrhovanej výstavby občianskeho vybavenia v časti mesta I Banská Bystrica v kapacitách v súlade s STN 736110/Z1 na vlastných pozemkoch investorov,
- 32) parkovacie garáže vo vnútroblokoch sídliska SNP riešiť ako jednopodlažné polozapustené parkovacie objekty so zelenou strechou s využitím pre obyvateľov bloku,
- 33) likvidovať zhluky individuálnych garáží v lokalitách: pri Smrečine, medzi Jegorovovou a Stavebnou ul., resp. pri betonárni za železničnou traťou, a nahradiť ich hromadnými garážami v rámci novej investičnej výstavby v ČM I Banská Bystrica,
- 34) postupne nahrádzať menšie zhluky individuálnych garáží v rámci obytných súborov bytových domov a polyfunkčných bytových domov menšími hromadnými nadzemnými garážami,
- 35) vyžadovať odstavovanie a garážovanie vozidiel v lokalitách so zástavbou rodinnými domami na vlastných pozemkoch,
- 36) rozšíriť pešiu zónu južným smerom,
- 37) hornú časť Národnej ulice rezervovať pre chodcov ako rozšírenie pešej zóny Námestia SNP,
- 38) vybudovať, resp. dobudovať hlavné pešie ťahy na území ČM I Banská Bystrica vychádzajúce z centrálnej pešej zóny na Nám. SNP, Hornej, Dolnej a Národnej ul. a prepájajúce uzlové body CMZ s preferenciou trás
 - a) Nám. SNP – Dolná ul. – Trosky – smer Krajský úrad v ČM IX Radvaň,
 - b) Nám. SNP – Dolná ul. – Trosky – športový areál Štiavničky,
 - c) Dolná ul. – pozdĺž toku Bystrice – mestský park – Tajovského ul. – NsP F.D. Roosevelta – športovo-rekreačný areál Laskomerská dolina – mestský rekreačný les / lesopark,
 - d) Nám. SNP – Horná Strieborná ul. – pozdĺž toku Bystrice – Medený Hámor s pokračovaním na území ČM IV Kostiviarska,
 - e) Nám. Š. Moysesova – mestský cintorín – školský areál pod Kačicou – smer do Sásovej,

- f) Nám. Š. Moysesa – Horná ul.-vnútroblok – pozdĺž Rudlovského potoka - podchod pod železničnou traťou – smer Rudlová,
 - g) Nám. Š. Moysesa – Horná ul. – Trieda SNP – nová polyfunkčná zóna občianskeho vybavenia a bývania medzi Jegorovovou a Stavebnou ul.; druhá vetva trasy od Nám. SNP – Zimný štadión – navrhovaný rekreačno-športový areál pri Hrone – po hrádzi pozdĺž toku Hrona – smer ČM XV Šalková (vrátane cyklistickej trasy).
- 39) pozdĺž obslužných komunikácií riešiť dôsledne obojstranné alebo jednostranné chodníky pre peších podľa miestnych pomerov,
- 40) budovať mimoúrovňové križovania peších trás s dopravne významnými cestnými komunikáciami pre zabezpečenie bezpečnosti chodcov a cyklistov, a to
- a) križovania peších trás so súčasnou trasou cesty I/66
 - aa) úprava pešieho a cyklistického prepojenia Národnej ulice s ulicou Pod Urpínom mimoúrovňovým prechodom,
 - ab) vybudovanie lávky pre peších od verejne dostupného parku pod Pamätníkom SNP a Námestia Slobody smerom na Uhlisko,
 - ab) na Štefánikovom nábreží a Stavebnej ulici,
 - b) križovania peších trás s rýchlostnou cestou R1,
 - c) križovanie peších trás so Švermovou ulicou,
 - d) podchody pod železničnou traťou,
 - e) podchod pod okružnou križovatkou v smere od centra pri ESC, vrátane rekonštrukcie existujúcich podchodov,
- 41) upraviť hrádzu rieky Hron medzi riekou a cestou I/66, resp. rýchlostnou cestou R1 pre cyklistickú dopravu,
- 42) vybudovať cyklistickú trasu pozdĺž Sládkovičovej ulice so segregáciou cyklistickej dopravy od motorovej,
- 43) budovať mestské účelové cyklotrasy v súlade s celomestskou koncepciou,
- 44) prepojiť mestské účelové trasy na rekreačné cyklotrasy v dotyku s časťou mesta I Banská Bystrica,
- 45) vyznačovať cyklistické trasy na obslužných komunikáciách,
- 46) presadzovať zdvojkolajnenie železničnej trate v úseku Zvolen – Banská Bystrica a rezervovať preň koridor,
- 47) presadzovať vybudovanie novej železničnej stanice Banská Bystrica - mesto na severnej strane železničnej trate č. 170 vrátane jej dopravného vybavenia,
- 48) počítať s redukciou časti plochy železničnej stanice Banská Bystrica (pozdĺž Stavebnej ul.),
- 49) v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti ochrany obyvateľov pred nadmerným hlukom z dopravy vyžadovať realizáciu alebo realizovať protihlukové opatrenia v úsekoch, kde je prekročená limitná hodnota.

8.1.10.2 ~~B)~~ V-časti Časť mesta II Iliaš – zásady a regulatívy dopravného vybavenia

- 1) rešpektovať existujúcu sieť komunikácií, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť komunikačného systému mesta,
- 2) vybudovať dopravné napojenie ČM II Iliaš z križovatky rýchlostnej cesty R1 východným smerom ponad Hron vo funkcii obslužnej komunikácie,
- 3) vybudovať napojenie ČM II Iliaš obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C2 severne od zastavaného územia smerom k dobývaciemu priestoru Iliaš,

- 4) vybudovať nové cestné premostenie rieky Hron v mieste súčasné dočasného mostného objektu ako komunikáciu pre motorovú i nemotorovú dopravu
- 5) vyžadovať odstavovanie a garážovanie vozidiel v lokalitách rodinných domov na vlastných pozemkoch,
- 6) budovať chodníky pozdĺž komunikácií a samostatné pešie trasy na území ČM II Iliaš,
- 7) vybudovať cyklistickú trasu (Rodinná cestička) súbežne s riekou Hron s čiastočným využitím existujúcich komunikácií,
- 8) doplniť trasy cyklistickej dopravy pre obsluhu novo navrhovaného územia na sieti obslužných komunikácií, resp. budovať samostatné cyklistické trasy,
- 9) vybudovať lávku pre cyklistov ponad riekou Hron s prepojením MČ Iliaš a MČ Kremnička
- 10) presadzovať zdvojkoľajnenie železničnej trate v úseku Zvolen – Banská Bystrica a rezervovať preň koridor.

8.1.10.3 ~~C)~~ **V-časť** Časť mesta III Jakub – zásady a regulatívy dopravného vybavenia

- 1) rešpektovať existujúcu sieť komunikácií, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť komunikačného systému mesta,
- 2) dobudovať zokruhovanie obslužnej komunikácie vo funkčnej triede C3,
- 3) vyžadovať odstavovanie a garážovanie vozidiel pre potreby navrhnutých plôch občianskeho vybavenia na vlastných pozemkoch investorov v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií, a to najmä formou viacpodlažných objektov parkovacích domov, resp. podstavaných plôch pod objektmi,
- 4) vyžadovať odstavovanie a garážovanie vozidiel v lokalitách so zástavbou rodinnými domami na vlastných pozemkoch,
- 5) vybudovať hlavný severo-južný peší ťah pozdĺž toku Bystrice,
- 6) vybudovať chodníky pozdĺž obslužných komunikácií a samostatné pešie trasy s prepojením na rekreačné trasy v príslušnom území,
- 7) budovať cyklistické trasy s priečnym prepojením smerom západným a severným do rekreačného zázemia,
- 8) vyznačovať cyklistické trasy na obslužných komunikáciách,
- 9) v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti ochrany obyvateľov pred nadmerným hlukom z dopravy vyžadovať realizáciu alebo realizovať protihlukové opatrenia v úsekoch, kde je prekročená limitná hodnota.

8.1.10.4 ~~D)~~ **V-časť** Časť mesta IV Kostiviarska – zásady a regulatívy dopravného vybavenia

- 1) rešpektovať existujúcu sieť komunikácií, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť komunikačného systému mesta,
- 2) v juhovýchodnej časti budovať trasu vonkajšieho mestského okruhu vo funkčnej triede zbernej komunikácie B2, s mimoúrovňovou križovatkou s cestou I/59 a následným pokračovaním južným smerom v trase existujúcej účelovej komunikácie, ktorá bola súčasťou prístupu do bývalého lomu Kostiviarska,
- 3) dobudovať prepojenie mimoúrovňovej križovatky s ulicou Na Karlove ako súčasť vonkajšieho mestského okruhu,
- 4) pripojiť ulicu Na Karlove na vonkajší mestský okruh okružnou križovatkou,

- 5) obslužné komunikácie v časti mesta IV Kostiviarska budovať alebo rekonštruovať vo funkčnej triede C3,
- 6) vybudovať hromadné viacpodlažné nadzemné alebo podzemné garáže, resp. podstavané odstavné a parkovacie plochy, pre navrhnutý počet bytov v bytových domoch a polyfunkčných bytových domoch v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií, a to najmä formou viacpodlažných objektov parkovacích domov resp. podstavaných plôch pod objektmi,
- 7) dobudovať chýbajúce kapacity plôch statickej dopravy v súlade s požiadavkami STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 8) vyžadovať budovanie zariadení pre odstavovanie a garážovanie pre potreby navrhnutých plôch občianskeho vybavenia na vlastných pozemkoch investorov v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií, a to najmä formou viacpodlažných objektov parkovacích domov resp. podstavaných plôch pod objektmi,
- 9) vyžadovať odstavovanie a garážovanie vozidiel v lokalitách rodinných domov na vlastných pozemkoch,
- 10) vybudovať hlavný severo-južný peší ťah v pokračovaní od priestoru Kačice cez navrhované areály občianskeho vybavenia a pozdĺž toku Bystrice až na hranicu s ČM III Jakub,
- 11) vybudovať peší ťah Medený Hámor – Lom Kostiviarska s napojením na rekreačnú pešiu trasu v smere k Vysielaču,
- 12) budovať chodníky pozdĺž komunikácií a samostatné pešie trasy, ktoré tvoria prepojenie centra mesta do rekreačného zázemia v dotyku s časťou mesta IV Kostiviarska,
- 13) vybudovať cykloturistickú trasu vedenú súbežne s obslužnou komunikáciou s pokračovaním do rekreačného zázemia,
- 14) budovať samostatné cyklistické trasy a vyznačovať cyklistické trasy na obslužných komunikáciách,
- 15) v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti ochrany obyvateľov pred nadmerným hlukom z dopravy vyžadovať realizáciu alebo realizovať protihlukové opatrenia v úsekoch, kde je prekročená limitná hodnota.

8.1.10.5 ~~E) V-časti~~ Časť mesta V. Kráľová – zásady a regulatívy dopravného vybavenia

- 1) rešpektovať existujúcu sieť komunikácií, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť komunikačného systému mesta,
- 2) vonkajší mestský okruh budovať v severojužnom smere na západnom okraji územia ČM V Kráľová po Sládkovičovej ulici vo funkčnej triede B1 s pokračovaním po severnom okraji časti mesta, napojením na mimoúrovňovú križovatku s rýchlostnou cestou R1 a pokračovaním tunelom popod Urpín,
- 3) presadzovať trasu cesty I/66 vedenú ako peáž v úseku od mimoúrovňovej križovatky s rýchlostnou cestou R1 v časti mesta VI Kremnička po križovatku pri železničnej zastávke Radvaň,
- 4) v novo navrhovaných rozvojových plochách budovať obslužné komunikácie, ktoré zabezpečia roštový systém obsluhy územia časti mesta V Kráľová vo funkcii obslužných komunikácií funkčnej triedy C2, resp. C3,
- 5) v existujúcich plochách východne od rýchlostnej cesty R1 v rámci prestavby územia budovať obslužné komunikácie ktoré zabezpečia roštový systém obsluhy územia tejto časti mesta vo funkcii obslužných komunikácií funkčnej triedy C2, resp. C3,

- 6) vyžadovať budovanie zariadení pre odstavovanie a garážovanie pre potreby navrhnutých plôch občianskeho vybavenia na vlastných pozemkoch investorov v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1, a to najmä formou viacpodlažných objektov parkovacích domov, resp. podstavovaných plôch pod objektmi,
- 7) budovať plochy statickej dopravy pre verejné inštitúcie v kapacitách v súlade s STN 36110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 8) dobudovať chýbajúce kapacity plôch statickej dopravy v súlade s požiadavkami STN 36110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií
- 9) vyžadovať odstavovanie a garážovanie vozidiel v lokalitách rodinných domov na vlastných pozemkoch,
- 10) vybudovať hlavný západovýchodný peší ťah v trase: ČM IX Radvaň – VŠ areál (bývalé kasárne ASR) – OD TESCO – mimoúrovňové križovanie s rýchlostnou cestou R1) – hrádza Hrona a ďalej na juh až pod hranicu s ČM VI Kremnička,
- 11) budovať samostatné pešie trasy, ktoré prepoja územie časti mesta V Kráľová smerom na sever s centrom mesta a smerom na juh s časťami mesta VI Kremnička, X Rakytovce a II Iliaš,
- 12) budovať nadchody nad dopravne významnými komunikáciami v záujme bezpečnosti chodcov a cyklistov,
- 13) vybudovať samostatnú cyklistickú trasu pozdĺž Hrona ako súčasť tzv. Rodinnej cestičky Banská Bystrica – Zvolen,
- 14) vybudovať cyklistickú trasu pozdĺž Sládkovičovej ulice so segregáciou cyklistickej dopravy od motorovej,
- 15) budovať cyklistické trasy v smere sever – juh,
- 16) budovať priečne prepojenia cyklistických trás,
- 17) vyznačovať cyklistické trasy na obslužných komunikáciách,
- 18) v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti ochrany obyvateľov pred nadmerným hlukom z dopravy vyžadovať realizáciu alebo realizovať protihlukové opatrenia v úsekoch, kde je prekročená limitná hodnota.

8.1.10.6 ~~F)~~ V-časť Časť mesta VI Kremnička – zásady a regulatívy dopravného vybavenia

- 1) rešpektovať existujúcu sieť komunikácií, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť komunikačného systému mesta,
- 2) počítať s dobudovaním mimoúrovňovej križovatky ciest - rýchlostná cesta R1 a I/69 - na úplnú križovatku v severnej časti ČM VI Kremnička a vybudovať prepojenie do časti mesta II Iliaš mostom ponad Hron,
- 3) dobudovať nové cestné prepojenie k lokalite Pršianska terasa v severnej časti ČM VI Kremnička ako súčasť vonkajšieho mestského okruhu, prepájajúce cestu III/066024 a cestu vedúcu na Horné Pršany, vo funkčnej triede B2 s šírkovou úpravou na kategóriu zberných komunikácií,
- 4) zmeniť trasu zbernej komunikácie funkčnej triedy B3 v južnej časti ČM VI Kremnička mimo obytné územie Kremničky,
- 5) viesť cestu III/066024 mimo zastavané územie tejto časti mesta súbežne s cestou I/66 vo funkcii zbernej komunikácie funkčnej triedy B2,

- 6) vybudovať zbernú komunikáciu prepájajúcu cestu III/066024 a cestu vedúcu na Horné Pršany vo funkčnej triede B2,
- 7) vybudovať obslužnú komunikáciu na hranici častí mesta VI Kremnička a X Rakytovce,
- 8) vybudovať obslužnú komunikáciu od častí mesta VI Kremnička na Pršiansku terasu cez lokalitu Vlčia jama,
- 9) vybudovať súbežnú obslužnú komunikáciu pozdĺž rýchlostnej cesty R1, na realizáciu ktorej je viazaná nová výstavba v tzv. 2. pláne,
- 10) z hľadiska zástavby v tzv. 2. pláne novú výstavbu realizovať až po vybudovaní súbežnej komunikácie,
- 11) vybudovať hromadné viacpodlažné nadzemné alebo podzemné garáže v rámci investičnej výstavby v lokalitách s viacpodlažnou zástavbou pre navrhnutý počet bytov v bytových domoch a polyfunkčných bytových domoch, a v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 12) dobudovať chýbajúce kapacity statickej dopravy pre existujúcu zástavbu formou samostatných nadzemných alebo podzemných, resp. podstavaných státí a výnimočne plôch sústredeného parkovania na povrchu pre existujúci počet bytov v bytových domoch a polyfunkčných bytových domoch, v súlade s požiadavkami STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 13) budovať plochy statickej dopravy pre verejné inštitúcie v kapacitách v súlade s STN 36110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 14) vyžadovať budovanie zariadení pre odstavovanie a garážovanie pre potreby navrhnutých plôch občianskeho vybavenia a výroby na vlastných pozemkoch investorov, a to najmä formou viacpodlažných objektov parkovacích domov, resp. podstavaných plôch pod objektmi, výnimočne formou sústredeného parkovania na teréne, v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 15) vyžadovať odstavovanie a garážovanie vozidiel v lokalitách rodinných domov na vlastných pozemkoch,
- 16) budovať nadchody nad dopravne významnými komunikáciami v záujme bezpečnosti chodcov a cyklistov,
- 17) budovať samostatné pešie trasy, ktoré prepájajú územie časti mesta VI Kremnička smerom na sever s mestským centrom a smerom na juh a východ s časťami mesta X Rakytovce a II Iliaš,
- 18) vybudovať hlavný severo-južný peší ťah v trase: severná hranica ČM VI Kremnička – pozdĺž ulice Kremnička – centrum ČM VI Kremnička – pozdĺž ulice Kremnička – OS Zhora Vyšného potoka – centrálny mestský cintorín s krematóriom – OS Kremnička-juh – južná hranica ČM VI Kremnička,
- 19) vybudovať vedľajšie pešie ťahy, a to:
 - a) pokračovanie pešieho ťahu po hrádzi Hrona,
 - b) priečny peší ťah spájajúci centrum časti mesta VI Kremnička so športovo-rekreačným areálom východne od rýchlostnej cesty R1 (mimoúrovňové križovanie s rýchlostnou cestou R1),
- 20) vybudovať samostatnú cyklistickú ~~cestičku~~ trasu pozdĺž Hrona ako súčasť tzv. Rodinnej cestičky Banská Bystrica – Zvolen,
- 21) budovať cyklistické trasy pozdĺž komunikácií so segregáciou od motorovej dopravy v súlade s celomestskou koncepciou,

- 22) vyznačovať cyklistické trasy na obslužných komunikáciách,
- 23) v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti ochrany obyvateľov pred nadmerným hlukom z dopravy vyžadovať realizáciu alebo realizovať protihlukové opatrenia v úsekoch, kde je prekročená limitná hodnota.

8.1.10.7 ~~G) V-časti~~ Časť mesta VII Majer – zásady a regulatívy dopravného vybavenia

- 1) rešpektovať existujúcu sieť komunikácií, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť komunikačného systému mesta,
- 2) vybudovať zbernú komunikáciu od križovatky Majerskej cesty popri južnej a východnej hranici ČM VII Majer s napojením mimoúrovňovou križovatkou na rýchlostnú cestu R1 a v pokračovaní smerom k terajšej ceste I/66 (trasa tvorí súčasť navrhovaného vonkajšieho mestského okruhu vo funkcii zbernej komunikácie funkčnej triedy B2),
- 3) vybudovať obslužnú komunikáciu vedúcu súbežne so železničnou traťou v severnej časti ČM VII Majer s prepojením do priemyselného parku Šalková vo funkčnej triede C2 (od vonkajšieho mestského okruhu po hranicu ČM vo funkčnej triede B2),
- 4) zo zberného vonkajšieho okruhu zabezpečiť napojenie obslužných komunikácií vo funkčnej triede C2, resp. C3, ktoré zabezpečia dopravnú obsluhu časti mesta VII Majer,
- 5) budovať roštový systém obslužných komunikácií pre zabezpečenie obsluhy územia,
- 6) vybudovať súbežnú obslužnú komunikáciu, na realizáciu ktorej je viazaná zástavba v tzv. 2. pláne,
- 7) z hľadiska zástavby v tzv. 2. pláne novú výstavbu realizovať až po vybudovaní súbežnej komunikácie,
- 8) vyžadovať budovanie zariadení pre odstavovanie a garážovanie vozidiel pre potreby plôch občianskeho vybavenia na vlastných pozemkoch investorov v kapacitách v súlade s STN 73 6110, a to najmä formou viacpodlažných objektov parkovacích domov, resp. podstavaných plôch pod objektmi,
- 9) dobudovať chýbajúce kapacity plôch statickej dopravy v súlade s požiadavkami TN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií, výnimočne formou sústredeného parkovania na teréne,
- 10) budovať plochy statickej dopravy pre verejné inštitúcie v kapacitách v súlade s STN 36110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 11) vyžadovať odstavovanie a garážovanie vozidiel v lokalitách rodinných domov na vlastných pozemkoch,
- 12) vybudovať peší ťah od novo navrhovaného premostenia Hrona pozdĺž Majerskej cesty až po hranicu s ČM I Banská Bystrica,
- 13) pre pohyb chodcov budovať samostatné pešie trasy, resp. jednostranné alebo obojstranné chodníky pozdĺž cestných komunikácií,
- 14) budovať cyklistické trasy formou samostatných cyklotrás pozdĺž rieky Hron, resp. vyznačovať cyklistické trasy na obslužných komunikáciách,
- 15) v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti ochrany obyvateľov pred nadmerným hlukom z dopravy vyžadovať realizáciu alebo realizovať protihlukové opatrenia v úsekoch, kde je prekročená limitná hodnota.

8.1.10.8 H) ~~V-časti~~ Časť mesta VIII Podlavice – zásady a regulatívy dopravného vybavenia

- 1) rešpektovať existujúcu sieť komunikácií, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť komunikačného systému mesta,
- 2) presadzovať vybudovanie preložky cesty II/578 do polohy mimo zastavané územie v nadväznosti na vybudovanú trasu severne od FNŠP F. D. Roosevelta vo funkcii zbernej komunikácie funkčnej triedy B2 s preradením súčasného prieťahu cesty II/578 do funkčnej triedy C2,
- 3) budovať vonkajší mestský okruh, ktorý zabezpečí obsluhu rozvojových území v trase: napojenie na existujúcu križovatku Jedľová ulica za Nemocnicou F. D. Roosevelta – preložka cesty II/578 – prepojenie na terajšiu cestu II/578 – nová trasa cez súčasný areál PD Podlavice (Skubín) s pokračovaním do časti mesta XIV Skubín,
- 4) doplniť existujúci systém obslužných komunikácií v novoriešených lokalitách novými komunikáciami funkčnej triedy C2, resp. C3, s napojením na sieť zberných komunikácií,
- 5) rekonštruovať existujúci systém obslužných komunikácií funkčnej triedy C2, resp. C3, na parametre v súlade s STN 736110,
- 6) vybudovať súbežnú obslužnú komunikáciu, na realizáciu ktorej je viazaná zástavba v tzv. 2. pláne
- 7) z hľadiska zástavby v tzv. 2. pláne novú výstavbu realizovať až po vybudovaní súbežnej komunikácie,
- 8) vybudovať hromadné viacpodlažné nadzemné alebo podzemné garáže v rámci investičnej výstavby v lokalitách s viacpodlažnou zástavbou pre navrhnutý počet bytov v bytových domoch a polyfunkčných bytových domoch v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 9) dobudovať chýbajúce kapacity plôch statickej dopravy pre existujúcu zástavbu formou samostatných nadzemných alebo podzemných, resp. podstavaných státí a plôch sústredeného parkovania na povrchu v súlade s požiadavkami STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 10) vyžadovať budovanie zariadení pre odstavovanie a garážovanie vozidiel pre potreby navrhnutých plôch občianskeho vybavenia na vlastných pozemkoch investorov v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií, a to najmä formou viacpodlažných objektov parkovacích domov, resp. podstavaných plôch pod objektmi, výnimočne formou sústredeného parkovania na teréne,
- 11) budovať plochy statickej dopravy pre verejné inštitúcie v kapacitách v súlade s STN 736110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 12) vyžadovať odstavovanie a garážovanie vozidiel v lokalitách rodinných domov na vlastných pozemkoch,
- 13) vybudovať hlavný západo-východný peší ťah v trase: hranica s ČM I Banská Bystrica – pozdĺž Tajovského potoka – Povstalecká cesta – centrum ČM VIII Podlavice s pokračovaním do rekreačného územia,
- 14) pre pohyb chodcov budovať samostatné pešie trasy, resp. jednostranné alebo obojstranné chodníky pozdĺž cestných komunikácií,
- 15) zabezpečiť koridory pre vedenie cyklistických trás pozdĺž Tajovského potoka, resp. v rámci obslužných komunikácií ich úpravou a následným vyznačením,
- 16) budovať cyklistické trasy na území ČM VIII Podlavice v súlade s navrhnutou koncepciou,
- 17) vyznačovať cyklistické trasy na obslužných komunikáciách,

- 18) v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti ochrany obyvateľov pred nadmerným hlukom z dopravy vyžadovať realizáciu alebo realizovať protihlukové opatrenia v úsekoch, kde je prekročená limitná hodnota.

8.1.10.9 ~~I) V-časti~~ Časť mesta IX Radvaň – zásady a regulatívy dopravného vybavenia

- 1) rešpektovať existujúcu sieť komunikácií, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť komunikačného systému mesta,
- 2) dobudovať úseky vonkajšieho mestského okruhu v trase: napojenie od Skubína – nová trasa – Zelená ulica – Internátna ulica – Kyjevské námestie – Poľná ulica – Malachovská cesta – Pršianska Terasa – prepojenie na vybudovaný úsek Sládkovičovej ulice vo funkcii zbernej komunikácie,
- 3) ďalšiu výstavbu v lokalite Pršianska terasa povoľovať až po dobudovaní trasy vonkajšieho mestského okruhu v úseku Sládkovičova ulica – Pršianska terasa,
- 4) dobudovať mimoúrovňovú križovatku vonkajšieho mestského okruhu s rýchlostnou cestou R1 v dotyku s časťou mesta V Kráľová,
- 5) vybudovať komunikáciu medzi Billou a ul. Nové Kalište – Okružná – križovatka Poľnej a Sládkovičovej ulice vo funkcii zbernej komunikácie ako súčasť vnútorného mestského okruhu,
- 6) upraviť križovatku Kyjevské námestie – Internátna ul. – Mládežnícka ul. do tvaru okružnej (predĺženej) križovatky ako súčasti vonkajšieho mestského okruhu,
- 7) na území ČM IX Radvaň vybudovať príslušné časti zbernej komunikácie Pršianska Terasa – Malachov – Králiky ako súčasť rekreačného okruhu mesta,
- 8) dobudovať miestnu obslužnú komunikáciu v lokalite Stupy,
- 9) v existujúcich lokalitách s prebiehajúcou výstavbou budovať nové, resp. rekonštruovať existujúce komunikácie v súlade s normovými požiadavkami,
- 10) dobudovať obslužné komunikácie v rekreačnom areáli Králiky,
- 11) budovať hromadné viacpodlažné nadzemné alebo podzemné garáže v rámci investičnej výstavby v lokalitách s viacpodlažnou zástavbou pre navrhnutý počet bytov v bytových domoch a polyfunkčných bytových domoch v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 12) dobudovať chýbajúce kapacity statickej dopravy pre existujúcu zástavbu formou samostatných nadzemných alebo podzemných, resp. podstavaných státí a plôch sústredeného parkovania na povrchu pre navrhnutý počet bytov v bytových domoch a polyfunkčných bytových domoch v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 13) vyžadovať budovanie zariadení pre odstavovanie a garážovanie vozidiel pre potreby navrhnutých plôch občianskeho vybavenia na vlastných pozemkoch investorov v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií, a to najmä formou viacpodlažných objektov parkovacích domov resp. podstavaných plôch pod objektmi, výnimočne formou sústredeného parkovania na teréne,
- 14) budovať plochy statickej dopravy pre verejné inštitúcie v kapacitách v súlade s STN 36110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 15) vyžadovať odstavovanie a garážovanie vozidiel v lokalitách rodinných domov na vlastných pozemkoch,
- 16) budovať nadchody nad dopravne významnými komunikáciami v záujme bezpečnosti chodcov a cyklistov,

- 17) pre pohyb chodcov budovať samostatné pešie trasy, resp. jednostranné alebo obojstranné chodníky pozdĺž komunikácií,
- 18) vybudovať náučný chodník banskej cesty pre peších a cyklistov v zelenom koridore pozdĺž Malachovského potoka v napojení na kataster obce Malachov,
- 19) vybudovať hlavný severo-južný peší ťah v trase: Hušták – Krajský úrad – Nám. Ľ.Štúra – podchod pod cestou – Radvanský kaštieľ – Bernolákova ulica – Zvolenská cesta – smer OD TESCO,
- 20) vybudovať hlavný západo-východný peší ťah v trase: Nám. Ľ.Štúra – pozdĺž potoka Udurná – Kyjevské námestie – Tulska ulica s napojením na turistickú pešiu trasu, pričom na Kyjevskom námestí oddeliť plochy statickej dopravy od pohybu chodcov,
- 21) vybudovať bočné západo-východné pešie ťahy v trasách:
 - a) Radvanský kaštieľ – podchod pod Sládkovičovou ul. a ďalej pozdĺž Malachovského potoka až po hranicu s obcou Malachov,
 - b) Okresné riaditeľstvo PZ – pozdĺž potoka Udurná – Okružná – botanická záhrada – mestský rekreačný les / lesopark,
- 22) vybudovať priečny peší ťah v trase: hranica s ČM VI Kráľová – VŠ areál – obytný súbor Pršianska terasa – Malachovský potok – Malachovská cesta s napojením na turistickú pešiu trasu,
- 23) budovať samostatnú cyklistickú ~~cestičku~~ trasu pozdĺž Hrona ako súčasť regionálnej cyklotrasy,
- 24) vybudovať cyklistickú trasu pozdĺž Sládkovičovej ulice so segregáciou cyklistickej dopravy od motorovej,
- 25) budovať ďalšie navrhované cyklistické trasy so segregáciou cyklistickej dopravy od motorovej,
- 26) budovať priečne prepojenia cyklistických trás,
- 27) budovať cyklistické účelové a rekreačné trasy v súlade s navrhnutou koncepciou,
- 28) vyznačovať cyklistické trasy na obslužných komunikáciách,
- 29) presadzovať vybudovanie novej železničnej stanice Radvaň na západ od železničnej trate a dopravne ju sprístupniť obslužnou komunikáciou funkčnej triedy C3,
- 30) v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti ochrany obyvateľov pred nadmerným hlukom z dopravy vyžadovať realizáciu alebo realizovať protihlukové opatrenia v úsekoch, kde je prekročená limitná hodnota.

8.1.10.10 ~~H~~ V-časti Časť mesta X Rakytovce – zásady a regulatívy dopravného vybavenia

- 1) rešpektovať existujúcu sieť komunikácií, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť komunikačného systému mesta,
- 2) presadzovať smerové a šírkové úpravy cesty I/69 na parametre regiónovej zbernej komunikácie vo funkčnej triede B1 a vybudovanie križovatiek s navrhnutými obslužnými komunikáciami,
- 3) presadzovať vybudovanie cesty III/066024 mimo zastavané územie časti mesta X Rakytovce súbežne s rýchlostnou cestou R1 vo funkcii zbernej komunikácie funkčnej triedy B2,
- 4) presadzovať rekonštrukciu existujúcej trasy cesty III/066024 vo funkcii obslužnej komunikácie funkčnej triedy C2,
- 5) vybudovať systém obslužných komunikácií funkčnej triedy C2 a C3, zabezpečujúcich dopravnú obsluhu rozvojových lokalít,

- 6) vybudovať obslužnú komunikáciu funkčnej triedy C3 zabezpečujúcu dopravnú obsluhu územia medzi rýchlostnou cestou a regiónovou komunikáciou,
- 7) vybudovať súbežnú komunikáciu, na realizáciu ktorej je viazaná nová výstavba v tzv. 2. pláne,
- 8) vybudovať hromadné garáže, resp. podstavané státi, výnimočne plochy sústredeného parkovania na povrchu, pre navrhnutý počet bytov v bytových domoch a polyfunkčných bytových domoch v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 9) vyžadovať budovanie zariadení pre odstavovanie a garážovanie vozidiel pre potreby navrhnutých plôch občianskeho vybavenia na vlastných pozemkoch investorov v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií, a to najmä formou viacpodlažných objektov parkovacích domov, resp. podstavaných plôch pod objektmi, výnimočne formou sústredeného parkovania na teréne,
- 10) budovať plochy statickej dopravy pre verejné inštitúcie v kapacitách v súlade s STN 36110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 11) vyžadovať odstavovanie a garážovanie vozidiel v lokalitách rodinných domov na vlastných pozemkoch,
- 12) budovať mimoúrovňové križovania s dopravne významnými komunikáciami v záujme bezpečnosti chodcov a cyklistov,
- 13) pre pohyb chodcov budovať samostatné pešie trasy, resp. jednostranné alebo obojstranné chodníky pozdĺž komunikácií,
- 14) napojiť OS Rakytovce - Západ v priestore navrhovaného športovo-rekreačného areálu na severo-južný hlavný peší ťah v smere na Kremničku,
- 15) vybudovať samostatnú cyklistickú trasu pozdĺž Hrona ako súčasť Rodinnej cestičky Banská Bystrica – Zvolen,
- 16) vybudovať cyklistické trasy pri zberných komunikáciách funkčnej triedy B3 (prieťahoch ciest III/066024 a III/066021) so segregáciou podľa intenzity zaťaženia týchto komunikácií,
- 17) vybudovať cyklistické trasy pozdĺž obslužných komunikácií so segregáciou cyklistickej dopravy od motorovej,
- 18) vybudovať priečne prepojenie cyklistických trás,
- 19) budovať ďalšie cyklistické účelové a rekreačné trasy v súlade s navrhnutou koncepciou,
- 20) v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti ochrany obyvateľov pred nadmerným hlukom z dopravy vyžadovať realizáciu alebo realizovať protihlukové opatrenia v úsekoch, kde je prekročená limitná hodnota.

8.1.10.11 ~~K) V-časti~~ Časť mesta XI Rudlová – zásady a regulatívy dopravného vybavenia

- 1) rešpektovať existujúcu sieť komunikácií, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť komunikačného systému mesta,
- 2) rešpektovať vybudovanú mimoúrovňovú križovatku na južnom okraji ČM XI Rudlová so severným obchvatom rýchlostnej cesty R1 a novým pripojením na Rudlovskú cestu,
- 3) vypustené z Návrhu záväznej časti
- 4) vybudovať zberné komunikácie v navrhnutých rozvojových lokalitách vo funkčnej triede B2 s napojením na existujúci systém zberných komunikácií,

- 5) doplniť sieť miestnych komunikácií o obslužné komunikácie funkčnej triedy C2, resp. C3, pre zabezpečenie priamej dopravnej obsluhy rozvojových území,
- 6) vybudovať súbežné komunikácie, na realizáciu ktorých je viazaná nová výstavba v tzv. 2. pláne,
- 7) z hľadiska zástavby v tzv. 2. pláne novú výstavbu realizovať až po vybudovaní súbežnej komunikácie,
- 8) vybudovať hromadné garáže (samostatné nadzemné alebo podzemné, resp. podstavané) a plochy sústredeného parkovania na povrchu pre navrhnutý počet bytov v bytových domoch a polyfunkčných bytových domoch v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 9) dobudovať chýbajúce kapacity statickej dopravy pre existujúcu zástavbu formou samostatných nadzemných alebo podzemných, resp. podstavaných státí a výnimočne plôch sústredeného parkovania na povrchu v súlade s požiadavkami STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 10) vyžadovať budovanie zariadení pre odstavovanie a garážovanie vozidiel pre potreby navrhnutých plôch občianskeho vybavenia na vlastných pozemkoch investorov v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií, a to najmä formou viacpodlažných objektov parkovacích domov, resp. podstavaných plôch pod objektmi, výnimočne formou sústredeného parkovania na teréne,
- 11) budovať plochy statickej dopravy pre verejné inštitúcie v kapacitách v súlade s STN 36110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 12) vyžadovať odstavovanie a garážovanie vozidiel v lokalitách rodinných domov na vlastných pozemkoch,
- 13) pre pohyb chodcov budovať samostatné pešie trasy, resp. jednostranné alebo obojstranné chodníky pozdĺž cestných komunikácií,
- 14) zabezpečiť vybudovanie mimoúrovňového križovania pešej trasy s rýchlostnou cestou R1 v priestore pri Aurise,
- 15) budovať mimoúrovňové križovania peších trás s vonkajším mestským okruhom,
- 16) vybudovať hlavný severo-južný peší ťah v trase: Rudlovská cesta – centrum starej Rudlovej – úsek poza Tatranskú ulicu – OS Kratiny / Borovicový háj – úsek v páse verejnej zelene – Tatranská ulica – Pieninská ulica – športovo-rekreačný areál Ploštiny,
- 17) vybudovať priečne prepojenia peších ťahov Rudohorská ul. – Tatranská ul. a ďalej východným smerom na obec Nemce,
- 18) budovať samostatné pešie trasy, resp. jednostranné alebo obojstranné chodníky pozdĺž komunikácií,
- 19) budovať trasy cyklistickej dopravy súbežné s komunikáciami funkčnej triedy B1 a B2 a segregovaných od motorovej dopravy (Ďumbierska ulica s predĺžením na Partizánsku cestu),
- 20) budovať samostatné cyklistické trasy na zbernej komunikácii funkčnej triedy B2 pozdĺž Rudohorskej ulice,
- 21) vybudovať samostatné cyklistické trasy
 - a) súbežne s Tatranskou ulicou vo vnútri obytného súboru s napojením na turistickú trasu pozdĺž cesty na Šachtičky,
 - b) súbežne s Krivánskou ulicou v dotyku s Brezovým hájikom,

- 22) budovať ďalšie cyklistické účelové a rekreačné trasy v súlade s navrhnutou koncepciou,
- 23) vyznačovať cyklistické trasy na obslužných komunikáciách,
- 24) v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti ochrany obyvateľov pred nadmerným hlukom z dopravy vyžadovať realizáciu alebo realizovať protihlukové opatrenia v úsekoch, kde je prekročená limitná hodnota.

8.1.10.12 ~~L~~ V-časti Časť mesta XII Sásová — zásady a regulatívy dopravného vybavenia

- 1) rešpektovať existujúcu sieť komunikácií, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť komunikačného systému mesta,
- 2) presadzovať vybudovanie novej mimoúrovňovej križovatky na severnom obchvate (rýchlostná cesta R1) s novou zbernou komunikáciou funkčnej triedy B2 v priestore Kačica,
- 3) presadzovať vybudovanie mimoúrovňovej križovatky ciest III/066075 a III/066034 (zberné komunikácie funkčnej triedy B2),
- 4) vybudovať trasu vonkajšieho mestského okruhu – cesta III/066075 s jej predĺžením do časti mesta IV Kostiviarska a východným smerom na trasu cesty I/66 v priestore ulice Na Hrbe,
- 5) vybudovať prepojenie Pieninskej ulice na tzv. rekreačný okruh vo funkcii zbernej komunikácie B2,
- 6) doplniť sieť mestských komunikácií o obslužné komunikácie funkčnej triedy C2, resp. C3, pre zabezpečenie priamej dopravnej obsluhy rozvojových území,
- 7) vybudovať hromadné podzemné a nadzemné garáže, resp. podstavané garáže a výnimočne plochy sústredeného parkovania na povrchu pre navrhnutý počet bytov v bytových domoch a polyfunkčných bytových domoch v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 8) dobudovať chýbajúce kapacity statickej dopravy pre existujúcu zástavbu formou samostatných nadzemných alebo podzemných, resp. podstavaných státí a výnimočne plôch sústredeného parkovania na povrchu, v súlade s požiadavkami STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 9) vyžadovať budovanie zariadení pre odstavovanie a garážovanie vozidiel pre potreby navrhnutých plôch občianskeho vybavenia na vlastných pozemkoch investorov v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií, a to najmä formou viacpodlažných objektov parkovacích domov, resp. podstavaných plôch pod objektmi, výnimočne formou sústredeného parkovania na teréne,
- 10) budovať plochy statickej dopravy pre verejné inštitúcie v kapacitách v súlade s STN 36110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 11) vyžadovať odstavovanie a garážovanie vozidiel v lokalitách rodinných domov na vlastných pozemkoch,
- 12) vybudovať mimoúrovňové križovania peších trás s rýchlostnou cestou R1 v priestore Kačica,
- 13) budovať mimoúrovňové križovania peších trás s vonkajším mestským okruhom,
- 14) vybudovať hlavný severo-južný peší ťah v trase: Rudlovská cesta – Univerzita Matej Bela – centrum starej Sásovej – Ulica Pod skalkou – centrum Pieninskej ulice – športovo-rekreačný areál Ploštiny (s napojením na rekreačno-turistickú trasu na Panský diel v priestore centra Pieninskej ul.),
- 15) vybudovať vedľajšie severo-južné pešie ťahy v trasách:

- a) Rudlovská cesta – Rudlovský potok – pozdĺž hranice ČM Sásová – Javornická ulica – Karpatská ulica – verejne dostupný mestský park Sásová – športovo-rekreačný areál Ploštiny,
 - b) Kačica – areál UMB – ulica M.Bela – Karlovo – Za viaduktom – Pieskovňa.
- 16) pre pohyb chodcov budovať samostatné pešie trasy, resp. jednostranné alebo obojstranné chodníky pozdĺž komunikácií,
 - 17) vybudovať samostatnú cyklistickú trasu od Kačice cez starú Sásovú Sásovskou cestou s napojením na trasu súbežnú s vonkajším mestským okruhom,
 - 18) budovať ďalšie cyklistické účelové a rekreačné trasy v súlade s navrhnutou koncepciou,
 - 19) vyznačovať cyklistické trasy na obslužných komunikáciách,
 - 20) v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti ochrany obyvateľov pred nadmerným hlukom z dopravy vyžadovať realizáciu alebo realizovať protihlukové opatrenia v úsekoch, kde je prekročená limitná hodnota.

8.1.10.13 ~~M)~~ V-časti Časť mesta XIII Senica – zásady a regulatívy dopravného vybavenia

- 1) rešpektovať vybudovaný severný obchvat rýchlostnej cesty R1 a jeho pripojenie na súčasnú cestu I/66,
- 2) rešpektovať vybudovanú mimoúrovňovú križovatku severného obchvatu a navrhovaného vonkajšieho mestského okruhu s napojením severným smerom na cestu pri SAD a južným smerom s mimoúrovňovým riešením križovania železničnej trate,
- 3) rešpektovať existujúcu sieť komunikácií, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť komunikačného systému mesta,
- 4) presadzovať vybudovanie trasy rýchlostnej cesty R1 s následným pokračovaním do časti mesta XV Šalková,
- 5) presadzovať vybudovanie cesty I/66 od rýchlostnej cesty R1 po terajšej trase okolo bývalej cementárne s podjazdom popod rýchlostnú cestu R1 a následným pokračovaním do časti mesta XV Šalková,
- 6) čiastočne upraviť smerové vedenie zbernej komunikácie funkčnej triedy B3 Cementárenskou cestou (nová trasa cesty III/066033),
- 7) upraviť napojenie komunikácie vedúcej na regionálnu skládku tuhého komunálneho odpadu Škradno,
- 8) doplniť sieť komunikácií o obslužné komunikácie funkčnej triedy C2, resp. C3, pre zabezpečenie priamej dopravnej obsluhy rozvojových území,
- 9) vybudovať súbežné komunikácie, na realizáciu ktorých je viazaná nová výstavba v tzv. 2. pláne,
- 10) vybudovať podstavané garáže a plochy sústredeného parkovania na povrchu pre navrhnutý počet bytov v bytových domoch v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 11) vyžadovať budovanie zariadení pre odstavovanie a garážovanie vozidiel pre potreby navrhnutých plôch občianskeho vybavenia na vlastných pozemkoch investorov v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 12) budovať plochy statickej dopravy pre verejné inštitúcie v kapacitách v súlade s STN 36110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,

- 13) vyžadovať odstavovanie a garážovanie vozidiel v lokalitách rodinných domov na vlastných pozemkoch,
- 14) pre pohyb chodcov budovať samostatné pešie trasy, resp. jednostranné alebo obojstranné chodníky pozdĺž komunikácií,
- 15) budovať cyklistické účelové a rekreačné trasy v súlade s navrhnutou koncepciou,
- 16) vyznačovať cyklistické trasy na obslužných komunikáciách,
- 17) v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti ochrany obyvateľov pred nadmerným hlukom z dopravy vyžadovať realizáciu alebo realizovať protihlukové opatrenia v úsekoch, kde je prekročená limitná hodnota.

8.1.10.14 ~~N)~~ **V-časť** Časť mesta XIV Skubín – zásady a regulatívy dopravného vybavenia

- 1) rešpektovať existujúcu sieť komunikácií, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť komunikačného systému mesta,
- 2) vybudovať vonkajší mestský okruh, ktorý zabezpečí obsluhu rozvojových území, v trase: nová trasa cez areál PD Skubín – poza obytnú zónu Skubín napojenie na Tichú ulicu v ČM IX Radvaň,
- 3) doplniť existujúci systém obslužných komunikácií novými komunikáciami C2, resp. C3, s napojením na súčasnú sieť zberných komunikácií,
- 4) vybudovať súbežnú komunikáciu, na realizáciu ktorej je viazaná nová výstavba v tzv. 2. pláne,
- 5) vybudovať hromadné podzemné a nadzemné garáže, resp. podstavané garáže a výnimočne plochy sústredeného parkovania na povrchu pre navrhnutý počet bytov v bytových domoch a polyfunkčných bytových domoch v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 6) vyžadovať budovanie zariadení pre odstavovanie a garážovanie vozidiel pre potreby navrhnutých plôch občianskeho vybavenia na vlastných pozemkoch investorov v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií, a to najmä formou podstavaných plôch pod objektmi, výnimočne formou sústredeného parkovania na teréne,
- 7) budovať plochy statickej dopravy pre verejné inštitúcie v kapacitách v súlade s STN 36110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 8) vyžadovať odstavovanie a garážovanie vozidiel v lokalitách rodinných domov na vlastných pozemkoch,
- 9) pre pohyb chodcov budovať samostatné pešie trasy, resp. jednostranné alebo obojstranné chodníky pozdĺž komunikácií,
- 10) vybudovať koridory pre vedenie cyklistických trás v súlade s navrhnutou koncepciou,
- 11) vyznačovať cyklistické trasy na obslužných komunikáciách,
- 12) v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti ochrany obyvateľov pred nadmerným hlukom z dopravy vyžadovať realizáciu alebo realizovať protihlukové opatrenia v úsekoch, kde je prekročená limitná hodnota.

8.1.10.15 ~~O)~~ **V-časť** Časť mesta XV Šalková – zásady a regulatívy dopravného vybavenia

- 1) rešpektovať existujúcu sieť komunikácií, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť komunikačného systému mesta,

- 2) rešpektovať a preadzovať návrh trasy rýchlostnej cesty R1 severne od Šalkovej v trase cesty I/66 smerom do Slovenskej Ľupče – Příboja, kde je riešená mimoúrovňová križovatka s cestou I/66,
- 3) presadzovať úpravu trasovania cesty I/66 od rýchlostnej cesty R1 s podjazdom popod rýchlostnú cestu R1 a následným pokračovaním do časti mesta XV Šalková medzi železničnou traťou a existujúcou zástavbou, mimo obytné územie časti mesta XV Šalková.
- 4) vybudovať vonkajší mestský okruh na hranici s časťou mesta VII Majer,
- 5) presadzovať realizáciu preložky cesty II/591 od navrhutej trasy vonkajšieho mestského okruhu južným smerom na Môlču v trase navrhutej zbernej komunikácie so zaradením do funkčnej triedy B2,
- 6) vybudovať zbernú komunikáciu pozdĺž železničnej trate vo funkčnej triede B2, tvoriacu základ dopravnej obsluhy priemyselnej zóny s pokračovaním východným smerom a s napojením križovatkou na cestu I/66,
- 7) zmeniť napojenie obslužnej komunikácie na regionálnu skládku TKO Škradno zo zbernej komunikácie za vlečkou do areálu bývalej cementárne,
- 8) doplniť sieť komunikácií o obslužné komunikácie funkčnej triedy C2, resp. C3, pre zabezpečenie priamej dopravnej obsluhy rozvojových území.
- 9) vybudovať súbežné komunikácie, na realizáciu ktorej je viazaná nová výstavba v tzv. 2. pláne,
- 10) z hľadiska zástavby v tzv. 2. pláne novú výstavbu realizovať až po vybudovaní súbežnej komunikácie,
- 11) vyžadovať budovanie zariadení pre odstavovanie a garážovanie vozidiel pre potreby navrhnutých plôch občianskeho vybavenia na vlastných pozemkoch investorov v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií, a to najmä formou podstavaných plôch pod objektmi, výnimočne formou sústredeného parkovania na teréne,
- 12) vyžadovať odstavovanie a garážovanie vozidiel v lokalitách rodinných domov na vlastných pozemkoch,
- 13) vybudovať hlavný západo-východný peší ťah pozdĺž ľavého brehu Hrona z priestoru Uhliska až do centra Šalkovej,
- 14) pre pohyb chodcov budovať samostatné pešie trasy, resp. jednostranné alebo obojstranné chodníky pozdĺž komunikácií,
- 15) budovať cyklistické účelové a rekreačné trasy v súlade s navrhnutou koncepciou,
- 16) vyznačovať cyklistické trasy na obslužných komunikáciách,
- 17) presadzovať vybudovanie novej železničnej zastávky na trati Banská Bystrica – Brezno v dotyku s lokalitou priemyselného parku,
- 18) v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti ochrany obyvateľov pred nadmerným hlukom z dopravy vyžadovať realizáciu alebo realizovať protihlukové opatrenia v úsekoch, kde je prekročená limitná hodnota.

8.1.10.16 P) ~~V~~časť Časť mesta XVI Uľanka – zásady a regulatívy dopravného vybavenia

- 1) rešpektovať existujúcu sieť komunikácií, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť komunikačného systému mesta,

- 2) presadzovať šírkovú úpravu cesty I/59 a cesty I/14 mimo zastavané územie,
- 3) presadzovať úpravu napojenia cesty III/059003 na cestu I/59,
- 4) rekonštruovať Uľanskú cestu na funkčnú triedu C3,
- 5) vybudovať súbežnú komunikáciu, na realizáciu ktorej je viazaná nová výstavba v tzv. 2. pláne,
- 6) vyžadovať budovanie zariadení pre odstavovanie a garážovanie vozidiel pre potreby navrhnutých plôch občianskeho vybavenia na vlastných pozemkoch investorov v kapacitách v súlade s STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií,
- 7) vyžadovať odstavovanie a garážovanie vozidiel v lokalitách rodinných domov na vlastných pozemkoch,
- 8) pre pohyb chodcov budovať samostatné pešie trasy, resp. jednostranné alebo obojstranné chodníky pozdĺž komunikácií.
- 9) budovať cyklistické rekreačné trasy v súlade s navrhnutou koncepciou,
- 10) vyznačovať cyklistické trasy na obslužných komunikáciách,
- 11) v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti ochrany obyvateľov pred nadmerným hlukom z dopravy vyžadovať realizáciu alebo realizovať protihlukové opatrenia v úsekoch, kde je prekročená limitná hodnota.

8.1.11 Limity rozvoja územia z hľadiska dopravy

- I) ~~XIII~~ Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za limity rozvoja územia vymedzenie ochranných pásem dopravy, tak ako sú stanovené v kapitole ~~B-20.9.6. Závaznej časti~~ 12.6 Ochranné pásma doprava.
- II) ~~XIII~~ Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za limity rozvoja územia z hľadiska železničnej dopravy príslušné ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré je potrebné dodržiavať v prípade objektov situovaných do ochranného pásma dráhy.
- III) ~~XIV~~ Pre stavby a činnosti v ochrannom pásme dráhy vyžadovať súhlas územne príslušného orgánu ŽSR - Úradu pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD) s pôsobnosťou špeciálneho stavebného úradu v oblasti štátnej stavebnej správy podľa zákona o dráhach a stavebného zákona vo veciach železničných špeciálnych a lanových dráh a stavby a činnosti povoľovať len podľa podmienok ním určených.
- IV) ~~XV~~ Pri regulácii záväzného riešenia ÚPN mesta do roku 2025 uplatňovať aj požiadavky na rezervovanie koridorov dopravného vybavenia vyplývajúce z výhľadových zámerov uvedených v textovej a grafickej časti ÚPN mesta.
- V) ~~XVI~~ Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica zohľadňovať vyššie uvedené zásady, dopravy, ako aj ochranné pásma dopravy, tak ako sú premietnuté do územia v grafickej časti ÚPN mesta Banská Bystrica, a to vo výkresoch:
 - č. 4 – Verejné dopravné vybavenie,
 - č. 7c – Regulatívy ~~a limity~~ funkčného využívania a priestorového využívania-~~usporiadania~~ územia - Limity územia.

8.2 ~~B-20.4.2. Zásady, regulatívy a limity technického vybavenia~~ – ~~v~~ Vodné hospodárstvo

- I) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica z hľadiska riešenia vodohospodárskej problematiky uplatňovať nasledujúce všeobecné ~~zásady~~, regulatívy a limity:
 - 1) zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
 - 2) zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,

- 3) ochranné pásma vodárenských zdrojov,
- 4) zdroje minerálnej vody na území mesta Banská Bystrica zapísané v registri minerálnych vôd v Slovenskej republike vedenom Ministerstvom zdravotníctva SR - Inšpektorátom kúpeľov a žriediel,
- 5) Chránenú vodohospodársku oblasť (CHVO) Nízke Tatry, západná časť,
- 6) pobrežné pozemky 10 m od brehovej čiary pre vodohospodársky významné vodné toky Hron, Bystrica a Selčiansky potok, pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze,
- 7) pobrežné pozemky 5 m od brehovej čiary pre drobné vodné toky, pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej návodnej päty hrádze,
- 8) ochranné pásmo prívodu Pohronského skupinového vodovodu 3+3 m od vonkajšieho okraja potrubia,
- 9) pásma ochrany 1,5 m od pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do profilu DN 500 mm vrátane a 2,5 m pri profile nad DN 500,
- 10) zásobovanie pitnou vodou zabezpečiť v súlade s §17 a §18 zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov²⁰ a NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorými sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu,
- 11) rešpektovať požiadavky na kvalitu vody na kúpanie podľa §19 zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov²⁰, vyhlášky MZ SR č. 72/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliskách; a NV SR č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská,
- 12) rešpektovať vodárenský systém mesta, ktorý zabezpečí zásobovanie pitnou vodou aj pre uvažovaný územný rozvoj,
- 13) riešiť rozšírenie vodárenského systému mesta do lokalít územného rozvoja nachádzajúcich sa mimo dosahu existujúceho vodárenského systému (východná vetva zásobovacieho systému – prepojenie distribučného VDJ Sásová s VDJ Banoš, realizácia ďalších tlakových pásiem, rozšírenie rozvodnej siete verejného vodovodu, rozšírenie akumulácie),
- 14) dobudovať stavbu „Banská Bystrica – sústava na likvidáciu odpadových vôd“, ktorá rieši obnovu a rozšírenie stokovej siete mesta Banská Bystrica a príslušných spádových obcí; riešiť odvádzanie splaškových vôd do kanalizačnej siete mesta v lokalite Stupy,
- 15) rešpektovať koncepciu uvedenej stavby v tom, že v územiach kde v súčasnosti nie je vybudovaná akákoľvek kanalizácia, je navrhnutá len splašková kanalizácia pre napojenie jestvujúcej zástavby so splaškovými odpadovými vodami (stavba nerieši odvádzanie vôd z povrchového odtoku v území s navrhovanou splaškovou kanalizáciou),
- 16) rešpektovať koeficienty odtoku v území s jednotnou kanalizáciou podľa plošného vymedzenia v grafickej časti ÚPN mesta (výkres č.5a – Verejné technické vybavenie – Vodné hospodárstvo),
- 17) v ČM XVI Uľanka riešiť odvádzanie splaškových vôd samostatným kanalizačným systémom s ČOV,
- 18) v záujme zlepšenia kvality povrchových vôd zamerať sa predovšetkým na dobudovanie verejnej kanalizácie a odstránenie jej netesností, a tiež na rekonštrukciu jestvujúcich a budovanie nových čistiární odpadových vôd v riešenom i záujmovom území, ale aj na elimináciu

²⁰ Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

nepovolených výustí splaškových vôd priamo do tokov a likvidáciu divokých skládok odpadov a starých environmentálnych záťaží,

- 19) v záujme ochrany podzemných vôd zamerať sa na likvidáciu divokých skládok odpadov, na dobudovanie verejnej kanalizácie a odstránenie jej netesností, a tiež na rekonštrukciu jestvujúcich a budovanie nových čistiarní odpadových vôd,
- 20) v nových lokalitách rozvoja v zastavanom území s jednotnou kanalizáciou osadzovať zariadenia na reguláciu odtoku tak, aby neboli prekročené projektované kapacity stokovej siete,
- 21) rešpektovať pri akejkoľvek stavebnej činnosti prirodzené terénne depresie, ktoré sú recipientmi odtoku zrážkových vôd,
- 22) riešiť už pri príprave územia pre novú výstavbu spôsob a možnosti odtoku povrchových vôd v území s jednotnou kanalizáciou; rešpektovať stanovené odtokové koeficienty v jednotlivých častiach mesta podľa „Sústavy odkanalizovania a čistenia odpadových vôd Banská Bystrica“,
- 23) regulovať rozvoj urbanizácie v nadväznosti na existujúcu technickú infraštruktúru s cieľom predchádzať nekonštruktívnym provizórnym riešeniam a výstavbu prednostne usmerňovať do lokalít, ktoré sú najmenej problematické z hľadiska možnosti napojenia na existujúce inžinierske siete. **V prípade, že v lokalite je vybudovaná verejná kanalizačná sieť je stavebník povinný do nej zaústiť splaškovú kanalizáciu zo svojho objektu,**
- 24) zabezpečiť ochranu inundačných území vodných tokov, zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti v zmysle zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
- 25) realizovať stavby a opatrenia súvisiace s ochranou územia pred povodňami vybreženými vodami z vodných tokov, vodami z povrchového odtoku:
 - a) „Banská Bystrica – ochrana intravilánu pred povodňami“ (aj odvedenie povodňových prietokov tunelom popod Urpín),
 - b) Banská Bystrica – Iliaš, protipovodňové opatrenia na Hrone, rkm 170,965 – 172,00),
 - c) Banská Bystrica – Uľanka, úprava potoka Bystrica,
 - d) Banská Bystrica, Iliaš - Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone, rkm 172,000 – 173,564,
 - e) Banská Bystrica – Kostiviarska, úprava potoka Bystrica,
 - f) Banská Bystrica – Šalková, rekonštrukcia OH Hrona,
 - g) Banská Bystrica – Rakytovce, úprava Rakytovského potoka,
 - h) stavby spomaľujúce odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujúce retenčnú schopnosť povodia, alebo podporujúce prirodzenú akumuláciu vody a znižujúce maximálny prietok povodia (hradenie strží, malé vodné nádrže, poldre, pôdoochranné opatrenia, úpravy drobných tokov, výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia vodných stavieb),
 - i) stavby zabezpečujúce plynulý odtok vody z povodia (rekonštrukcie kapacitne nevyhovujúcich priepustov, premostení a krytých profilov recipientov vôd z povrchového odtoku),
 - j) stavby, ktoré akumulujú a odvádzajú vody z povrchového odtoku z neodkanalizovaného územia; prevádzkový poriadok akumulačnej nádrže Havranské, ktorá bude zaústená do verejnej kanalizácie, musí rešpektovať požiadavky správcu verejnej kanalizácie,
 - k) stavby, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku (ochranné hrádze alebo protipovodňové línie pozdĺž vodného toku),
 - l) stavby, ktoré chránia územie pred zaplavením vnútornými vodami (čerpacia stanica pri zaústení Rudlovského potoka do Hrona),
- 26) rešpektovať mapu povodňového ohrozenia (záplavové čiary), realizovať akékoľvek stavby v inundačnom území Hrona až po zabezpečení tohto územia pred záplavami,

- 27) pri revitalizácii a protipovodňových úpravách vodných tokov v maximálnej miere zachovávať sprievodnú brehovú vegetáciu; jej dosádzanie realizovať z miestne a stanovištne vhodných drevín,
- 28) riešiť spoločne s obcou Králiky problém komplexného zásobovania pitnou vodou v obci a rozvojových lokalít Králiky - Farárova, Králiky - Stádlo a Pri ihrisku (verejný vodovod v obci Králiky, tlakové pásma, akumulácie) a odvádzanie a zneškodňovanie splaškových vôd (verejná splašková kanalizácia v obci, ČOV),
- 29) v novo navrhovaných lokalitách územného rozvoja realizovať inžinierske siete a zariadenia vodného hospodárstva pred samotnou výstavbou; navrhované potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie trasovať mimo súkromných pozemkov,
- 30) realizovať postupnú rekonštrukciu materiálovo, vekovo, kapacitne nevyhovujúcich a poruchových potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
- 31) realizovať prekládky potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie do verejných priestranstiev (mimo súkromných pozemkov),
- 32) dať vypracovať odbornou organizáciou štúdiu zásobovania mesta pitnou vodou, ktorá posúdi v ÚPN navrhovanú koncepciu zásobovania pitnou vodou a na základe kapacít bytov, obyvateľov, občianskeho vybavenia a výroby v novo navrhovaných lokalitách zhodnotí potrebu realizácie ďalších vodárenských zariadení, ktoré sú špecifikované ako verejnoprospešné stavby v zmysle ÚPN mesta Banská Bystrica,
- 33) dať vypracovať odbornou organizáciou aktualizáciu výpočtov hydraulického modelu a posúdenie kanalizačnej siete, a to hlavne pri lokalitách s ktorými neuvažovala stavba „Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd“, resp. ktoré budú zahrnuté do projektovej prípravy stavby „Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd - III. etapa“; na základe výsledkov uvedených výpočtov navrhnúť ďalšie rekonštrukcie kanalizácie, odľahčovacích objektov
a dobudovanie kanalizačnej siete pre jednotlivé etapy rozvoja, ktoré sú špecifikované ako verejnoprospešné stavby v zmysle ÚPN mesta Banská Bystrica.

II) V jednotlivých častiach mesta považovať za záväzné nasledujúce zásady a regulatívy vodného hospodárstva:

ČM číslo, názov	Zásady a regulatívy podľa častí mesta
I Banská Bystrica	1) rešpektovať OP nadradenej vodárenskej sústavy a ostatných prívodných, zásobných potrubí a rozvodnej siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2) zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou v lokalitách územného rozvoja Cesta k nemocnici 1,2, Tajovského, Hurbanova 1,2, Belveder 2-5, J. Chalupku, Belveder 1 – Antea, THK/Švermova, Cesta na štadión, Hutná 1,2, Kačica 1,2, Medený hámor, Dituria City Park, Školská, Uhlisko – Viestova 1-2, Belušova a v lokalitách občianskeho vybavenia z rozvodnej siete existujúceho verejného vodovodu mesta 3) zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou v lokalite Slnčné stráne 1-4 z VDJ Niklová cez navrhovaný vodojem Slnčné stráne 4) zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou v lokalite Graniar 1 a Graniar – Nad amfiteátrom 1-5 z rozvodnej siete IV. tlakového pásma napojenej na privádzač VDJ Niklová – VDJ Fončorda III. prepojenej na existujúcu rozvodnú sieť v lokalite Graniar 5) zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou v lokalite občianskej vybavenosti nad Nám. L. Svobodu a v lokalite bývania Graniar 3 z rozvodnej siete IV. tlakového pásma napojenej na navrhovaný potrubím na privádzač VDJ Niklová – DVDJ Fončorda 6) rekonštruovať materiálovo, vekovo a kapacitne nevyhovujúcu rozvodnú vodovodnú sieť 7) dobudovať stavbu „Banská Bystrica – sústava na odvádzanie a likvidáciu odpadových vôd“ 8) v nových lokalitách rozvoja v zastavanom území s jednotnou kanalizáciou rešpektovať odtokové koeficienty, osadzovať zariadenia na reguláciu odtoku tak, aby neboli prekročené projektované kapacity stokovej siete 8) v území s navrhovaným rozvojom mimo súčasného odkanalizovaného územia mesta realizovať odvádzanie odpadových vôd deleným systémom – splaškové vody kanalizáciou do existujúcej kanalizačnej siete mesta a vody z povrchového odtoku do miestnych tokov 9) realizovať stavbu „Banská Bystrica – ochrana intravilánu pred povodňami“, 10) rezervovať priestor pre čerpaciu stanicu v úseku zaústenia Rudlovského potoka do Hrona na prečerpávanie vnútorných vôd v prípade povodňových prietokov na Hrone 11) vybudovať polder (suchú nádrž) Hlinisko severne nad obchvatom R1 na ochranu intravilánu pred povodňami, územie poldra je určené na zaplavenie vodou pre potreby sploštenia povodňovej vlny zrážkových vôd odtekajúcich z príslušného územia. Vo vymedzenom území ne-realizovať žiadne stavby trvalého charakteru, poľnohospodárske využívanie sa nemení
II Iliaš	1) rešpektovať pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2) rekonštruovať rozvodnú vodovodnú sieť 3) existujúcou stokou odvádzat vody z povrchového odtoku do Hrona a splaškové vody verejnou kanalizáciou mesta, zberačom AX 4) rešpektovať pobrežné pozemky 10 m od brehovej čiary Hrona, v prípade realizácie ochrannej hrádze 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze 5) realizovať stavbu „Banská Bystrica – Iliaš, protipovodňové opatrenia na Hrone, rkm 170,965 – 172,00“ 6) realizovať stavbu „Banská Bystrica, Iliaš – Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone rkm 172,00 - 173,564“ 7) realizovať stavby na ľavom brehu Hrona na ochranu územia pred zaplavením vodou 8) rešpektovať platné rozhodnutia pre MVE Vlkanová, Hron rkm 169,355
III Jakub	1) rešpektovať OP Pohronského skupinového vodovodu (PSV) 3+3 m na obidve strany potrubia a pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2) vybudovať akumuláciu (VDJ Kostiviarska pri VZ Grunty) pre verejný vodovod Kostiviarska - Jakub 3) ČM zásobovať pitnou vodou z verejného vodovodu 4) odpadové vody odvádzat deleným systémom – splaškové vody verejnou kanalizáciou a zberačom AJ do verejnej kanalizácie mesta a vody z povrchového odtoku do potoka Bystrica 5) vybudovať predĺženie zberača AJ v celej ČM 6) rešpektovať pobrežné pozemky 10 m od brehovej čiary potoka Bystrica, ktorý je vodohospodársky významným tokom 7) vybudovať polder (suchú nádrž) Grunty na ľavom brehu Sásovského potoka na ochranu pred povodňami, súčasťou je územie určené na zaplavenie vodou pre potreby sploštenia povodňovej vlny na Sásovskom potoku. Vo vymedzenom území nerealizovať žiadne stavby trvalého charakteru, rekreačné a poľnohospodárske využívanie sa nemení

ČM číslo, názov	Zásady a regulatívy podľa častí mesta
IV Kostiviarska	1) rešpektovať OP PSV 3+3 m na obidve strany potrubia a pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2) pitnou vodou zásobovať ČM z verejného vodovodu Kostiviarska – Jakub rozšírenom do rozvojovej lokality vybavenosti, rekonštruovať potrubia na profil DN 100 3) rozvojové lokality bývania Lom Kostiviarska 2,3, Nad lomom a lokality bývania a občianskeho vybavenia Lom Kostiviarska 1 zásobovať pitnou vodou z navrhovaného verejného vodovodu Slnéčné stránne – Lom Kostiviarska (čerpacia stanica pri VDJ Slnéčné stránne, výtlačné potrubie, vodojem Lom, zásobné potrubie a rozvodná sieť vodovodu, AT stanica pre lokalitu bývania Nad lomom) 4) odpadové vody odvádzať deleným systémom- splaškové vody verejnou kanalizáciou do zberača AJ verejnej kanalizácie mesta a vody z povrchového odtoku do potoka Bystrica a Laskomer 5) rešpektovať pobrežné pozemky 10 m od brehovej čiary potoka Bystrica, ktorý je vodohospodársky významným tokom 6) realizovať stavbu „Banská Bystrica – Kostiviarska, úprava potoka Bystrica“ 7) realizovať revitalizáciu nevhodne upravených úsekov potoka Bystrica, ktorý je vodohospodársky významným tokom
V Kráľová	1) rešpektovať OP PSV a pásma ochrany hlavného zberača A verejnej kanalizácie mesta, ako aj ostatných sietí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2) pitnou vodou zásobovať ČM z existujúcej rozvodnej siete I. tlak.pásma verej.vodovodu 3) odpadové vody odvádzať existujúcou jednotnou verejnou kanalizáciou 4) pri odvádzaní odpadových vôd z rozvojových plôch občianskeho vybavenia rešpektovať odtokové koeficienty 0,36 a 0,54 5) splaškové odpadové vody z lokality bývania Zvolenská cesta –Štart odvádzať do verejnej kanalizácie, vody z povrchového odtoku do Hrona 6) odpadové vody z obslužno-výrobných plôch v priestore medzi Hronom a R1 odvádzať deleným systémom 7) realizovať stavbu „Banská Bystrica, Iľiaš – Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone rkm 172,000 – 173,564“ 8) realizovať stavbu „Banská Bystrica – Iľiaš, protipovodňové opatrenia na Hrone, rkm 170,965 – 172,00“, 9) realizovať úpravu neupraveného úseku toku MK 054 a rekonštrukciu nevhodne upraveného úseku toku z dôvodu odvedenia zvýšeného množstva vôd z povrchového odtoku z rozvojových lokalít Pršianskej terasy
VI Kremnička	1) rešpektovať OP PSV a pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2) pitnou vodou zásobovať ČM z rozšírenej existujúcej rozvodnej siete vodovodu I. tlakového pásma (Zhora Vyšného potoka 1,2 a Pod remízou) 3) realizovať vodovod Rakytovce – Kremnička napojený na prívod PSV, z navrhovanej rozvodnej siete zásobovať rozvojové plochy v južnej časti ČM 4) odpadové vody z lokalít bývania Pod remízou a Zhora vyšného potoka odvádzať do existujúcej jednotnej kanalizácie, rešpektovať odtokový koeficient 0,36 5) z ostatných lokalít územného rozvoja odvádzať odpadové vody deleným systémom, splaškové vody navrhovanou splaškovou kanalizáciou do existujúcej verejnej kanalizácie a vody z povrchového odtoku do miestnych drobných tokov a navrhovaných rigolov pozdĺž cesty I/66 a päty pravostrannej ochrannej hrádze Hrona 6) realizovať stavby na ochranu územia pred zaplavením vodou z Hrona“ 7) realizovať protipovodňové opatrenia v povodí potoka Kremnička 8) rešpektovať platné rozhodnutia pre MVE Vlkanová, Hron rkm 169,355 9) pre rozvojové lokality bývania Pod Mladinami 1,2,4,5, Rakytovský potok 1,2 a lokality občianskeho vybavenia riešiť: a) zásobovanie pitnou vodou z navrhovanej rozvodnej siete vodovodu Rakytovce – Kremnička b) odvádzanie odpadových vôd deleným systémom, splaškové vody navrhovanou kanalizáciou zaústenou do kmeňovej stoky A, vody z povrchového odtoku do potoka Kremnička, do bezmenného drobného toku od areálu krematória a do Rakytovského potoka 10) pre lokalitu územného rozvoja Piesky 1,2 riešiť: a) zásobovanie pitnou vodou z rozvodnej siete V. tlakového pásma vodovodu Pršianska terasa s redukciou tlaku na kóte 465,0 m n.m. b) delený systém odvádzania odpadových vôd, splaškové vody do zberača AC, vody z povrchového odtoku do potoka Kremnička 11) pre plochy územného rozvoja Repkovská riešiť: a) zásobovanie pitnou vodou z vodovodu Horné Pršany b) delený systém odvádzania odpadových vôd, akumuláciu splaškových vôd vo vodotesných žumpách, odvádzanie vôd z povrchového odtoku rigolmi do terénu

ČM číslo, názov	Zásady a regulatívy podľa častí mesta
VII Majer	1) rešpektovať pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2) pitnou vodou zásobovať z existujúcej rozvodnej siete I. tlakového pásma 3) odpadové vody odvádzať existujúcou jednotnou kanalizáciou (rešpektovať odtokový koeficient 0,36) a rozšírením existujúcej verejnej kanalizácie formou splaškovej kanalizácie 4) potreby pitnej vody pre rozvoj výroby zabezpečiť realizáciou zásobného potrubia z VDJ Hlínisko spoločného aj pre PP Šalková 5) rešpektovať pobrežné pozemky 10 m od päty ochrannej hrádze na Hrone a Selčianskom potoku 6) realizovať stavbu „Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami“
VIII/XIV Podlavice /Skubín	1) rešpektovať OP prívodného potrubia DN 300 z vodárenského zdroja Tajov a pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2) v ČM VIII Podlavice rozšíriť rozvodnú sieť verejného vodovodu III. tl. pásma do lokalít bývania Pod Dúbravou - Záhrady a Nad cintorínom; lokalitu bývania Laskomerská dolina napojiť na navrhovanú rozvodnú sieť vodovodu lokality Graniar 3 3) v ČM XIV Skubín vybudovať VDJ Skubín pre vodovod Skubín a s nim súvisiace zariadenia (prívodné a zásobné potrubie), zdroj: prívod z VZ Tajov existujúce miesto priameho napojenia rozvodnej siete, vybudovať zásobné potrubie z VDJ Skubín do lokality bývania Záhumnie 1A, 1B, 1C 4) realizovať zásobné potrubie z distribučného VDJ Fončorda a rozvodnú sieť IV. tl. pásma pre lokalitu bývania Na stráni 5) lokality bývania Podskalky 1A, 1B a 4 napojiť na existujúcu rozvodnú sieť verejného vodovodu, potrebný pretlak v sieti zabezpečiť inštaláciou AT stanice 6) vo všetkých lokalitách územného rozvoja realizovať delený systém odvádzania odpadových vôd, splaškové vody odvádzať navrhovanou splaškovou kanalizáciou do existujúcej verejnej kanalizácie, vody z povrchového odtoku odvádzať do Tajovského potoka 7) realizovať predĺženie zberača AH Mlynskou ulicou (prekládka mimo súkromných pozemkov) 8) rešpektovať pobrežné pozemky 5 m od brehovej čiary 9) revitalizovať nevhodne upravené úseky Tajovského potoka 10) riešiť stabilizáciu miestnej strže 11) na ochranu intravilánu pred povodňami realizovať MVN Laskomer na potoku Laskomer
IX Radvaň	1) rešpektovať OP PSV a pásma ochrany všetkých sietí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2) realizovať stavbu „Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami“ 3) realizovať stavby spomaľujúce odtok vody z povodia potoka Uduťná (MVN Uduťná 1,2,3, polder Oremburská, hradenie strží, pôdoochranné opatrenia, prevody vody) 4) realizovať zariadenie na akumuláciu vôd z povrchového odtoku z územia mimo povodia verejnej kanalizácie mesta: MVN Havranské (prevádzkový poriadok MVN musí rešpektovať požiadavky správcu verejnej kanalizácie) 5) revitalizovať nevhodne upravené úseky Malachovského potoka a riešiť protipovodňové opatrenia v lokalite Stupy 6) realizovať kaskádovité rybníky v parku pri kaštieli plnené vodou z Malachovského potoka 7) oživiť jazierko v parku pod kostolom Narodenia Panny Márie 8) zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou v rozvojových lokalitách Nám. L. Stúra 2,4,5, Sadová, Jilemnického, Nešporova, THK 2-3 a Ulica Družby z rozvodnej siete verejného vodovodu v príslušných tlakových pásmach 9) zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou v rozvojových lokalitách bývania Dolinky 1 a Havranské 1,2 z navrhovanej rozvodnej siete IV. tlakového pásma z distribučného vodojemu Fončorda 10) zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou v rozvojových lokalitách bývania Nad Tulsou 1,2, Prístav, Fončorda - Za Moskovskou, Moskovská – Pod vrškami, z navrhovanej rozvodnej siete napojenej na zásobný privádzač distribučný vodojem Fončorda – ČS Pršíanska terasa 11) zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou z navrhovaného vodovodu Pod Suchým vrchom napojeného na zásobný privádzač distribučný vodojem Fončorda – ČS Pršíanska terasa pre existujúcu a navrhovanú zástavbu v lokalite Pod Suchým vrchom 1 a 2 a Pod Suchým vrchom - terasa

ČM číslo, názov	Zásady a regulatívy podľa častí mesta
IX Radvaň	12) zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou v rozvojových lokalitách Pršianska terasa – Pod hôrkou 1,2,3, Pršianska terasa – Hôrka 1-4, Pršianska terasa – stred, Pršianska terasa – sever, Pršianska terasa – Železná 1,2, Pršianska terasa – Bronzová, Pršianska terasa – Medená, Pršianska terasa – Háj, Pršianska terasa – Vlčia jama, Stupy 1-3 a Nad Stupami z rozvodnej siete vodovodu Pršianska terasa 13) odvádzanie odpadových vôd z rozvojových lokalít riešiť : a) Nad Tulskou 1 - jednotnou kanalizáciou do verejnej kanalizácie mesta, odtokový koeficient 0,54 b) Havranské 1,2, Dolinky, časti Pršianskej terasy (Pršianska cesta, Hôrka 4, Pod hôrkou 3, Háj, Stred, Železná 1,2, Bronzová, Medená) - jednotnou kanalizáciou do verejnej kanalizácie mesta, odtokový koeficient 0,36, inštalácia zariadenia na reguláciu odtoku tak, aby neboli prekročené projektové kapacity existujúcej stokovej siete c) Prístav – deleným systémom, splaškové vody do verejnej kanalizácie mesta, vody z povrchového odtoku do navrhovanej MVN Havranské d) Nad Tulskou 2, Fončorda – Za Moskovskou, Moskovská – Pod víškami, Pod Suchým vrchom 1,2, Pod Suchým vrchom – terasa a ostatné, v bode b) nomenované lokality na Pršianskej terase – deleným systémom, splaškové vody navrhovanou kanalizáciou do verejnej kanalizácie mesta, vody z povrchového odtoku do miestnych vodných tokov 14) riešiť odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie mesta v lokalite Stupy 15) v navrhovaných lokalitách Králiky – Farárova a Pri ihrisku riešiť: a) dobudovanie verejného vodovodu obce Králiky (tlak.pásma a akumulácie), navrhované lokality spadajú do II. tlakového pásma, pre ktoré nie je vybudovaná akumulácia b) verejnú splaškovú kanalizáciu a ČOV v obci Králiky, do doby realizácie akumulovať splaškové vody vo vodotesných žumpách c) odvádzanie vôd z povrchového odtoku rigolmi do terénu
X Rakytovce	1) rešpektovať OP prívodu PSV 3+3 m od vonkajšieho okraja potrubia a pásma ochrany všetkých sietí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2) zásobovanie pitnou vodou v ČM X Rakytovce zabezpečiť realizáciou verejného vodovodu Rakytovce – Kremnička (nové prívodné potrubie DN 150, vodojem Rakytovce s objemom 500 m³, kótou max. hladiny 403,00 m n.m., nové zásobné potrubie DN 200, ktoré sa delí na dve vetvy DN 150 – do Rakytoviec a do Kremničky, rozvodná sieť v rozvojových lokalitách bývania a občianskej vybavenosti), zdrojom pitnej vody bude existujúce napojenie na PSV z vodovodu zásobovať celú ČM X Rakytovce a lokality bývania a vybavenosti v južnej časti ČM VI Kremnička 3) zástavbu nad kótou 378 m n.m. zásobovať cez AT stanicu 5) odpadové vody odvádzat' deleným systémom, splaškové vody navrhovanou kanalizáciou do existujúcej verejnej kanalizácie, vody z povrchového odtoku do miestnych drobných tokov 6) realizovať recipienty (rigoly) na odvedenie vôd z povrchového odtoku a rekonštruovať cestný priepust na rýchlostnej ceste R1 7) navrhované vodovodné a kanalizačné potrubia trasovať mimo súkromných pozemkov 8) rešpektovať platné rozhodnutia pre MVE Vlkanová, Hron rkm 169,355, 9) realizovať stavbu Banská Bystrica – Rakytovce, úprava Rakytovského potoka 10) realizovať protipovodňové opatrenia: a) úpravu miestneho drobného toku č. 048 v intraviláne b) v pramennej oblasti opatrenia na zníženie extrémnych prietokov c) pôdoochranné opatrenia v odlesnenej časti (zasakovacie rigoly a pásy)
XI Rudlová	1) rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2) realizovať zásobnú vetvu Východ – prepojenie hlavného distribučného VDJ Sásová potrubím DN 200 s VDJ Bánoš cez prerušovací VDJ Východ 3) zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou vodou rozvojových lokalít Borovicový háj 1-6, Kratiny 1-2, Klinček 1-2 a občianskeho vybavenia z navrhovanej rozvodnej siete IV. tlakového pásma napojenej na zásobnú vetvu Východ 4) zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou rozvojovej lokality Rudlovská cesta z existujúcej rozvodnej siete vodovodu mest 5) odpadové vody odvádzat' deleným systémom, splaškové vody z lokalít Borovicový háj 1-6 a Kratiny 1-2 navrhovanou kanalizáciou do existujúcej kanalizačnej siete obce Nemce (zberač AS-5), z lokalít občianskeho vybavenia a lokality bývania Klinček 1-2 do zberača AM5 verejnej kanalizácie, ktorá sa má realizovať v rámci stavby „Banská Bystrica, sústava na odvádzanie a likvidáciu odpadových vôd – III. etapa“ 6) odpadové vody z lokality bývania Rudlovská cesta odvádzat' do zberača AM jednotnej kanalizácie mesta, odtokový koeficient 0,36 7) riešiť odvádzanie vôd z povrchového odtoku z rozvojových lokalít Borovicový háj 1-6, Kratiny 1-2 a občianskeho vybavenia mimo povodie Rudlovského potoka

ČM číslo, názov	Zásady a regulatívy podľa častí mesta
XII Sásová	1) rešpektovať VZ Štepnica a jeho OP 2) rešpektovať OP privodu PSV 3+3m od vonkajšieho okraja potrubia a pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 3) realizovať zásobné potrubie z VDJ RUSA III. a rozvodnú sieť III. tlakového pásma pre lokality bývania Pieskovňa 1 a 2, Na plaváreň 1-3, Hájik a Roháčovo 1-4 4) realizovať rozšírenie rozvodnej siete III. tlakového pásma napojenej na severnú vetvu zásobovacieho systému VDJ Rovne – VDJ Urpín pre lokalitu bývania Haškova a lokality občianskeho vybavenia 5) realizovať rozvodnú sieť VI. tlakového pásma napojenú na navrhované prírodné potrubie do prerušovacieho VDJ Východ pre lokality Ploštiny a Tatranská 1 a 2 6) odvádzanie odpadových vôd realizovať deleným systémom 7) splaškové vody odvádzat' kanalizáciou do verejnej kanalizácie mesta 8) odvádzanie vôd z povrchového odtoku do miestnych drobných tokov, z lokalít Tatranská a Ploštiny do zberača AM cez zariadenie na reguláciu odtoku tak, aby neboli prekročené projektované kapacity stokovej siete 9) realizovať úpravy koryt miestnych potôčikov, občasných tokov a terénnych depresii, ktoré budú slúžiť na odvádzanie vôd z povrchového odtoku 10) rešpektovať pobrežné pozemky 5 m od brehovej čiary miestnych drobných tokov
XIII Senica	1) rešpektovať OP prírodného potrubia z vodárenského zdroja Ľadová studňa a pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2) realizovať rozšírenie kapacity existujúceho vodojemu Senica 3) rekonštruovať nevyhovujúce potrubia vodovodnej siete 4) rešpektovať stavbu „Banská Bystrica – sústava na odvádzanie a likvidáciu odpadových vôd“ 5) pôvodnou existujúcou kanalizáciou odvádzat' iba vody z povrchového odtoku 6) rešpektovať pobrežné pozemky 10 m od brehovej čiary Selčianskeho potoka 7) realizovať úpravu Selčianskeho potoka 8) na rozvojových plochách bývania Na Hrbe a Pri cementárni riešiť : a) zásobovanie pitnou vodou rozšírením rozvodnej vodovodnej siete b) delený systém odvádzania odpadových vôd, splaškové vody do zberača AS verejnej kanalizácie mesta, vody z povrchového odtoku do Selčianskeho potoka 9) na rozvojových plochách výrobnéj zóny riešiť : a) zásobovanie pitnou vodou rozšírením rozvodnej vodovodnej siete b) delený systém odvádzania odpadových vôd, splaškové vody do zberača A verejnej kanalizácie mesta, vody z povrchového odtoku občasným tokom do Hrona 10) na rozvojových plochách občianskeho vybavenia riešiť: a) zásobovanie pitnou vodou z privodu z VZ Ľadová studňa b) delený systém odvádzania odpadových vôd, splaškové vody do zberača AS verejnej kanalizácie mesta, vody z povrchového odtoku do miestnych odvodňovacích kanálov
XV Šalková	1) rešpektovať OP prírodného potrubia z VZ Ľadová studňa a pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2) realizovať vodojem Šalková a s tým súvisiace stavby (ČS, výtlak, VDJ, zásobné potrubie) 3) rekonštruovať existujúcu vodovodnú sieť s profilom menším ako DN 100 4) rozšíriť verejnú kanalizáciu do ČM na pravom brehu Hrona 5) rešpektovať stavbu „Banská Bystrica – Šalková, rekonštrukcia ochrannéj hrádze na Hrone 6) na rozvojových obytných plochách Záhumnie 1-3, Šalková centrum, Hronská a Pri Šalkovskom mlyne riešiť: a) zásobovanie pitnou vodou rozšírením rozvodnej vodovodnej siete v obci b) delený systém odvádzania odpadových vôd; splaškové vody odvádzat' do verejnej kanalizácie, vody z povrchového odtoku rigolom do terénu, do Hrona a Môlčanského potoka 7) na rozvojových plochách občianskeho vybavenia riešiť: a) zásobovanie pitnou vodou rozšírením rozvodnej vodovodnej siete v obci, b) delený systém odvádzania odpadových vôd; splaškové vody odvádzat' do navrhovanej kanalizácie (rozšírenie na pravý breh Hrona), vody z povrchového odtoku do jarku 8) na rozvojových plochách priemyselného parku a) riešiť zásobné potrubie z VDJ Hlinisko a rozvodnú sieť vodovodu I. tlakového pásma b) riešiť delený systém odvádzania odpadových vôd; splaškové vody odvádzat' do kmeňovej stoky A, vody z povrchového odtoku do miestnych drobných tokov c) rezervovať priestor pre umiestnenie areálu na uskladnenie mobilných hradení Hrona (protipovodňová ochrana) d) na zásobovanie úžitkovou vodou využiť systém pre bývalú cementáreň (odber vody z Hrona) 9) riešiť dotáciu vody do rybníka Malé Plavno (MVN Malé Plavno, privod vody) 10) MVE Šalková na Hrone, rkm 180,680 – stavba realizovaná

ČM číslo, názov	Zásady a regulatívy podľa častí mesta
XVI Uľanka	1) rešpektovať OP PSV 3+3 m od vonkajšieho okraja potrubia a pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2) rešpektovať pobrežné pozemky 10 m od brehovej čiary potoka Bystrica - vodohospodársky významného vodného toku 3) zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou rozšírením rozvodnej vodovodnej siete a rekonštrukciou nevyhovujúcich potrubí 4) vybudovať verejnú splaškovú kanalizáciu s ČOV Uľanka 5) vody z povrchového odtoku odvádzať do potoka Bystrica 6) zabezpečiť ochranu územia pred povodňami realizáciou úpravy potoka Bystrica 7) realizovať odvodnenie intravilánu

- III) Pri regulácii záväzného riešenia ÚPN mesta do roku 2025 uplatňovať aj požiadavky na rezervovanie koridorov a plôch technického vybavenia v oblasti zásobovania vodou a odkanalizovania vyplývajúce z výhľadových zámerov.
- IV) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica rešpektovať vyššie uvedené **zásady a regulatívy** a limity vodného hospodárstva, tak ako sú premietnuté do územia v grafickej časti ÚPN mesta Banská Bystrica, a to vo výkresoch:
- č. 5a – Verejné technické vybavenie – Vodné hospodárstvo
 - č. 7c – Regulatívy **a limity** funkčného **využívania** a priestorového **využívania-usporiadania** územia – Limity územia.

8.3 Energetika a elektronické komunikácie

~~B.20.4.3. Zásady, regulatívy a limity technického vybavenia – energetika~~

~~8.3.1 B.20.4.3.1. Zásady, regulatívy a limity technického vybavenia – e~~Elektrická energia

- I) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov, pričom z hľadiska riešenia problematiky zásobovania mesta elektrickou energiou uplatňovať nasledujúce všeobecné zásady ~~a~~ regulatívy a limity:
- 1) zabezpečiť vybudovanie nových distribučných transformačných staníc a VN rozvodov pre územia s navrhovaným rozvojom, pričom vychádzať z bilancie odberov potreby el. energie v ÚPN mesta,
 - 2) zabezpečiť rekonštrukciu existujúcich transformačných staníc formou výmeny transformátorov za výkonnejšie, prestavbou na murované transformačné stanice s vyšším výkonom, alebo obnovou odstavených existujúcich trafostaníc pre doplnenie existujúcej štruktúry zástavby alebo jej intenzifikáciu,
 - 3) nové 22 kV VN vedenia realizovať zásadne ako káblové rozvody,
 - 4) jestvujúce 22 kV VN vedenia v zastavanom území postupne prebudovať na káblové rozvody,
 - 5) v lokalitách so súčasným 22 kV VN vzdušným vedením považovať v prípade preložky vzdušného elektrického vedenia do podzemného káblového vedenia za nezastavateľnú časť len ochranné pásmo požadované v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.,
 - 6) s budovaním zariadení energetiky počítať v PR Banská Bystrica prednostne ako so vstavanými do jestvujúcich, navrhovaných a rekonštruovaných budov,
 - 7) zásobovanie celej CMZ elektrickou energiou riešiť s napäťovou úrovňou 22/0,4 kV s cieľom vytvorenia zásobovacieho okruhu s jednotným prenosovým napätím 22 kV,
 - 8) v novonavrhovaných lokalitách inžinierske siete a zariadenia zásobovania elektrickou energiou zrealizovať pred samotnou výstavbou.

- II) V záujme využitia hydroenergetického potenciálu vodného toku Hrona počítať s okrem zrealizovanej stavby MVE Šalková v návrhovom období do r. 2025 na Hrone s realizáciou nasledovných MVE:
- Na hranici s ČM VI Kremnička, ČM X Rakytovce a obcou Vlkanová rešpektovať vydané platné rozhodnutia pre MVE Vlkanová
- III) Pri regulácii záväzného riešenia ÚPN mesta do roku 2025 uplatňovať aj požiadavky na rezervovanie koridorov a plôch technického vybavenia v oblasti zásobovania elektrickou energiou vyplývajúce z výhľadových zámerov.
- IV) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za limity z hľadiska zariadení pre zásobovanie územia elektrickou energiou (aj tie, ktoré nie sú vyznačené v grafickej časti vzhľadom na mierku spracovania)²¹ ochranné pásma elektrických vedení a zariadení, tak ako sú stanovené v kapitole **B.20.9.7.1. Závaznej časti. 12.7.1. Ochranné pásma elektrických vedení a zariadení**

8.3.2 ~~B.20.4.3.2. Zásady, regulatívy a limity technického vybavenia~~ – plyn

- I) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov, pričom z hľadiska riešenia problematiky zásobovania mesta plynom uplatňovať nasledujúce všeobecné zásady, regulatívy a limity:
- 1) pre územia s navrhovaným rozvojom zabezpečiť napojenie nových distribučných rozvodov na existujúce vyhovujúce rozvody plynu v blízkosti rozvojových funkčných plôch, pričom vychádzať z bilancii spotreby plynu v ÚPN mesta,
 - 2) v nadväznosti na navrhovaný územný rozvoj zabezpečiť dobudovanie a rekonštrukciu niektorých regulačných staníc plynu podľa konkrétnych požiadaviek na odbery pre jednotlivé miesta odberu,
 - 3) zabezpečiť rekonštrukciu existujúcich plynovodov podľa harmonogramu SPP, a.s.,
 - 4) v novonavrhovaných lokalitách inžinierske siete a zariadenia zásobovania plynom zrealizovať pred samotnou výstavbou.
- II) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za limity z hľadiska zariadení pre zásobovanie územia plynom (aj tie, ktoré nie sú vyznačené v grafickej časti vzhľadom na mierku spracovania)²² ochranné a bezpečnostné pásma plynárskych zariadení a priamych plynovodov, tak ako sú stanovené v kapitole **B.20.9.7.2. Závaznej časti. 12.7.2. Ochranné a bezpečnostné pásma plynárskych zariadení a priamych plynovodov.**

8.3.3 ~~B.20.4.3.3. Zásady, regulatívy a limity technického vybavenia~~ – teplo

- I) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica dodržiavať ustanovenia zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, pričom z hľadiska riešenia problematiky zásobovania mesta teplom uplatňovať :
- 1) základné smerovanie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Banská Bystrica
 - a) V zásobovacom území územia mesta vytvoriť štyri samostatné zóny centrálného zásobovania teplom nasledovne:
 - Zóna 01 – Radvaň,
 - Zóna 02 – Rudlová-Sásová,
 - Zóna 03 – Smrečina,

²¹ Podľa zákona NR SR č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení noviel, §§ 56, 57

²² Podľa zákona NR SR č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení noviel, §§ 56, 57

- Zóna 04 – ostatné tepelné okruhy.
 - b) V zásobovacích zónach 01 až 03 zabezpečiť optimálnu diverzifikáciu zdroja tepla využitím už existujúceho zdroja na báze obnoviteľných energetických zdrojov v areáli Smrečiny Hofatex, a.s. – Zóna 03, resp. pre tento účel novovybudovaných tepelných zdrojov v Zóne 01 a v Zóne 02.
 - c) Vo všetkých zásobovacích zónach zabezpečiť zo strany dodávateľa tepla inštaláciu domových KOST na všetkých odberných miestach.
 - d) Vo všetkých zásobovacích zónach zabezpečiť dodávku tepla prostredníctvom distribučných systémov z predizolovaných rúr.
 - e) Vo všetkých zásobovacích zónach CZT zriadiť centrálny riadiaci systém – dispečing s cieľom optimalizácie prevádzky systému CZT až na úroveň KOST,
 - f) v novonavrhovaných lokalitách inžinierske siete a zariadenia zásobovania teplom zrealizovať pred samotnou výstavbou,
 - g) v rámci budúcej rekonštrukcie alebo vybudovania nových primárnych a sekundárnych rozvodov tepla, ako aj vybudovania centrálneho dispečingu, rešpektovať súčasné inžinierske siete v území.
- 2) regulatívy pre rozvoj tepelnej energetiky v období do roku 2025 z Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky:
- a) umožniť a zabezpečiť výrobu a dodávku tepla v zásobovacích zónach 01 až 03 na báze diverzifikovanej palivovej základne zemný plyn, biomasa,
 - b) zabezpečiť rovnaké podmienky dodávky tepla pre všetkých odberateľov realizáciou (KOST) s možnosťou priamej regulácie a merania tepla pre ÚK a TÚV na každom odbernom mieste,
 - c) zriadiť centrálné dispečerské riadenie celého systému CZT s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a hospodárnosť dodávky tepla v meste,
 - d) v areáli bývalej cementárne vybudovať zdroj vysoko účinnej výroby tepla a elektriny založenej na báze biomasy s maximálnym výkonom 35 MWt spolu so záložným zdrojom na zemný plyn, pričom investor má povinnosť vybudovať tepelný napájač do sekundárnej tepelnej siete sídliska Rudlová-Sásová,
 - e) zabezpečiť alebo umožniť výstavbu tepelného zdroja na biomasu v Teplárni Radvaň s inštalovaným maximálnym výkonom do 10 MWt,
 - f) umožniť pripojenie zdroja vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektriny založenej na báze biomasy a zemného plynu v areáli bývalej Cementárne do existujúceho systému rozvodov na Sídlišku Rudlová-Sásová,
 - g) umožniť využitie existujúceho zdroja tepla na biomasu v areáli Smrečiny Hofatex, a.s. a výstavbu tepelného napájača pre lokality Uhlisko a Sídliško SNP,
 - h) v Teplárni Smrečina i v Teplárni Cementáreň zabezpečiť kontinuálne sledovanie látok znečisťujúcich ovzdušie,
 - i) v časti mesta I Banská Bystrica – lokalita Graniar výstavbu novej sústavy CZT založiť na palivovej základni zemný plyn s maximálnym výkonom 2,4 MWt,
 - j) v zmysle Čl. IV. ods. 1. Zákona č. 309/2009 Z.z.²³ môže odberateľ tepla v zásobovacích Zónach 01 až 03 skončiť odber tepla len vtedy, ak zabezpečí dodávku tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie v podiele o 20 % vyššom ako má súčasný dodávateľ tepla,
 - k) podľa Čl. IV. ods. 2. Zákona č. 309/2009 Z.z.²³ ak sa na vymedzenom území plánuje vybudovať nový objekt spotreby tepla a dodávateľ tepla na tomto vymedzenom území dodáva teplo z obnoviteľných zdrojov energie (Zóny 01 až 03), musí sa prednostne využiť dodávka tepla od tohto dodávateľa, ak to umožňujú technické podmienky a inštalovaný výkon

²³ Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý dopĺňa Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.

- zdrojov tepla,
- I) v zóne 4 prednostne podporovať výstavbu CZT zameraného na využitie obnoviteľných zdrojov energie.
 - II) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za záväzné pre určenie spôsobu zásobovania jednotlivých častí mesta tepelnou energiou z hľadiska zariadení pre zásobovanie územia teplom nasledujúce regulatívy:

Čís. ČM	Mestská časť	Z Zástavba								E Súčasný systém zásobova- nia teplom										Regulatívy pre určenie spôsobu zásobova- nia teplom																C Neprípustné															
																				A Hlavné Prípustné								B Podmienečne-p Prípustné (za stanove- ných podmienok)																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6												
01	Banská Bystrica		x					x						x			x			x		x	x					x			x					x	x	x	x												
02	Iliaš								x						x							x	x	x				x										x													
03	Jakub								x						x							x	x	x														x													
04	Kostiviarska					x									x							x	x	x															x												
05	Kráľová						x			x										x	x	x									x							x	x												
06	Kremnička		x												x	x						x	x	x															x												
07	Majer					x									x	x						x	x	x			x	x											x	x											
08/ 14	Podlavice-Skubín		x							x					x	x				x		x	x	x															x												
09	Radvaň		x							x								x		x			x	x				x	x										x	x	x										
10	Rakytovce				x										x	x					x	x																			x										
11	Rudlová		x								x									x				x																x	x										
12	Sásová		x								x									x																					x	x									
13	Senica					x									x	x				x		x	x	x																	x										
15	Šalková					x									x	x				x		x	x	x																	x	x									
16	Uľanka					x									x							x	x	x																		x									

Legenda:

Z Zástavba	E Súčasný systém zásobovania teplom	A prípustné - hlavné B podmienečne - príпустné (za stanovených podmienok)	C N neprípustné
1 - koncentrovaná s prevažne bytovými domami a objektmi občianskej vybavenosti	1 - prevažne CZT, čiastočne ZP	1 - zásobovanie teplom zo systému CZT na báze biomasy a kombinovanej výroby z plynu	1 - zásobovanie teplom zo systému CZT
2 - koncentrovaná s prevažne bytovými domami a objektmi občianskej vybavenosti a rodinnými domami	2 - prevažne CZT, čiastočne ZP, okrajovo pevné fosílné palivá	2 - zásobovanie zo systému CZT na báze ZP okrskovými kotolňami	2 - zásobovanie teplom z lokálnych objektových zdrojov tepla na báze ZP
3 - zmiešaná s bytovými domami, objektmi občianskej vybavenosti a priemyslu	3 - prevažne ZP, čiastočne CZT, okrajovo pevné fosílné palivá	3 - zásobovanie teplom z objektových zdrojov tepla na báze plynu	3 - zásobovanie teplom z lokálnych zdrojov tepla na báze biomasy
4 - s bytovými a rodinnými domami	4 - čiastočne CZT, čiastočne ZP, okrajovo pevné fosílné palivá	4 - elektrické vykurovanie	4 - zásobovanie teplom z lokálnych, objektových zdrojov tepla na báze fosílnych palív
5 - zmiešaná s rodinnými domami a priemyselnými objektmi	5 - prevažne CZT, čiastočne ZP, čiastočne elektrické kúrenie	5 - výroba tepla z pevných palív	5 - zásobovanie teplom z nových zdrojov kombinovanej výroby elektriny a tepla o výkone nad 500 kW
6 - obchodno-priemyselná	6 - čiastočne elektrické vykurovanie, čiastočne pevné palivá	6 - kombinovaná výroba elektriny a tepla na báze spaľovania komunálnych odpadov	6 - kombinovaná výroba elektriny a tepla na báze spaľovania komunálnych odpadov
7 – historická s kultúrnymi pamiatkami	7 - čiastočne ZP, čiastočne elektrické vykurovanie, čiastočne pevné palivá	podmienky pre prípustnosť :	
8 - s rodinnými domami	8 - CZT na báze kombinovanej výroby a biomasy	a) nedostupnosť dodávkového tepla zo systému CZT	
	9 - CZT na báze kombinovanej výroby z plynu	b) ekonomická efektívnosť	
	10 - elektrické vykurovanie	c) ekologická prijateľnosť	
		d) prijateľnosť z hľadiska ochrany kultúrnych pamiatok	
		e) nedostupnosť zemného plynu	

- III) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za limity z hľadiska zariadení pre zásobovanie územia teplom (aj tie, ktoré nie sú vyznačené v grafickej časti vzhľadom na mierku spracovania) ochranné pásma zariadení na výrobu alebo rozvod tepla, tak ako sú stanovené v kapitole ~~B.20.9.7.3. Závaznej časti~~ 12.7.3. Ochranné pásma zariadení na výrobu alebo rozvod tepla.

~~8.3.4 B.20.4.3.4. Zásady, regulatívy a limity technického vybavenia –~~ O ostatné zariadenia

- I) Za limity z hľadiska zariadení energetiky považovať aj ochranné pásma potrubí ako priestory v blízkosti potrubia, ktoré sú určené na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zabezpečenie bezpečnosti osôb a majetku, ktorými sú²⁴, tak ako sú stanovené v kapitole ~~B.20.9.7.4. Závaznej časti~~ 12.8 Ochranné pásma potrubí produktovodov.
- II) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica rešpektovať najmä vyššie uvedené ~~limity regulatívy~~ energetiky, tak ako sú premietnuté do územia v grafickej časti ÚPN mesta, a to vo výkresoch:
- č. 5b – Verejné technické vybavenie - plyn a teplo,
 - č. 5c – Verejné technické vybavenie - elektrická energia a telekomunikácie,
 - č. 7c – Regulatívy ~~a limity~~ funkčného využívania a priestorového využívania usporiadania územia – Limity územia.

~~8.3.5 B.20.4.4. Zásady regulatívy a limity technického vybavenia –~~ Elektronické komunikácie

- I) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica dodržiavať ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, pričom z hľadiska tejto problematiky uplatňovať nasledujúce všeobecné zásady:
- 1) rešpektovať súčasné aj navrhované trasy diaľkových (optických) káblov, ako aj o trasy podzemných telefónnych vedení na území mesta (a ich ochranné pásma), a zabezpečiť ich zohľadnenie v následnej detailnejšej ÚPD, resp. v rámci projektovej dokumentácie jednotlivých stavieb,
 - 2) pre bytovú výstavbu a občianske vybavenie navrhované v meste Banská Bystrica a jeho častiach mesta počítať s 80 až 100 %-nou telefonizáciou bytovej výstavby a 100 %-nou telefoniáciou podnikateľských subjektov,
 - 3) počítať s budovaním vysunutých účastníckych digitálnych blokov J RSU,
 - 4) počítať s dobudovaním optických prístupových sietí pre vyššie služby hlasovej komunikácie a nové služby ISDN a IN,
 - 5) v novonavrhovaných lokalitách inžinierske siete a zariadenia elektronických komunikácií zrealizovať pred samotnou výstavbou,
 - 6) zabezpečiť 100 %-né pokrytie územia mesta televíznym signálom,
 - 7) prípadné nároky na realizáciu nových zariadení Slovenskej pošty, a.s. uspokojovať v rámci plôch občianskeho vybavenia uvažovaných v ÚPN mesta.
- II) Za limity z hľadiska elektronických komunikácií považovať ochranné pásma vedení²⁵, tak ako sú stanovené v kapitole ~~B.20.9.8. Závaznej časti~~ 13.7.5. Ochranné pásma elektronických komunikácií.

8.4 Zariadenia civilnej ochrany

~~B.20.4.5. ZÁSADY, REGULATÍVY A LIMITY ZABEZPEČENIA CO OBYVATEĽSTVA~~

- I) Pre zabezpečenie požiadaviek na zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva, zamestnancov a osôb

²⁴ Podľa zákona NR SR č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení noviel, §§ 63, 64.

²⁵ Podľa zákona NR SR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, §§ 68.

prevzatých

do starostlivosti riadiť sa na území celého mesta Banská Bystrica najmä:

- 1) zákonom č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, § 2,3 a 4,
 - 2) vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, § 4, 5, 10 11 a 12 a príloha č.1,
- II) Požiadavky vyššie uvedených legislatívnych predpisov spodrobníť pri následných ÚPD zón na území mesta Banská Bystrica vymedzených v rámci ÚPN mesta v kapitole ~~B-20.11-~~ 17. **Určenie území mesta, pre ktoré je potrebné obstaráť a schváliť územný plán zóny**, a pri všetkých stavbách (budovách) realizovaných v období platnosti ÚPN mesta Banská Bystrica. V Doložkách civilnej ochrany k ÚPN zón určiť konkrétne typy budovaných úkrytov v jednotlivých stavbách.
- III) Z hľadiska možností vzniku mimoriadnych udalostí vyplývajúcich z aktuálnej „Analýzy územia územného obvodu Obvodného úradu Banská Bystrica z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“ pre obec Banská Bystrica budovať ochranné stavby v tomto rozsahu:
- 1) V bytových budovách, polyfunkčných budovách, administratívnych budovách a objektoch občianskeho vybavenia ap., vybudovať ochranné stavby ako dvojúčelové plynotesné úkryty s prioritou mierového využitia pri nutnosti zachovať ich ochrannú funkciu v súlade s § 4 vyhl. č.532/2006, príloha č.1 a jednoduché úkryty budované svojpomocne pre kapacitu 50 ukrývaných osôb a viac (príloha 1, tretia časť, I. predtým uvedenej vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z.) a jednoduché úkryty budované svojpomocne pre kapacitu do 50 ukrývaných osôb (príloha 1 tretia časť, II. predtým uvedenej vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z.) s dvojúčelovým využitím
 - a) v budovách zabezpečujúcich ukrytie pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti,
 - b) v budovách poskytujúcich služby obyvateľstvu, najmä v nemocniciach, hoteloch, ubytovniach, internátoch, všetkých typoch škôl, bankách, divadlách, kinách, poisťovniach, telovýchovných objektoch, zabezpečujúcich ukrytie podľa prevádzkovej a ubytovacej kapacity pre zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti,
 - c) v hypermarketoch a polyfunkčných domoch podľa projektovanej kapacity návštevnosti pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti,
 - d) v budovách štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy pre plánovaný počet zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti,
 - e) v bytových budovách pre navrhovaný počet osôb.
 - 2) V bytových domoch²⁶ s plánovaným počtom nad 100 osôb vybudovať plynotesné úkryty.
 - 3) V bytových domoch s plánovaným počtom pod 100 osôb vybudovať plynotesné úkryty alebo jednoduché úkryty budované svojpomocne.
 - 4) V nebytových budovách²⁷ s plánovaným počtom nad 100 zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v najpočetnejšej zmene, alebo podľa prevádzkovej a ubytovacej kapacity, alebo podľa plánovanej návštevnosti pre zamestnancov osoby prevzaté do starostlivosti, vybudovať plynotesné úkryty.
 - 5) V nebytových budovách s plánovaným počtom pod 100 zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v najpočetnejšej zmene, alebo podľa prevádzkovej ubytovacej kapacity, alebo podľa plánovanej návštevnosti pre zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti, vybudovať plynotesné úkryty alebo jednoduché úkryty budované svojpomocne.

²⁶ § 43b ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

²⁷ § 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

- 6) V budovaných rodinných domoch²⁸ bude ukrytie zabezpečené podľa plánu ukrytia obce na základe osobného a vecného plnenia podľa určovacieho listu počas vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo v čase vojny.

9 ~~B.20.5.~~ ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT, OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENÉ

9.1 Kultúrno-historické hodnoty

~~B.20.5.1. Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno-historických hodnôt~~

- I) Ochranu pamiatok zabezpečovať v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany pamiatok²⁹.
- II) Ochranu národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „NKP“) a územia pamiatkovej rezervácie (PR) ~~a jej navrhovaného ochranného pásma (ďalej len „OP“)~~, vrátane archeologických nálezísk situovaných na predmetnom území zabezpečovať v súlade s ustanoveniami zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len „pamiatkový zákon“).
- III) Rešpektovať chránený pamiatkový fond, t.j. hnutelné i nehnuteľné národné kultúrne pamiatky (NKP) zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“), územie pamiatkovej rezervácie (ďalej len „PR“) a územie ~~navrhovaného ochranného pásma (ďalej len „OP“)~~, ~~vymedzené na ochranu a usmernený rozvoj jeho prostredia alebo~~ okolia nehnuteľných kultúrnych pamiatok v zmysle zoznamu uvedeného v ~~smernej textovej~~ časti ÚPN mesta v kapitole B.11. Návrh zachovania kultúrnohistorických hodnôt a znázornenia v grafickej časti (výkres č. 3a – Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia a výkres č. 7c – Regulatívy a limity funkčného ~~využívania~~ a priestorového ~~využívania-usporiadania~~ územia – Limity územia).
- IV) Za limity využívania územia z hľadiska ochrany pamiatkového fondu považovať okrem vyššie uvedených NKP najmä hranicu Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica podľa aktualizácie a spresnenia hraníc PR z 10.2.2004³⁰, ~~ako aj hranicu jej navrhovaného ochranného pásma.~~
- V) Činnosti na území PR Banská Bystrica musia rešpektovať určené regulatívy, ktoré sú súborom zásad ochrany, obnovy a zachovania hodnôt územia pamiatkovej rezervácie, obsiahnuté v ~~aktualizovaných Zásadách pamiatkovej starostlivosti (ŠÚPS Bratislava, 1989, zverejnených vo Vyhláske Ministerstva kultúry SR č. 6/2002.~~
- VI) Pri ochrane (t.j. súhrne činností a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu) individuálnych hodnôt NKP a územia Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica sa riadiť nasledovnými zásadami a regulatívmi:
- 1) Všeobecné požiadavky pre pamiatkové územie PR Banská Bystrica:
- a) Zachovať, chrániť a regenerovať historickú urbanistickú štruktúru PR Banská Bystrica, tvorenú pôdorysnou štruktúrou sídla, historickou parceláciou a hmotovo-priestorovou skladbou zástavby národnými kultúrnymi pamiatkami ako originálu.
- b) Zachovať pamiatkové hodnoty územia PR Banská Bystrica, ktoré sú definované ako "súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo územnej ochrany". Do pojmu

²⁸ § 43b, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

²⁹ V dobe spracovania ÚPN mesta Banská Bystrica zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

³⁰ Podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2004 Z.z. zo dňa 10.2.2004 o pamiatkových rezerváciách Banská Bystrica a Kremnica v zmysle § 16 ods. 2 zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktoré nadobudlo účinnosť 01. 03. 2004.

"pamiatková hodnota" začleňujeme aj originalitu, autenticitu, dobu vzniku, kvalitu, kvantitu, stavebno-technický stav - zmeny vplyvom času, slohový vývoj, jedinečnosť, situovanie, funkciu, typ, autorstvo, materiálové riešenie, vzťahy, pričom pamiatkovú hodnotu predstavuje územie PR Banská Bystrica ako urbanistický celok.

- c) Zachovať autenticitu a originalitu pamiatkových hodnôt NKP a PR, uplatnenie pôvodných materiálov, remeselných a technologických postupov, charakteristických pre dané územie.
 - d) Všetky zásahy a stavebné činnosti realizovať bez poškodenia originálu, úbytku materiálu alebo narušenia hmotnej podstaty NKP a pamiatkového územia.
- 2) Pri akejkoľvek stavebnej činnosti na území PR rešpektovať:
- a) zachovanie pôvodnej historickej štruktúry a urbanistickej koncepcie sídla,
 - b) primerané funkčné využitie územia, rešpektujúce hodnoty územia a NKP, situovaných na tomto území,
 - c) zachovanie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu vo vzťahu k pamiatkam a hodnotám územia, zachovanie a rešpektovanie historickej parcelácie a uličných čiar,
 - d) zachovanie hodnotnej objektovej skladby,
 - e) zachovanie výškového a hmotovo-priestorového usporiadania hodnotných nehnuteľností,
 - f) zachovanie siluety PR s dominantným postavením hradného areálu, hodinovej veže a veží kostolov,
 - g) zachovanie charakteristických pohľadov a dominant a uličného domoradia,
 - h) primeranú prezentáciu archeologických nálezísk a a nálezových situácií,
 - i) zachovanie, ochranu a regeneráciu historickej zelene a ďalších prírodných a kultúrnych hodnôt územia,
 - j) zachovanie a udržiavanie spoločensko-obslužnú funkciu pamiatkového územia, regenerovať jej historické funkcie – bývanie (trvalé i prechodného typu), obchod, remeselná výroba, administratívno správna funkcia,
 - k) zachovanie existujúceho komunikačného systému, ktorý je tvorený ulicami a verejnými priestranstvami.
- 3) Za nezastaviteľné plochy na území PR Banská Bystrica považovať:
- a) vo všeobecnosti priestory verejné (historické ulice, námestia - Námestie SNP, Námestie Štefana Moysesu),
 - b) plochy hodnotnej historickej zelene, parkov, záhrad meštianskych domov,
 - c) plochy, ktoré zachovávajú tradičné pohľadové vnímanie dominant pamiatkovej rezervácie, mestských hradieb, historickej zástavby,
 - d) pričom zastavovanie plôch, na ktorých v minulosti neexistovala zástavba, nie je vhodné.
- 4) Na území Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica zachovať nasledovné plochy zelene:
- a) objekt zelene evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka a teda aj predmet ochrany v zmysle pamiatkového zákona:
 - aa) Park SNP, ev. č. 2733/2, Kapitulská ulica, parc. č. 1332,
 - b) objekt zelene vytipovaný na zápis do ÚZPF:
 - ba) záhrada pri dome č. 4, Námestie Š. Moysesu (tzv. romantická záhrada), parc. č. 1333,
 - c) významné plochy zelene ako súčasť verejných priestranstiev:
 - ca) alejové výsadby na Námestí SNP a Dolnej ulici,
 - cb) zeleň areálu bývalého Mestského hradu a Námestia Š. Moysesu,
 - cc) parčík na Hornej ulici,
 - cd) parkovo upravené plochy zelene na Národnej ulici,

- ce) plochy zelene v okolí pozostatkov mestského opevnenia,
- cf) zeleň pozdĺž línie komunikácie na Štefánikovom nábreží a Stadlerovom nábreží,
- d) významné plochy zelene osobitného určenia:
 - da) areál cintorína nad Mestským hradom,
 - db) záhrada pri bývalom mestskom špitáli na Hornej ulici č. 28 (parc. č.1303/1),
 - dc) záhrada býv. župného domu na Lazovnej ul. č. 9 (parc.č.1784),
 - dd) záhrada mešt. domu na Lazovnej ul. č. 11 (parc. č.1791),
 - de) záhrada mešt. domu na lazovnej ul. č. 38 (parc. č.1806),
 - df) záhrada pred bytovým domom na Krížnej ul. č.7 (parc. č.1764),
 - dg) areál Univerzity Mateja Bela na Kuzmányho ulici (parc. č.1417,1420),
 - dh) záhrada vnútrobloku (parc.č.: 1757/1, 1754),
 - di) záhrada mešt. domu na Hornej ul. č. 23 (parc. č.19/1),
 - dj) záhrada pri objekte ev. gymnázia na Skuteckého ul. č. 5 (parc. č. 25/2).

*

VII) Na území mesta Banská Bystrica mimo územia PR Banská Bystrica v záujme zachovania kultúrno-historických hodnôt

- 1) v mestských častiach (bývalých samostatných obciach) rešpektovať pri prestavbe regionálne znaky architektúry a urbanity pôvodného sídla,
- 2) pri investičnej činnosti v území rešpektovať v zmysle podmienok Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica (ďalej len "KPÚ Banská Bystrica") vyhlásené ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok
 - a) Kaštieľ (Radvanských) s areálom,
 - b) Evanjelický a. v. kostol v Radvani,
 - c) Pomník Andreja Sládkoviča,
- 3) v závislosti na ich súčasnom stave zachovať a chrániť lokality ranno-industriálnej histórie mesta pre budúcu obnovu a prezentáciu ich segmentov,
- 4) pri investičnej činnosti v území rešpektovať všetky nehnuteľné národné kultúrne pamiatky v území zapísané „ÚZPF“,
- 5) pri návrhoch obnovy, prestavby a asanácií rešpektovať a zachovať pôvodnú historickú uličnú štruktúru a tiež zachované torzá historicky zaujímavých stavieb,
- 6) pri príprave a realizácii technickej infraštruktúry zabezpečiť, aby neboli ohrozené, poškodené alebo zničené zachované pamiatkové hodnoty jednotlivých NKP a pamiatkového územia,
- 7) aktívne sa zúčastňovať na obnove bezprostredného okolia nehnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných v ÚZPF s dôrazom na ich prezentáciu návštevníkom,
- 8) zachovať a prezentovať archeologické náleziská na území mesta a aktívne ich začleňovať do organizmu sídla alebo územia primeranou prezentáciou,
- 9) zachovať a regenerovať historickú zeleň a ďalšie kultúrne a prírodné hodnoty územia mesta.

VIII) V bezprostrednom okolí nehnuteľných kultúrnych pamiatok, v okruhu desiatich metrov, nemožno v zmysle § 27 ods. 2 pamiatkového zákona vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by

mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnych pamiatok

- IX) Evidenciu pamätihodností mesta Banská Bystrica vytvorenú v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany pamiatkového fondu viesť a ochranu a obnovu pamätihodností mesta vykonávať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 4/2010 o evidencii pamätihodností Mesta Banská Bystrica vydaného Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici uzn. č. 767/2010 zo dňa 30.3.2010 (s účinnosťou od 1.1.2011).

9.2 ~~B.20.5.2. Zásady, regulatívy a limity~~ Ochrana a využívanie prírodných zdrojov

9.2.1 ~~B.20.5.2.1. Zásady, regulatívy a limity~~ Ťažba nerastných surovín

- I) Regulatívy a limity ťažby vyplývajú najmä z evidencie chránených ložiskových území (ďalej len CHLÚ)³¹ a dobývacích priestorov (ďalej len DP)³² Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici pre oblasť pôsobnosti Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici.
- II) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica v období do r. 2025 považovať preto za záväzné limity rozvoja v súčasnosti na území mesta Banská Bystrica situované alebo do neho zasahujúce evidované výhradné ložiská:
- 1) „496 - Uľanka-Harmančok, stavebný kameň – kremenec / kemité piesky³³“ s určeným CHLÚ a DP s navrhovaným rozšírením DP,
 - 2) „189 - Lom na Kiaroch - Šalková, stavebný kameň – dolomit / dolomitický vápenec“) s určeným CHLÚ a DP,
 - 3) „651 - Špania Dolina - Glezúr - Piesky - Mária šachta - medené rudy“ s určeným CHLÚ a DP (zasahuje do ČM XVI – Uľanka),
 - 4) „188 - Králiky – stavebný kameň – pieskovec“ s určeným CHLÚ a DP (zasahuje do ČM IX – Radvaň),
- III) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za záväzný limit aj v súčasnosti na území mesta Banská Bystrica evidované ložisko nevyhradeného nerastu „4515 - Ilaš 2 - stavebný kameň - dolomit“. ³⁴
- IV) Na ložisku nevyhradeného nerastu „4155 – Kôcová, stavebný kameň – dolomit/ /dolomitický vápenec“, uvažovať v návrhovom období s pokračovaním ťažby a rozšírením ťažobného priestoru.
- V) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica rešpektovať všetky vyššie uvedené evidované ložiská, resp. ich dobývacie priestory, tak ako sú v zmysle platného vymedzenia a navrhovaného rozšírenia vyznačené v grafickej časti ÚPN mesta (výkres č. 7c – Regulatívy a limity funkčného využívania a priestorového využívania-usporiadania územia – Limity územia a výkres č. 6b – Ochrana prírody a krajiny).
- VI) Počas doby platnosti ÚPN mesta Banská Bystrica rešpektovať pri riadení rozvoja mesta ako zásady najmä nasledujúce ustanovenia banského zákona³⁵:
- 1) v záujme ochrany nerastného bohatstva sa nesmú v chránenom ložiskovom území zriaďovať stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska, pokiaľ sa na to nedalo záväzné stanovisko podľa tohto zákona,

³¹ Zdroj: <http://www.hbu.sk/sk/Chranene-loziskove-uzemia/Banska-Bystrica.alej>, stav k 31.1.2010.

³² Zdroj: <http://www.hbu.sk/sk/Dobyvacie-priestory/Banska-Bystrica.alej>, stav k 15.2.2012.

³³ Duálne určenie stavebného kameňa vyplýva z rozdielov medzi evidenciou HBÚ v Banskej Štiavnici a stanoviskom MŽP SR – odboru štátnej geologickej správy k dopracovanému návrhu ÚPN mesta z 19.1.2012.

³⁴ Zdroj: <http://www.hbu.sk/sk/Zoznamy/Zoznam-lozisk-nevyhradenych-nerastov/Banska-Bystrica.alej>, stav k 31. 1. 2010.

³⁵ V dobe spracovania ÚPN mesta Banská Bystrica zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení neskorších predpisov, §§ 18 a 19.

- 2) ak je nevyhnutné vo verejnom záujme umiestniť stavbu alebo zariadenie nesúvisiace s dobývaním výhradného ložiska v chránenom ložiskovom území, treba dbať na to, aby sa čo najmenej narušilo využitie nerastného bohatstva; znemožniť alebo sťažiť dobývanie výhradných ložísk nerastov uvedených v § 3 ods.1 písm. a) až d) možno len v osobitne odôvodnených prípadoch, ak ide o mimoriadne dôležitú stavbu alebo zariadenie alebo ak sa stavbou alebo zariadením sťaží alebo znemožní dobývanie len malého množstva zásob výhradného ložiska,
 - 3) povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním, môže vydať príslušný orgán podľa osobitných predpisov len na základe záväzného stanoviska obvodného banského úradu, ktorý je v konaní dotknutým orgánom.
- VII) Z hľadiska rekultivácií hlavných banských diel a lomov rešpektovať požiadavku Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, podľa ktorej je rekultiváciu možné vykonať až po ukončení alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch, ak nie je možné ich akékoľvek iné využitie, a túto schvaľuje obvodný banský úrad na základe predloženého rekultivačného plánu, prípadne ju povoľuje, ak je súčasťou plánu likvidácie hlavných banských dielach a lomoch.³⁶

9.2.2 ~~B.20.5.2.2. Zásady, regulatívy a limity g~~ Geológiae

- I) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica rešpektovať
 - 1) zosuvné územia na jeho území, tak ako sú v zmysle platnej evidencie vyznačené v grafickej časti ÚPN mesta (Výkres č. 7a – Regulatívy ~~a limity~~ funkčného ~~využívania~~ a priestorového ~~využívania~~ ~~usporiadania~~ územia – ~~Funkčné a výškové regulatívy~~ ~~Limity územia~~),
 - 2) zosuvné územia zistené, resp. stanovené na základe iných konaní.

9.3 ~~B.20.5.3. Zásady, regulatívy a limity o~~ Ochrana y prírody a tvorba y krajiny

- I) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny³⁷, ktorá ochranu prírody definuje ako obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov takých zásahov, a pod ochranou prírody rozumie aj starostlivosť o ekosystémy.
- II) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za limity ochrany prírody nasledovné vyhlásené chránené územia prírody a krajiny vrátane ich ochranných pásiem:
 - 1) Národný park Nízke Tatry (NAPANT) – ochranné pásmo
 - 2) chránené areály (CHA) :
 - a) CHA Jakub,
 - b) CHA Podlavické výmole,
 - c) CHA Malachovské skalky,

³⁶ Uvedené je obsiahnuté v § 31 ods. 4 a 5 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, cit.:

„(4) Po ukončení alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch, ak nie je možné ich akékoľvek iné využitie podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov alebo nemôže dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu záujmov chránených osobitným predpisom, je organizácia povinná vykonať ich likvidáciu podľa § 32 a uskutočniť rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov dotknutých banskou činnosťou podľa osobitného predpisu, ak sa organizácia a vlastníci nehnuteľností, na ktorej je hlavné banské dielo alebo lom postavený, nedohodnú inak.“

„(5) Ak ide o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy alebo trvalé vyňatie lesných pozemkov, uskutoční sa rekultivácia pozemkov podľa rekultivačného plánu o schválenie ktorého organizácia požiada obvodný banský úrad najneskôr šesť mesiacov pred ukončením alebo trvalým zastavením prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch.“

³⁷ V dobe spracovania ÚPN mesta Banská Bystrica zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

- 3) Národné prírodné rezervácie a Prírodné rezervácie (NPR a PR) :
- a) NPR Plavno,
 - b) NPR Príboj,
 - c) PR Baranovo,
 - d) PR Urpínska lesostep,
 - e) PR Stará kopa,
 - f) PR Pavelcovo,
 - g) PR Uňadovo,
- 4) prírodné pamiatky (PP) :
- a) PP Horná roveň,
 - b) PP Kráľická tiesňava,
 - c) PP Tajovská kopa,
- 5) chránené stromy (CHS)
- a) Hruška pod Baranovom,
 - b) Urpínska alej,
 - c) Tis na Skuteckého ulici,
 - d) Banskobystrické ľaliovníky,
 - e) Sládkovičova lipa v Radvani,
 - f) Brest na Bakossovej ulici,
 - g) Baza pri katolíckom gymnáziu,
 - h) Uňadovský tis,
 - i) Tis na katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici
- III) Za limity ochrany prírody a krajiny považovať aj chránené územia, ktoré sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000, a to:
- 1) ÚEV Baranovo (SKUEV0299),
 - 2) ÚEV Príboj (SKUEV0062),
 - 3) ÚEV Plavno (SKUEV0199).
- IV) Okrem ÚEV zakotvených v Národnom zozname území európskeho významu považovať za limity ochrany prírody a krajiny aj územia, ktoré boli navrhnuté na základe požiadavky Európskej komisie na doplnenie navrhovaných ÚEV v rámci II. etapy v rokoch 2005-2006. Tieto územia, ktoré bude potrebné rešpektovať na základe nasledovného schvaľovacieho procesu, sú nasledovné:
- 1) Alúvium Hrona (SKUEV1303),
 - 2) Majerská jelšina (SKUEV0693),
 - 3) Kremnická skalka (SKUEV0691),
 - 4) Iliašská a Peťovská dolina (SKUEV0686).
- V) Za limity ochrany prírody a krajiny lokality považovať aj významné mokrade, a to:
- 1) mokraď PP Tajovská kopa (regionálne významná mokraď),
 - 2) mokraď v Radvani (lokálne významná mokraď – nezobrazuje sa v grafickej časti),
 - 3) mokraď Pod Vlčincom (lokálne významná mokraď je súčasťou Alúvia Hrona).
- VI) Pre všetky vyššie uvedené lokality OPaK uplatňovať pri riadení rozvoja mesta opatrenia na zmiernenie možných negatívnych vplyvov pri kolíziách s jestvujúcimi funkčnými plochami alebo potenciálnych kolíziách s navrhovaným rozvojom mesta.
- VII) Vzhľadom na potenciálne kolízie rozvojových aktivít a zámerov so záujmami ochrany prírody a krajiny v jednotlivých dotknutých riešiť požiadavku ochrany prírody v podrobnejšej

územnoplánovacej dokumentácii – v územných plánoch zón.

- VIII) Spracovať MÚSES, s následným zapracovaním jeho výstupov formou Zmien a doplnkov do ÚPN Mesta Banská Bystrica
- IX) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica rešpektovať vyššie uvedené limity ochrany prírody, tak ako sú premietnuté do územia v grafickej časti ÚPN mesta Banská Bystrica, a to vo výkrese č. 6b – Ochrana prírody a tvorba krajiny.
- X) Za regulatívy považovať aj opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity, ktoré spočívajú najmä v dôslednom dodržiavaní podmienok ochrany v chránených územiach podľa stupňov ochrany stanovených platnou legislatívou na úseku ochrany prírody a krajiny³⁸.
- XI) V návrhovom období ÚPN mesta je potrebné zabezpečiť vyhlásenie „Parku Jelšovský hájik“ za chránený krajinný prvok podľa § 25 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

9.4 ~~B.20.5.4. Zásady, regulatívy a limity v~~ Vytváranie a udržiavanie ekologickej stability

- I) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny³⁹, ktorá za územný systém ekologickej stability (ÚSES) považuje takú celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine, pričom za základ tohto systému považuje biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu.
- II) Vytváranie a udržiavanie (aktualizáciu) ÚSES považovať pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica za verejný záujem, a preto presadzovať najmä urýchlenu aktualizáciu Miestneho územného systému ekologickej stability. Požadovať od právnických aj fyzických osôb, ktoré zamýšľajú vykonávať činnosť s možnosťou ohrozenia alebo narušenia územného systému ekologickej stability, aby v rámci zámeru zároveň navrhli opatrenia, ktoré prispievajú k vytváraniu a udržiavaniu ÚSES.
- III) Za ekologické limity územia v zmysle ÚPN mesta Banská Bystrica považovať základné prvky kostry ÚSES podľa krajinnno-ekologického plánu zaradené v Aktualizovanom Regionálnom (RÚSES), a to:
- 1) Územia tvoriace prvky kostry územného systému ekologickej stability podľa RÚSES :
- a) biocentrá nadregionálneho významu (NBc) :
- aa) NBc Baranovo,
- ab) NBc Horná roveň - Badínsky prales - Horná skala,
- ac) NBc Kremnické vrchy,
- ad) NBc Riečka – Lackov grúň – Košiar,
- b) biocentrá regionálneho významu (RBc) :
- ba) RBc Iliašská a Peťovská Dolina,
- bb) RBc Malachovské lúky I (v dotyku s územím mesta),
- bc) RBc Malachovské lúky II,
- bd) RBc Majerská jelšina,
- be) RBc Kráľická tiesňava,
- bf) RBc Pavelcovo,
- bg) RBc Plavno – Šupín,
- bh) RBc Príboj,

³⁸ V dobe spracovania ÚPN mesta Banská Bystrica zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

³⁹ V dobe spracovania ÚPN mesta Banská Bystrica zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

- bi) RBc Stará kopa.
- c) biokoridor nadregionálneho významu :
 - ca) Hron (hydricko-terestrický),
- d) biokoridory regionálneho významu (RBk) :
 - da) RBk Tok Bystrica (hydricko-terestrický),
 - db) RBk Starohorský potok (hydricko-terestrický).
- 2) genofondovo významné lokality na území mesta Banská Bystrica (RUSES) :
 - a) Baranovo pod vedením, (G18)
 - b) Bučičie, (G19)
 - c) Jakub – Baranovo-Rovne, (G17)
 - d) Jakub 1, (G12)
 - e) Jakub 2, (G13)
 - f) Jakub 3, (G14)
 - g) Jakub 4, (G15)
 - h) Jakub 5, (G16)
 - i) Jakub mimo CHA, (G11)
 - j) Selce – skládka TKO, (G65)
 - k) Uľanka – pod Končitým, (G-4)
 - l) Uľanka – Banské, (G8)
 - m) Uľanka – dolná lúka, (G7)
 - n) Uľanka – horná lúka, (G6)
 - o) Uľanka – nad tunelom, (G5)
 - p) Urpínska lesostep, (G 68)
- 3) ekologicky významné prvky krajiny mimo biocentier a biokoridorov (RUSES):
 - a) Pod Vyhnatovou, E1m
 - b) Suchý vrch, E2m
 - c) Malachov - Flos, E4o
 - d) Lažtek, E5m
 - e) Pršianska terasa, E6o
 - f) Urpín, E7o
- IV) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica rešpektovať vyššie uvedené ekologické limity, tak ako sú premietnuté do územia v grafickej časti ÚPN mesta Banská Bystrica.
- V) Územný systém ekologickej stability pritom považovať počas celého návrhového obdobia za otvorený dokument, ktorý sa má podľa zistených nových skutočností postupne dopĺňať a upresňovať v aktualizáciách ÚPN mesta, nižších stupňoch ÚPD alebo iných špecifických dokumentáciách.
- VI) Pre všetky vyššie uvedené prvky ÚSES uplatňovať pri riadení rozvoja mesta opatrenia na zmiernenie možných negatívnych vplyvov pri kolíziách s jestvujúcimi funkčnými plochami alebo potenciálnych kolíziách s navrhovaným rozvojom mesta, určených v **smernej časti** ÚPN mesta (kap. B.12.3.2.).
 - 1) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za regulatívy okrem dôsledného dodržiavania druhej ochrany a ochrany drevín podľa platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny⁴⁰, aj opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity, ktoré spočívajú najmä v:

⁴⁰ V dobe spracovania ÚPN mesta Banská Bystrica zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

- 2) diferenciácii a optimalizácii využívania lesného pôdneho fondu podľa kategorizácie lesov, vertikálnej a horizontálnej zonácie územia a plnenia mimoprodukčných funkcií lesov,
 - 3) optimalizácii využívania poľnohospodárskej pôdy podľa druhovej a funkčnej diferenciácie územia a produkčného potenciálu pôd,
 - 4) zabezpečení legislatívnej ochrany krajinných prvkov (mimo chránených území) začlenených do ekologickej siete,
 - 5) ekologicky optimálnom využívaní a hospodárení v území.
- VII) Za regulatívy rozvoja mesta považovať aj ~~Regulatívy pre jednotlivé kategórie biocentier a biokoridorov, tak ako sú stanovené v Aktualizácii prvkov regionálneho ÚSES okresu Banská Bystrica (SAŽP – Centrum environmentálnej výchovy a propagácie Banská Bystrica, 2006)~~
- 1) Regulatívy biocentier (podľa Aktualizácie RÚSES) :
 - a) Nadregionálne biocentrum Baranovo:
 - extenzívne využívať lúky a pasienky
 - lúky: kosiť 1-2 krát ročne s následným odstránením biomasy, extenzívne dopásať primerane výmere lúk
 - pasienky: extenzívna pastva (ovce, hovädzí dobytok), početnosť zvierat primeraná výmere pasienkov
 - odstraňovať nežiaduce sukcesné zárasty
 - brániť šíreniu invázných a nepôvodných rastlín
 - b) Nadregionálne biocentrum Horná roveň - Badínsky prales - Horná skala :
 - obnoviť resp. zachovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov
 - v plnej miere a efektívne využívať podrastové spôsoby obnovy porastov, používať autochtónne, stanovištne vhodné druhy drevín
 - zabezpečiť jemnejšie spôsoby hospodárenia v lesných porastoch
 - ponechávať drevnú hmotu v porastoch
 - časti územia s 5. stupňom ochrany ponechať na samovývoj
 - v častiach územia so 4. a 3. stupňom ochrany hospodáriť v spolupráci s územne príslušnou odbornou organizáciou ŠOP SR
 - c) Nadregionálne biocentrum Kremnické vrchy:
 - obnoviť resp. zachovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov
 - v plnej miere a efektívne využívať podrastové spôsoby obnovy porastov
 - chrániť hniezdiská resp. hniezdne stromy dravých vtákov a sov, tokaniská a reprodukčné plochy lesných kúr v súčinnosti so ŠOP SR
 - zabezpečiť vyhlásenia CHKO Kremnické vrchy
 - usmerňovať návštevnosť územia
 - limitovať výstavbu športových areálov a zariadení
 - časti územia s 5. stupňom ochrany ponechať na samovývoj
 - v častiach územia so 4. a 3. stupňom ochrany hospodáriť v spolupráci s územne príslušnou odbornou organizáciou ŠOP SR
 - d) Nadregionálne biocentrum Riečka – Lackov grúň – Košiar:
 - vzhľadom na hodnoty územia nerozširovať zastavané plochy a rekreačné areály
 - usmerňovať návštevnosť územia (NRBc zasahuje do prímestského areálu zdravia, čo predstavuje potenciálne ohrozenie fytocenóz a chránených druhov)
 - zabezpečiť extenzívne využívanie trvalých trávnych porastov
 - lúky: kosiť 1-2 x ročne s následným odstránením biomasy, extenzívne dopásať primerane výmere lúk

- pasienky: extenzívna pastva (ovce, hovädzí dobytok), početnosť zvierat primeraná výmere pasienkov
 - odstraňovať nežiaduci sukcesný zárasť v lúčnych spoločenstvách
 - vlhké lúky a mokradné spoločenstvá: kosiť ľahkými kosačkami v období s nízkou hladinou podzemnej vody, odstraňovať biomasu
 - odstraňovať invázne druhy rastlín a brániť ich ďalšiemu šíreniu
 - odstraňovať nepôvodných druhov drevín
 - pri obnove lesných porastov v prípade výskytu vitálnych tisov mimoriadnych dimenzií tieto chrániť ponechávaním vhodných ochranných stromov
 - v častiach územia so 4. a 3. stupňom ochrany hospodáriť v spolupráci s územne príslušnou odbornou organizáciou ŠOP SR
- e) Regionálne biocentrum Iľiašská a Peťovská Dolina:
- zabezpečiť extenzívne využívanie trvalých trávnych porastov
 - lúky: kosiť 1-2 x ročne s následným odstránením biomasy, extenzívne dopásť primerane výmere lúk
 - pasienky: extenzívna pastva (ovce), početnosť zvierat primeraná výmere pasienkov
 - odstraňovať nežiaduci sukcesný zárasť v lúčnych spoločenstvách
 - vlhké lúky a mokradné spoločenstvá: kosiť ľahkými kosačkami v období s nízkou hladinou podzemnej vody, odstraňovať biomasu; v plnej miere a efektívne využívať podrastové spôsoby obnovy porastov, používať autochtónne, stanovištne vhodné druhy drevín
 - odstraňovať invázne druhy rastlín
 - časť územia s 5. stupňom ochrany ponechať na samovývoj
 - v častiach územia s 3. stupňom ochrany hospodáriť v spolupráci s územne príslušnou odbornou organizáciou ŠOP SR
- f) Regionálne biocentrum Malachovské lúky II:
- brániť šíreniu inváznych a nepôvodných rastlín
 - vzhľadom na hodnoty územia je ďalšie rozširovanie zastavaného územia (Pršianska terasa) nežiaduce
 - extenzívne využívať TTP so zachovaním nelesnej drevinovej vegetácie
 - zabezpečiť extenzívne využívanie trvalých trávnych porastov - pasienkov na extenzívne pasenie ovcami s počtom zvierat primeraným výmere pasienkov
 - odstraňovať nežiaduci sukcesný zárasť v lúčnych spoločenstvách
- g) Regionálne biocentrum Majerská jelšina:
- prirodzená obnova porastov
 - zabrániť zásahom do prirodzeného vodného režimu toku a príľahlej aluviálnej nivy
 - utvoriť ochrannú zónu zmenou využívania ornej pôdy v blízkosti RBc na trvalý trávny porast
 - zabrániť šíreniu inváznych a nepôvodných rastlín
 - odstraňovať nepôvodné druhy drevín
- h) Regionálne biocentrum Kráľická tiesňava:
- brániť šíreniu inváznych a nepôvodných rastlín
 - odstraňovať nepôvodné druhy drevín
 - individuálne chrániť jedince tisa proti poškodzovaniu jeleňou zverou
- i) Regionálne biocentrum Pavelcovo:
- zvyšovať podiel prirodzenej obnovy porastov
 - zachovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov
 - chrániť vitálne tisy mimoriadnych dimenzií pri obnove lesných porastov ponechávaním vhodných ochranných stromov

- individuálne chrániť jedince tisa proti poškodzovaniu jeleňou zverou
 - v častiach územia so 4. a 3. stupňom ochrany hospodáriť v spolupráci s územne príslušnou odbornou organizáciou ŠOP SR
- j) Regionálne biocentrum Plavno – Šupín:
- v plnej miere a efektívne využívať podrastové spôsoby obnovy porastov
 - zachovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov
 - chrániť vitálne tisy mimoriadnych dimenzií pri obnove lesných porastov ponechávaním vhodných ochranných stromov
 - individuálne chrániť jedince tisa proti poškodzovaniu jeleňou zverou
 - šetrným spôsobom sústreďovať drevnú hmotu
 - optimalizovať ekologické podmienky v bylinnej etáži pre chránené druhy rastlín
 - časti územia s 5. stupňom ochrany ponechať na samovývoj
 - v častiach územia so 4. a 3. stupňom ochrany hospodáriť v spolupráci s územne príslušnou odbornou organizáciou ŠOP SR
- k) Regionálne biocentrum Príboj:
- zachovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov
 - územie ponechať na samovývoj
- l) Regionálne biocentrum Stará kopa:
- zachovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov
 - v plnej miere a efektívne využívať podrastové spôsoby obnovy porastov
 - šetrným spôsobom sústreďovať drevnú hmotu
 - ponechávať drevnú hmotu v porastoch
 - eliminovať nepôvodné druhy drevín
 - v častiach územia so 4. a 3. stupňom ochrany hospodáriť v spolupráci s územne príslušnou odbornou organizáciou ŠOP SR

2) Regulatívy biokoridorov (podľa Aktualizácie RÚSES):

- a) Nadregionálny biokoridor Hron (NRBk):
- je nutné rešpektovať jeho prvoradú ekostabilizačnú funkciu
 - využívať územie tak, aby nedochádzalo k významnému narušeniu funkcie biokoridoru
 - opatreniami zlepšovať kvalitu vody v toku a brániť havarijným situáciám, eliminovať zdroje znečistenia
 - ochrana a starostlivosť o brehovú porasty
 - obnovovať brehovú porasty druhmi zodpovedajúcimi prirodzeným spoločenstvám v medzernatých úsekoch
 - regulované úseky v intravilánoch, kde nie je možné doplnenie brehovú porastov kvôli vysokému opevneniu brehov, zapojiť do urbanistickej koncepcie sídiel výsadbou sprievodnej zelene
 - spriechodniť riečny stupeň v Šalkovej pre vodné organizmy
- b) Regionálny biokoridor Bystrica (RBk):
- opatreniami zlepšovať kvalitu vody v toku (Harmanec, Banská Bystrica) a brániť havarijným situáciám
 - ochrana a starostlivosť o brehovú porasty
 - v úsekoch s chýbajúcimi porastmi a ich nevyhovujúcou šírkou revitalizovať brehovú porasty druhmi zodpovedajúcimi prirodzeným spoločenstvám
- c) Regionálny biokoridor Starohorský potok (RBk) :
- ochrana a starostlivosť o brehovú porasty

- v úsekoch s chýbajúcimi porastmi a ich nevyhovujúcou šírkou revitalizovať brehové porasty druhmi zodpovedajúcimi prirodzeným spoločenstvám
- opatreniami zlepšovať kvalitu vody v toku.

9.5 Zeleň

~~B.20.5.5. Zásady, regulatívy a limity zelene~~

- I) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za záväzné regulatívy plošnej výmery zelene na obyvateľa v nasledovnom členení:
- verejná zeleň (parky, parčíky, zeleň námestí a línii) cca 11 m²/obyv.
 - zeleň v obytnom území (v tom aj zeleň ZŠ a MŠ) cca 15 m²/obyv.
 - zeleň občianskeho vybavenia (vrátane vyšších školských a areálových športových zariadení) cca 13 m²/obyv.
 - s p o l u (bez ostatnej zelene) cca 39 m²/obyv.
 - ostatná zeleň (zeleň cintorínov, ochranná a sprievodná zeleň priemyselných areálov, dopravného a technického vybavenia záhradkárske osady) cca 10 m²/obyv.
 - celková výmera zelene v zastavanom území mesta 45 - 50 m²/obyv.
 - výmera lesoparkov mimo zastavaného územia mesta > 50 m²/obyv.
- II) Vyššie uvedené regulatívy považovať len za základný indikátor zastúpenia zelene v meste.
- III) Pri koncipovaní detailnejšej ÚPD zvážiť aj ďalšie faktory, ako napríklad: priestorové rozloženie zelene v zastavanom území, rozloha jednotlivých plôch zelene, objem biomasy, druhová skladba zelene, jej zdravotný stav, stav údržby, a pod, a v dôsledku použiť (pri zachovaní celkových regulatívov mesta) nasledovné detailnejšie regulatívy:
- verejne dostupná zeleň obytného územia 10 - 17 m²/obyv.
z toho:
 - verejne dostupné parky a iné verejne dostupné plochy zelene 8 - 12 m²/obyv.
 - zeleň občianskeho vybavenia 12 - 14 m²/obyv.
 - zeleň verejných priestranstiev 8 - 14 m²/obyv.
 - zeleň pri špeciálnych plochách a objektoch 5 - 8 m²/obyv.
 - zeleň hospodársko-rekreačných plôch (ZO a pod.) 11 - 17 m²/obyv.
- IV) Pri revitalizácii, regenerácii a údržbe jestvujúcich, ako aj pri realizácii novo navrhovaných plôch zelene, riadiť rozvoj mesta jednak podľa vymedzenia jednotlivých kategórií mestskej zelene v ÚPN mesta, jednak podľa požiadaviek a regulatívov vybraných plôch zelene obsiahnutých v Genereli zelene mesta Banská Bystrica (EKOJET, s.r.o. Bratislava, 2010).
- V) V maximálnej miere rešpektovať významné plochy zelene I. stupňa dokumentu „Významné plochy zelene na území mesta Banská Bystrica“⁴¹ ako intaktné, nezastavateľné plochy s prioritnou funkciou ochrany prírody a krajiny.
- VI) Významné plochy zelene II. stupňa dokumentu „Významné plochy zelene na území mesta Banská Bystrica“⁴⁷ rešpektovať v zmysle ~~zásad, stanovených~~ regulatívov a limitov ÚPN mesta Banská Bystrica.
- VII) Vo vzťahu k zachovaniu, zveľaďovaniu a ochrane plôch zelene na území mesta sa riadiť nasledovnými všeobecnými zásadami:
- 1) dodržiavať všeobecné zásady ochrany prírody a krajiny,

⁴¹ Útvár hlavného architekta mesta Banská Bystrica (09/2006).

- 2) dodržiavať zásady Európskeho dohovoru o krajine,
 - 3) rešpektovať, zachovať a v plnej miere akceptovať limity a regulatívy Regionálneho územného systému ekologickej stability a Miestneho územného systému ekologickej stability,
 - 4) dodržiavať zásady starostlivosti a ochrany plôch zelene,
 - 5) zabezpečiť trvalé a optimálne funkčné využitie **územia** a obnovu plôch zelene,
 - 6) podporovať trvalý a optimálny rast a vývin priestorových prvkov a útvarov zelene.
- VIII) Pri revitalizácii a protipovodňových úpravách vodných tokov v maximálnej miere zachovávať sprievodnú brehovú vegetáciu, jej dosádzanie realizovať z miestne a stanovištne pôvodných drevín.

10 B.20-6. ZÁSADY A REGULATÍVY A-LIMITY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA

- I) V rámci následnej ÚPD a PD vyžadovať vzhľadom na mierku spracovania a v súlade s platnou legislatívou posúdenie negatívnych vplyvov nových stavieb a činností na životné prostredie (hluk, vibrácie, radónové riziko, svetelný smog, pachy, **ovzdušie**).

10.1 Hluk a vibrácie

~~B.20-6.1. Regulatívy a limity hluku a vibrácií~~

- I) Pre stanovenie hlukových limitov a z nich vyplývajúcich opatrení zabezpečiť v zmysle platnou legislatívou na úseku ochrany zdravia⁴² vypracovanie :
 - 1) strategickej hlukovej mapy aglomerácie⁴³ Banská Bystrica ako podkladu pre akčný plán ~~(do 30.6.2012),~~
 - 2) akčného plánu zameraného na riešenie problémov súvisiacich s hlukom vo vonkajšom prostredí vrátane znižovania hluku a ochrany tichých oblastí ~~(do 18.7.2013),~~ ako aj iniciovať vypracovanie špecializovaných hlukových štúdií na preukázanie ochrany zdravia pred hlukom v procese umiestňovania investícií v prostredí, pri posudzovaní podľa stavebného zákona, resp. zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
- II) Vyššie uvedenú strategickú hlukovú mapu a akčný plán mesta Banská Bystrica preskúmať, a ak je to potrebné, upraviť najmenej raz za päť rokov a vždy, ak dôjde k podstatným zmenám na území z hľadiska hluku.
- III) Pri rozvoji mesta a investičnej výstavbe v intenciách ÚPN mesta sa v období do vypracovania špecializovaných dokumentácií riadiť vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, podľa ktorej sú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí nasledovné:

⁴² V dobe spracovania ÚPN mesta Banská Bystrica zákon č. 170/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 461/2008 Z.z. a o zmene zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

⁴³ Pojem „aglomerácia“ znamená pre účely zákona č. 2/2005 Z.z. „časť územia, ktorá má viac ako 100.000 obyvateľov a ktorej hranice“ určia podľa § 7 ods. 3 citovaného zákona orgány príslušného samosprávneho kraja všeobecne záväzným nariadením po prerokovaní s obcou s najväčším počtom obyvateľov v aglomerácii (v tomto prípade s mestom Banská Bystrica) a na základe stanoviska úradu najneskôr 24 mesiacov pred lehotami ustanovenými v § 5 ods. 2 písm. b), a tri mesiace pred lehotami ustanovenými v § 9 písm. c) a d) citovaného zákona.

Tab. ~~B.20.6.1~~10.1-1 Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí

Kate- gória úzia	Opis chráneného úzia	Ref. čas. inter	Prípustné hodnoty ^{a)} (dB)				
			Hluk z dopravy				Hluk z iných zdrojov L _{Aeq, p}
			Pozemná a vodná do- prava ^{b) c)} L _{Aeq, p}	Železničné drá- hy ^{c)} L _{Aeq, p}	Letecká doprava		
					L _{Aeq, p}	L _{ASmax, p}	
I.	Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, napr. kúpeľné miesta, ¹⁰⁾ kú- peľné a liečebné areály	deň	45	45	50	-	45
		večer	45	45	50	-	45
		noc	40	40	40	60	40
II.	Priestor pred oknami obytných miest- ností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravot- níckych zariadení a iných chráne- ných objektov, ^{d)} vonkajší priestor v obytnom a rekreačnom území.	deň	50	50	55	-	50
		večer	50	50	55	-	50
		noc	45	45	45	65	45
III.	Územie ako v kategórii II v okolí diaľ- nic, ciest I. a II. triedy, miestnych ko- munikácií s hromadnou dopravou, železničných dráh a letísk, ^{9) 11)} mest- ské centrá.	deň	60	60	60	-	50
		večer	60	60	60	-	50
		noc	50	55	50	75	45
IV.	Územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov.	deň	70	70	70	-	70
		večer	70	70	70	-	70
		noc	70	70	70	95	70

Pozn.:

a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén. Ak ide o sezónne zariadenia, hluk sa hodnotí pri podmienkach, ktoré je možné pri ich prevádzke predpokladať.

b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.¹¹⁾

c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovišťa taxislužieb určené iba na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.

d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania (napríklad školy počas vyučovania).

9) Notifikácia sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie č. 196/1995 Z. z.).

10) § 35 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tab. ~~B.20.6.1~~10.1-2 Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí budov

Kategória vnútorného priestoru	Opis chránenej miestnosti v budovách	Referenčný časový interval	Prípustné hodnoty ^{g)} (dB)	
			hluk z vnútorných zdrojov ^{d)} $LA_{max,p}$	hluk z vonkajšieho prostredia ^{e)} $LA_{eq,p}$
A	Nemocničné izby, ubytovanie pacientov v kúpeľoch	deň	35	35
		večer	30	30
		noc	25 ^{a)}	25
B	Obytné miestnosti, ubytovne, domovy dôchodcov, škôlky a jasle ^{b)}	deň	40	40 ^{c)}
		večer	40	40 ^{c)}
		noc	30 ^{a)}	30 ^{c)}
C	Učebne, posluchárne, čítárne, študovne, konferenčné miestnosti, súdne siene	počas používania	40	40
D	Miestnosti pre styk s verejnosťou, informačné strediská	počas používania	45	45
E	Priestory vyžadujúce dorozumievanie rečou, napr. školské dielne, čakárne, vestibuly	počas používania	50	50

Pozn.:

a) Posudzovaná hodnota pre impulzový hluk, ktorý vzniká činnosťou osobných výťahov, sa stanovuje pripočítaním korekcie $K = (-7)$ dB k LA_{max} pre noc.

b) Prípustné hodnoty pre škôlky a jasle sa uplatňujú v čase ich používania.

c) Posudzovaná hodnota pre hluk z dopravy v kategórii územia III podľa tabuľky č. 1 sa stanovuje pripočítaním korekcie $K = (-5)$ dB k LA_{eq} pre deň, večer a noc.

d) Prípustné hodnoty platia pre hodnotenie podľa bodu 2.1 písm. a) a b).

e) Prípustné hodnoty platia pre hodnotenie podľa bodu 2.1 písm. c).

g) Prípustné hodnoty platia pri súčasnom zabezpečení ostatných vlastností chránenej miestnosti, napríklad vetranie, vykurovanie, osvetlenie.

Tab. ~~B.20.6.1~~10.1-3 Prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií vo vnútornom prostredí budov

Opis chránenej miestnosti v budovách	Referenčný časový interval	Neprerušované alebo prerušované periodické alebo ustálené náhodné vibrácie ^{a)}	Otrasy a vibrácie s veľkou dynamikou vyskytujúce sa niekoľkokrát za deň
		aW_{eq} (m.s ⁻²)	aW_{max} (m.s ⁻²)
Priestory so zvýšenou ochranou (napríklad nemocničné izby, ubytovanie pacientov v kúpeľoch)	Čas výskytu pre deň, večer a noc	0,004	0,008
Obytné miestnosti, ubytovne, domovy dôchodcov.	Čas výskytu pre deň, večer a noc	0,008 0,008 0,005	0,11 0,11 0,05
Škôlky a jasle, školy, čítárne.	Čas výskytu počas používania miestnosti	0,008	0,11

Pozn.:

a) Zahnuté sú aj kvázistacionárne vibrácie vyvolané opakovanými otrasmi.

b) Ak je dynamický rozsah maximálnych hodnôt zistených pre jednotlivé udalosti menší ako polovica najväčšej amplitúdy, použije sa ich aritmetický priemer. V ostatných prípadoch sa hodnotia maximálne hodnoty.

- IV) Pri implementácii ÚPN mesta dodržať prípustné hodnoty hluku podľa platnej legislatívy na úseku ochrany zdravia⁴⁴ preukázať vypracovaním hlukovej štúdie s návrhom protihlukových opatrení. Z územia s predpokladanou vyššou hladinou ako sú prípustné hodnoty určujúcich veličín vo vonkajšom prostredí, vylúčiť obytnú funkciu a neumiestňovať chránené miestnosti a zariadenia.
- V) Pri stavebnej činnosti realizovať účinné stavebnotechnické opatrenia a izolačnú zeleň na ochranu obytného územia v blízkosti zdrojov hluku a možných vibrácií (železničná, cestná doprava a pod.)

10.2 Radónové riziko

~~B.20.6.2. Regulatívy a limity radónového rizika~~

- I) Vzhľadom na doterajšie merania radónového prieskumu (Uranpress, 1996), ktoré preukázali v zastavanom území Banskej Bystrice stredné radónové riziko až na 63,6 % referenčných plôch a vysoké radónové riziko na 6,9 % referenčných plôch, považovať radónové riziko z hľadiska územného rozvoja mesta za výrazný limit.
- II) V záujme zistenia detailnejšej miery radónového rizika zabezpečiť
- 1) buď celoplošný podrobný radónový prieskum s výsledným určením stupňa radónového rizika, sústredený do predtým zistených oblastí stredného a vysokého rizika,
 - 2) alebo v rámci investičnej prípravy jednotlivých stavieb alebo súborov stavieb podrobný prieskum lokality s určením stupňa radónového rizika.
- ~~III) Z tohto dôvodu zatiaľ z hľadiska radónového rizika neuvažovať do vykonania vyššie uvedeného prieskumu na území mesta so žiadnymi limitmi rozvoja.~~

10.3 Zaťaženie územia pachmi a ochrana ovzdušia

~~B.20.6.3. Regulatívy a limity zaťaženia územia pachmi~~

Mesto je územie s osobitnou ochranou ovzdušia. Znečistené ovzdušie, najmä v dôsledku silného emisno-imisného zaťaženia zo zdrojov znečisťovania, je potenciálnou hrozbou pre zdravie obyvateľstva. V záujme ochrany ovzdušia je potrebné:

- I) Z hľadiska poľnohospodárskej výroby zabezpečovať v návrhovom období postupnú premenu zostávajúcich plôch bývalých PD v zastavanom území alebo v jeho blízkosti na polyfunkčné územia s výrobo-obslužnou funkciou nezahŕňajúcou poľnohospodársku výrobu, na území mesta teda nepočítať s limitmi zaťaženia územia pachmi z poľnohospodárskej výroby.
- II) Na území mesta ~~nepočítať s-~~ postupným odstraňovaním zdrojov znečistenia ovzdušia a ~~limitmi~~ zaťaženia územia pachmi zo skládok TKO, nakoľko do r. 2025 majú byť všetky bývalé skládky komunálneho odpadu (vrátane zostávajúcich neriadených skládok) na území mesta sanované (v zmysle kap. ~~B.20.72.10.6.3. Zásady, regulatívy a limity O~~odpadového hospodárstva~~a~~).
- III) V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Banskobystrickým samosprávnym krajom, obcou Slovenská Ľupča a jednotlivými výrobnými podnikmi vo výrobnom areáli v obci Slovenská Ľupča presadzovať zmenu výrobného programu podnikov nepriaznivo ovplyvňujúcich životné prostredie v záujme odstránenia zaťaženia územia pachmi.
- IV) Eliminovať vplyvy existujúcich zdrojov s negatívnym dopadom na kvalitu ovzdušia a nepripustiť vznik výrobných aj nevýrobných činností, zariadení a areálov produkujúcich organoleptické vlastnosti znečistenia ovzdušia (zápach, prach a iné vplyvy).

⁴⁴ V dobe spracovania ÚPN mesta Banská Bystrica zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

10.4 Zaťaženie územia elektromagnetickým žiarením

Pri realizácii elektronických komunikačných sietí vychádzať z platných legislatívnych predpisov. Vyhláška ustanovuje minimálne požiadavky na ochranu zdravia obyvateľov v súvislosti s požiadavkami na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektronickému žiareniu v životnom prostredí. Vyhláška však nestanovuje obmedzenia na umiestňovanie zdrojov elektromagnetického žiarenia v rámci pokrytia signálom telekomunikačných zariadení mobilných operátorov predovšetkým v obytných zónach.

- I) Uplatňovať zásadu preventívneho opatrenia na ochranu zdravia pri umiestňovaní stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení na území mesta.
- II) Najmä v obytných a športovo rekreačných územiach stanoviť limitné hodnoty obmedzenia dĺžky expozície žiarenia. Zabezpečiť dostatočné vzdialenosti obytných budov od zdrojov elektromagnetického žiarenia s cieľom znížiť zdravotné riziko a možné negatívne biologické účinky na zdravie obyvateľstva.
- III) V obytných územiach pri nových stavbách obytných budov uvažovať s uplatnením tienenia budov s lokálnym ochranným účinkom pred elektromagnetickým žiarením z vonkajšieho prostredia.

10.5 Adaptačné opatrenia na zníženie dôsledkov zmeny klímy

10.5.1 Adaptačné opatrenia platné pre celé územie mesta

Prostredníctvom vhodných adaptačných opatrení na zníženie vplyvov podieľajúcich sa na zmene klímy a vhodnými mechanizmami zabezpečiť ochranu mesta pred zvýšeným nebezpečenstvom dopadov tejto zmeny. V rámci jednotlivých oblastí znižovať zraniteľnosť mesta a zvyšovať jeho odolnosť voči očakávaným zmenám. Poskytnúť potrebné informácie a nástroje, ktoré uľahčia celý proces rozhodovania pri riadení mesta v tejto oblasti.

- 1) Koncipovať urbanistickú štruktúru mesta tak, aby umožňovala dobrú cirkuláciu vzduchu medzi urbanizovaným prostredím mesta a jeho prírodným zázemím. Zamedziť takej výstavbe resp. investičnej činnosti, ktorá by cirkuláciu a tým výmenu vzduchu negatívne ovplyvňovala .
- 2) Plochy mestskej a parkovej zelene považovať z dôvodu tvorby metského prostredia a jeho mikroklimy za nezastavateľné územia.
- 3) Aplikovať koncept „zelenej infraštruktúry“ formou prepojenia jednotlivých plôch zelene navzájom do jedného systému, ako aj o prepojenie mestskej zelene na prírodné zázemie mesta. Zvyšovať podiel vegetácie, osobitne v zastavanom centre mesta (výsadba stromov do uličných stromoradií, na parkoviská, vegetačné stredové deliace pásy, vytváranie malých plôch zelene tzv. „pocket parkov“), využívať alternatívne druhy zelene , osobitne vertikálnu popínavú zeleň a vegetačné strechy.
- 4) Zabezpečiť dostupnosť plôch verejnej zelene a rekreačných lesov pre obyvateľov mesta ako aj zlepšiť kvalitu vegetácie (osobitne drevín); v skladbe vegetácie by mal byť podiel drevín (stromov) k trávnikom viac ako 60 %.
- 5) Zavádzať postupy udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami, zamedziť vysušovanie mestskej krajiny a znížiť odtok zrážkových vôd do kanalizácie, zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad a mokradí.
- 6) Využívať vodné prvky v zastavanom území mesta, obnoviť pôvodné fontány v urbanizovanom prostredí.

- 7) Zabezpečiť a podporovať, aby boli dopravné technológie, materiály a infraštruktúra prispôbené meniacim sa klimatickým podmienkam (týka sa to aj napr. výberu povrchov spevnených komunikácií a ich farebnosti).
- 8) Energetické objekty priamo ohrozené záplavami chrániť protipovodňovými systémami pred prívalovými vlnami v inundačnom území vodných tokov.
- 9) Znižovať spotrebu energie z fosílnych zdrojov.

10.5.2 Adaptačné opatrenia pre realizáciu zástavby areálového typu

V prípade zástavby areálového typu s predpokladom vysokej zastavanosti územia objektami a spevnenými plochami (výrobné halové objekty, obchodné centrá, veľkokapacitné parkoviská, manipulačné plochy a pod.) predovšetkým v územiach s vysokým podielom výrobných, skladových a obchodných vyba-veností je nevyhnutné v projektovej dokumentácii uvažovať s návrhom adaptačných opatrení na za-medzenie príčin a zníženie dôsledkov zmeny klímy, ktoré budú:

- 1) kompenzovať mikroklimatický význam plôch zelene zastavanej týmito areálmi
- 2) zamedzovať prehrievaniu budov a spevnených plôch
- 3) zadržiavať dažďové vody na pozemku

10.5.2.1 Eliminácia zmeny mikroklimatických podmienok (kompenzácia záberov plôch zelene)

- 1) pri zastavanej ploche objektov nad 1000 m² aplikovať na objektoch zelené strechy resp. fa-sády.
- 2) pri spevnených plochách (parkoviská, manipulačné plochy) nad 1000 m² zabezpečiť dosta-točný podiel vegetačných plôch s hodnými druhmi vysokej zelene (vegetačné stredové resp. deliace pásy, stromoradia, malé parčíky a pod.) v minimálnom rozsahu:
 - a) pre parkoviská - na 4 parkovacie miesta bude 1 vzrastlý strom.
 - e) pre iné spevnené plochy – na 40 m² zastavanej plochy 1 vzrastlý strom.

10.5.2.2 Zamedzenie prehrievania budov a spevnených plôch

- 1) na fasádach a strechách budov ako i na spevnených plochách sa budú používať stavebné ma-teriály s nízkou absorpčnou schopnosťou pohlcovať slnečnú tepelnú energiu
- 2) prehrievaniu spevnených plôch zamedziť výsadbou vzrastlej zelene resp. použitím tieniacich prvkov a techniky

10.5.2.3 Zadržiavanie dažďových vôd na pozemku

- 1) spevnené plochy budú realizované s použitím vhodných stavebných materiálov s čo najväčšou vsakovacou schopnosťou dažďových vôd
- 2) v rámci areálov budú realizované vodozadržné stavby so zachytávaním dažďovej vody zo striech a spevnených plôch s možným využitím vodných prvkov

10.6 ~~B.20.7.~~ Ostatné zásady a regulatívy a limity

10.6.1 Poľnohospodárstvo

~~B.20.7.1.~~ Regulatívy a limity poľnohospodárstva

- I) Tieto regulatívy vyplývajú z aktuálneho znenia zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej

pôdy⁴⁵, ako aj z pripomienok Krajského pozemkového úradu v Banskej Bystrici k návrhu ÚPN mesta.⁴⁶

- II) Pri použití poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, najmä osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny uvedenej v prílohe č. 3 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ako aj pôdu s vykonanými hydromelioračnými, prípadne osobitnými opatreniami na zachovanie a zvýšenie jej výnosnosti a ostatných funkcií, napr. sady, vinice, chmeľnice, protierózne opatrenia a zaplatiť odvod za trvalé alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy.
- III) Pri výstavbe na poľnohospodárskej pôde, pre ktorú bol KPÚ udelený súhlas na nepoľnohospodárske použitie, dodržiavať nasledovné podmienky:
 - 1) Poľnohospodársku pôdu, na ktorú bol udelený súhlas, použiť pre účely výstavby len v nevyhnutných prípadoch, odôvodnenom rozsahu a v odsúhlasenom funkčnom využití -len na základe právoplatného rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy vydanom v zmysle zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, v ktorom budú uložené ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.
 - 2) Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú je vydaný tento súhlas až do realizácie stavby, najmä ochranu pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
 - 3) Umožniť prístup na okolité poľnohospodárske pozemky.
 - 4) Pri trvalom, resp. dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie
 - 5) Minimalizovať zábery poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery.
- IV) Pri každom spracovaní novej územnoplánovacej dokumentácie (§ 13 ods. 2 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy), vrátane následne po ÚPN mesta spracovanej detailnejšej ÚPD, ako aj pri zmenách a doplnkoch schválenej ÚPD (podľa § 14 ods. 1 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy) návrh budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery predložiť orgánom územného plánovania orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy a dať ho týmto odsúhlasiť (podľa §14 ods. 2 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy).
- V) Podľa § 17 ods. 1 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy použiť poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodárske účely len na základe rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ktoré vydáva územne príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy.
- VI) Vyššie uvedené ustanovenia zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy považovať pri uplatňovaní ÚPN mesta za regulatívy z hľadiska záujmov poľnohospodárstva.

10.6.2 Lesné hospodárstvo

~~B.20.7.2. Regulatívy a limity lesného hospodárstva~~

- I) Tieto regulatívy vyplývajú z aktuálneho znenia lesného zákona⁴⁷.
- II) Pri využívaní lesných pozemkov na iné účely ako na plnenie funkcií lesov dodržiavať ustanovenia

⁴⁵ V dobe spracovania ÚPN mesta Banská Bystrica zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

⁴⁶ List KPÚ v Banskej Bystrici prijatý pod č. OVZ 128405/2010 dňa 22.9.2010.

⁴⁷ V dobe spracovania ÚPN mesta Banská Bystrica zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

- § 5, ods.2 lesného zákona, najmä však chrániť lesné pozemky v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia.
- III) Pri spracovaní následnej podrobnejšej ÚPD (územné plány zón) a pri vydávaní územných rozhodnutí o umiestnení stavby na lesnom pozemku dodržiavať ustanovenia § 6, ods. 2 lesného zákona, najmä však vyžadovať súhlas vlastníka lesného pozemku alebo správcu lesného pozemku vrátane záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
- IV) Pri rozvoji mesta a investičnej výstavbe (vrátane spracovania následných podrobnejších ÚPD) v intenciách ÚPN mesta nevyhnutne dodržiavať ustanovenie § 10 lesného zákona, podľa ktorého pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku tvoria ochranné pásmo lesa, pričom pre obytné územia má byť vzdialenosť vonkajších obvodových konštrukcií hlavných stavieb v blokoch ležiacich v ochrannom 50 m pásme lesa min. 30 m od hranice lesného pozemku. Pritom v jednotlivých lokalitách dodržiavať podmienky záberu lesnej pôdy vyjadrené v súhlase OblÚ Banská Bystrica zo dňa 28.01.2013 a zo dňa 20.06.2013.
- V) Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa vyžadovať aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
- VI) Pri realizácii výstavby na funkčných plochách priliehajúcich k lesným pozemkom zachovať voľné 3 m široké pásmo medzi hranicou lesa a zastavanou plochou kvôli zabezpečeniu prístupu lesných mechanizmov.
- VII) Tieto ustanovenia lesného zákona považovať pri uplatňovaní ÚPN mesta za regulatívy z hľadiska záujmov lesného hospodárstva.

10.6.3 Odpadové hospodárstvo

B.20.7.3. Zásady, regulatívy a limity odpadového hospodárstva

- I) Na zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, využívať v návrhovom období ÚPN mesta do r. 2025 pre potreby mesta Banská Bystrica výhradne Regionálnu skládku odpadov Banská Bystrica (triedy skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný) v lokalite Škradno na území ČM Šalková.
- II) V návrhovom období ÚPN mesta do r. 2025 zabezpečiť likvidáciu a rekultiváciu všetkých bývalých skládok komunálneho odpadu (vrátane zostávajúcich neriadených skládok) na území mesta. Z tohto dôvodu nepočítať na území mesta s limitmi zaťaženia územia pachmi zo skládok TKO.
- III) Obnoviť existujúce ekologické stavby a následne dokončiť rekultiváciu skládky odpadov v lokalite Horné Pršany.
- IV) Zabezpečiť rekultiváciu skládky odpadu pre inertný odpad - Lom Rakytovce po ukončení doby jej prevádzky v roku 2015.
- V) V návrhovom období do r. 2025 počítať s dožitím zberne triedeného odpadu (tzv. dechetteries) v Radvani (UO 17 Stará Radvaň) a jej nahradením 3 novými zariadeniami v lokalitách:
- 1) severne od areálu bývalej Stredoslovenskej cementárne (Holcim, a.s.) – ČM XIII Senica,
 - 2) Havranské – ČM IX Radvaň a
 - 3) Háj (pri navrhovanej zbernej komunikácii Kremnička – Pršianska terasa) – ČM IX Radvaň.
- VI) Budovanie zberných dvorov na vyseparované komodity z komunálnych odpadov povoľovať na základe individuálneho posúdenia aj mimo **regulovaných mestských** blokov s funkčnými regulatívmi PV 01 a PV 02, aby sa zamedzilo veľkým dochádzkovým vzdialenostiam do zberných dvorov a tým vzniku čiernych skládok, najmä z drobných stavebných odpadov.
- VII) Počítať s možnosťou rozšírenia tepelného zdroja na území areálu bývalej cementárne na spaľovanie nebezpečných odpadov zo zdravotníctva pre mesto Banská Bystrica s podmienkou vylúčenia

negatívneho vplyvu zariadenia na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

- VIII) Pri organizácii zberu a nakladaní so všetkými druhmi odpadov (vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu) sa riadiť Programom odpadového hospodárstva mesta a platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.

10.6.4 Obrana štátu

B.20.7.4. Zásady, regulatívy a limity obrany štátu

- I) Za limity rozvoja územia mesta z hľadiska areálov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky považovať všetky existujúce objekty a zariadenia ozbrojených síl na území mesta a tieto pri rozvoji mesta rešpektovať.
- II) S ochrannými pásmami areálov alebo zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky na území mesta Banská Bystrica neuvažovať.
- III) Tieto regulatívy rozvoja územia nie sú, vzhľadom na ich charakter, vyznačené v grafickej časti ÚPN mesta

10.6.5 Požiarna ochrana

B.20.7.5. Zásady, regulatívy a limity požiarnej ochrany

- I) Pri zmene funkčného využívania územia v zmysle ÚPN mesta riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany v súlade s platnou legislatívou na úseku požiarnej ochrany⁴⁸.
- II) Pri navrhovaní stavieb a zariadení rešpektovať platné technické normy SR, ako aj špecifické pokyny a usmernenia
 - 1) Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici,
 - 2) Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici.
- III) Počas návrhového obdobia ÚPN mesta
 - 1) riešiť nepriaznivú situáciu v tej časti rozvodnej siete verejného vodovodu, ktorá nevyhovuje požiarnym účelom (profil menší ako DN 100),
 - 2) realizovať komunikačný systém ciest podľa návrhu ÚPN mesta a tak vytvárať možnosti dopravnej obsluhy, a teda aj prístupu požiarnej techniky, do všetkých častí mesta.

10.6.6 Ochrana pred povodňami

B.20.7.6. Zásady, regulatívy a limity ochrany pred povodňami

- I) Ochranu pred povodňami zabezpečovať v dobe platnosti tohto ÚPN mesta v zmysle platnej legislatívy na úseku vodného hospodárstva⁴⁹, ktorá preberá aj právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
- II) Pri rozvoji mesta Banská Bystrica podľa tohto zákona predovšetkým rešpektovať aktuálnu mapu povodňového ohrozenia.
- III) Záplavové čiary podľa predbežného návrhu vyššie uvedenej mapy sú vyznačené v grafickej časti ÚPN mesta (výkres č. 5c – Verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo a č. 7c – Regulatívy ~~a limity~~ funkčného využívania a priestorového ~~využívania~~ usporiadania územia - Limity územia).
- IV) Podľa vyššie uvedeného zákona spolupracovať na vypracovaní, prehodnocovaní a aktualizácii plánu manažmentu povodňového rizika so správcom vodohospodársky významného vodného toku a s poverenými osobami, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred

⁴⁸ V dobe spracovania ÚPN mesta Banská Bystrica zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a súvisiacej predpisy.

⁴⁹ V dobe spracovania ÚPN mesta Banská Bystrica zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

- povodňami v katastrálnom území obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných a ktoré znižujú maximálny prietok povodne, chránia územie obce pred zaplavením povrchovým odtokom, vodou z vodného toku alebo vnútornými vodami.
- V) Návrhy preventívnych protipovodňových opatrení podľa schváleného plánu manažmentu povodňového rizika spracovať do ÚPN mesta v rámci zmien a doplnkov ako záväzný regulatív. Pri povoľovaní stavieb a určovaní regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v následných územných plánoch zón tieto opatrenia zohľadňovať.
- VI) Akékoľvek stavby v inundačnom území Hrona realizovať až po zabezpečení tohto územia pred záplavami.
- VII) Za regulatívy z hľadiska zabezpečenia protipovodňovej ochrany považovať stavby
- 1) Banská Bystrica – Iliaš, protipovodňové opatrenia na Hrone,
 - 2) Banská Bystrica – Uľanka, úprava potoka Bystrica,
 - 3) Banská Bystrica, Iliaš – Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone, rkm 172,000 – 173,564,
 - 4) Banská Bystrica – Kostiviarska, úprava potoka Bystrica,
 - 5) Banská Bystrica – Šalková, rekonštrukcia ochrannej hrádze Hrona,
 - 6) Banská Bystrica – Rakytovce, úprava Rakytovského potoka
 - 7) Banská Bystrica - Uľanka, odvodnenie intravilánu miestnej časti,
 - 8) Banská Bystrica – Rudlová, úprava Rudlovského potoka,
 - 9) Banská Bystrica – Kráľová, Kremnička, úprava drobného toku MK 054
 - 10) realizácia stavieb na ochranu územia pred zaplavením vodou z Hrona,
 - 11) realizácia stavieb na prítokoch Hrona, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody, znižujú maximálny prietok povodne (nešpecifikované hradenie strží a zasakovacie rigoly, malé vodné nádrže, poldre (suché nádrže), nešpecifikované pôdoochranné opatrenia na poľnohospodárskej a lesnej pôde a nešpecifikované úpravy drobných občasných tokov),
 - 12) realizácia stavieb, ktoré zabezpečia plynulý odtok vody z povodia (nešpecifikované rekonštrukcie kapacitne nevyhovujúcich priepustov, premostení a krytých profilov recipientov vôd z povrchového odtoku),
 - 13) realizácia stavieb, ktoré regulujú prítok povrchových vôd do verejnej kanalizácie mesta.
- VIII) Za regulatív z hľadiska zabezpečenia protipovodňovej ochrany v dotyku s centrom mesta považovať aj riešenie protipovodňovej ochrany v rámci projektu „Banská Bystrica – ochrana intravilánu pred povodňami“ (protipovodňový tunel popod Urpín s príslušnými zariadeniami), na ktorého príprave bude Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. plynule pokračovať v koncepcii podľa vypracovanej aktualizovanej štúdie a stavebného zámeru z roku 2011.⁵⁰

10.6.7 ~~B.20.7.7. Regulatívy a zásady umiestňovania~~ Umiestňovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení

- I) Územie mesta Banská Bystrica (katastrálne územia Banská Bystrica, Kostiviarska, Kremnička,

⁵⁰ Podľa Memoranda o ďalšom zabezpečení prípravy a následnej realizácii protipovodňovej ochrany intravilánu mesta Banská Bystrica, uzavretého medzi mestom Banská Bystrica a SVP, š.p. dňa 19.1.2012.

Podlavice, Radvaň, Sásová, Senica, Šalková a Uľanka) je pre účely umiestňovania reklamných stavieb a reklamných, informačných a propagačných zariadení (ďalej len „RIPZ“) rozdelené na 5 zón nasledovne:

1) zóna I – Pamiatková rezervácia Banská Bystrica (ďalej len „PR Banská Bystrica“)

- Národné kultúrne pamiatky (ďalej len „NKP“),
- ochranné pásmo kaštieľa Radvanských,

2) zóna II

- Centrálna mestská zóna (ďalej len „CMZ“), ktorá je vymedzená v platnej územnoplánovacej dokumentácii mesta Banská Bystrica,
- ~~– Navrhované ochranné pásmo PR Banská Bystrica v mieste, kde nie je CMZ,~~

3) zóna III – obytné a rekreačné územia v zmysle § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z.,

4) zóna IV – zmiešané územia s vylúčením území na bývanie a výrobné územia v zmysle § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z.

5) zóna V – lokality, ktoré sa nachádzajú mimo hraníc zastavaného územia mesta, alebo lokality, ktoré nie sú určené na súvislé zastavanie podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Bystrica.

II) Pre umiestňovanie RPI zariadení v jednotlivých zónach platia tieto regulatívy:

A) V zóne I. je možné umiestňovať iba tieto typy reklamných stavieb a reklamných, informačných a propagačných zariadení (RIPZ):

1) Umiestňovať sa môžu iba tieto typy reklamných stavieb a RIPZ:

- a) reklamné stavby s rozmermi informačnej plochy do 3 m² pri rešpektovaní nasledovných podmienok:
 - umiestňovanie je prípustné jedine v časti parteru, po úroveň kordónovej rímsy prízemí,
 - reklamné stavby možno umiestňovať na spoločnej konštrukcii v skupine za podmienky, že budú mať spoločný dizajn, rozmery a ich celková plocha nepresiahne 3 m²
- b) vývesné štíty pri rešpektovaní nasledovných podmienok:
 - kolmo osadené vývesné štíty je možné umiestniť v maximálnej výške do úrovne kordónovej rímsy prízemí a v minimálnej výške 2,20 m nad úrovňou terénu
 - minimalizovať umiestnenie vývesných štítov na hlavnej fasáde objektov NKP
- c) samostatné priestorové písmená

2) Reklamné stavby sa nesmú umiestňovať:

- a) na kovaných zábradliach pavlačí, balkónov a loggií, na parapetoch okien,
- b) na okenných šambránach a architektonických článkoch fasád,
- c) na výplniach okenných a dverných otvorov s výnimkou výkladov,
- d) v polohách, v ktorých by bránili výhľadom na významnú architektúru, na ozdobné prvky architektúry a pod.,
- e) na výtvarných dielach, opлотení a drobnej architektúre,
- f) na strechách, na bočných štítových stenách, na štítoch striech, na atikách striech,
- g) na stĺpoch verejného osvetlenia a na zeleni.

- 3) Je vylúčené osadenie nových Citylight panelov, umiestnenie typizovaných a iných svetelných reklám.
- 4) Na fasádach objektov sa nesmú umiestňovať označenia akýchkoľvek iných prevádzok, ktoré nemajú v riešenom objekte vlastnú prevádzku.
- 5) Pri umiestňovaní reklamných stavieb a RIPZ vychádzať zo „Zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia PR Banská Bystrica - aktualizácia

B) V zóne II. je možné umiestňovať nasledovné typy reklamných stavieb:

- 1) Je možné umiestňovať reklamné stavby s rozmermi informačnej plochy do 10 m²
- 2) Nesmú sa umiestňovať reklamné stavby v skupine, ak výmerou presiahnu plochu 10 m².
- 3) Na fasádach objektov sa môžu umiestňovať len reklamné stavby, ktoré sú označením obchodu, prevádzky, reštauračného zariadenia, budovy a pod. a realizovať ich je potrebné v maximálnej možnej miere formou vývesných štítov. Tieto sa smú osadiť v maximálnej výške do úrovne kordónovej rímsoy prízemí a v minimálnej výške 2,20 m nad úrovňou terénu, ak sú umiestnené kolmo na fasádu objektu.
- 4) Reklamné stavby sa nesmú umiestňovať na bočných, štítových stenách budovy.
- 5) Pre objekty NKP ~~na území navrhovaného ochranného pásma PR Banská Bystrica~~ platí to isté ako pre NKP na pamiatkovom území - PR Banská Bystrica (zóna I).
- 6) Pri umiestňovaní reklamných stavieb a RIPZ vychádzať zo „Zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia PR Banská Bystrica – aktualizácia

C) V zóne III. je možné umiestňovať nasledovné typy reklamných stavieb:

- 1) Je možné umiestňovať reklamné stavby s rozmermi informačnej plochy do 10 m², len pozdĺž zberných komunikácií.
- 2) Nesmú sa umiestňovať reklamné stavby v skupine, ak výmerou presiahnu plochu 10 m².

D) V zóne IV. je možné umiestňovať nasledovné typy reklamných stavieb:

- 1) Je možné umiestňovať všetky druhy reklamných stavieb.
- 2) Nesmú sa umiestňovať reklamné stavby v skupine, ak výmerou presiahnu plochu 35 m²
- 3) Umiestňovanie reklamných stavieb s rozmermi informačnej plochy nad 10 m² je nutné vylúčiť v blízkosti objektov NKP (v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov) a v chránených pohľadových kužeľoch na NKP a na zástavbu PR Banská Bystrica v zmysle výkresu č.7b Regulatívy ~~a limity~~ funkčného využívania a priestorového ~~využívania~~ usporiadania územia – Priestorotvorné regulatívy.

E) V zóne V. je možné umiestňovať nasledovné typy reklamných stavieb:

- 1) Je možné umiestňovať všetky druhy reklamných stavieb s podmienkou súhlasného stanoviska dotknutých orgánov ochrany prírody, cestných a lesných správnych orgánov.
- 2) Reklamné stavby s rozmermi informačnej plochy nad 10 m² sa nesmú umiestňovať vo voľnej krajine. Pričom voľnou krajinou je vymedzený priestor medzi ochranným pásmom ciest a zraňovým poľom vodiča v bezprostrednom okolí komunikácií, v ktorom je vylúčené narušenie prírodných a kultúrnych hodnôt územia a ich ochrana.

- III) Okrem vyššie uvedených zonálnych regulatívov je pri umiestňovaní reklamných stavieb potrebné rešpektovať nasledovné pravidlá:
- 1) Reklamné stavby sa nesmú umiestňovať v koridore dopravného značenia ktorý je min. 2 m od okraja komunikácie po hranu pôdorysného priemetu reklamnej stavby.
 - 2) Vzdialenosť medzi reklamnými stavbami s rozmermi informačnej plochy do 3 m², ktoré nie sú súčasťou oplotenia alebo nie sú umiestnené v skupine, musí byť minimálne 100 m v extraviláne a minimálne 50 m v zastavanom území.
 - 3) Vzdialenosť medzi reklamnými stavbami s rozmermi informačnej plochy do 10m², ktoré nie sú súčasťou oplotenia alebo nie sú umiestnené v skupine, musí byť minimálne 120 m v extraviláne a minimálne 60 m v zastavanom území.
 - 4) Vzdialenosť medzi reklamnými stavbami s rozmermi informačnej plochy nad 10m², musí byť minimálne 160 m v extraviláne a minimálne 80 m v zastavanom území.
 - 5) Reklamné stavby sa nesmú umiestňovať na mostoch, pobrežných múroch, zábradliach a na iných pevných zariadeniach vodných tokov, ciest a celoštátnych dráh, na stĺpoch a stožiarskoch telekomunikačného a energetického vedenia. V zónach II., III., IV. a V. je možné umiestňovať reklamné stavby, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m², a ktoré sú umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia alebo na stĺpoch trakčného vedenia, ak nezasahujú do prejazdneho profilu pozemnej komunikácie ani do priechodového prierezu dráh.
 - 6) Reklamné LED obrazovky nesmú byť osadené v obytnom území, resp. musia mať schválený prevádzkový poriadok.
- IV) Reklamné stavby, ktoré boli povolené a realizované pred schválením ÚPN mesta Banská Bystrica so zapracovanou zonáciou, budú ponechané do uplynutia lehoty povolenia.

11 ~~B.20.8.~~ VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA MESTA

- I) Zastavané územie mesta podľa vymedzenia vo vektorovej katastrálnej mape KN mesta Banská Bystrica, ktorú zhotoviteľovi ÚPN mesta poskytol Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica, rozšíriť o všetky rozvojové plochy navrhované do roku 2025⁵¹ podľa navrhovanej hranice zastavaného územia do roku 2025, tak ako je vyznačená v grafickej časti územného plánu vo
- výkrese č. 3 – Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia,
 - výkrese č. 7c – Regulatívy ~~a limity~~ funkčného ~~využívania~~ a priestorového ~~využívania~~ ~~usporiadania~~ územia - Limity územia,
- ako aj v ďalších základných výkresoch.
- II) Vymedzenie hranice zastavaného územia v ÚPN mesta k jednotlivým etapám návrhu považovať len za orientačné, nakoľko do územia v rámci nich boli začlenené nielen funkčné plochy s predpokladom zastavania, ale aj medziľahlé menšie voľné (prevažne zelené) plochy, plochy cestných komunikácií a pod.
- III) Priebežne kontrolovať v KN súlad skutočne zastavaných plôch mesta s hranicou zastavaného územia podľa údajov katastra, ktoré by mali byť príslušným katastrálnym úradom priebežne dopĺňané na základe projektovej dokumentácie a súhlasov s vyňatím z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

⁵¹ Zastavané územie rozšíriť v zmysle ÚPN mesta aj o v súčasnosti zastavané plochy, ktoré podľa vektorovej katastrálnej mapy mesta Banská Bystrica nie sú súčasťou zastavaného územia mesta k 1.1.1990.

B.20.9. — VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV**12 LIMITY ÚZEMNÉHO ROZVOJA MESTA**

Ochranné pásma sú legislatívne vymedzené zóny – oblasti za účelom ochrany pamiatkového fondu, chránených území prírody, technických prvkov a infraštruktúry, alebo ich okolia pred negatívnymi účinkami. Pásma ochrany sú vzhľadom na mierku spracovania v grafickej časti ÚPN mesta Banská Bystrica premietnuté vo výkrese č. 7c – Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia – Limity územia, výkrese č. 4 – Verejné dopravné vybavenie, výkresoch č. 5a, 5b a 5c Verejné technické vybavenie a výkrese č. 6a – Ochrana prírody a tvorba krajiny

12.1 Ochranné pásma a chránené územia prírody⁵²**B.20.9.1. — ~~Vymedzenie ochranných pásem a chránených území prírody~~⁵³**

- l) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za limity ~~rozvoja územia~~ nasledovné chránené územia prírody a ich ochranné pásma:

1) Vyhlásené chránené územia prírody, a to:

- a) Národný park Nízke Tatry (NAPANT)
- b) Chránený areál Jakub
- c) Chránený areál Podlavické výmole
- d) Chránený areál Malachovské skalky
- e) Národná prírodná rezervácia Plavno
- f) Národná prírodná rezervácia Príboj
- g) Prírodná rezervácia Baranovo
- h) Prírodná rezervácia Urpínska lesostep
- i) Prírodná rezervácia Stará kopa
- j) Prírodná rezervácia Pavelcovo
- k) Prírodná rezervácia Uňadovo
- l) Prírodná pamiatka Horná roveň
- m) Prírodná pamiatka Kráľická tiesňava
- n) Prírodná pamiatka Tajovská kopa
- o) ÚEV Baranovo 0299 - výmera: 790,56 ha, stupeň ochrany: 2, 4, 5.
- p) ÚEV Príboj 0062 - výmera 10,02 ha, stupeň územnej ochrany 5.
- q) ÚEV Plavno 0199- výmera: 52,34 ha, stupeň ochrany: 4,.
- r) Hruška pod Baranovom
- s) Urpínska alej
- t) Tis na Skuteckého ulici
- u) Banskobystrické ľaliovníky
- v) Sládkovičova lipa v Radvani
- w) Brest na Bakossovej ulici
- x) Baza pri katolíckom gymnáziu
- y) Uňadovský tis
- z) Tis na katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici

2) Navrhované chránené územia prírody, a to:

- a) ÚEV Alúvium Hrona (SKUEV 1303)
- b) ÚEV Majerská jelšina 0693
- c) ÚEV Kremnická skalka 0691

⁵² Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších noviel a vykonávacích predpisov)

⁵³ ~~Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších noviel a vykonávacích predpisov)~~

- d) ÚEV Iliášská a Peťovská dolina 0686
- II) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za limity rozvoja územia nasledovné mokrade, a to:
- 1) regionálne významné mokrade
 - a) mokrad' CHPV Tajovská kopa
 - 2) lokálne významné mokrade
 - b) mokrad' v Radvani
 - c) mokrad' Pod Vlčincom

12.2 ~~B.20.9.2. Vymedzenie ochranných pásem~~ Ochranné pásma vodohospodárskych stavieb a chránených území vodného hospodárstva⁵⁴

- I) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za limity ~~rozvoja územia~~ z hľadiska vodného hospodárstva
- 1) CHVO Nízke Tatry podľa zakreslenia v grafickej časti ÚPN mesta Banská Bystrica v M 1:10.000 podľa Vodohospodárskej mapy SR
 - 2) ochranné pásma vodárenských zdrojov podľa nasledovného zoznamu

Lokalita	Názov zdroja	Rozhodnutie	Zo dňa
Banská Bystrica	Grunty	PLVH 2037/88 Dš	8.11.1988
Banská Bystrica	Laskomer, 21 prameňov	PLVH 775/88 Dš	28.4.1988
Šalková	Teplica – Kosienky	PLVH 2049/88 Dš	7.11.1988
Sásová	Štepnica	ŽP 2001/03145/8 Dj	17.12.2001
Skubín	Pramene 1,2	PLVH 2040/88 Dš	26.10.1988
Iliáš	Vrt	PLVH 678/88 Dš	16.6.1988

a podľa zakreslenia v grafickej časti ÚPN mesta v M 1:10.000.

*

- 3) ochranné pásmo prívodu Pohronskeho skupinového vodovodu 3+3 m od vonkajšieho okraja potrubia,
- 4) pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (1,5 m od pôdorysného okraja potrubia na obidve strany do profilu DN 500 mm vrátane a 2,5 m pri profile nad DN 500), rovnako ako pásma ochrany vodohospodársky významných vodných tokov Hron, Bystrica a Selčiansky potok (10 m od brehovej čiary) a drobných tokov (5 m od brehovej čiary), ~~ktoré~~ nie sú vzhľadom na mierku spracovania v grafickej časti ÚPN mesta Banská Bystrica premietnuté

12.3 ~~B.20.9.3. Vymedzenie ochranných pásem~~ Ochranné pásma a hranice chránených území pamiatkovej starostlivosti⁵⁵

- I) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za limity ~~rozvoja územia~~ z hľadiska pamiatkovej starostlivosti
- 1) Hranicu Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica v územnom rozsahu podľa parcelačného vymedzenia hraníc pamiatkového územia znázornenej v grafickej časti ÚPN mesta v M 1:10.000 (výkres č. 7c – Regulatívy ~~a limity~~ funkčného ~~využívania~~ a priestorového ~~využívania~~ ~~usporiadania~~ územia - Limity územia)

⁵⁴ Podľa zákona č. 364/2004 Z.z. (vodného zákona)

⁵⁵ Podľa zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

~~2) Hranicu navrhovaného ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica podľa znázornenia v grafickej časti ÚPN mesta v M 1:10 000 (výkres č. 7c – Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Limity územia)~~

- 2) ~~3)~~ Hranice ochranného pásma nehnuteľných kultúrnych pamiatok mimo PR podľa znázornenia v grafickej časti ÚPN mesta v M 1:10.000 (výkres č. 7c – Regulatívy ~~a limity~~ funkčného ~~využívania~~ a priestorového ~~využívania~~ ~~usporiadania~~ územia - Limity územia), a to ochranného pásma
- NKP Kaštieľ s areálom (kaštieľ Radvanskovcov),
 - NKP Kostol evanjelický a.v. a Pomník (A.Sládkovič) v Banskej Bystrici – časti mesta Radvan⁵⁶.

12.4 ~~B.20.9.4. Vymedzenie ochranných pásem~~ Ochranné pásma cintorínov a krematória

- Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica dodržiavať podľa platnej legislatívy na úseku pohrebníctva⁵⁷ vymedzené
 - ochranné pásma cintorínov, v ktorých sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom v šírke 50 m od hranice pozemku cintorína,
 - ochranné pásmo krematória, v ktorom sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom, na 100 m od hranice pozemku krematória.
- V zmysle vyššie uvedeného zákona považovať za limity rozvoja územia ochranné pásma cintorínov v šírke 50 m od ich vonkajších hraníc a ochranné pásmo krematória v šírke 100 m od hranice pozemku krematória, ktoré sú vyznačené v grafickej časti ÚPN mesta (Výkres č. 7c – Regulatívy ~~a limity~~ funkčného ~~využívania~~ a priestorového ~~využívania~~ ~~usporiadania~~ územia - Limity územia).
- V týchto ochranných pásmach nepovoľovať ani neumiestňovať budovy (bytové, služieb, priemyselné) a umiestňovať len budovy súvisiace s pochovávaním tak, aby bol zachovaný pietny charakter územia. Povoľovať v nich len výstavbu inžinierskych sietí k existujúcim budovám, výstavbu chodníkov a komunikácií.
- U existujúcich budov, ktoré sa nachádzajú v 50 m a menšej vzdialenosti od starého pohrebiska, je možné povoliť prestavbu, nadstavbu alebo prístavbu tak, aby sa budova nepriblížila k pohrebisku. Pri zmene účelu budovy zvážiť, či budúca prevádzka nebude rušiť pietny charakter pohrebiska, napr. hlukom.
- Pri umiestňovaní studní na zásobovanie pitnou vodou (domových studní) riadiť sa ustanoveniami STN 75 5115 Studne individuálneho zásobovania pitnou vodou, podľa ktorej najmenšia vzdialenosť pre umiestňovanie studne od zdrojov znečistenia, t.j. od pohrebiska, je 30 m (pre málo priepustné prostredie) a 100 m pre priepustné prostredie (štrky, piesky), pričom najmenšia vzdialenosť sa meria od oplotenia pohrebiska.

12.5 ~~B.20.9.5. — Vymedzenie ochranných pásem~~ Ochranné pásma lesa

Ochranné pásmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku. Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásmo lesa sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Ochranné pásmo lesa je v grafickej

⁵⁶ Rozhodnutie Pamiatkového úradu SR č. PÚ-06/1839-4/9886/KOW zo dňa 15. 12. 2006.

⁵⁷ V dobe spracovania ÚPN mesta Banská Bystrica zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

časti ÚPN mesta (Výkres č. 7c – Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia - Limity územia) vyznačené podľa údajov Katastra nehnuteľností SR.

- ~~I) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za limit rozvoja územia ochranné pásmo lesa, ktoré tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.~~
- ~~II) Ochranné pásmo lesa je v grafickej časti ÚPN mesta (Výkres č. 7c – Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia - Limity územia) vyznačené podľa údajov Katastra nehnuteľností SR.~~

12.6 B.20.9.6. Vymedzenie ochranných pásem Ochranné pásma dopravy

Slúžia na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce, letiska, železničných tratí a zariadení, lanových a trolejových dráh. Vybrané ochranné pásma sú znázornené v grafickej časti ÚPN mesta Banská Bystrica, a to vo výkresoch:

č. 4 – Verejné dopravné vybavenie,

č. 7c – Regulatívy a funkčného využívania a priestorového usporiadania územia – Limity územia.

- I) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za limity rozvoja územia nasledovné ochranné pásma dopravy (v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb o pozemných komunikáciách (cestný zákon), § 11, ods.1 len pre územie mimo územia zastavaného alebo určeného na súvislé zastavanie):
- 1) ochranné pásma cestných komunikácií⁵⁸, a to
 - a) diaľnica - 100 m od osi vozovky príslušného jazdného pásu diaľnice a cesty budovanej ako rýchlostná komunikácia,
 - b) cesta I. triedy - 50 m od osi vozovky cesty I. triedy,
 - c) cesta II. triedy - 25 m od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje ako rýchlostná komunikácia,
 - d) cesta III. triedy - 20 m od osi vozovky cesty III. triedy,
 - e) miestna komunikácia I. a II. triedy - 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy
 - 2) ochranné pásma trolejbusov, a to 30 m od osi krajnej koľaje alebo od krajného trolejového drôtu⁵⁹
 - 3) ochranné pásma železničných tratí a vlečiek, a to
 - a) železničné trate - 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od hranice obvodu dráhy
 - b) železničné vlečky - 30 m od osi koľaje
 - 4) ochranné pásma lanových dráh, a to 10 m od nosného lana, dopravného lana alebo od osi krajnej koľaje
- II) V cestných ochranných pásmach je zakázané⁶⁰
- 1) vykonávať akúkoľvek stavebnú činnosť vyžadujúcu ohlásenie stavebnému úradu alebo povolenie stavby,

⁵⁸ Podľa Vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), § 15, ods.3.

⁵⁹ Ochranné pásmo dráhy sa nezriaďuje pre dráhu vedenú po pozemnej komunikácii

⁶⁰ Podľa Vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), § 16, ods.1.

- 2) robiť na objektoch a zariadeniach postavených pred vznikom cestného ochranného pásma úpravy na predĺženie ich životnosti, ak sa počíta s ich budúcim odstránením,
 - 3) robiť akékoľvek zemné úpravy, ktorými by sa úroveň terénu znížila alebo zvýšila k nivelete vozovky komunikácií,
 - 4) zriaďovať skladiskové a letiskové plochy, spevnené aj nespevnené,
 - 5) hospodáriť v lesoch spôsobom odporujúcim zásadám vopred dohodnutým s príslušným cestným orgánom,
 - 6) v okolí úrovňových križení ciest s inými pozemnými komunikáciami a s dráhami a na vnútornej strane oblúkov ciest s polomerom 500 metrov a menším tiež vysádzať alebo obnovovať stromy alebo vysoké kry a pestovať také kultúry, ktoré by svojím vzrastom a s prihliadnutím na úroveň terénu rušili rozhľad potrebný pre bezpečnú dopravu.
- III) Vyššie uvedené ochranné pásma cestnej dopravy (okrem mestských komunikácií kat. B1 v zastavanom území) a železničnej dopravy sú premietnuté do územia v grafickej časti ÚPN mesta Banská Bystrica, a to vo výkresoch:
- č. 4 – Verejné dopravné vybavenie,
 - č. 7c – Regulatívny ~~a~~ limit funkčného ~~využívania~~ a priestorového ~~využívania~~ ~~usporiadania~~ územia – Limity územia.
- IV) Ochranné pásma trolejbusov a lanových dráh nie sú vzhľadom na mierku spracovania v grafickej časti ÚPN mesta Banská Bystrica premietnuté.
- V) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za limity rozvoja územia z hľadiska leteckej dopravy
- 1) územnú ochranu Letiska Sliač, ktorá je zabezpečená rozhodnutím o určení ochranných pásiem letiska Sliač zn. 1-430/92/ILPZ zo dňa 27.10.1992, ako aj
 - 2) územnú ochranu heliportov FNsP F.D.Roosewelta Banská Bystrica a SsÚSCH Banská Bystrica, ktorá je zabezpečená rozhodnutím o určení ochranných pásiem Heliportu FNsP F.D.Roosewelta Banská Bystrica zn. 311-791/01-OP zo dňa 13.8.2001 a prekážkovými rovinami heliportu SsÚSCH Banská Bystrica určenými predpisom L14 Letiská, II. zväzok - Heliporty.
- VI) Z hľadiska ochranných pásiem Letiska Sliač rešpektovať nasledovné obmedzenia:
- 1) Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je stanovené:
 - a) ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru (sklon 1,43 % - 1:70) s výškovým obmedzením 353,38 - 533,79 m n.m. B.p.v.,
 - b) ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 353,38 m n.m. B.p.v.,
 - c) ochranným pásmom kužeľovej plochy (sklon 4 % - 1:25) s výškovým obmedzením 353,38 - 453,38 m n.m. B.p.v.,
 - d) ochranným pásmom rádiolokátora SRE Sliač s výškovým obmedzením cca 349 - 444 m n.m. B.p.v.,
 - e) Nad tieto výšky je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez predchádzajúceho letecko-prevádzkového posúdenia a súhlasu ~~Dopravného~~ ~~Leteckého~~ úradu SR.
 - f) Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, je záväzná výška stanovená ochranným pásmom s nižšou hodnotou.
 - 2) Ďalšie obmedzenia sú stanovené:
 - a) ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám (povrchová úprava objektov a zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou; externé osvetlenie objektov, spevnených plôch a komunikácií, reklamných zariadení a pod. musí byť riešené svietidlami, ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na osvetľovanú plochu a nemôže

- spôsobiť oslepenie posádky lietadiel; zákaz použitia zariadení na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia; zákaz použitia silných svetelných zdrojov),
- b) ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie musí byť riešené podzemným káblom),
 - c) vonkajším ornitologickým ochranným pásmom (vylúčenie vykonávania činností a zriaďovania stavieb a prevádzok, ktoré by mohli zvýšiť výskyt vtáctva v okolí letiska; obmedzenie zriaďovania poľnohospodárskych stavieb, napr. hydinární, kravínov, bažantníc, stredísk zberu a spracovania hmotného odpadu, vodných plôch a ďalších stavieb s možnosťou vzniku nadmerného výskytu vtáctva).
- VII) Katastrálne územie mesta Banská Bystrica sa nachádza v ochranných pásmach vizuálnych leteckých pozemných zariadení na Letisku Sliač v rozsahu: Ochranné pásma svetelných približovacích sústav (ALS RWY 36, ALS RWY 18) a Ochranné pásma svetelných zostupových sústav (PAPI 36, PAPI 18)⁶¹, pre ktoré je potrebné rešpektovať výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. nasledovne:
- 1) ochranné pásmo svetelnej približovacej sústavy pre RWY 18 - výškové obmedzenie 412 -517,93 m n.m. Bpv.,
 - 2) ochranné pásmo svetelnej zostupovej sústavy (PAPI 18) - výškové obmedzenie 432 -810,62 m n.m.Bpv.
- VIII) Z hľadiska ochranných pásiem heliportu NsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica rešpektovať nasledovné výškové obmedzenia stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod., ktoré sú stanovené:
- 1) ochranným pásmom vzletových a približovacích priestorov (sklon 25 % - 1:4) s výškovým obmedzením 407,2 - 457,2 m n.m. B.p.v.,
 - 2) ochranným pásmom prechodových plôch (sklon 100 % - 1:1) s výškovým obmedzením 407,2 - 457,2 m n.m. B.p.v.
- IX) Z hľadiska prekážkových rovín heliportu SsÚSCH Banská Bystrica rešpektovať nasledovné výškové obmedzenia stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod., ktoré sú stanovené:
- 1) prekážkovou rovinou vzletových a približovacích priestorov (sklon 12,5 % - 1:8) s výškovým obmedzením 390 - 465 m n.m. B.p.v.,
 - 2) prekážkovou rovinou prechodových plôch (sklon 50 % - 1:2) s výškovým obmedzením 390 - 415 m n.m. B.p.v.
- X) Nad tieto výšky je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez predchádzajúceho letecko-prevádzkového posúdenia a súhlasu **Dopravného leteckého**-úradu SR.⁶²
- ~~XI) Vyššie uvedené ochranné pásma sú premietnuté do územia v grafickej časti ÚPN mesta Banská Bystrica, a to vo výkresoch:~~
- ~~— č. 4 — Verejné dopravné vybavenie,~~
 - ~~— č. 7c — Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia — Limity územia.~~

12.7 B.20.9.7. Vymedzenie ochranných pásiem **Ochranné pásma energetiky**

- I) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za limity rozvoja územia ochranné

⁶¹ Určené rozhodnutím Leteckého úradu SR zn. 5192/313-1087-OP/2011 zo dňa 11.07.2011.

⁶² Limity rozvoja územia z hľadiska leteckej dopravy sú stanovené na základe pripomienky Leteckého úradu SR k návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica zo dňa 22.6.2010.

pásma energetiky, a to:

12.7.1 ~~B.20.9.7.1.~~ Ochranné pásma elektrických vedení a zariadení

- 1) ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia, vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča, pričom vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
 - a) od 1 kV do 35 kV vrátane
 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
 - b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
 - c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
 - d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
 - e) nad 400 kV 35 m,
- 2) ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane - 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
- 3) ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia, vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla, pričom táto vzdialenosť je
 - a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
 - b) 3 m pri napätí nad 110 kV.
- 4) ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia
 - a) s napätím 110 kV a viac – vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
 - b) s napätím do 110 kV – vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
 - c) s vnútorným vyhotovením – vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

12.7.2 ~~B.20.9.7.2.~~ Ochranné a bezpečnostné pásma plynárskych zariadení a priamych plynovodov

- 1) ochranné pásmo ako priestor na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia, pričom vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je
 - a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm
 - b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
 - c) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
 - d) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
 - e) 8 m pre technologické objekty,
 - f) 150 m pre sondy,
 - g) 50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmene a) až g).
- 2) bezpečnostné pásmo ako priestor na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb

vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu , pričom vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je

- a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,
 - b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
 - c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
 - d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
 - e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
 - f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
 - g) 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
 - h) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch,
 - i) 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmene a) až h).
- 3) Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, rešpektovať bezpečnostné pásma určené v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľom distribučnej siete.

12.7.3 ~~B.20.9.7.3.~~ Ochranné pásma zariadení na výrobu alebo rozvod tepla

- 1) ochranné pásma zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla, ktoré sú vymedzené zvislými rovinami vedenými po ich obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie, pričom táto vzdialenosť je pre primárny pre primárny rozvod po OS a rozvod tepla za OS
 - v zastavanom území - 1 m na každú stranu od osi teplovodu,
 - mimo zastavaného územia - 3 m na jednu stranu a 1 m a na druhú stranu podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla,
- 2) ochranné pásma odovzdávacích staníc tepla, ktoré sú vymedzené zvislými rovinami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 3 m kolmo na oplotenú alebo na obmurovanú hranicu objektu stanice.

*

- II) Vyššie uvedené ochranné pásma energetiky sú podľa možnosti znázornenia vzhľadom na mierku spracovania premietnuté do územia v grafickej časti ÚPN mesta, a to vo výkresoch:
- č. 5b – Verejné technické vybavenie - plyn a teplo,
 - č. 5c – Verejné technické vybavenie - elektrická energia a telekomunikácie,
 - č. 7c – Regulatívny ~~a limity~~ funkčného ~~využívania~~ a priestorového ~~využívania~~ ~~usporiadania~~ územia – Limity územia.

12.8 ~~B.20.9.7.4.~~ Ochranné pásma potrubí **produktovodov**

- 1) ochranné pásmo potrubia, okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania, vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách od osi potrubia.
- 2) V ochrannom pásme potrubia do vzdialenosti
 - a) 200 m od osi potrubia nestavať na vodnom toku mosty a vodné diela,
 - b) 150 m od osi potrubia pozdĺž potrubia nezastavovať súvisle pozemky, nestavať ďalšie dôležité objekty a nebudovať železničné trate,
 - c) 100 m od osi potrubia nestavať akékoľvek stavby,
 - d) 50 m od osi potrubia nestavať kanalizačnú sieť,

- e) 20 m od osi potrubia nestavať potrubie na prepravu iných látok s výnimkou horľavých látok I. a II. triedy,
 - f) 10 m od osi potrubia nevykonávať činnosti, najmä výkopy, sondy, odpratávanie a navrhovanie zeminy a vysádzanie stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť potrubia a plynulosť prevádzky.
- 3) Elektrické vedenie zriaďovať najmenej v takej vzdialenosti od potrubia, aby sa zachovali vyššie uvedené ochranné pásma.
- 4) Ochranné pásma potrubí v zmysle vyššie uvedených limitov nie sú v grafickej časti ÚPN mesta Banská Bystrica vyznačené.

12.9 B.20.9.8. Vymedzenie ochranných pásem Ochranné pásma elektronických komunikácií

- I) Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za limity rozvoja územia ochranné pásma elektronických komunikácií, a to:
- 1) ochranné pásmo vedenia široké 1,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a po celej dĺžke trasy, pričom hĺbka a výška OP je
 - a) pri podzemnom vedení 2 m od úrovne zeme,
 - b) pri nadzemnom vedení v okruhu 2m.
- II) V ochrannom pásme je zakázané
- 1) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete,
 - 2) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb.
- III) Ochranné pásma elektronických komunikácií v zmysle vyššie uvedených limitov nie sú v grafickej časti ÚPN mesta Banská Bystrica vzhľadom na mierku spracovania (M 1:10.000) vyznačené.

12.10 Ochranné pásma pred hlukom a vibráciami

Pri riadení rozvoja územia mesta Banská Bystrica považovať za limity rozvoja územia ochranné pásma pred hlukom a vibráciami, a to:

- a) hluku šíriacemu sa vzduchom
- b) nárazovému hluku
- c) hluku z technického a technologického vybavenia a zariadenia budov
- d) nadmernému hluku v poli odrazených vln (dozvuk)

Pri lokalitách navrhovaných v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Umiestnenie lokalít bývania (resp. ubytovania) v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku nie je odporúčané. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné pre elimináciu negatívnych účinkov dopravy navrhnúť protihlukové opatrenia a zaviazat' investorov, aby zabezpečili dodržanie prípustných hladín hluku podľa vyhlášky MZ SR.

Pri lokalitách slúžiacich na bývanie resp. na ubytovanie je nevyhnutné vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k cestnej komunikácii a dráhe (a doprave na nich) a jej výsledky zahrnúť do protihlukových opatrení stavby tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničných tratí nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pokiaľ negatívne účinky vplyvu dopravy boli v čase realizácie stavby známe.

12.11 Ochranné pásma zátopových oblastí - inundačné územia a ochrana pred povodňami

- I) V záujme ochrany vodnej stavby, ak nejde o verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, môže orgán štátnej vodnej správy na návrh vlastníka vodnej stavby a podľa jej povahy zákázať alebo obmedziť v ňom výstavbu niektorých stavieb alebo činností. V pásme ochrany vodnej stavby je vlastník vodnej stavby povinný poskytnúť vlastníkovi nehnuteľnosti náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary, pri ochrannnej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.
- II) Podľa nebezpečnosti povodňových prietokov sa **záplavové (inundačné) územie** (územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta, vymedzené záplavovou čiarou najväčšej známej alebo navrhovanej úrovne vodného stavu) člení na :
- a) aktívnu zónu, ktorou preteká povodňový prietok,
 - b) pasívnu zónu, ktorú tvorí zostávajúca nechránená časť inundačného územia zasahovaná rozlievaním vôd mimo koryta vodného toku alebo vzdutím pri povodňovom prietoku,
 - c) potencionálnu zónu, ktorou je územie ohrozené zaplavením pri prekročení projektovaných parametrov ochranných opatrení alebo pri poruche vodnej stavby.
- III) V aktívnej zóne inundačného územia je zakázané
- a) umiestňovať a prevádzkovať stavby, ktoré môžu zhoršiť prevedenie povodňových prietokov a pohyb ľadov,
 - d) ťažiť riečny materiál okrem oprávnenia ťažiť riečny materiál správcom vodných tokov,
 - e) ťažiť nerasty a zeminu spôsobom zhoršujúcim odtok povrchových vôd a vykonávať terénne úpravy zhoršujúce odtok povrchových vôd,
 - f) skladovať materiál, látky a predmety,
 - g) zriaďovať oplotenie, živé ploty a iné obdobné prekážky,
 - h) obhospodarováť lesné pozemky a poľnohospodárske pozemky spôsobom, pri ktorom dochádza k škodlivým zmenám odtokových pomerov, ktoré zhoršujú prevedenie povodňových prietokov a odchod ľadov,
 - i) zriaďovať tábory, kempy a iné dočasné ubytovacie zariadenia.
- IV) Ak je nevyhnutné vykonať terénne úpravy a opatrenia zamerané na ochranu, starostlivosť a funkčnosť biotopov, ktoré zhoršujú odtok povrchových vôd, je potrebné realizovať súčasne opatrenia, ktoré umožnia nezmenšený odtok povrchových vôd.
- V) Spôsob ako stanoviť záplavové (inundačné) územia je možné na základe mapy povodňového rizika resp. ohrozenia.

12.12 Ochranné pásma území s geologickými faktormi, odpadového hospodárstva a radónového rizika

Geologické prostredie určujú faktory, ktoré sú zamerané hlavne na tzv. geologické hazardy, t.j. škodlivé prírodné alebo antropogénne geologické procesy, ktoré ohrozujú prírodné prostredie a človeka, jeho územnoplánovacie a stavebné činnosti. Spôsob akým sa dajú vyjadriť environmentálne geologické pomery územia, je zostaviť ich mapu.

Sledovanými faktormi sú obzvlášť:

- a) Svahové deformácie - aktívne, potenciálne a stabilizované zosuvy, objemovo nestále zeminy
- b) Stabilita horninových masívov pod historickými objektami

- c) Tektonická a seizmická aktivita územia
- d) Dobývacie priestory a ložiskové územia, vplyv ťažby na životné prostredie
- e) Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí
- f) Riadené a neriadené skládky komunálneho odpadu

~~B.20.10.~~ PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIA POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY

13 ~~B.20.10.1.~~ PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

- I) Plochy pre verejnoprospešné stavby dopravnej a technickej infraštruktúry sú vymedzené najmä plochami vyhradených území zariadení nadradených systémov TI, pozemných komunikácií, zariadení železnice, doplnené samostatne vymedzenými plochami verejnoprospešných stavieb vymedzujúcich plochy pre špecifické zariadenia na území mesta (autobusová a železničná stanica, stavby odpadového hospodárstva, vybraných zariadení verejného školstva, verejných sociálnych a zdravotníckych zariadení, kultúrno-spoločenských zariadení, verejných športovo-rekreačných zariadení, ale aj špecifických obchodných zariadení - mestská tržnica...).
- II) Ako plochy pre verejnoprospešné stavby sú vymedzené i vyhradené územia pohrebísk zahŕňajúce i plochy navrhované na rozšírenie existujúcich cintorínov.
- III) V rozsahu vymedzených plôch pre verejnoprospešné stavby je možné pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb § 108 a následných paragrafov zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení jeho neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len "vyvlastniť").
- IV) Verejný záujem na vyvlastnení pre tieto účely sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní. Za stavby podľa odseku 2 písm. a) sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzil a schválil schvaľujúci orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie (Stavebný zákon § 108 ods.3).

14 ~~B.20.10.2.~~ PLOCHY NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIA POZEMKOV

- I) Pre ~~všetky~~ novonavrhované lokality s výnimkou zástavby v prielukách je **zväčša** nutné vykonať pred samotnou zástavbou delenie ~~a~~ resp. sceľovanie pozemkov. **Pozemky nesmú byť delené tak, aby bolo vylúčené ich účelné využitie. Pri delení pozemkov je potrebné zachovať možnosť dopravného napojenia na verejnú komunikáciu. Parceláciu – vytvorenie pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu je možné uskutočniť až na podklade urbanistického riešenia vypracovaného formou územného plánu zóny alebo urbanistickej štúdie.**

15 ~~B.20.10.3.~~ PLOCHY NA ASANÁCIU

- I) Konkrétne plochy na asanáciu územný plán nevymedzuje – chápe ich len ako
 - 1) asanácie nevyhnutné pre výstavbu všetkých verejnoprospešných stavieb uvedených v kapitole ~~B.20.12. Záväznej časti~~ **18.Zoznam verejnoprospešných stavieb** na základe vydaného územného rozhodnutia a/alebo stavebného povolenia,
 - 2) asanácie jestvujúcich plôch individuálnych **a radových** garáží v rámci plôch bytových domov a polyfunkčných plôch v súvislosti s ich prestavbou na hromadné garáže len na plochách vymedzených v návrhu ÚPN mesta vo vzájomnej časovej koordinácii.
- II) Ich konkrétne vymedzenie, ako aj prípadné vymedzenie ďalších asanácií je potrebné vykonať na základe podrobnejšej dokumentácie (ÚPN Z podľa kapitoly ~~B.20.11~~ **17. Určenie, na ktoré časti**

obce je potrebné obstaráť a schváliť územný plán zóny ~~Závaznej časti~~) len v nevyhnutnom rozsahu, napr. v prípade kolízie súčasných objektov s navrhovanými verejnoprospešnými stavbami, resp. v prípade ich kolízie so stavbami navrhovanými v schválených ÚPN Z.

16 ~~B.20.10.4.~~ PLOCHY NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY

- I) Plochy chránených častí krajiny sú vymedzované na základe osobitných predpisov (Stavebný zákon).
- II) ÚPN mesta nové plochy nad rámec vyhlásených alebo orgánmi ochrany prírody a krajiny navrhovaných chránených území krajiny nevymedzuje.
- III) V návrhovom období ÚPN mesta Banská Bystrica je však potrebné vyhlásiť chránenú časť krajiny „Urpín – Kalvária“ podľa platnej legislatívy na úseku územného rozhodovania.

17 ~~B.20.11.~~ URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARÁŤ A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY

- I) V záujme zabezpečenia realizácie cieľov stanovených v ÚPN mesta v priebehu návrhového obdobia spracovať ďalšiu podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu ~~najmä~~ nasledovných rozvojových zón na území mesta:
 - 1) Centrálna mestská zóna, ČM I - Banská Bystrica ÚPN CMZ aktualizovať a riešiť:
 - a) Po urbanistických celkoch, a to:
 - aa) CMZ - Pamiatková rezervácia Banská Bystrica v územnom rozsahu podľa parcelačného vymedzenia hraníc pamiatkového územia,
 - ab) Východný celok CMZ obsahujúci verejne dostupný park pod Múzeom SNP, Námestie Slobody, pôvodnú zástavbu CMZ vymedzenú na severe a východe hranicou CMZ a na juhu Štefánikovým nábrežím.
 - ac) Nábrežná zóna Uhlisko – južný celok CMZ , t.j. priestory medzi Hronom a Bellušovou ulicou.
 - ad) Mestský park s okolitou zástavbou – severozápadný celok CMZ vymedzený na východe hranicou Pamiatkovej rezervácie, na západe rýchlostnou cestou R1 a na severe hranicou CMZ.
 - ae) Trosky – jadrový priestor nového obchodno-spoločenského centra mesta vymedzený rýchlostnou cestou R1, severozápadnou hranicou CMZ a potokom Tajovka.
 - af) Juhozápadný celok CMZ obsahujúci Námestie Ľ.Štúra s okolitou zástavbou a najstaršiu časť obytného sektora Fončorda ukončujúci urbanistický systém CMZ.
 - 2) Parkové centrum Urpín, ČM I - Banská Bystrica
 - 3) Graniar, ČM I - Banská Bystrica
 - 4) Lom Kostiviarska, ČM I – Banská Bystrica a ČM IV – Kostiviarska
 - 5) Rozvoj UMB Banská Bystrica
 - a) UMB – centrum Podlavice, ČM I – Banská Bystrica
 - b) Kačica, ČM I - Banská Bystrica a ČM XII - Sásová
 - 6) Uhlisko – Nábrežná zóna, ČM I – Banská Bystrica
 - 7) Kremnička – centrálny cintorín, ČM VI – Kremnička
 - 8) Kremnička – juh, ČM VI – Kremnička

- 9) Kremnička – stred, ČM VI – Kremnička
- 10) Kremnička – východ, ČM VI – Kremnička
- 11) ~~Pršianska terasa II, ČM VI – Kremnička a~~ Vlčia jama ČM IX - Radvaň
- 12) Majer – priemyselná zóna východ, ČM VII - Majer
- 13) Centrum R a CR Banská Bystrica – Králiky, ČM IX - Radvaň
- 14) Radvaň, ČM IX – Radvaň
- 15) Fončorda – Havranské, ČM IX – Radvaň a ČM XIV - Skubín
- 16) Rakytovce – západ, ČM X - Rakytovce
- 17) Čierne blato, ČM X - Rakytovce
- 18) Bánoš, ČM XI - Rudlová
- 19) Kratiny, ČM XI - Rudlová
- 20) Sásová – Roháčovo, ČM XII - Sásová
- 21) Ploštiny, ČM XII - Sásová
- 22) Senica – Za cementárňou, ČM XIII - Senica
- 23) Skubín – západ, ČM XIV - Skubín
- 24) Šalková – juhozápad, ČM XV – Šalková
- 25) Uľanka – stred, ČM XVI – Uľanka
- 26) Piesky, ČM VI – Kremnička

Vyššie uvedené zóny sú zoradené podľa lokalizácie v jednotlivých stanovených častiach mesta a ich číslovanie nevyjadruje prioritu riešenia z hľadiska potrieb mesta Banská Bystrica.

Všetky vyššie uvedené zóny Územia pre vypracovanie ÚPN Z sú vymedzené v grafickej časti ÚPN mesta Banská Bystrica, výkres č. 10 – Verejno-prospešné stavby a následné ÚPN Z.

*

- II) Okrem takto stanovených ÚPN Z riešiť podrobnejšou ÚPD alebo ÚPP aj všetky rozvojové územia bloky novej výstavby s výmerou nad 1,00 ha

18 ~~B.20.12.~~ ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

- I) Za verejnoprospešné stavby podľa § 108, ods.3⁶³ zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z.z. považovať pre účely riadenia rozvoja územia v návrhovom období nasledujúce stavby⁶⁴:

⁶³ Podľa § 108, ods.3 Stavebného zákona sa za verejnoprospešné stavby podľa § 108, ods.2, písm. a) považujú „stavby určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie“. Pre tieto stavby je podľa § 108, ods.1 a 2 Stavebného zákona možné „rozhodnutím stavebného úradu vyvlastniť pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme, alebo vlastnícke práva k takýmto pozemkom a stavbám obmedziť“.

⁶⁴ Číslovanie VPS nie je vo všetkých prípadoch súvislé, nakoľko niektoré VPS boli na základe pripomienok k návrhu ÚPN vypustené a v záujme prehľadnosti a nadväznosti na doterajšie etapy spracovania ÚPN bolo účelné pre zostávajúce VPS ponechať pôvodné označenie.

18.1 Doprava

~~B.20.12.1. Verejnoprospešné stavby dopravné~~

~~18.1.1 B.20.12.1.1. Cestná komunikačná sieť~~

- DC 01 Rýchlostná cesta R1 v úseku cementáreň - Šalková - Slovenská Ľupča
- DC 02 Mimoúrovňová križovatka s rýchlostnou cestou R1 na Kačici
- DC 03 Vnútorň mestský okruh: nová komunikácia v úseku Tajovského – Lazovná ulica (s malou okružnou križovatkou)
- DC 04 Vnútorň mestský okruh: Lazovná ulica – Kollárova ulica (tunelové vedenie)
- DC 05 Vnútorň mestský okruh: Kollárova ulica - Skuteckého ulica
- DC 06 Prepojenie okružnej križovatky pri ESC obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C2 s okružnou križovatkou Triedy Hradca Králové s Tajovského ulicou cez Belveder
- DC 07 Obslužná komunikácia vo funkčných triedach C3 - D1 v zadných traktoch - prepojenie Kapitulskej ulice s Hornou ulicou
- DC 08 Úprava Strieborného námestia s napojením na Tajovského ulicu
- DC 09 Komunikačné prepojenie obslužnej komunikácie na Fortničke so Strieborným námestím obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C3
- DC 10 Komunikačné prepojenie ul.ČSA s komunikáciou vedúcou na parkovisko pod Pamätníkom SNP obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C3 pod terénom
- DC 11 Komunikačné prepojenie Skuteckého a Petelenovej ulice zbernou komunikáciou vo funkčnej triede B3
- DC 12 Obslužná komunikácia prepájajúca Školskú ulicu cez novobudovaný obytný súbor Graniar s prepojením na vonkajší mestský okruh
- DC 13 Prepojenie Tajovského ulice s ul. J. Chalupku pozdĺž rýchlostnej cesty R1 obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C3
- DC 14 Prepojenie okružnej križovatky pri ESC s Kuzmányho ulicou vo funkcii C3
- DC 15 Rekonštrukcia prepojenia okružnej križovatky pri ESC ulicou Na Troskách s ul. J. Kráľa
- DC 16 Vybudovanie napojenia cesty II/591 na vonkajší mestský okruh v priestore Mičinskej cesty
- DC 17 Prepojenie ulice Hutná na obslužnú komunikáciu na Belvederi poza ESC obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C2
- DC 18 Prepojenie ulice Hurbanova s obslužnou komunikáciou na Belvederi komunikáciou vo funkčnej triede C3
- DC 19 Prepojenie ulice Švermovej ulice cez ulicu Na Štadión popri športovej hale Štiavničky s obslužnou komunikáciou na Belvederi obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C3
- DC 20 Vytvorenie pešej zóny od Dolnej ulice po ESC v trase existujúcej komunikácie
- DC 21 Dobudovanie priečného komunikačného prepojenia ulice J. Kráľa s novou obslužnou komunikáciou vedúcou pozdĺž cesty I/66
- DC 22 Úprava trasovania radiály do Kostiviarskej ako zbernej komunikácie vo funkčnej triede B2
- DC 23 Obslužné komunikácie vo funkcii C2 resp. C3 na Graniari
- DC 24 Rekonštrukcie zberných komunikácií na parametre v súlade s STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- DC 25 Novo navrhované komunikácie v rámci OS Pršianska terasa
- DC 26 Rekonštrukcie obslužných komunikácií na parametre v súlade s STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- DC 27 Zjednosmernenie ulíc v centrálnej časti mesta (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- DC 28 Napojenie športového areálu plážového kúpaliska areálu Štiavničky z ulice Švermova
- DC 29 Dopravné napojenie časti mesta II Iliaš z mimoúrovňovej križovatky rýchlostnej cesty R1 a I/66 obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C3 s mostným objektom ponad rieku Hron

- DC 30 Dopravné prepojenie ponad Hron a železniciu v severnej časti mesta ČM II Iliaš obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C2
- DC 31 Mimoúrovňové napojenie lokality Suchý vrch obslužnou komunikáciou funkčnej triedy C3 z okružnej križovatky (DC 55) s vyvolanými investíciami
- DC 32 Obslužné komunikácie na území ČM II Iliaš vo funkcii C2, C3
- DC 33 Sieť obslužných komunikácií vo funkčných triedach C2 a C3 v časti mesta I Banská Bystrica
- DC 34 Zokruhovanie obslužnej komunikácie v ČM III Jakub vo funkčnej triede C3
- DC 35 V juhovýchodnej časti ČM IV Kostiviarska trasa vonkajšieho mestského okruhu ako zbernej komunikácie vo funkčnej triede B2 s mimoúrovňovou križovatkou cesty I/59 a následným pokračovaním južným smerom
- DC 36 Mimoúrovňové napojenie vonkajšieho mestského okruhu na cestu vedúcu do urbanistického obvodu Vysielač
- DC 37 Pripojenie ulice Na Karlove na vonkajší mestský okruh okružnou križovatkou
- DC 38 Obslužné komunikácie v ČM IV Kostiviarska vo funkčnej triede C3 (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- DC 39 Vonkajší mestský okruh vo funkčnej triede B2 v ČM IX Radvaň – nová trasa a križovatka s napojením na mimoúrovňovú križovatkou s rýchlostnou cestou R1
- DC 40 Vonkajší mestský okruh - tunel popod Urpín
- DC 41 Vonkajší mestský okruh v úseku Mičinská cesta - Majer
- DC 42 Dobudovanie mimoúrovňovej križovatky vonkajšieho mestského okruhu s rýchlostnou cestou R1 v ČM IX Radvaň
- DC 43 V novo navrhovaných rozvojových plochách obslužné komunikácie, ktoré zabezpečia roštový systém obsluhy územia ČM V Kráľová vo funkčných triedach C2, resp. C3
- DC 44 Dobudovanie mimoúrovňovej križovatky ciest - rýchlostná cesta R1 a cesta I/69 - na úplnú križovatkou v severnej časti ČM VI Kremnička
- DC 45 V severnej časti ČM VI Kremnička nové cestné prepojenie k lokalite Pršianska terasa v pokračovaní na Malachov, ktoré je súčasťou vonkajšieho mestského okruhu vo funkčnej triede B2
- DC 46 Nové obslužné komunikácie v časti mesta IX Radvaň – lokalita Fončorda
- DC 47 Súbežná zberná komunikácia so železničnou traťou od vonkajšieho okruhu do priemyselného parku Šalková s pripojením na navrhovanú trasu cesty I/66
- DC 48 V novo navrhovaných rozvojových plochách obslužné komunikácie, ktoré zabezpečia systém obsluhy územia časti mesta VI Kremnička vo funkčných triedach C2, resp. C3
- DC 49 Zberná komunikácia od križovatky Majerskej cesty popri južnej a východnej hranici časti mesta VII Majer s napojením mimoúrovňovou križovatkou na rýchlostnú cestu R1 v pokračovaní smerom na terajšiu cestu I/66 v ČM XIII Senica - táto trasa tvorí súčasť vonkajšieho mestského okruhu ako zberná komunikácia vo funkčnej triede B2
- DC 50 Zo zberného vonkajšieho okruhu a novej cesty pozdĺž železničnej trate (DC 21) napojenie obslužných komunikácií vo funkčných triedach C2, resp. C3, ktoré zabezpečujú dopravnú obsluhu časti mesta VII Majer
- DC 51 Obslužná komunikácia vedúca východným smerom od vonkajšieho mestského okruhu do priemyselného parku Šalková
- DC 52 Preložka cesty II/578 do polohy mimo zastavané územie v nadväznosti na vybudovanú trasu severne od nemocnice F.D. Roosevelta
- DC 53 Trasa vonkajšieho mestského okruhu v ČM VIII Podlavice a ČM XIV Skubín: preložka cesty II/578 – prepojenie na terajšiu cestu II/578 – nová trasa cez areál dnešného PD Podlavice – cez súčasné zastavané územie ČM XIV Skubín – cez areál dnešného PD Skubín a južne od súčasného zastavaného územia ČM XIV Skubín – medzi navrhovanými OS Na stráni a Dolinky 1 s napojením na Zelenú ulicu v ČM IX Radvaň
- DC 54 Nové obslužné komunikácie vo funkčnej triede C2, resp. C3 s napojením na sieť zberných komunikácií v ČM VIII Podlavice a ČM XIV Skubín

- DC 55 Dobudovanie úsekov vonkajšieho mestského okruhu ako zbernej komunikácie vo funkčnej triede B2 v trase: napojenie od Skubína - Zelená ulica - Internátna ulica - úsek Kyjevské námestie – malá okružná križovatka s Poľnou ulicou - Poľná ulica – Malachovská cesta - prepojenie na novo navrhovaný úsek Sládkovičovej ulice
- DC 56 Úprava križovatky Kyjevské námestie - Internátna - Mládežnícka do tvaru okružnej (predĺženej) križovatky ako súčasti vonkajšieho mestského okruhu vo funkčnej triede B2 (vrátane úpravy napojenia Tulskej ulice),
- DC 57 Nový úsek komunikácie medzi Billou a ul. Nové Kalište – Okružná ulica – nová okružná križovatka s predĺžením Wolkerovej ulice – okružná križovatka Poľná – Sládkovičova (B1) ako zberná komunikácia vo funkčnej triede B2 - súčasť vnútorného mestského okruhu
- DC 58 Smerové a šírkové úpravy na existujúcich zberných komunikáciách vrátane úprav križovatiek v ČM IX Radvaň
- DC 59 Nové obslužné komunikácie vo funkčnej triede C2, resp. C3 v časti mesta IX Radvaň v kategóriách podľa STN 736110
- DC 60 Smerové a šírkové úpravy cesty I/69 v časti mesta X Rakytovce na parametre regiónovej zbernej komunikácie vo funkčnej triede B1
- DC 61 Preložka cesty III/066024 mimo zastavané územie obce súbežne s rýchlostnou cestou R1 ako zbernej komunikácie vo funkčnej triede B2
- DC 62 V rozvojových lokalitách časti mesta X Rakytovce obslužné komunikácie funkčnej triedy C2, resp. C3 v kategórii v súlade s STN 736110
- DC 63 V rozvojových lokalitách časti mesta X Rakytovce priečne obslužné komunikácie vo funkčnej triede C3 medzi rýchlostnou cestou a regiónovou komunikáciou
- DC 64 Vybudovanie obslužnej komunikácie vo funkčnej triede C3 ako pokračovanie existujúcej prístupovej komunikácie Pod Urpínom s prepojením na ulicu Žltý piesok
- DC 65 Zberné komunikácie funkčnej triedy B2 v navrhnutých rozvojových lokalitách v častiach mesta XI Rudlová a XII Sásová (resp. v iných ČM, ale zabezpečujúcich obsluhu území ČM XI a XII) s napojením na existujúci systém zberných komunikácií
- DC 66 Dobudovanie siete komunikácií v časti mesta XI Rudlová (resp. v iných ČM, ale zabezpečujúcich obsluhu územia v ČM XI) o obslužné komunikácie vo funkčnej triede C2, resp. C3
- DC 67 Dobudovanie prepojenia zbernej komunikácie vo funkčnej triede B2 od Pieninskej ulice na rekreačný okruh
- DC 68 Nová zberná komunikácia funkčnej triedy B2 spájajúca severný obchvat rýchlostnej cesty R1 v priestore Kačica. Napojenie od mimoúrovňovej križovatky na južnom okraji časti mesta XII Sásová s cestou III/066034 (rekreačný okruh)
- DC 69 Mimoúrovňová križovatka ciest III/066075 a III/066034 - zberných komunikácií vo funkčnej triede B2
- DC 70 Doplnenie siete komunikácií v časti mesta XII Sásová o obslužné komunikácie vo funkčnej triede C3 v kategóriách v zmysle STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií
- DC 71 Úprava smerového vedenia zbernej komunikácie vo funkčnej triede B3 - cesta III/066033
- DC 72 Preložka cesty II/591 od vonkajšieho mestského okruhu v priestore ČM VII Majer v smere na západný okraj Šalkovej (Hlinišťa) a ďalej na Hornú Mičinú so zaradením do funkčnej triedy B2
- DC 73 Zberná komunikácia vo funkčnej triede B2 (cesta I/66 ako súbežná trasa s rýchlostnou cestou R1) východným smerom od vonkajšieho mestského okruhu pri areáli SAD s napojením mimoúrovňovou križovatkou na rýchlostnú cestu R1 v priestore Príboj
- DC 74 Zmena napojenia obslužnej komunikácie vo funkčnej triede C3 na skládku TKO Škradno zo zbernej komunikácie za vlečkou do areálu bývalej cementárne
- DC 75 Doplnenie siete komunikácií o obslužné komunikácie vo funkčnej triede C2, resp. C3, pre zabezpečenie dopravnej obsluhy rozvojových území v časti mesta XV Šalková
- DC 76 Šírková úprava ciest I/59 a I/14 (vedených mimo zastavaného územia) na kategóriu C 11,5/80

- DC 77 Doplnenie siete komunikácií o obslužné komunikácie vo funkčnej triede C3, pre zabezpečenie dopravnej obsluhy rozvojových území v časti mesta XIII Senica
- DC 78 Rekonštrukcia Uľanskej cesty na funkčnú triedu C3
- DC 79 Úprava napojenia cesty zo Španej Doliny na cestu I/59 ako zbernej komunikácie vo funkčnej triede B3
- DC 80 Obslužná komunikácia Astrová - cesta k FNŠP F.D.Roosevelta vo funkčnej triede C3
- DC 81 Okružná križovatka na terajšej ceste I/66 pri autobusovej stanici s riešením priameho smeru mimoúrovňovo
- DC 82 Zberná komunikácia Pršianska Terasa - Malachov - Králiky vo funkčnej triede B2 ako súčasť rekreačného okruhu
- DC 83 Obslužná komunikácia v rekreačnom areáli Králiky
- DC 84 Vytvorenie systému obslužných komunikácií pre zabezpečenie zásobovania v pešej zóne (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- DC 85 Prepojenie ulíc Lazovná a Bakossova
- DC 86 Smerové a šírkové úpravy na existujúcich zberných komunikáciách v ČM VI Kremnička
- DC 87 Miestna komunikácia s premostením rieky Hron v ČM Iľiaš
- DC 88 Lávka pre cyklistov ponad rieku Hron s prepojením MČ Iľiaš a MČ Kremnička

18.1.2 ~~B.20.12.1.2.~~ Statická doprava

- DS 01 Verejné mestské parkoviská a záchytné parkoviská (vrátane ich rekonštrukcie) podľa následnej projektovej dokumentácie (vo výkrese VPS sa zobrazujú len vybrané parkoviská)
- DS 04 verejné parkoviská pri verejných inštitúciách na území mesta (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

18.1.3 ~~B.20.12.1.3.~~ Mestská a prímestská hromadná doprava

- DH 01 Autobusové zastávky mimo komunikačnej siete a nevyhnutné šírkové a smerové úpravy mestských komunikácií vyvolané rozširovaním liniek MHD podľa následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- DH 02 Dobudovanie centrálnej autobusovej stanice na Stavebnej ul. v nadväznosti na rekonštruovanú železničnú stanicu Banská Bystrica

18.1.4 ~~B.20.12.1.4.~~ Železničná doprava

- DZ 01 Modernizácia železničných tratí č. 170 a č. 172 s potrebnými úpravami smerového vedenia, elektrifikáciu a modernizáciu staníc a zastávok
- DZ 02 Zdvojkolajnenie železničnej trate č. 170 v úseku Zvolen - Banská Bystrica
- DZ 03 Rekonštrukcia železničnej stanice Banská Bystrica
- DZ 04 Nová železničná zastávka Banská Bystrica - mesto na severnej strane železničnej trate č. 170
- DZ 05 Nová železničná stanica Radvaň na západ od železničnej trate č. 170 a jej dopravné sprístupnenie obslužnou komunikáciou funkčnej triedy C3
- DZ 06 Nová železničná stanica pri priemyselnom parku Šalková

18.1.5 ~~B.20.12.1.5.~~ Cyklistická doprava

- DB 01 Vybudovanie siete cyklistických cestičiek v meste v súlade s celomestskou koncepciou a podľa následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- DB 02 Budovanie cyklistických trás v mestskom rekreačnom parku/lesoparku (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

18.1.6 B.20.12.1.6. Pešia doprava

- DP 01 Rozšírenie / doplnenie pešej zóny v CMZ a ostatných peších priestorov podľa vymedzenia v grafickej časti ÚPN mesta
- DP 02 Doplnenie a rekonštrukcia peších ťahov na ostatnom území mesta (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- DP 03 Podchody a nadchody pre peších podľa vymedzenia v grafickej časti ÚPN mesta - vo výkrese č.4 – Verejné dopravné vybavenie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- DP 04 Budovanie peších ťahov v rámci plôch verejnej mestskej zelene (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- DP 05 Budovanie turistických trás v mestskom rekreačnom parku/lesoparku (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- DP 06 Chodníky pozdĺž zberných a obslužných komunikácií (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

18.1.7 B.20.12.1.7. Špeciálna doprava

- DX 01 Kabínková lanovka z priestoru zóny Trosky na Urpín
- DX 02 Kabínkové lanovky v rámci komplexného strediska športu, rekreácie a turizmu Králiky
- DX 03 Trate pre zimné bežecké lyžovanie podľa vymedzenia v grafickej časti ÚPN mesta: vo výkrese č.3a – Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

18.2 Vodné hospodárstvo**~~B.20.12.2. Verejnoprospešné stavby vodného hospodárstva~~****18.2.1 B.20.12.2.1. Stavby zabezpečujúce úpravu odtokových pomerov a využitie riečnej sústavy**

- VO 01 „Banská Bystrica – ochrana intravilánu pred povodňami“ a odvedenie povodňových prietokov tunelom popod Urpín
- VO 02 „Banská Bystrica – Iliaš, protipovodňové opatrenia na Hrone, rkm 170,965 – 172,000“
- VO 03 „Banská Bystrica – Uľanka, úprava potoka Bystrica“
- VO 04 „Banská Bystrica, Iliaš – Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone, rkm 172,000 – 173,564“
- VO 05 „Banská Bystrica – Kostiviarska, úprava potoka Bystrica“
- VO 06 „Banská Bystrica – Šalková, rekonštrukcia ochrannej hrádze Hrona“
- VO 07 „Banská Bystrica – Rakytovce, úprava Rakytovského potoka“
- VO 08 MVN Malé Plavno, dotácia vody do rybníka Malé Plavno
- VO 09 Stavby, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody a znižujú maximálny prietok povodne: hradenie strží, malé vodné nádrže (MVN), poldre, pôdoochranné opatrenia, úpravy drobných tokov, výstavba, oprava a rekonštrukcia vodných stavieb (vo výkrese VPS sa zobrazujú len vybrané opatrenia)
- VO 10 Stavby, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z Hrona,
- VO 11 Stavby, ktoré zabezpečujú plynulý odtok vody z povodia: rekonštrukcie kapacitne nevyhovujúcich priepustov, premostení a krytých profilov recipientov vôd z povrchového odtoku
- VO 12 Uľanka, odvodnenie intravilánu (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- VO 13 Stavby, ktoré akumulujú vody z povrchového odtoku mimo odkanalizovaného územia mesta
- VO 14 Rudlová, úprava Rudlovského potoka

V jednotlivých častiach mesta sú vyššie uvedené VPS lokalizované a bližšie špecifikované nasledovne:

- v ČM I Banská Bystrica
 - VO 01 - stavba „Banská Bystrica – ochrana intravilánu pred povodňami“,
 - VO 09 - revitalizácia nevhodne upravených úsekov Tajovského potoka a potoka Bystrica,
 - VO 09 - polder Hlinisko
- v ČM II Iliaš
 - VO 02 - stavba „Banská Bystrica – Iliaš, protipovodňové opatrenia na Hrone, rkm 170,965 – 172,000“,
 - VO 04 - stavba „Banská Bystrica, Iliaš – Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone, rkm 172,000 – 173,564“
- v ČM III Jakub
 - VO 09 – polder Grunty, Sásovský potok
- v ČM IV Kostiviarska
 - VO 05 - stavba „Banská Bystrica – Kostiviarska, úprava potoka Bystrica“,
 - VO 09 - revitalizácia nevhodne upravených úsekov potoka Bystrica (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- v ČM V Kráľová
 - VO 02 - stavba „Banská Bystrica – Iliaš, protipovodňové opatrenia na Hrone, rkm 170,965 – 172,000“,
 - VO 04 - stavba „Banská Bystrica, Iliaš – Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone, rkm 172,000 – 173,564“,
 - VO 09 - úprava toku MK 054 a Krátkeho potoka,
 - VO 11 - rekonštrukcia upraveného úseku toku MK 054,
- v ČM VI Kremnička
 - VO 10 - stavby na ochranu územia pred zaplavením vodou z Hrona,
 - VO 11 - úprava nepomenovaného drobného toku od krematória, rekonštrukcia cestného priepustu na rýchlostnej ceste R1,
 - VO 09 - MVN na potoku Kremnička a pravostranné rybníky
- v ČM VII Majer
 - VO 01 - stavba „Banská Bystrica – ochrana intravilánu pred povodňami“,
- v ČM VIII Podlavice
 - VO 09 - revitalizácia nevhodne upravených úsekov Tajovského potoka,
 - VO 09 - MVN Laskomer na potoku Laskomer
- v ČM IX Radvaň
 - VO 01 - stavba „Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami,
 - VO 09 - revitalizácia nevhodne upravených úsekov Malachovského potoka a realizácia protipovodňových opatrení v lokalite Stupy (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VO 09 - MVN na potoku Udurná a polder Oremburská
 - VO 13 - MVN Havranské
- v ČM X Rakytovce
 - VO 07 - stavba „Banská Bystrica – Rakytovce, úprava Rakytovského potoka“
 - VO 09 - drobný tok č. 048 - rekonštrukcia upravenej časti v intraviláne, v pramennej oblasti opatrenia na zníženie extrémnych prietokov,
 - VO 11 - rekonštrukcia priepustu na rýchlostnej ceste R1
- v ČM XI Rudlová
 - VO 14 - úprava Rudlovského potoka,

- VO 09 - úprava korýt miestnych potôčikov, občasných tokov, terénnych depresíí, hradenie strží (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- v ČM XII Sásová
 - VO 14 - úprava Rudlovského potoka,
 - VO 09 - úprava korýt miestnych potôčikov, občasných tokov a terénnych depresíí recipientov vôd z povrchového odtoku (vo výkrese VPS sa zobrazujú len vybrané úpravy),
- v ČM XIII Senica
 - VO 09 - úprava Selčianskeho potoka
- v ČM XV - Šalková
 - VO 06 - stavba „Banská Bystrica – Šalková, rekonštrukcia OH Hrona“
 - VO 08 - MVN Plavno, dotácia vody do rybníka Malé Plavno
- v ČM XVI Uľanka
 - VO 03 - „Banská Bystrica – Uľanka, úprava potoka Bystrica,
 - VO 12 - Uľanka – odvodnenie intravilánu (nezobrazuje sa vo výkrese VPS).

18.2.2 ~~B-20.12.2.2.~~ Stavby a zariadenia na zásobovanie pitnou vodou

- VV 01 Rekonštrukcie nevyhovujúcich vodárenských zariadení a rozvodnej siete vodovodu vo všetkých tlakových pásmach (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- VV 02 Rozšírenie rozvodnej siete verejného vodovodu vo všetkých tlakových pásmach vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj podľa návrhu ÚPN (vo výkrese VPS sa vzhľadom na mierku spracovania niektoré rozšírenia nezobrazujú)
- VV 03 Zásobný privádzač, distribučný VDJ Sásová – VDJ Bánoš (východná vetva distribučného systému vodovodu Banská Bystrica), prerušovací VDJ Východ a rozvodná sieť v rozvojových lokalitách
- VV 04 Vodovod Šalková, (ČS, výtlačné potrubie, VDJ Šalková, zásobné potrubie)
- VV 05 Vodovod Skubín, (prívodné potrubie, VDJ I. tlakové pásmo, zásobné potrubie, rozvodná sieť)
- VV 06 Vodovod Rakytovce – Kremnička (prívodné potrubie, VDJ Rakytovce, zásobné potrubie do Rakytoviec a rozvodná sieť v lokalitách navrhovaného územného rozvoja v ČM Rakytovce a zásobné potrubie do ČM Kremnička, rozvodná sieť vodovodu v lokalitách navrhovaného územného rozvoja v južnej časti ČM VI
- VV 07 Vodovod Pod Suchým vrchom, (ČS, výtlačné potrubie, VDJ, zásobné potrubie a rozvodná sieť napojená na existujúcu, zrušenie ATS)
- VV 08 Vodovod Slnčné stráne – Kostiviarska lom (VDJ Slnčné stráne, zásobné potrubie a rozvodná sieť Slnčné stráne, ČS pri VDJ Slnčné stráne, výtlačné potrubie, VDJ Lom, zásobné potrubie, rozvodná sieť)
- VV 09 Rozšírenie VDJ Pivovar
- VV 10 Rozšírenie VDJ Senica
- VV 11 Rozvodná sieť vodovodu Fončorda z distribučného VDJ Fončorda
- VV 12 Rozvodná sieť vodovodu IV. tlakového pásma napojená na zásobný privádzač distribučný VDJ Fončorda – ČS Pršianska Terasa
- VV 13 Rozvodná sieť vodovodu IV. tlakového pásma napojená na zásobný privádzač VDJ Niklová – VDJ Fončorda III.
- VV 14 Zásobné potrubie a rozvodná sieť vodovodu IV. tlakového pásma napojené na privádzač VDJ Niklová – distribučný VDJ Fončorda
- VV 15 Rozvodná sieť vodovodu III. tlakového pásma napojená na severnú vetvu zásobovacieho systému VDJ Rovne – VDJ Urpín

- VV 16 Vodovod PP Majer – Šalková, (zásobné potrubie z VDJ Hlinisko a rozvodná sieť I. tlakového pásma)
- VV 17 Rozvodná sieť vodovodu napojená na prívod z VZ Ľadová studňa (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- VV 18 Zásobné potrubie a rozvodná sieť vodovodu III. tlakového pásma z VDJ Rudlová III.
- VV 19 Rozvodná sieť VI. tlakového pásma napojená na navrhovaný prívod do navrhovaného prerušovacieho VDJ Východ (nezobrazuje sa vo VPS)
- VV 20 Rozvodná sieť samostatného zásobovacieho okruhu napojená na privádzač rozdeľovací objekt RO II – VDJ Urpín (nezobrazuje sa vo VPS)
- VV 21 VDJ Kostiviarska
- VV 22 ČS pri VDJ Urpín, zásobné potrubie do lokalít navrhovaného občianskeho vybavenia

V jednotlivých častiach mesta sú vyššie uvedené VPS lokalizované a bližšie špecifikované nasledovne:

- v ČM I Banská Bystrica
 - VV 01 - rekonštrukcia materiálovo, vekovo a kapacitne nevyhovujúcej rozvodnej vodovodnej siete, bližšie nešpecifikovaná (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VV 02 - nešpecifikované rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete I., II. a III. tlakového pásma verejného vodovodu mesta (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VV 08 - vodovod Slnčné stráne – Kostiviarska lom, VDJ Slnčné stráne, zásobné potrubie, rozvodná sieť,
 - VV 13 - zásobné potrubie a rozvodná sieť IV. tlakové pásmo a jej prepojenie na existujúcu sieť v lokalite Graniar (Graniar 1, Nad amfiteátrom)
 - VV 14 - zásobné potrubie a rozvodná sieť IV. tlakové pásmo (občianske vybavenie na Nám. L. Svobodu, Graniar 3),
 - VV 15 - rozvodná vodovodná sieť v lokalite Kačica,
 - VV 22 - ČS pri VDJ Urpín, zásobné potrubie do lokalít navrhovaného občianskeho vybavenia
- v ČM II Iliaš
 - VV 01 - rekonštrukcia materiálovo, vekovo a kapacitne nevyhovujúcej rozvodnej vodovodnej siete, bližšie nešpecifikovaná (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- v ČM III Jakub
 - VV 01 - rekonštrukcia materiálovo, vekovo a kapacitne nevyhovujúcej rozvodnej vodovodnej siete, bližšie nešpecifikovaná (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VV 21 vodojem Kostiviarska pre vodovod Kostiviarska – Jakub,
- v ČM IV Kostiviarska
 - VV 01 - rekonštrukcia materiálovo, vekovo a kapacitne nevyhovujúcej rozvodnej vodovodnej siete, bližšie nešpecifikovaná (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VV 08 - vodovod Slnčné stráne – Kostiviarska (ČS pri VDJ Slnčné stráne, výtlačné potrubie, VDJ Lom, zásobné potrubie, rozvodná sieť, AT stanica pre lokalitu Nad lomom)
- v ČM VI Kremnička
 - VV 01 - rekonštrukcia materiálovo, vekovo a kapacitne nevyhovujúcej rozvodnej vodovodnej siete, bližšie nešpecifikovaná (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VV 02 - rozšírenie rozvodnej siete vodovodu I. tlakového pásma (Zhora Vyšného potoka 1,2, Pod remízou, Nad ihriskom),
 - VV 02 - rozvodná sieť V. tlakové pásmo vodovodu Pršianska terasa pre lokalitu Piesky 1 a 2,

- VV 02 - rozšírenie vodovodnej siete Horné Pršany do lokality Repkovská,
- VV 06 - Vodovod Rakytovce – Kremnička, zásobné potrubie, rozvodná sieť verejného vodovodu pre lokality Pod Mladinami 1,2,4,5 a občianske vybavenie,
- v ČM VII Majer
 - VV 01 - rekonštrukcia materiálovo, vekovo a kapacitne nevyhovujúcej rozvodnej vodovodnej siete, bližšie nešpecifikovaná (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VV 02 - rozšírenie rozvodnej siete vodovodu I. tlakového pásma (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VV 16 - zásobné potrubie z VDJ Hlinisko pre PP Majer – Šalková,
- v ČM VIII/XIV Podlavice - Skubín
 - VV 01 - rekonštrukcia materiálovo, vekovo a kapacitne nevyhovujúcej rozvodnej vodovodnej siete, bližšie nešpecifikovaná (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VV 02 - rozšírenie rozvodnej siete vodovodu v ČM VIII Podlavice do lokalít bývania Pod Dúbravou - Záhrady, Nad cintorínom, v ČM XIV Skubín rozšírenie rozvodnej siete vodovodu Skubín do lokality bývania Podskalky 1A; do lokalít Podskalky 1B a Podskalky 4 cez AT stanicu (vo výkrese VPS sú vzhľadom na mierku spracovania zobrazené len niektoré rozšírenia),
 - VV 05 - vodovod Skubín (prírodné potrubie, vodojem, zásobné potrubie) pre verejný vodovod v ČM XIV Skubín, zásobné potrubie a rozvodná sieť vodovodu v lokalite Záhumnie1A, 1B, 1C
 - VV 11 - vodovod IV. tlakové pásmo, zásobné potrubie z distribučného VDJ Fončorda a rozvodná sieť pre lokalitu Na Stráni,
 - VV 14 - rozvodná sieť vodovodu IV. tlakového pásma v lokalite bývania Laskomerská dolina - rozšírenie vodovodnej siete z lokality bývania Graniar 3,
- v ČM IX Radvaň
 - VV 01 - rekonštrukcia materiálovo, vekovo a kapacitne nevyhovujúcej vodovodnej siete, bližšie nešpecifikovaná (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VV 02 - rozšírenie rozvodnej siete vodovodu Pršianska terasa,
 - VV 07 - vodovod Pod Suchým vrchom (ČS, výtlačné potrubie, zásobné potrubie a rozvodná sieť) napojený na zásobný privádzač distribučný VDJ Fončorda – ČS Pršianska terasa pre existujúcu zástavbu a navrhovanú lokalitu Pod Suchým vrchom,
 - VV 09 - rozšírenie VDJ Pivovar,
 - VV 11 - zásobné potrubie z distribučného VDJ Fončorda a rozvodná sieť IV. tlakového pásma. pre lokality Dolinky a Havranské 1 a 2,
 - VV 12 - rozvodná sieť IV. tlakového pásma vodovodu Fončorda napojená na zásobný privádzač distribučný vodojem Fončorda – ČS Pršianska terasa pre lokality Prístav, Nad Tulskou 1 a 2, Fončorda - Za Moskovskou, Moskovská – Pod vrškami,
- v ČM X Rakytovce
 - VV 01 - rekonštrukcia rozvodnej siete vodovodu DN 80 (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VV 06 - vodovod Rakytovce – Kremnička (prírodné potrubie, vodojem, zásobné potrubie a rozvodná sieť pre navrhované lokality bývania, občianskeho vybavenia a výroby,
- v ČM XI Rudlová
 - VV 01 - rekonštrukcia rozvodnej siete vodovodu DN 80 (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VV 03 - zásobný privádzač Východ – prepojenie distribučného VDJ Sásová s VDJ Bánoš, prerušovací vodojem Východ – 2 x 400 m³, rozvodná sieť IV. tlakového pásma

pre lokality Borovicový háj 1-6, Kratiny 1,2 Klinčok 1,2 a lokality občianskeho vybavenia,

- v ČM XII Sásová
 - VV 03 - zásobný privádzač Východ – prepojenie DVDJ Sásová – VDJ Bánoš
 - VV 15 - rozvodná sieť vodovodu pre lokalitu bývania Haškova a lokality občianskeho vybavenia (zástavba nad kótou 400 m n.m.)
 - VV 18 - zásobné potrubie z VDJ RUSA III. a rozvodná sieť III. tlakového pásma pre lokality Pieskovňa 1 a 2, Na plaváreň 1-3 a Roháčovo 1-4,
 - VV 19 - rozvodná sieť VI. tlakové pásmo - Ploštiny, Tatranská 1 a 2 (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- v ČM XIII Senica
 - VV 01 - rekonštrukcia materiálovo, vekovo a kapacitne nevyhovujúceho potrubia vodovodnej siete (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VV 02 - rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete do lokalít Na Hrbe, Pri cementárni (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VV 10 - rozšírenie VDJ Senica,
 - VV 17 - napojenie rozvojovej lokality občianskeho vybavenia a výroby na prívod z VZ Ľadová studňa (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- v ČM XV Šalková
 - VV 01 - rekonštrukcia vodovodnej siete s profilom menším ako DN 100 (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VV 02 - rozšírenie rozvodnej siete vodovodu do rozvojových lokalít bývania Záhumnie 1-3, Hronská, Pri Šalkovskom mlyne, Šalková centrum, a občianskeho vybavenia,
 - VV 04 - vodovod Šalková, ČS s akumuláciou, výtlačné potrubie, vodojem, zásobné potrubie,
 - VV 16 - zásobné potrubie pitnej vody z VDJ Hlinisko a rozvodná vodovodná sieť pre priemyselný park a občianske vybavenie,
- v ČM XVI Uľanka
 - VV 01 - rekonštrukcia nevyhovujúcich potrubí (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VV 02 - rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete v lokalite Pri ihrisku a Chemika (nezobrazuje sa vo výkrese VPS).

18.2.3 B.20.12.2.3. Stavby a zariadenia na odvádzanie a čistenie odpadových vôd

- VK 01 „Banská Bystrica – sústava na likvidáciu odpadových vôd III. etapa“ (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- VK 02 Rozšírenie verejnej jednotnej kanalizácie mesta (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané prvky kanalizačnej siete)
- VK 03 Rozšírenie verejnej kanalizácie formou splaškovej kanalizácie (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané prvky kanalizačnej siete)
- VK 04 Zberač splaškovej kanalizácie Borovicový háj – zberač AS-5 Nemce a splašková kanalizácia Borovicový háj,
- VK 05 Uľanka, splašková kanalizácia a ČOV
- VK 06 Šalková, splašková kanalizácia v ČM na pravom brehu Hrona
- VK 07 Odvádzanie vôd z povrchového odtoku v území s deleným systémom odvádzania odpadových vôd (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- VK 08 Rekonštrukcie zariadení na odvádzanie odpadových vôd (vo výkrese VPS sa zobrazuje len VK 08 v ČM VIII/XIV Podlavice-Skubín)

V jednotlivých častiach mesta sú vyššie uvedené VPS lokalizované a bližšie špecifikované nasledovne:

- v ČM I Banská Bystrica
 - VK 02 - rozšírenie verejnej jednotnej kanalizácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VK 03 - rozšírenie verejnej kanalizácie formou splaškovej kanalizácie v lokalitách územného rozvoja Slnčné stráne 1-4, Graniar 1,3, Graniar–Nad amfiteátrom 1-5, THK/Švermova, Hutná 1,2, Cesta na Štadión, občianske vybavenie nad Námestím L. Svobodu, v nive Tajovského potoka (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané prvky kanalizačnej siete),
 - VK 07 - odvádzanie vôd z povrchového odtoku (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- v ČM II Iliaš
 - VK 02 - rozšírenie verejnej jednotnej kanalizácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- v ČM III Jakub
 - VK 02 - rozšírenie verejnej jednotnej kanalizácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VK 03 - predĺženie zberača AJ v ČM,
- v ČM IV Kostiviarska
 - VK 03 - rozšírenie verejnej kanalizácie formou splaškovej kanalizácie v lokalitách územného rozvoja Lom Kostiviarska 1-3 a Roháčovo 5,
 - VK 07 - odvádzanie vôd z povrchového odtoku (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- v ČM V Kráľová
 - VK 07 - odvádzanie vôd z povrchového odtoku (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- v ČM VI Kremnička
 - VK 02 - rozšírenie jednotnej kanalizácie v lokalitách Zhora Vyšného potoka 1,2 a Pod remízou,
 - VK 03 - rozšírenie splaškovej kanalizácie v ostatných lokalitách územného rozvoja ,
 - VK 07 - odvádzanie vôd z povrchového odtoku (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- v ČM VII Majer
 - VK 03 - splašková kanalizácia v lokalite navrhovanej výroby (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VK 07 - odvádzanie vôd z povrchového odtoku v lokalite navrhovanej výroby (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- v ČM VIII/XIV Podlavice-Skubín
 - VK 03 - rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie vo všetkých lokalitách územného rozvoja,
 - VK 07 - odvádzanie vôd z povrchového odtoku (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VK 08 - prepojenie zberača AH DN 400 na Mlynskej ulici od existujúceho prepojenia na Lipovú ulicu na existujúci zberač DN 400 na Mlynskej ulici a zrušenie existujúceho prepojenia na Lipovú ulicu,
- v ČM IX Radvaň
 - VK 02 - rozšírenie jednotnej kanalizácie v lokalitách Nad Tulskou 1, Havranské 1,2, Dolinky, Pršianska terasa: Hôrka 4, Pod hôrkou 3, Stred, Železná 1,2, Bronzová, Medená,
 - VK 03 - rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie do všetkých ostatných lokalít územného rozvoja a do lokality Stupy,
 - VK 07 - odvádzanie vôd z povrchového odtoku z územia s delenou kanalizáciou (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - bez označenia - splašková kanalizácie pre navrhované lokality Králiky - Farárova a Pri ihrisku (kanalizácia bude riešená spolu s projektom kanalizácie obce Králiky s ČOV) - nezobrazuje sa vo výkrese VPS,

- v ČM X Rakytovce
 - VK 02 - splašková kanalizácia vo všetkých lokalitách územného rozvoja (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
 - VK 07 - odvádzanie vôd z povrchového odtoku - rigoly a recipienty, rekonštrukcia cestného priepustu na rýchlostnej ceste R1 (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- v ČM XI Rudlová
 - VK 01 - stavba „Banská Bystrica – systém na odvádzanie a likvidáciu odpadových vôd III.etapa“ (Rudlová obec) - nezobrazuje sa vo výkrese VPS,
 - VK 04 - zberač splaškovej kanalizácie Borovicový háj – zberač AS-5 Nemce a splašková kanalizácia Borovicový háj,
 - VK 03 - zberač splaškovej kanalizácie Klinčok 1,2 – ulica Pod Bánošom – ulica Strmá – ulica kpt. Jaroša – Rudlovská cesta,
 - VK 03 - splašková kanalizácia v lokalitách územného rozvoja,
 - VK 07 - odvádzanie vôd z povrchového odtoku - recipienty vôd z povrchového odtoku – prevody vôd z povodia Rudlovského potoka do Nemčianskeho potoka a Selčianskeho potoka (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- v ČM XII Sásová
 - VK 03 - splašková kanalizácia vo všetkých lokalitách územného rozvoja,
 - VK 07 - odvádzanie vôd z povrchového odtoku - všetky rozvojové lokality (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- v ČM XIII Senica
 - VK 03 - splašková kanalizácia v rozvojových lokalitách Na Hrbe, Pri cementárni, občianskeho vybavenia a výroby,
 - VK 07 - odvádzanie vôd z povrchového odtoku (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- v ČM XV Šalková
 - VK 03 - rozšírenie splaškovej kanalizácie do všetkých lokalít územného rozvoja,
 - VK 03 - ľavobrežný gravitačný zberač zaústený do ČS AT-4,
 - VK 06 - rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie do ČM na pravom brehu Hrona
 - VK 07 - odvedenie vôd z povrchového odtoku (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- v ČM XVI Uľanka
 - VK 05 - splašková kanalizácia s ČOV,
 - VK 07 - odvedenie vôd z povrchového odtoku (nezobrazuje sa vo výkrese VPS).

18.3 Energetika a elektronické komunikácie

~~B.20.12.3. Verejnoprospešné stavby energetiky a elektronických komunikácií~~

18.3.1 ~~B.20.12.3.1.~~ Stavby a zariadenia na zásobovanie elektrickou energiou

- EE 01 - všetky výmeny 22 kV distribučných vzdušných liniek v zastavanom území za káblové (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané linky),
- EE 02 - všetky nutné preložky 22 kV distribučných vzdušných a káblových liniek vyvolané investičnou činnosťou na území mesta podľa rámcového návrhu ÚPN mesta a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- EE 03 - nové 22/0,4 kV trafostanice podľa rámcového návrhu ÚPN mesta a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- EE 04 - všetky zariadenia verejného technického vybavenia nevyhnutného pre zásobovanie lokalít výstavby navrhovaných v ÚPN mesta elektrickou energiou podľa následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),

- EE 05 – rezervovanie koridoru pre pripravované 2 x 400 kV ZVN vedenie v trase Rz Horná Ždaňa – Rz Medzibrod – PVE Ipeľ,
- EE 06 - vybudovanie novej rozvodne 110/22 kV Bánoš,
- EE 07 - náhrada súčasného vzdušného 110 kV vedenia č. 7761 z Rz Fončorda zemným kábovým vedením od priestoru Kačice.

18.3.2 ~~B.20.12.3.2.~~ Stavby a zariadenia na zásobovanie plynom

- PL 01 - zvýšenie výkonu, dobudovanie a rekonštrukcia, resp. výstavba nových regulačných staníc plynu podľa následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- PL 02 – preložka VTL plynovodu DN 300 v priestore rozvoja UMB – Lúčka,
- PL 03 - rekonštrukcia STL a NTL plynovodnej siete na území mesta (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- PL 04 - miestna plynovodná STL a NTL sieť s príslušnými zariadeniami podľa rámcového návrhu ÚPN mesta a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- PL 05 - všetky zariadenia verejného technického vybavenia nevyhnutného pre zásobovanie lokalít výstavby navrhovaných v ÚPN mesta plynom (nezobrazuje sa vo výkrese VPS).

18.3.3 ~~B.20.12.3.3.~~ Stavby a zariadenia na zásobovanie teplom

- TP 01 - energetický zdroj v areáli Teplárne Radvaň na kombinovanú výrobu elektriny a tepla na báze obnoviteľných energetických zdrojov,
- TP 02 - energetický zdroj v areáli bývalej cementárne na kombinovanú výrobu elektriny a tepla na báze obnoviteľných energetických zdrojov,
- TP 03 – tepelný napájač z energetického zdroja v areáli bývalej cementárne pre OS Rudlová-Sásová, 1.etapa.
- TP 04 - rekonštrukcie a výmena jestvujúcich zariadení na zásobovanie teplom v záujme ekologickejších a ekonomickejších technológií (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- TP 05 - výstavba nových zdrojov tepla a prechod existujúcich zdrojov tepla na palivovú základňu biomasa (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- TP 06 - všetky zariadenia verejného technického vybavenia nevyhnutného pre zásobovanie lokalít výstavby navrhovaných v ÚPN mesta teplom (nezobrazuje sa vo výkrese VPS).

18.3.4 ~~B.20.12.3.4.~~ Stavby a zariadenia elektronických komunikácií

- SP 01 - výstavba diaľkových prenosových prostriedkov spojov - medzimestských optických káblov (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- SP 02 - výstavba slaboprúdových rozvodov na celom území mesta podľa následnej technickej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- SP 03 - rádioreléové trasy a ich zariadenia (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- SP 04 - všetky nevyhnutné telekomunikačné siete pre lokality výstavby navrhované v ÚPN mesta (nezobrazuje sa vo výkrese VPS).

18.4 Odpadové hospodárstvo

~~B.20.12.4.~~ ~~Vverejnoprospěšné stavby odpadového hospodárstva~~

- OH 01 - spaľovňa nebezpečných odpadov pre potreby mesta Banská Bystrica na území areálu bývalej cementárne (za podmienky vylúčenia negatívneho vplyvu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva),

- OH 02 - dobudovanie existujúceho zberného dvora pre vyseparované komodity z komunálneho odpadu v UO 25 Fončorda-Internátka (ul.Havranské),
- OH 03 - nový zberný dvor pre vyseparované komodity z komunálneho odpadu v lokalite severne od navrhovanej zbernej komunikácie z Kremničky na Pršiansku Terasu,
- OH 04 – vybudovanie zberného dvora pre vyseparované komodity z komunálneho odpadu v ČM XIII Senica, východne od súčasného výrobného-obslužného areálu a severne od areálu bývalej cementárne,
- OH 05 - dobudovanie zariadení na materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- OH 06 - rozšírenie regionálnej skládky TKO Šalková – Škradno,
- OH 07 - priebežná rekultivácia zaplnených kaziet regionálnej skládky TKO Šalková – Škradno.

18.5 Občianska vybavenosť

~~B.20.12.5. Verejnoprospešné stavby občianskej vybavenosti~~

18.5.1 ~~B.20.12.5.1.~~ Verejné školstvo

- OV 01 – verejné materské a základné školy budované v rámci novo navrhovaných obytných súborov HBV(nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- OV 02 - verejné stredné školy a odborné učilišťa budované v rámci plôch občianskeho vybavenia alebo výroby (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- OV 03 - dostavba a nová výstavba areálu Univerzity Mateja Bela,
- OV 04 - prestavba areálu bývalých kasární ASR na funkciu verejného školstva,

18.5.2 ~~B.20.12.5.2.~~ Verejné sociálne a zdravotnícke zariadenia

- OS 01 – výstavba a dostavba verejných zariadení sociálnych služieb a verejných sociálno-zdravotníckych zariadení na požadovanú kapacitu, (nezobrazujú sa vo výkrese VPS), ale najmä
 - zariadení pre seniorov (domov dôchodcov),
 - domovov sociálnych služieb,
 - zariadení podporovaného bývania,
 - zariadení opatrovateľskej služby,
 - rehabilitačného strediska,
 - denných stacionárov,
 - nocľahární,
 - útulkov,
 - zariadenia núdzového bývania,
 - integračných centier,a pod.
- OS 02 - výstavba nových zariadení primárnej zdravotníckej starostlivosti (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- OS 03 - kompletizácia menších zdravotníckych, sociálnych a sociálno-zdravotníckych zariadení (nová výstavba, prestavba, dostavba) v rámci modernizácie a humanizácie súčasného obytného územia (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- OS 04 - prestavba jestvujúcich nevyužitých materských škôl alebo ich častí na zariadenia sociálnej starostlivosti (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- OS 05 - prestavba a dostavba areálu NsP F.D. Roosevelta,

18.5.3 B.20.12.5.3. Verejné kultúrno-spoločenské zariadenia

- OK 01 - prestavba a modernizácia súčasných verejných kultúrno-spoločenských zariadení na území mesta (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- OK 02 - výstavba verejných kultúrnych a spoločenských zariadení slúžiacich prednostne sociálnym kontaktom obyvateľov a návštevníkov mesta, ako aj ich voľnočasovým aktivitám (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- OK 03 - budovanie kompaktných kultúrno-spoločenských zariadení s možnosťou viacúčelového využitia (so zvláštnym zameraním na klubové priestory pre mládež) v jednotlivých ČM podľa následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- OK 04 - rekonštrukcia (príp. prekrytie) amfiteátra v UO 02 Pri parku,
- OK 05 - terénny amfiteáter v severnej časti zóny Belveder,
- OK 06 - vytvorenie múzea/skanzenu zameraného na tradičnú hutnícku výrobu v priestore Medeného hámra,
- OK 07 - dobudovanie CVČ na ul. Havranské na komplexný areál voľného času.

18.5.4 B.20.12.5.4. Verejné športové a rekreačné zariadenia a športové plochy

- OR 01 - rekonštrukcia športovísk slúžiacich pre verejnosť v areáloch základných a stredných škôl (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané samostatne vyznačené areály),
- OR 02 - budovanie nových alebo rekonštrukcia existujúcich verejných športovo-rekreačných areálov v správe mesta alebo kraja podľa návrhu ÚPN (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané areály),
- OR 03 - ďalšie verejné športovo-rekreačné zariadenia v správe mesta alebo kraja vo všetkých častiach mesta s možnosťou umiestňovania zariadení a plôch podľa špecifikácie vo výkrese regulatívov grafickej časti ÚPN mesta a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- OR 04 - rekonštrukcia a modernizácia existujúcich verejných zariadení v správe mesta, resp. obmedzená dostavba športovo-rekreačnej zóny Štiavničky,
- OR 05 - rekonštrukcia športovo-rekreačného areálu na Rudohorskej ulici,
- OR 06 - rekonštrukcia, dobudovanie a rozšírenie športového areálu Žltý piesok,
- OR 07 - vybudovanie zariadení v správe mesta na rekreačno-športových plochách v rámci lesoparku – časť Urpín,
- OR 08 - zariadenia v správe mesta alebo kraja v rámci komplexného strediska športu, rekreácie a turizmu Králiky,
- OR 11 – obnovenie a dobudovanie základne CR Pod Suchým vrchom,
- OR 12 - dobudovanie Areálu zdravia o zariadenia v správe mesta v lokalite Flos s lyžiarskym terénom
- OR 13 - zariadenia v správe mesta v športovo-rekreačnom areáli s nadmiestnym významom na mieste bývalého lomu stavebného kameňa v rámci výstavby OS Rakytovce – západ,
- OR 14 - zariadenia v správe mesta slúžiace verejnosti (obyvateľom mesta) vo verejnom športovo-rekreačnom areáli v lokalite Ploštiny,
- OR 15 - využitie bývalého dobývacieho priestoru v ČM Podlavice na športovo-rekreačné účely
- OR 16 - rekonštrukcia a rozšírenie športového areálu v ČM XV Šalková
- OR 17 - rekonštrukcia a rozšírenie športového areálu v ČM XVI Uľanka

18.5.5 B.20.12.5.5. Verejné obchodné zariadenia

- OO 01 - prestavba priestoru dnešného mestského trhoviska v správe mesta (v rámci mestského bloku s Mestským hradom – nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- OO 02 - nová mestská tržnica v správe mesta v priestore medzi Bellušovou ul. a železničnou traťou,
- OO 03 - areál služieb pre centrálny mestský cintorín, krematórium a pamätník padlých 2sv. vojny

18.5.6 B.20.12.5.6. Verejná zeleň

- OZ 01 - výstavba a rekonštrukcia mestského rekreačného lesa / lesoparku vrátane jeho vybavenia (prístrešky pre turistov, kyslíková dráha a pod.) (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- OZ 02 - rekonštrukcia jestvujúcich menších plôch verejnej zelene (vo výkrese VPS sa zobrazujú len väčšie plochy vymedzené v ÚPN mesta),
- OZ 03 - rekonštrukcia rekreačnej a ochrannej zelene charakteru verejnej zelene pozdĺž revitalizovaných tokov (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- OZ 04 - budovanie nevyhnutnej izolačnej a ochrannej zelene na celom území mesta Banská Bystrica podľa ÚPN mesta, resp. podľa spracovaného Generelu zelene mesta Banská Bystrica (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
- OZ 05 - budovanie novej verejnej a rekreačno-oddychovej zelene na celom území mesta podľa ÚPN mesta, resp. podľa Generelu zelene mesta Banská Bystrica (vo výkrese VPS sa zobrazujú len väčšie plochy vymedzené v ÚPN mesta),
- OZ 06 - rekonštrukcia aktívnych cintorínov na území mesta, ako aj rekonštrukcia historických a starších neaktívnych cintorínov na plochy verejnej zelene so špeciálnym režimom a s časovo obmedzeným prístupom,
- OZ 08 - rekonštrukcia, revitalizácia a dostavba centrálného verejne dostupného mestského parku,
- OZ 09 - rekonštrukcia, revitalizácia a dostavba verejne dostupného parku pod Pamätníkom SNP a v celom areáli Múzea SNP,
- OZ 10 - úprava a dostavba verejnej zelene v rámci pešej zóny v celom priestore CMZ (nezobrazuje sa vo výkrese VPS),
- OZ 12a - rozšírenie centrálného mestského cintorína v Kremničke,
- OZ 12b - rekonštrukcia a doplnenie parkového priestoru centrálného mestského cintorína v Kremničke,
- OZ 12c - rozšírenie nástupného priestoru centrálného cintorína, krematória a pamätníka,
- OZ 13a - výstavba nového cintorína v ČM XI Rudlová,
- OZ 13b - rozšírenie cintorína v ČM IX Radvaň – lokalita Králiky
- OZ 13c - rozšírenie cintorína v ČM X Rakytovce
- OZ 13d - rozšírenie evanjelického cintorína v ČM IX Radvaň
- OZ 14 - rekonštrukcia, revitalizácia a dostavba verejne dostupného parku Sásová,
- OZ 15 - rekonštrukcia, revitalizácia a dostavba parku pri kaštieli Radvanských,
- OZ 16 - rekonštrukcia, revitalizácia a dostavba verejne dostupného parku Podryba v okolí rybníka pri slepom ramene Hrona na Uhlisku,
- OZ 17 - vybudovanie botanickej záhrady,
- OZ 18 - obnovenie a vybudovanie pietneho miesta - vojenský cintorín Majer na mieste pôvodného vojenského cintorína 1.svetovej vojny.

19 ~~B.20.13.~~ SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VERJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

Závaznými časťami riešenia Územného plánu mesta Banská Bystrica sú : ~~Schéma závazných častí a verejnoprospešných stavieb v zmysle požiadaviek Stavebného zákona a vyhl. č. 55/2001 Z.z. vzhľadom na rozsah prvkov je:~~

- I) Textová časť: ~~B.20. ZÁVÄZNÁ ČASŤ – v plnom rozsahu – kapitola B.20 – Závazná časť B v znení jednotlivých zmien a doplnkov~~
- II) Grafická časť: ~~–nasledovné výkresy grafickej časti v znení jednotlivých zmien a doplnkov:~~
- výkres č. 3a – Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia v rozsahu týchto zobrazených javov :
 - a) rozmiestnenie základných funkčných zložiek mesta s kódmi ich možného funkčného využitia,
 - b) koncepcia dopravného riešenia mesta – návrh základného komunikačného systému mesta vrátane koridorov hlavných peších trás a priestranstiev, koridory a plochy vymedzené pre železničnú dopravu, koridory lanových dopravných zariadení,
 - c) hranice Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a ochranné pásma národných kultúrnych pamiatok
 - výkres č. 4 – Verejné dopravné vybavenie v rozsahu týchto zobrazených javov : ~~–(v rozsahu textu záväznej časti ÚPN mesta Banská Bystrica) v rozsahu~~
 - a) dopravná koncepcia mesta - radiálno okružný systém s koridormi existujúcich a navrhovaných komunikácií,
 - b) funkčné triedy komunikácií,
 - c) koncepcia rozmiestnenia zariadení dopravnej vybavenosti, záchytných parkovísk a garáží,
 - d) koncepcia trasovania liniek MHD, dostupnosti a rozmiestnenia zastávok MHD,
 - e) koridory pešej a cyklistickej dopravy vrátane mimoúrovňových priechodov,
 - f) koridory a plochy vymedzené pre železničnú dopravu, zdvojkoľajnenie železnice,
 - g) koridory lanových dopravných zariadení,
 - h) ochranné pásma zariadení leteckej dopravy (letiska Sliač, heliportov..)
 - výkres č. 5a – Verejné technické vybavenie – vodné hospodárstvo v rozsahu týchto zobrazených javov: ~~–(v rozsahu textu záväznej časti ÚPN mesta Banská Bystrica)~~
 - a) koncepcia zásobovania pitnou vodou,
 - b) rozmiestnenie zariadení pre akumuláciu rozvod a distribúciu pitnej vody,
 - c) tlakové pásma,
 - d) koridory existujúcich a navrhovaných vodovodných potrubí,
 - e) navrhované kapacity vodojemov a výškové kóty ich osadenia,
 - f) zátopové územia, ochranné pásma vodárenských zdrojov a zariadení, ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov,
 - g) koncepcia odvádzania a čistenia odpadových vôd vrátane rozmiestnenia zariadení na odvádzanie a úpravu odpadových a dažďových vôd,
 - h) návrh úprav odtokových pomerov, návrh úprav vodných tokov,
 - i) návrh umiestnenia vodných nádrží a suchých poldrov
 - výkres č. 5b – Verejné technické vybavenie – plyn a teplo (v rozsahu textu záväznej časti ÚPN mesta Banská Bystrica)
 - výkres č. 5c – Verejné technické vybavenie – elektrická energia a telekomunikácie (v rozsahu textu záväznej časti ÚPN mesta Banská Bystrica)
 - výkres č. 6b – Ochrana prírody a tvorba krajiny (v rozsahu textu záväznej časti ÚPN mesta Banská Bystrica),
 - výkres č. 7a – Regulatívy ~~a limity~~ funkčného využívania a priestorového ~~využívania~~ usporiadania územia - Funkčné a výškové regulatívy ~~a limity~~, v rozsahu týchto zobrazených javov:
 - a) regulácia funkčného využívania územia v rámci vymedzených regulovaných blokov určená

- zobrazenými kódmi funkčného využitia
- b) regulácia maximálnej výšky objektov výšky objektov určená zobrazenými kódmi podlažnosti.
 - c) rozsah území určených pre doplňujúcu reguláciu výšky objektov, pričom kódy podlažnosti uvedené v územiach s doplňujúcou reguláciou výšky zástavby nie sú pre posúdenie navrhovaného zámeru postačujúce a rozhodujúce (sú smerné).
 - d) účelová regulácia – vyjadrená účelovými regulatívmi spodrobňujúcimi funkčné využívanie resp. priestorové usporiadanie územia
 - e) regulácia stavebných zásahov do územia
- výkres č. 7b – Regulatívy ~~a-limity~~ funkčného ~~využívania~~ a priestorového ~~využívania~~-~~usporiadania~~ územia – Priestorotvorné regulatívy ~~v rozsahu~~ (prvky vyznačené v legende ako záväzné - vrátane legendy schémy základnej priestorovej štruktúry územia)
 - výkres č. 7c – Regulatívy ~~a-limity~~ funkčného ~~využívania~~ a priestorového ~~využívania~~-~~usporiadania~~ územia – Limity územia (prvky vyznačené v legende ako záväzné - vrátane legendy schémy základnej priestorovej štruktúry územia)
 - výkres č. 10 – Verejno-prospešné stavby a následné ÚPN Z,
- III) Vyššie uvedené výkresy tvoria ~~ce prílohu-súčasť~~ Závaznej časti ÚPN mesta Banská Bystrica ~~sú vy-~~hotovené v nasledovnej podobe :
- analógová (tlačená forma) - kompletne vytlačené výkresy v mierke 1:10.000 vrátane legendy
 - digitálna forma - kompletne výkresy vrátane legendy vo formáte ~~oche~~ jpg.~~resp. pdf. na CD no-~~sičoch, ~~ktoré~~~~prílohu~~ sú súčasťou záväznej časti uložené v zmysle § 28 Stavebného zákona.

20 ~~B.20.14.~~ ZOZNAM VYBRANÝCH POJMOV A SKRATIEK POUŽITÝCH V ZÁVÄZNEJ ČASŤI

20.1 ~~B.20.14.1.~~ Zoznam vybraných pojmov

akcent	ako prvok priestorovej štruktúry vyjadruje čiastkovú kulminačnú polohu výtvarných vzťahov s obmedzenou pôsobnosťou na okolie, evokuje koncentráciu pozornosti, vyvoláva čiastočne narúšanie rovnomernosti priestorovej situácie, prispieva k stimulácii a k oživeniu vnímania, predovšetkým vo vnútro-priestorových polohách; jeho výraznosť vnímania je regulovaná limitom zástavby (zdroj: Urbanistická kompozícia I., prof.Ing.arch. Filip Trnkus, CSc., 1990)
biocentrum	ako prvok územného systému ekologickej stability predstavuje ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev
biokoridor	ako prvok územného systému ekologickej stability predstavuje priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky
biotop	miestne prostredie, ktoré spĺňa nároky charakteristické pre konkrétne živé organizmy; topograficky vymedzený biotop sa označuje ako stanovište alebo lokalita; stanovište môže byť obmedzené len na určitú časť jedného biotopu, alebo naopak, môže zahŕňať viac rôznych, zvyčajne susediacich biotopov (napr. niektoré vtáky a cicavce migrujú medzi lesom a stepou)

biotop európskeho významu	biotop, ktorý je v Európe ohrozený vymiznutím, má malý prirodzený areál, alebo predstavuje typickú ukážku jednej alebo viacerých biogeografických oblastí Európy
biotop národného významu	biotop, ktorý nie je biotopom európskeho významu, ale je v Slovenskej republike ohrozený vymiznutím, má malý prirodzený areál, alebo predstavuje typickú ukážku biogeografických oblastí Slovenskej republiky
bloková štruktúra (bloková zástavba)	historicky najefektívnejšia forma využitia priestoru mestskej zástavby charakterizovaná zrastaním jednotlivých stavieb do ucelených blokov; prednosti: jasné definovanie rozhrania verejného, poloverejného a súkromného priestoru, únosná miera podrobnosti a rôznorodosti pri zachovaní premenlivosti štruktúry, možnosť postupnej výstavby a dostavby, jednoduchá regulácia, hustota osídlenia, priaznivý sociologický kontext atď.
budovy na bývanie	budovy určené na trvalé bývanie, v ktorých viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností pripadá na byty, vrátane plochy domového vybavenia určeného pre obyvateľov jednotlivých bytov, členia sa na rodinné a bytové domy
bytový dom	budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (§ 43b, ods.2 stavebného zákona)
cesta I. triedy	cesta, ktorá má význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu a označuje sa dvojmiestnym číslom (zdroj: STN 736100 Názvoslovie pozemných komunikácií)
cesta II. triedy	cesta, ktorá má význam najmä pre dopravu medzi krajmi a okresmi a označuje sa trojmiestnym číslom (zdroj: STN 736100 Názvoslovie pozemných komunikácií)
cesta III. triedy	cesta, ktorá má spravidla miestny význam a označuje sa štvor- miestnym alebo päťmiestnym číslom podľa číselného označenia najbližšej cesty II. triedy, výnimočne I. triedy (zdroj: STN 736100 Názvoslovie pozemných komunikácií)
cestné ochranné pásmo	priestor pozdĺž cestnej komunikácie, v ktorom je činnosť, okrem bežných podmienok, podmienená súhlasom správcu ochranného pásma; platí pre extravilán (Zdroj: STN 736100 Názvoslovie pozemných komunikácií)
cyklistická komunikácia	nemotoristická komunikácia určená na cyklistickú premávku s vylúčením alebo oddelením akejkoľvek motorovej dopravy (Zdroj: STN 736100 Názvoslovie pozemných komunikácií)
čistiareň odpadových vôd (ČOV)	súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo pred ich iným použitím
distribučná sústava	vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia
 dominanta	pôsobí ako prvok priestorovej štruktúry a tvorí ju urbanisticky exponovaný prvok s účelom vyjadriť dôraz v polohe vyvrcholenia situačných vzťahov priestorovej štruktúry; prispieva ku

	kompozičnej vertikalizácii územia mesta, ktorou sa vytvárajú orientačné a priestorové signály (zdroj: Urbanistická kompozícia I., prof.Ing.arch. Filip Trnkus, CSc., 1990)
elektroenergetické zariadenie	zariadenie, ktoré slúži na výrobu, pripojenie, prenos, distribúciu, prepravu alebo dodávku elektriny
fotovoltaika (tiež fotovoltika)	priama premena svetla na elektrinu na atómovej úrovni (využíva skutočnosť, že niektoré materiály vykazujú vlastnosti, fotoelektrického efektu, ktorý spôsobuje, že tieto materiály absorbujú fotóny zo svetla a uvoľňujú elektróny - výsledkom ich zachytenia a usmernenia je elektrický prúd)
funkcia bývania	kategória funkčného členenia územia sídla určená predovšetkým na umiestňovanie bytových budov
funkcia občianskeho vybavenia	kategória funkčného členenia územia sídla určená predovšetkým na umiestňovanie nebytových budov pre široký rozsah obsluhovaných funkcií
funkcia výroby	kategória funkčného členenia územia sídla určená predovšetkým na umiestňovanie nebytových budov charakteru priemyselných a poľnohospodárskych budov, skladov a pod.
funkčná regulácia	funkčné využitie územia je navrhnuté pre vymedzené regulačné jednoty – mestské bloky, určené: • hranicami • základnou urbánnou charakteristikou • funkčným využitím so stanovením: – prípustných funkcií v členení na primárne (dominantné), funkcie a vhodné (konvenujúce) funkcie – neprípustných funkcií
funkčné využívanie územia	spôsob využívania územia pre základné funkcie (bývanie, občianska vybavenosť, výroba, rekreácia a šport, doprava, zeleň) a zmiešané funkcie (s mestskou štruktúrou, s prevahou plôch pre obytné budovy a pod.) s tým, že základná funkcia je stanovená minimálnym percentom zastúpenia vo vymedzenom funkčnom území, ktoré zahŕňa viac pozemkov s rovnakým spôsobom využívania.
hromadné odvádzanie odpadových vôd	príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd od viac ako 50 osôb alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10 m ³ odpadovej vody
hromadné zásobovanie vodou	zásobovanie viac ako 50 osôb alebo zásobovanie, ktorého priemerná denná produkcia je viac ako 10 m ³ vody
individuálna regulácia	pre plochy, ktoré sú navrhnuté na individuálnu reguláciu vo výkrese regulatívov a limitov funkčného a priestorového využívania územia (výkres č.7a) je určený len limitný rozsah stávajúcej zástavby a nie regulatív; určenie regulovanej výšky je podmienené detailnejším objemovým zhodnotením a riešením priestorových pomerov minimálne v rámci urbanistickej štúdie alebo ÚPN zóny
interakčný prvok	ako prvok územného systému ekologickej stability predstavuje určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupinu systémov (najmä trvalá trávna plocha, močiar, porast, jazero), prepojený na biocentrá a biokoridory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé

	pôsobenie na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom
katastrálne územie	územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov
kategória pozemných komunikácií	súhrn technických parametrov určitej komunikácie s rovnakým označením, priečnym usporiadaním a s rovnakou návrhovou rýchlosťou (Zdroj: STN 736100 Názvoslovie pozemných komunikácií)
kogenerácia	kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie v zariadeniach, ktoré sa nazývajú kogeneračné jednotky
kogeneračná jednotka	zariadenie umožňujúce kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie; je to elektrický zdrojový agregát s motorom na plyn a so sústavou výmenníkov na súčasnú výrobu elektrickej energie a tepla
komunálna odpadová voda	voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne splaškovú odpadovú vodu; môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu z povrchového odtoku
kontrast	ako prvok priestorovej štruktúry je výrazovým prostriedkom, ktorý vzniká uplatnením výrazného protikladu v urbanistickej kompozícii tak, že niektorý prvok je v protikladnom vzťahu k svojmu okoliu (zdroj: Urbanistická kompozícia I., prof.Ing.arch. Filip Trnkus, CSc., 1990)
križovatka	miesto, kde sa pozemné komunikácie v pôdorysnom priemete pretínajú alebo stýkajú a aspoň dve sú navzájom prepojené (Zdroj: STN 736100 Názvoslovie pozemných komunikácií)
limity	sú obmedzenia pre využitie územia a jeho územný rozvoj vyplývajúce: - zo všeobecne záväzných právnych predpisov, správnych rozhodnutí, technických a oborových noriem (ochranné pásma všetkých druhov, chránené územia, chránené urbanistické celky, chránené pohľady a pod.) - z prírodných daností územia (zvažitosť a konfigurácia terénu, hydrogeológia, zosuvné územia, seizmické územia, územia s radónovým rizikom, zátopové územia, poddolované územia, nevhodné odtokové pomery v území, nedostatočné oslnenie pozemkov, nedostatočná výdatnosť vodných zdrojov, a pod.) - z územnotechnických podmienok územia (problematická dopravná obslužnosť územia, nedostatočná akumulácia pitnej vody, nedostatočná kapacita regulačnej stanice plynu, nedostatočný výkon trafostanice a pod.) - zo schválených rozvojových zámerov a koncepcii
maximálna miera zastavania	tiež koeficient zastavanosti / index zastavaných plôch (IZP) – pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou mestského bloku
malopodlažná obytná zástavba	je zástavba bytovými budovami o max. výške 4 podlažia nad úrovňou najnižšieho bodu upraveného terénu. Charakteristika

	regulácie výšky objektu (hladiny zástavby) je uvedená v kap.2.2.1. Regulácia výšky zástavby pre jednotlivé bloky je uvedená vo výkrese č.7a a kapitole 5.1 Závaznej textovej časti.
mestský blok	ucelená časť urbanizovaného územia mesta ohraničená uličnými priestormi a vymedzená uličnou čiarou.
miestna komunikácia	pozemná komunikácia, ktorá je súčasťou dopravného vybavenia určitého sídelného útvaru alebo vytvára dopravné spojenie v jeho záujmovom území (Zdroj: STN 736100 Názvoslovie pozemných komunikácií)
miestna obslužná komunikácia	miestna komunikácia umožňujúca priamu obsluhu jednotlivých objektov; neumožňuje priame prejazdy motorových vozidiel cez sídelný útvar; vylučuje sa zberná dopravná funkcia (Zdroj: STN 736100 Názvoslovie pozemných komunikácií)
miestna zberná komunikácia	miestna komunikácia s čiastočne obmedzeným pripojením, ktorá sústreďuje dopravu z obslužných komunikácií a privádza ju na komunikácie vyššieho dopravného významu; využitie na obsluhu príľahlej zástavby je obmedzené (Zdroj: STN 736100 Názvoslovie pozemných komunikácií)
minimálny podiel zelene	tiež koeficient zelene (KZ) – pomer medzi plochou zelene a celkovou výmerou regulovaného mestského bloku, stanovuje požiadavku na záväzné minimum zelených plôch v území
M mokrad'	územie s močiarimi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda, vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkom a vodnými nádržami
nadzemné / podzemné podlažia	Za podzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré má úroveň podlahy v priemere nižšie ako 800 mm pod úrovňou upraveného príľahlého terénu. Na výpočet aritmetického priemeru výškovej úrovne podlahy vzhľadom na terén sa uvažujú najmenej 4 reprezentatívne body po obvode posudzovaného podlažia (v prípade pravouhlého pôdorysu jeho vrcholy, v zložitejších prípadoch body s maximálnymi a minimálnymi hodnotami výškovej úrovne vzhľadom na terén. Ostatné podlažia sú nadzemné.
N námestie	ako prvok priestorovej štruktúry mesta tvoriaci priestorový uzol, v ktorom vrcholia situačné vzťahy významu mestského, resp. celomestského až nadmestského významu; plní funkciu verejného zhromažďovacieho priestoru, v ktorom dominuje peší pohyb návštevníkov; z priestoru námestia sa spravidla dôsledne odčleňuje verejná motorová doprava
nezastavateľné územie	Z hľadiska hlavného využitia sa jedná o plochy: Nezastavateľné prírodné – s najvyššou mierou blízkosti prírodnému stavu Nezastavateľné rekreačné – doplniť Nezastavateľné produkčné – (pozemky a plochy poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu – doplniť v rámci regulatívov Nezastavateľné v rámci urbanizovaného územia – (doplniť v rámci regulatívov)

	Nasledujúci text by mal byť súčasťou zásad a regulatívov v priestorovej štruktúre mesta sú do nezastavateľného územia začlenené: • priestory verejných parkov, verejných parkových úprav a ostatnej zelene • uličné priestranstvá, pešie prepojenia, pešie radiály, vyhladkové promenády a námestia
nezávadné výrobné služby	výrobné služby, ktoré negatívne neovplyvňujú obytné prostredie
obchodné zariadenie (nákupné centrum) prímestského typu	budova pre obchod s veľkoplošnou obchodnou prevádzkou s rozlohou nad 1000 m ² predajnej plochy a s plochou parkovísk na teréne väčšou ako 50 % zastavanej plochy objektu; prízemná alebo dvojpodlažná budova halového charakteru, väčšinou typový objekt
obchodné zariadenie mestského typu	budova pre obchod, ktorej urbanistické začlenenie zariadenia rešpektuje funkčný charakter územia a formu okolitej zástavby, jeho architektúra má mestskú kvalitu vylepšujúcu vnútorné a vonkajšie prostredie; pre územie s prevládajúcou prevažujúcou funkciou bývania sú to obchodné prevádzky do veľkosti 1000 m ² predajnej plochy
obnoviteľný zdroj energie	zdroj, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí
odpadová voda	voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk; odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna
okruh	pozemná komunikácia vedená po obvode sídelného útvaru alebo jeho časti prepájajúca radiálne komunikácie sídelného útvaru; na území sídelnej aglomerácie je okruh vedený vo vzťahu k jej jadrú tangenciálne (Zdroj: STN 736100 Názvoslovie pozemných komunikácií)
overovací perspektívny pohľad	slúži na vyjadrenie priestorových pomerov a následné overenie začlenenia navrhovaných urbánnych štruktúr (objektov) do okolitej zástavby alebo do širšieho urbanistického kontextu mesta a krajiny; lokality v ktorých je žiaduce vyhotoviť overovacie perspektívne pohľady sú určené vo výkrese regulatívov a limitov funkčného a priestorového využívania územia (výkres č. 7b)
park	prvok mestského interiéru, ktorého ohraničenie tvorí verejná mestská zeleň. Voči okolitej zástavbe plní funkciu verejného zhromažďovacieho priestoru celomestského až nadmestského významu s prioritou zhromažďovania a stretávania pešieho návštevníka. Priestor primárne prioritne slúži pre nemotorovú dopravu s dôrazom na pešieho návštevníka.
pamiatkový fond	je súbor hnuiteľných a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa pamiatkového zákona za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.

piata fasáda	prestavuje vnímanie strešnej krajiny, tzv. piatej fasády, z okolitého terénneho prevýšenia mesta ako aj krajiny
plocha podlažia	je daná plochou pôdorysného rezu vymedzeného vonkajším ob- vodom zvislých konštrukcií
podlažná výška	regulácia výšky zástavby je určená konštrukčnými výškami objek- tov podľa funkčného využitia územia nasledovne: • pre bytové budovy a budovy s funkciami súvisiacimi s bývaním je určená konštrukčná maximálna výška 3 m. • pre nebytové budovy (charakteru občianskeho a rekreačno-športového vybavenia) je určená maximálna výška 4,5 m, • pre nebytové budovy (priemyselné, poľnohospodárske, do- pravné budovy a budovy technického vybavenia a pod.) je ur- čená maximálna výška 6 m. (podrobnejšie vysvetlenie v kap. B.20.2.4.)
podzemné podlažie	za podzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré má úro- veň podlahy v priemere nižšie ako 800 mm pod úrovňou uprave- ného príslušného terénu. Na výpočet aritmetického priemeru výš- kovej úrovne podlahy vzhľadom na terén sa uvažujú najmenej 4 reprezentatívne body po obvode posudzovaného podlažia (v prí- pade pravouhlého pôdorysu jeho vrcholy, v zložitejších prípadoch body s maximálnymi a minimálnymi hodnotami výškovej úrovne vzhľadom na terén. Ostatné podlažia sú nadzemné.
pohľadový uhol	predstavuje pohľadový kužel z určených stanovísk daný jednak zá- sadami ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a jej ochranného pásma ; dôležité pohľadové uhly z hľadiska vnímania priestoro- vého kontextu (výrazu) celého mesta sú určené vo výkrese regu- latívov a limitov funkčného a priestorového využívania územia (výkres č. 7b)
polyfunkčný bytový dom	bytový dom s vyčlenením časti podlažných plôch pre občianske vybavenie (prevláda funkcia bývania) – je to len zaužívaný pojem bez opory v platnom stavebnom zákone (pojem sa objavuje len v STN 73 4301 Budovy na bývanie); bytový aj rodinný dom ako by- tové budovy však môžu byť podľa zákona „polyfunkčné“; pre- vádzka polyfunkčného bytového domu musí byť vzájomne koor- dinovaná a nebytové funkcie musia byť zlučiteľné s funkciou bý- vania
polyfunkčný dom	budova slúžiaca najmä na nebytové účely pre rôzne druhy funkcií (bývanie v takejto budove tvorí len doplnkovú zložku využitia bu- dovy a zaberá z hľadiska využiteľnej podlahovej plochy menej ako polovinu); je základnou zložkou mestskej štruktúry (urbánneho prostredia) druh budovy, v ktorej sa okrem prevažujúcej funkcie občianskej vybavenosti integruje aj obytná funkcia. Miera polyfunkčnej in- tegrácie je závislá od urbanistickej polohy domu.
pozemná komunikácia	komunikácia určená najmä na pohyb dopravných prostriedkov a cyklistov, chodcov; podľa dopravného významu a technickej hodnoty sa pozemné komunikácie triedia na: – cestné komunikácie: diaľnice, rýchlostné cesty a cesty,

	– miestne komunikácie, – účelové komunikácie (zdroj: STN 736100 Názvoslovie pozemných komunikácií)
pozemok určený na zastavanie	časť územia obce určená na zastavanie územným plánom obce, územným plánom zóny a pozemok zastavaný stavbou,
priama regulácia	je uplatňovaná v zastavateľnom území regulovanou výškou alebo limitom zástavby, ktorý sa v prevažnej miere uplatňuje na plochách s navrhnutou akcentáciou v kulminačných polohách priestorových vzťahov
priemyselná odpadová voda	voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a živností, ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku
priestorová regulácia	základná priestorová regulácia územia pozostáva: • z individuálneho spôsobu regulácie určenej pre Pamiatkovú rezerváciu Banská Bystrica a jej navrhované ochranné pásmo a pre plochy, v ktorých je možné uplatniť dominanty v zástavbe mesta • z regulácie priamej, ktorá rozčleňuje ostatné územie mesta na jednotlivé priestorové typy a charakteristiky, obsahujúca mestskú štruktúru, mestské obytné prostredie, vidiecke obytné prostredie, zmiešané mestské obytné a vidiecke prostredie, areálové štruktúry, plochy športové, rekreačno športové a plochy argoturizmu • zo špecifickej regulácie nezastavateľných plôch
proporcia	ako prvok priestorovej štruktúry predstavuje primeraný vzťah určitej urbanistickej štruktúry k inej, resp. vzťah celku a časti ako pomer dvoch rozmerov, ktorým sa docieľuje priestorové (proporčné) zosúladovanie urbanistického merítka mesta, t.j. vzťahu medzi prevládajúcou hladinou zástavby a veľkosťou mesta, resp. medzi jednotlivými zástavbami v meste (zdroj: Urbanistická kompozícia I., prof.Ing.arch. Filip Trnkus, CSc., 1990)
regulatív	je textovo, číselne alebo graficky vyjadrený parameter , ktorým sa určujú podmienky funkčného a priestorového usporiadania územia. Regulatív uvedený v záväznej časti územného plánu je záväzný
regulatív funkčného využitia	člení funkčné plochy na obytné, zmiešané, výrobné, rekreačné a pod. a pre každú plochu stanovuje spôsob a intenzitu využitia, Určuje funkcie, ktoré sú v rámci vymedzeného regulovaného bloku hlavné, prípustné a zakázané.
regulatív priestorového usporiadania	vymedzuje plošné a objemové hranice a intenzity využitia územia, stanovuje medzné a neprekročiteľné podmienky obmedzujúce využívanie plôch a objektov a ich výškové riešenie
regulačný regulovaný blok	funkčná a priestorovo homogénna jednotka (blok) , tvorená súborom pozemkov, jedným pozemkom alebo jeho časťou. ktorá predstavuje základnú územno-plánovaciu jednotku v území , vymedzená ú na základe charakteristických črt existujúceho stavu územia

	resp. ako aj na základe urbanistického návrhu rozvoja územia navrhnutého v územnom pláne . navrhnutej urbanistickej koncepcie územného plánu
regulovaná výška	<u>je daná:</u> • určením výšky zástavby počtom nadzemných podlaží v územiach, v ktorých priestorové a kompozičné pomery určujú danú výšku, pričom podkrovie, resp. ustúpené podlažie (t.j. neúplné podlažie pri strechách) sa do výmery 50% z podlažnej plochy objektu ako samostatné podlažie nepočíta • určením limitu zástavby minimálnym a maximálnym počtom nadzemných podlaží, pričom podkrovie resp. ustúpené podlažie spĺňajúce podmienky predchádzajúceho bodu sa ako samostatné podlažie nepočíta
rodinný dom	budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie (§ 43b, ods.3 stavebného zákona)
rýchlostná cesta	cesta s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami (zdroj: STN 736100 Názvoslovie pozemných komunikácií)
rytmus	ako prvok priestorovej štruktúry vyjadruje výraznosť opakovaním alebo striedaním objemových priestorových prvkov, detailov v určitej vzdialenosti tak, že z daného usporiadania územia vznikne vnímateľný koncepčný poriadok (zdroj: Urbanistická kompozícia I., prof.Ing.arch. Filip Trnkus, CSc., 1990)
silueta, panoráma, resp. veduta mesta	je tvorená predovšetkým obrazom historického mesta v spolupôsobení s okolitým krajinným prostredím a s možnosťou jeho jedinečného vnímania z nadhľadových pozícií daných morfológiou okolitého terénu
splašková odpadová voda	použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolismu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení
stavba	je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu Pozemná – priestorovo sústredená zastrešená budova vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí: nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa deia na bytové a nebytové Inžinierska – diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky, nekryté parkoviská, železničné, lanové a iné dráhy, vzletové, pristávacie a rolovacie dráhy letísk Reklamná – stavebná konštrukcia, postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom

	o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu
stavebné zásahy do územia	Prístavba: pôdorysné rozšírenie existujúcej stavby navzájom prevádzkovo spojenej s existujúcou stavbou; Nadstavba: zmena už dokončenej stavby, ktorou sa zväčšuje objem stavby vytvorením ďalších podlaží alebo podkrovia; Prestavba, rekonštrukcia: obnova existujúcej stavby formou renozácie, rekonštrukcie alebo iných stavebných úprav, ktorými sa zásadne nemení jej objem; Novostavba: nová stavba realizovaná na nových plochách územia alebo stavba, ktorá predstavuje náhradu za existujúcu stavbu na zastavanej ploche.
transformačné územie	je územie určené k novému využitiu dožitého alebo znehodnoteného územia pre novú zástavbu alebo pre iné využitie územia
rozvojové územie	je územie, v ktorom je navrhované vytvorenie celkom nového charakteru územia, v špecifickom prípade rozvojových plôch nezastaviteľných v zastavanom území môže byť za rozvoj považované zlepšenie stavu krajinných, prírodných a rekreačných hodnôt.
stavebná čiara	je záväzná čiara, ktorá určuje hranicu zástavby. Zväčša je určená vzdialenosťou od okraja komunikácie resp. chodníka. Určuje rozhranie medzi stavbou a nezastavanou časťou pozemku, polohu hrany budovy vo výške rastlého alebo upraveného terénu; spojnicu stavebných čiar dvoch susedných objektov; podľa miery sledovania môže byť stavebná čiara dokročená (zástavba musí dodržiavať líniu stavebnej čiar v celom svojom priebehu) a je neprekročiteľná
stavebná medza/prieluka	je nezastavaný, izolovaný, voľný pozemok v uličnom radení, ktorý je možné zastávať miestne charakteristickou stavbou.
stoková sieť	sieť potrubí a pridružených objektov na neškodné odvádzanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do čistiare odpadových vôd; stoková sieť môže byť jednotná sústava, delená sústava alebo polodelená sústava
stoková sieť delenej sústavy	stoková sieť pozostávajúca aspoň z dvoch sústav stôk na oddelené odvádzanie odpadových vôd, z ktorých jedna oddelene odvádzava vodu z povrchového odtoku
špecifická regulácia	predstavuje spôsoby regulácie nezastavateľných území plôch nasledovne: • v priestoroch parkov a parkových úprav je uplatnený jednotný výškový regulatív 1 nadzemné podlažie, ktorý sa vzťahuje výlučne na parkovú architektúru a parkové zariadenia, v priestoroch parkov sa ďalej uvažuje s pešími komunikáciami a technickým vybavením (inžinierske siete) • na území ostatnej zelene, t.j. zelene okolo vodných tokov a zelene s funkciou izolačnou a ochrannou, sa v rámci regulácie uvažuje s vedením dopravných a peších komunikácií, zariadení

	ohrádzovania vodných tokov, vedením cyklistickej dopravy, ako aj zariadeniami a vedeniami inžinierskych sietí • v priestoroch pešej štruktúry mesta sa uvažuje len so zariadeniami pešieho mobiliáru – pešieho vybavenia; tieto priestory je možné využiť pre podzemný urbanizmus, mimourovňové vedenie komunikácií a vedenie inžinierskych sietí
športové športová vybavenosť	formy občianskej vybavenosti, ktoré prostredníctvom príležitostnej alebo organizovanej telesnej činnosti vedú k zlepšeniu fyzickej zdatnosti a zdravia, ako aj k formovaniu sociálno-spoločenských vzťahov
športovo-rekreačné vybavenosť	formy občianskej vybavenosti kombinujúce rôznym spôsobom športové a rekreačné vybavenosť
recipient	vodný útvar, do ktorého sa povrchová voda, podzemná voda, odpadová voda a osobitná voda vypúšťajú
rekreačné vybavenosť	formy občianskej vybavenosti pre všetky formy fyzickej aktivity vo voľnom čase, ktorých účelom je odpočinok, regenerácia fyzických a psychických síl, rozptýlenie, zábava, športové ale aj kultúrne a spoločenské vyžitie
ulica	ako prvok priestorovej štruktúry je základným výtvarným a výrazovým prvkom v urbanistickom systéme mesta, tvorený kompaktnou alebo prerušovanou dvojstrannou prípadne jednostrannou zástavbou s funkciami: komunikačnými, technickými a priestorovými; je v kontrastnom vzťahu s námestím, skvérovým priestorom, alebo iným verejným zhromažďovacím priestorom
uličná (stavebná) čiara	je regulačná čiara, ktorá vymedzuje uličný priestor. Býva zväčša totožná s hranicou pozemku. V rámci uličného priestoru sú vedené komunikácie, chodníky, cyklochodníky, zeleň, inžinierske siete.
	čiara, ktorá vymedzuje verejný uličný priestor – je to regulačná čiara celého koridoru inžinierskej stavby ulice so zelenými pásmi, chodníkmi, alejami, cyklistickými chodníkmi
ustupujúce podlažie	je posledné podlažie, ktorého zastavaná plocha predstavuje maximálne 50% zastavanej plochy predchádzajúceho (predposledného podlažia)
verejná kanalizácia	prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd
verejné priestranstvo	vonkajšie verejne prístupné nezastavané priestranstvo slúžiace všeobecnému užívaniu a prístupné každému, najmä námestia, ulice, nábrežia, verejné parky, verejné cintoríny, trhoviská, detské ihriská a voľné priestranstvá vytvorené rozvoľnenou zástavbou, ktoré sú užívané vo verejnom záujme
verejný vodovod	súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe a umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou
viacpodlažná obytná zástavba	je zástavba bytovými budovami s viac ako 4 podlažiami nad úrovňou najnižšieho bodu upraveného terénu. Charakteristika regulácie výšky objektu (hladiny zástavby) je uvedené v kap.2.2.1.

	Regulácia výšky zástavby pre jednotlivé bloky je uvedená vo výkrese č.7a a kapitole 5.1 Závaznej textovej časti.
voda z povrchového odtoku	voda zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a ktorá je odvádzaná z terénu alebo z vonkajších častí budov do povrchových vôd a do podzemných vôd
vodohospodárska činnosť	činnosť súvisiaca s prevádzkovaním verejných vodovodov a verejných kanalizácií; je to odber, zachytávanie a úprava surovej vody, zhromažďovanie, akumulácia a dodávka pitnej vody, ako aj príjem, odvádzanie a čistenie odpadovej vody v zariadeniach, z ktorých je následne vypúšťaná do povrchových vôd
výhľadový stupeň motorizácie (automobilizácie)	predpokladaný stupeň motorizácie (automobilizácie), ktorý sa má dosiahnuť vo výhľadovom období vyjadrený počtom obyvateľov na jedno vozidlo (Zdroj: STN 736100 Názvoslovie pozemných komunikácií)
základná občianska vybavenosť	predstavuje komplex zariadení a účelovo upravených plôch, ktorých cieľom je uspokojovanie základných potrieb obyvateľov všetkých vekových kategórií obvykle v dostupnosti 500 - 800m v rámci obytnej zóny, sú to hlavne obchodná vybavenosť - obchod so základným tovarom, základné služby obyvateľstvu, základná škola, materská škola, jasle, lekár, zubár a pod.,
zariadenie na výrobu elektriny	zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych zdrojov energie na elektrinu; zahŕňa stavebnú časť a technologické zariadenie
zastavaná plocha stavbou / budovami	Zastavanou plochou nadzemnej časti stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnymi priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých nadzemných podlaží do vodorovnej roviny. Do zastavanej plochy sa nepočítajú otvorené balkóny do hĺbky 1,5 m od fasády a presahy striech. Uzatvorené balkóny, balkóny nad 1,5 m a ostatné vyčnievajúce konštrukcie sa započítavajú
zastavané plochy	Zastavanou plochou podzemnej časti stavby sa rozumie plocha ohraničená kolmými priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých podzemných podlaží do vodorovnej roviny. sú dané plochami zastavanými stavebnými objektmi, spevnenými plochami, priestranstvami a komunikáciami
zástavba územia	je limitovaná podľa jednotlivých druhov funkčného využitia maximálnou mierou zastavania v % a min. podielom zelene v % s presnosťou zodpovedajúcej funkčno-priestorovým prvkom zobrazeným vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v grafickej časti ÚPN mesta
zastavovacie podmienky	súbor záväzných regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania vyjadrených textovo, číselne a graficky, ktoré vyjadrujú podmienky pre umiestňovanie stavieb na pozemkoch.
záujmové územie	územie s intenzívnymi väzbami na mesto, napr. so suburbanizačnými tendenciami jadrového mesta (saturácia niektorých mestských funkcií – bývanie, každodenná rekreácia, špecifické služby a pod.) a s výraznými väzbami z hľadiska dochádzky a odchádzky obyvateľstva za prácou, službami, vzdelaním a pod.; rozvoj obcí v záujmovom území musí byť zladený s navrhovaným rozvojom jadrového mesta

20.2 B-20.14.2. Zoznam skratiek

ASR	Armáda Slovenskej republiky
ATS	automatická tlaková stanica
CMZ	centrálne mestská zóna
CR	cestovný ruch
CVČ	Centrum voľného času
CZT	centrálne zásobovanie teplom
ČM	časť mesta
ČOV	čistiareň odpadových vôd
ČR	Česká republika
ČS	čerpacia stanica
ČSPL	čerpacia stanica pohonných látok
DP	dobývací priestor
DSS	domov sociálnych služieb
DVDJ	distribučný vodojem
ESC	Europa Shopping Center
ESPON	Program ESPON (European Spatial Planning Observation Network) - Monitorovacia sieť pre európske územné plánovanie
EÚ	Európska únia
F.D.R.	Franklin Delano Roosevelt
FNsP	Fakultná nemocnica s poliklinikou
HaZZ	Hasičský a záchranný zbor
HBV	hromadná bytová výstavba (v podstate bytová výstavba formou bytových a polyfunkčných domov)
HBÚ	Hlavný banský úrad
HSV	Horehronský skupinový vodovod
CHKO	chránená krajinná oblasť
CHLÚ	chránené ložiskové územie
CHPV	chránený prírodný výtvor
CHS	chránený strom / chránené stromy
CHVO	chránená vodohospodárska oblasť
IBV	individuálna bytová výstavba (v podstate bytová výstavba prevažne formou rodinných domov)
ISDN	Integrated Services Digital Network (Digitálna sieť integrovaných služieb)
JÚBS	jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne
KEP	krajinnoekologický plán
KN	kataster nehnuteľností
KOST	kompaktná odovzdávacia stanica tepla
KPÚ	Krajský pamiatkový úrad
KPÚ	Krajský pozemkový úrad
k.ú.	katastrálne územie
KURS 2001	Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001
LNN	ložisko nevyhradeného nerastu
MBk	biokoridor miestneho významu
MHD	mestská hromadná doprava
MR	Maďarská republika
MsZ	Mestské zastupiteľstvo
MŠ	materská škola

MÚSES	miestny územný systém ekologickej stability
MVE	malá vodná elektrárňa
MVN	malá vodná nádrž
MV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NAPANT	Národný park Nízke Tatry
NATURA 2000	Sústava chránených území členských krajín Európskej únie
NKP	Národná kultúrna pamiatka
NP	nadzemné podlažie
NPR	národná prírodná rezervácia
NRBc	nadregionálne biocentrum
NRBk	biokoridor nadregionálneho významu
NR SR	Národná rada Slovenskej republiky
NTL	nízkotlaková plynovodná sieť
ObBÚ	Obvodný banský úrad
OD	obchodný dom
OH	ochranná hrádza
OP	ochranné pásmo
OPaK	ochrana prírody a krajiny
OS	obytný súbor
OS	odovzdávacia stanica (tepla)
OSP	Okresný stavebný podnik
OV	občianske vybavenie
OV	odpadové vody
PD	poľnohospodárske družstvo
PHD	prímestská hromadná doprava
PKO	Park kultúry a oddychu
PlaNet CenSE	Projekt PlaNet CenSE (Planners Network for Central and South East Europe) - Sieť plánovačov strednej a juhovýchodnej Európy
PP	priemyselný park
PR	pamiatková rezervácia
PR	Poľská republika
PR	prírodná rezervácia
PSV	Pohronský skupinový vodovod
PVE	prečerpávacia vodná elektrárňa
PZ SR	Policačný zbor Slovenskej republiky
RBc	regionálne biocentrum
RBk	biokoridor regionálneho významu
rkm	riečny kilometer
RO	rozdeľovací objekt
RS I	obytný súbor Rudlová-Sásová I
RS II	obytný súbor Rudlová-Sásová II
RÚSES	regionálny územný systém ekologickej stability
Rz	rozvodňa elektrického vedenia
SAD	Slovenská autobusová doprava
SAŽP	Slovenská agentúra životného prostredia
SEA	Strategic Environmental Assessment (strategické environmentálne hodnotenie)
SOU	Stredné odborné učilište
SsÚSCH	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
STL	strednotlaková plynovodná sieť
STN	slovenská technická norma

SV	severovýchod
SZ	severozápad
SZU	Slovenská zdravotnícka univerzita
ŠGÚDŠ	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
ŠK	športový klub
ŠOP SR	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
ŠÚ SR	Štatistický úrad Slovenskej republiky
ŠÚPS	Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti
TI	technická infraštruktúra
TKO	tuhý komunálny odpad
TTP	trvalý trávnatý porast
TÚV	teplá úžitková voda
ÚEV	územie európskeho významu
ÚK	ústredné kúrenie
UMB	Univerzita Mateja Bela
UO	urbanistický obvod
ÚPD	územnoplánovacia dokumentácia
ÚPN	územný plán
ÚPN CMZ	územný plán centrálnej mestskej zóny
ÚPN VÚC	územný plán veľkého územného celku
ÚPN Z	územný plán zóny
ÚPP	územnoplánovací podklad
ÚSES	Územný systém ekologickej stability
ÚZPF	Ústredný zoznam pamiatkového fondu
VDJ	vodojem
VN	vodná nádrž
VN	vysoké napätie
VPS	verejnoprospešná stavba
VÚC	veľký územný celok
VVN	veľmi vysoké napätie
VZ	vodný zdroj
VZN	všeobecne záväzné nariadenie
ZaARES	záhradnícke a rekreačné služby
Zb.	Zbierka zákonov SR
ZO	záhradkárská osada
ZpS	zariadenie pre seniorov
ZŠ	základná škola
Z.z.	Zbierka zákonov SR
ŽSR	Železnice Slovenskej republiky