



MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Československej armády 26
975 39 Banská Bystrica



DOKUMENT STAROSTLIVOSTI O DREVINY MESTA BANSKÁ BYSTRICA

August 2010

Spracovateľ dokumentácie:

EKOJET spol. s r.o.
priemyselná a krajinná ekológia



Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: (+421 2) 45 69 05 68
e-mail: info@ekojet.sk
www.ekojet.sk

ÚVOD

1. Zadanie úlohy

Projektovú dokumentáciu Dokument starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica objednalo u EKOJET spol. s r.o. Bratislava mesto Banská Bystrica na základe výsledkov verejnej súťaže z marca 2009.

1.1. Dokument starostlivosti o dreviny

Dňom 1. januára 2002 nadobudol účinnosť zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. Podľa ustanovenia §2 písm. f. na obce prešli aj pôsobnosti na úseky ochrany prírody. V súvislosti so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ide o výkon štátnej správy vo veciach ochrany drevín.

1. januára 2003 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 543/2002 Z.z., ktorý priniesol oproti dovtedy platnému zákonu niekoľko zmien. Je to predovšetkým Dokument starostlivosti o dreviny.

Dokument starostlivosti o dreviny patrí medzi dokumentáciu ochrany prírody a krajiny (§54 ods.2 písm. e zákona o ochrane prírody a krajiny).

Je východiskovým dokumentom na zabezpečovanie starostlivosti o dreviny v katastrálnom území obce (§54 ods. 16 zákona o ochrane prírody a krajiny).

Obstaráva ho a schvaľuje obec (§69 ods.1 písm. i. zákona o ochrane prírody a krajiny).

Dokument starostlivosti o dreviny (24 ods. 1 vykonávacej vyhlášky):

- Poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajínovom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území obce.
- Je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.

Obsahom dokumentu starostlivosti o dreviny podľa prílohy č. 38 vykonávacej vyhlášky sú:

- 1. Analýza súčasného výskytu a stavu drevín, zhodnotenie ich ekologického krajínovného, estetického a kultúrno-historického významu.**
- 2. Návrhy rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o dreviny.**
- 3. Zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu.**
- 4. Katastrálna mapa s územným priemetom výskytu drevín a pozemkov vhodných na výsadbu.**

1.2. Ciele spracovania Dokumentu starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica

Cieľom DGZ je vytvoriť vedomostnú základňu údajov o verejnej zeleni mesta, vytvoriť podklad zahrňujúci výhľadové údaje pre ďalšiu projekčnú, realizačnú činnosť a údržbu zelene, pre diferenciaciu zakladaní rôznych kategórií zelene, pre výber vhodného sortimentu

okrasných a účelových drevín, pre návrh vhodnej štruktúry zelene vzhľadom ku konkrétnym podmienkam územia mesta Banská Bystrica pre efektívnejšie a intenzívnejšie využívanie v súčasnosti funkčne nevyužitých plôch v rámci riešeného územia.

1.3. Hlavné podklady

Pri spracovaní predloženej dokumentácie boli použité tieto podklady:

-
- Katastrálna mapa v digitálnej forme
- Plochy vo vlastníctve mesta
- Technická mapa mesta v digitálnej forme (budovy, ulice, chodníky, plochy zelene, stromy, inžinierske siete)
- Ortofotomapa z roku 2007
- Územný plán mesta Banská Bystrica, Koncept (AUREX, 2006)
- Generel zelene mesta Banská Bystrica (EKOJET, 2010)
- Významné plochy zelene na území mesta Banská Bystrica z roku 2006 (MÚ Banská Bystrica, 2006)

1.4. Vymedzenie riešeného územia

Dokument starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica analyzuje dendrologickým prieskumom 123,3112 ha funkčných plôch zelene v kategóriách:

- parky (35,66 ha),
- malé parkové plochy (12,91 ha),
- sídlisková zeleň (54,66 ha),
- zeleň stromoradií (1,1538ha),
- katolícky cintorín (3,3232 ha)
- zeleň škôl (7,5042ha).
- plochy zelene prírode blízkych (8,08 ha), ktoré sú podrobne analyzované v dokumentácii Generelu zelene mesta Banská Bystrica.

Funkčné plochy zelene sa nachádzajú v zastavanom území mesta (intravilán). Plochy zelene na lesnom pozemku nie sú predmetom dokumentácie.

Analýza súčasného výskytu a stavu drevín

2. Metodiky analýzy výskytu drevín a stavu drevín

Analýza výskytu drevín v rámci tejto práce bola vypracovaná štandardnými postupmi, ktorých základom je terénny prieskum, vyhodnotený podľa metodík spoločnosti EKOJET s.r.o. na hodnotenie drevín.

2.1. Prípravné práce

Prípravné práce boli zamerané na získanie podkladov, obhliadku terénu a spracovanie metodiky analýzy drevín. Terénne práce pozostávali z lokalizácie jednotlivých plôch, jednotlivých drevín na ploche do podkladovej mapy v M 1:500. Každý drevine zodpovedá zápis o získaných údajoch do tabuľky priamo v teréne. Uvedeným spôsobom sme získali pracovnú mapu výskytu drevín s lokalizáciou stromov a krov na ploche a s databázou údajov.

2.2. Analýza výskytu drevín

Analýza výskytu drevín bola spracovaná metódou bodovej analýzy. Analýza plôch zelene kategórie prírode blízkych a biokoridorov MUSES je podrobne riešená v dokumentácii Generelu zelene (EKOJET 2010).

Bodová analýza drevín

Na hodnotenom území mesta bola použitá bodová metóda analýzy drevín. Do polohopisnej mapy boli zaznačené stromy s číselným označením. Bolo určené ich druhové zloženie, merateľné hodnoty (obvod kmeňa, výška stromu a priemer koruny), posúdený zdravotný stav a sadovnícke hodnotenie.

Určenie hodnôt:

- obvod kmeňa,
- výška stromu,
- priemer koruny,
- sadovnícka hodnota,
- poškodenie dreviny,

Obvod kmeňa sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou, ako určuje Vyhláška č. 24/2003. Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako je 130 cm, sa meria obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením. Ak má strom viac kmeňov, vypočítava sa spoločenská hodnota pre každý kmeň osobitne. Ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm používa sa pre ďalšie výpočty jeho výška.

Výška stromu sa určuje odhadom a prirovnávaním k okolitým objektom a predmetom (výška budovy a pod.)

Priemer koruny je plošným priemetom na terén. Hodnota sa zisťuje krokováním, alebo odhadom a zaokrúhlením na celé jednotky.

Sadovnícka hodnota zohľadňuje vo všeobecnosti celkový stav dreviny a údaje, ktoré sa nedajú zisťovať meraním. Je to 5 bodová klasifikačná stupnica (*Machovec, Lednice 1979*), kde sú zohľadnené: estetické pôsobenie dreviny, zdravotný stav, dosiahnutý vek a prognóza na ďalší rast a vývoj dreviny.

Stupnica na posudzovanie tejto hodnoty je nasledovná:

5 – Absolútne zdravý strom, nepoškodený, tvarom i celkovým habitom zodpovedajúci druhu (taxónu), zavetvenie až k zemi, veľkostne je strom úplne rozvinutý, presahuje najmenej ½ dosiahnuteľnej výšky a to pri zodpovedajúcej šírke koruny, avšak ešte v plnom raste a vývoji. Koruna stromu tvorí najmenej polovicu výšky stromu. Strom tejto kategórie musí mať predpoklady plnenia svojich funkcií ešte mnoho desaťročí. Je potrebné zachovať strom na danom stanovišti v maximálnej miere aj za cenu prehodnotenia a pretvorenia sadovníckeho priestoru alebo plánovania výsadby. Ďalšie kritériá estetické: strom zaradený v skupine vždyzelených, alebo opadavých listnatých drevín, mimoriadneho kvitnutia, celku alebo detailu, pozoruhodný farbou listov, udržania sa po niekoľko desaťročí. Drevina prirodzene zmladzuje.

4 – Zdravý strom typického tvaru, len nepatrne porušený alebo poškodený, bez vyvetvenia najspodnejšej etáže s menšími voľnými priestormi v korune, veľkostne rozvinutými ako dreviny ohodnotené 5 bodmi. K ich odstráneniu je možné pristúpiť len výnimočne. Ďalšie biologické kritériá: ihličnatá drevina, opadavý listnatý strom, zaujímavý tvarom a farbou a zaujímavého kvitnutia.

3 – Strom zdravý, perspektívny, len mierne preschnutý, ale bez chorôb a škodcov. Tvarovo sa môže líšiť aj podstatne od typu. Patrí sem strom vysoko vetvený, ale ktorý má schopnosť na kmeni obrastať, alebo je v tejto podobe esteticky únosný. Patrí sem strom menšieho vzrastu, ktorý nedosahuje ani polovicu zodpovedajúcej veľkosti. Narušený tvar koruny, ktorá je pomerne krátka, nepravidelná a atypická. Aj u tejto kategórie musí byť predpoklad udržania sa na stanovišti niekoľko desaťročí pri zachovaní bodového ohodnotenia prípadne zlepšením bodovej hodnoty. Môže to byť strom z ktorého je možné vymodelovať kvalitnejší strom. Pri riešení sadovníckych úprav sa u tejto kategórie počíta s tým, že sa podľa potreby stromy ponechajú pre ďalší vývoj. Tam kde to sadovnícky a výchovný zámer vyžaduje, sa odstraňujú.

2 – Strom poškodený, veľmi vysoko vyvetvený bez predpokladu obrastania po presvetľovacích rezoch, dreviny staré a málo vitálne, výrazne presychajúce s výskytom ohnisk hniloby. Strom netvárný, poškodený, deformovaný, neperspektívny, zdravotne závadný, neestetický. Predpoklady ďalšieho vývoja sú tak v čase ako aj v kvalite veľmi obmedzené. Zlepšenie kvality nie je možné predpokladať. Pri výhľadových úpravách sa počíta s ich postupným odstránením. Výnimku môžu tvoriť len dendrologicky unikátne dreviny, chránený strom a pod., ktoré sa ponechávajú na dožitie. Zdravotný stav: strom poškodený vekom, chorobami, škodcami. Postupná alebo okamžitá likvidácia.

1 – Strom je veľmi poškodený, výrazne chorý, napadnutý škodcami alebo chorobami, ktorý zdravotne ohrozuje okolité porasty, drevina odumretá alebo odumierajúca, alebo ohrozujúca chodcov, alebo dopravu. Strom výrazne narušujúci kompozíciu. Ďalej je to drevina, ktorá ohrozuje svojou existenciou kvalitu okolitých cenných exemplárov a dreviny inak ohrozujúce daný stav priestoru a jeho vývoj.

Do tejto kategórie patrí strom bez predpokladu ďalšieho vývoja. Pri riešení sad. úprav je potrebné strom tejto kategórie odstrániť. Okamžitá likvidácia.

Poškodenie dreviny zohľadňuje vo všeobecnosti zdravotný stav dreviny, je vyjadrené percentuálnou hodnotou, ktorá je dôležitá pre ďalšie spracovanie údajov o drevine a konečné vyjadrenie spoločenskej hodnoty.

Výsledky bodovej analýzy obsahuje databáza uložená na nosiči Dokument starostlivosti o dreviny 1CD .

2.3. Výkresová časť Dokumentu starostlivosti o dreviny

Plochy evidencie zelených plôch a drevín vo vybraných častiach verejnej zelene mesta sú spracované pre použitie v mestskom geografickom informačnom systéme, jej podklad tvorí digitálna katastrálna mapa. Štandardne je spracovaná v ArcView a dodávaná s prehliadačom ArcExplorer, ktorý je možné použiť na počítačoch pracujúcich s operačným systémom MS Windows.

Základnou stavebnou jednotkou projektov ArcView sú témy (vrstvy). Sú to vektorové, prípadne rastrové grafické súbory s príponou *.shp*, ktoré obsahujú jednotlivé mapové objekty a informácie o nich vo forme atribútov (vlastností). Témy môžu byť *bodové* (bodová evidencia zelene) alebo *plošné* (*plošná evidencia zelene*).

Výkresy evidencie zelene sú vyhotovené v papierovej forme v merítku 1:500. Okrem toho sú uložené na nosiči CD.

3. Význam drevín

3.1. Ekologický význam

Ako primárny význam drevín (v širšom hľadisku význam zelene) sa považuje jej ekologický význam.

Stabilita krajiny- porasty v meste znižujú extrémny medzi krajinou a sídlom. Pôsobí priaznivo na mikroklimu mesta a klímu regiónu.

Ovplyvňovanie tepelného režimu

Plochy zelene sú zlý vodič tepla, a preto bráni jeho vyžarovaniu do priestoru, súčasne obmedzuje prílišné zohrievanie pôdy a tým aj jej vyschnutie. Zeleň zmierňuje výkyvy teploty medzi dňom a nocou.

Ovplyvňovanie vlhkosti ovzdušia

Listy drevín neustále odparujú vodu, tým vzniká v organizme rastlín podtlak, takže korene nasávajú vodu z hlbších vrstiev pôdy. Porasty drevín verejnej zelene mesta sú zdrojom vlhkosti vzduchu. Niektoré stromy majú väčší odparovací účinok (buk, smrek, jelša), iné nižší (borovica). Porasty zabraňujú aj vysušaniu pôdy vetrom. Vlahu z hmly zachytávajú aj koruny drevín.

Ovplyvňovanie prúdenia vzduchu

Porasty drevín verejnej zelene mesta majú značný vplyv na prúdenie vzduchu, môžu ho nielen usmerňovať, ale ho aj sami vytvárať. Okrem toho porasty môžu prúdenie vzduchu spomaľovať a zabraňovať tak škodlivému účinku vetra (pôdna erózia, vysušovanie pôdy, zhoršovanie tepelných pomerov v objektoch). Nepriepustné bariéry okrajových budov spôsobujú zdvíhanie vetra po náraze na stenu, zahustenie vzduchu a tým aj zrýchlenie a nárazovitosť vetra. To je veľmi časté práve v sídliskách, kde sa zabudlo v projekcii na súlad smeru vedenia ulíc a smeru i sily prevládajúcich vetrov. Preto je potrebné doplniť nové plochy zelene.

Ovplyvňovanie obsahu mikróbov vo vzduchu

Väčšina drevín vylučuje látky, ktoré obmedzujú obsah mikroorganizmov v ovzduší. Týmito látkami sú napr. rôzne silice, voňavé látky, živice, fytoncidy a pod. Značný účinok na zníženie mikróbov v ovzduší má napr. brečtan, brezy, orechy, topole, javory, kleny, bresty, ruže, najmä však ihličnaté stromy ako jedľa, borovica, smrek, borievka, tuja. Niektoré dreviny odpudzujú hmyz, ktorý je roznášačom choroboplodných zárodkov (borievka, orech).

Zachovanie elementov životného prostredia – tj vody, čistého ovzdušia, pôdy a ďalších prírodných zdrojov. Prírodné plochy porastov hospodária s vodou, zvyšujú biodiverzitu organizmov, často zachovávajú niektoré druhy, ktoré sa vo voľnej krajine nevyskytujú. Biodiverzitou sa tiež podporujú zdravšie životné podmienky pre občanov.

Vo vzťahu s budovami (strechy, fasády), prispievajú plochy zelene k tepelnej a zvukovej izolácii, priaznivo ovplyvňujú radiačný režim, zmierňujú tendencie mestského mikroklimatu a ďalej sa podieľajú na znížení odtoku dažďovej vody do kanalizácie, znižujú veternú turbulenciu, vodnú aj veternú eróziu.

Okrem prírodných plôch, ktoré obyvatelia navštevujú občasne (parky, lesoparky) sú dôležité menšie plochy v meste (malé parkové plochy).

3.2. Krajinotvorný, estetický a kultúrno - historický význam

Krajinotvorný význam

Vlastná priestorová štruktúra mesta Banská Bystrica tvorí výrazne pôsobiace prvky v území orientované severo-južný smerom ako východná a západná terénna hrana priestoru, rieka Hron ako významný ekokoridor a dopravné línie – cesty I/66 a II/69. Na tento lineárny severojužný prvkový systém sa nadväzujú priečne osy v podobe cestných prepojení, ktoré spájajú východné a západné sídelné lokality.

Podpornou zložkou k priečnym kompozičným osám patria plochy zelene vo forme:

- zelených klinov – biokoridorov okolo vodných tokov mesta, ktoré prenikajú z prímestskej krajiny do intenzívne zastavaného územia,
- priestorovo a funkčne spojený systém zelene, vytvárajúcim protiváhu k urbanizovanému územiu. Zeleň v meste prepojuje krajinné ekosystémy s mestskými, začleňuje tým sídlo do krajiny.

Estetický význam

Na rozdiel od tvarovo, veľkostne a farebne takmer nemenného pôsobenia neživých zložiek mesta sa uplatňujú porasty drevín svojou bohatou premenlivosťou v priebehu ročných období. Jednotlivé dreviny sa uplatňujú celkovým tvarom a farbou svojich jednotlivých častí- ako sú listy, kvety, plody, koruny, vetve a textúra povrchu kôry.

Psychologický význam

Psychologická funkcia je daná genetickou fixáciou zelenej farby ako farby klľudu, ktorá pripomína prostredie z ktorého človek vzešiel. Podvedomý pocit dávnej súnaľezitosti s prírodou sa odráža v pocitu pohody, bezpečia a celkovej spokojnosti. Keď máme kontakt s prírodou, môžeme sledovať jej zmeny a účastniť sa prírodných procesov. Tým si človek vytvára trvalý a pevný vzťah k prírode. V prírodných plochách alebo v blízkosti prírody iného prvku má človek kontakt s vyššími dimenziami viac než kdekoľvek inde (stromy, voda, kameň... tj, sídla bytostí, miesta pre spojenia s božským priestorom, tu sú energie planéty Zeme.

Kultúrno-historický význam

Plochy zelene vystihujú špecifiku vývoja a kultiváciu krajiny. K tomu patrí charakter osídlenia mesta, ostatné stavby v krajine najrôznejšieho určenia (náboženské, šľachtické a pod.), usporiadania vegetácie, prevládanie dokladov a stop určitého spôsobu spoločenského užívania prírodných zdrojov a pod.

Faktory, určujúce najčastejší výsledný efekt sú kompozícia zelene jej veľkostná (hmotová) štruktúra, farebná a materiálóvá väzba na dané určité miesto a jej rámcové začlenenie do krajiny.

4. Výsledky dendrologického prieskumu

Podrobná bilancia porastov stromov sa realizovala na celkovej výmere 115,2312 v kategórii parkov, malých parkových plôch, sídliskovej zelene, objektu škôl a katolíckeho cintorína.

4.1. Druhovú skladbu stromov

Stromový porast tvorí 62 druhov a kultivarov listnatých stromov a 23 druhov a kultivarov ihličnatých stromov .

Zastúpenie stromov listnatých

Acer campestre 0,29%, Acer platanoides 12,52%, Acer platanoides Globosum 2,27%,
Acer pseudoplatanus 4,32%, Acer saccharinum 0,03% Acer tataricum 0,07%
Acer rubrum 0,14%
Ailanthus altissima 0,10%
Aesculus hippocastanum 2,19 %
Alnus glutinosa 0,21 %
Amygdalus communis 0,03%
Betula pendula 11,97%
Carpinus betulus 2,63 %
Catalpa speciosa 0,03%
Catalpa bignonioides %,025%
Cerasus fruticosa 0,03 %
Crataegus monogyna 0,80 %
Corylus avellana 0,07 %
Fagus sylvatica 0,51%
Fraxinus americana 0,21% , Fraxinus excelsior 10,47% , Fraxinus ornus 1,94%
Gleditsia triacanthos 0,07%
Juglans regia 1,68 % , Juglans nigra 0,07%
Magnolia soulangeana 0,03%
Malus domestica 5,93%
Negundo aceroides 0,29%
Platanus acerifolia 0,73%
Populus alba 0,07%, Populus nigra 0,18 % , Populus tremula 0,47%
Prunus avium 3,40%, Prunus cerasifera 2,81%, Prunus cerasifera atropurpurea 0,21%,
Prunus domestica 3,07%, Prunus spinosa 0,03%, Prunus serulata 7,35%, Prunus fruticosa
0,98%, Prunus mahaleb 0,18%, Prunus sergenti Rancho 0,47%
Pyrus communis 0,51%
Quercus petrae 0,03%, Quercus rubra 0,03%
Rhamnus cathartica 0,03%
Rhus typhina 0,69%
Robinia pseudoaccacia 4,46%
Salix alba 1,25%, Salix caprea 0,69%, Salix fragilis 0,80%
Sorbus aucuparia 1,79%, Sorbus aria 0,32%, Sorbus domestica 0,25%,
Sorbus torminalis 0,03%
Sophora japonica 0,36%
Swida canadensis 0,03%
Tamarix tetrandra 0,14%

Tilia cordata 6,62%, Tilia platyphyllos 2,16% Tilia tomentosa 0,14%
Ulmus glabra 0,40%, Ulmus minor 0,07%

Zastúpenie stromov ihličnatých

Abies alba 0,37% , Abies concolor %0,74
Calocedrus decurrens 0,08%
Chamaecyparis lawsoniana 1,32%, Chamaecyparis nootkatensis 0,16%
Larix decidua 3,18%
Picea abies 22,01%, Picea glauca Conica 0,41%, Picea omorika 3,180, Picea pungens 15,34%, Picea pungens Glauca 2,15%
Pinus cembra 0,04%, Pinus nigra 10,01%, Pinus strobus 4,26%, Pinus sylvestris 12,08%,
Pinus peuce 0,24%, Pinus koraiensis 0,04%
Pseudotsuga menziessi var. Viridis 14,19%
Taxus baccata 0,28%
Thuja occidentalis 4,46%, Thuja occidentalis Malonyana 0,62%, Thuja orientalis 2,35%
Thuja plicata Zebrina 1,19%

Sadovnícka hodnota stromov

Súbežne s druhovou skladbou porastov bola sledovaná sadovnícka hodnota stromov, ktorá zohľadňuje vo všeobecnosti celkový stav dreviny a údaje, ktoré sa nedajú zisťovať meraním. Je to 5 bodová klasifikačná stupnica (Machovec J, Lednice 1979), kde sú zohľadnené: estetické pôsobenie dreviny, zdravotný stav, dosiahnutý vek a prognóza na ďalší rast a vývoj dreviny.

V kategórii plôch zelene sídlisk je hodnotenie stromov nasledovné:

16,1% stromov je vyhodnotených v triede 5 – Absolútne zdravý strom, nepoškodený, tvarom i celkovým habitom zodpovedajúci druhu (taxónu).

31,5% je vyhodnotených v triede 4 – Zdravý strom typického tvaru, len nepatrne porušený alebo poškodený, bez vyvetvenia najspodnejšej etáže s menšími voľnými priestormi v korune, veľkostne rozvinutými ako dreviny ohodnotené 5 bodmi.

34,2% stromov je vyhodnotených v triede 3 – Strom zdravý, perspektívny, len mierne preschnutý, ale bez chorôb a škodcov.

12,4 % stromov je vyhodnotených v triede 2 – Strom poškodený, veľmi vysoko vyvetvený bez predpokladu obrastania po presvetľovacích rezoch, dreviny staré a málo vitálne, výrazne presychajúce s výskytom ohnísk hniloby.

5,8 % stromov je vyhodnotených v triede 1 – Strom je veľmi poškodený, výrazne chorý, napadnutý škodcami alebo chorobami, ktorý zdravotne ohrozuje okolité porasty, drevina odumretá alebo odumierajúca, alebo ohrozujúca chodcov, alebo dopravu.

Charakteristika porastov

1./ V areáli mesta Banská Bystrica sú vhodné podmienky pre dreviny, pokiaľ sa výber taxónov robí podľa podmienok na stanovišti.

2./ Z hľadiska pôvodu stromov je v :

- skupine listnatých stromov 36 pôvodných domácich druhov a 26 druhov osvedčených a čiastočne osvedčených introdukovaných druhov,
- skupine ihličnatých druhov 10 pôvodných domácich druhov a 13 druhov osvedčených a čiastočne osvedčených introdukovaných druhov.

3./ Z hľadiska relatívne dosiahnuteľného veku je u listnatých stromov:

- 2 druhy výrazne vysokého veku nad 500 rokov (Quercus, Tilia)
- 5 druhov vysokého veku 200-500 rokov (Fagus, Platanus, Ulmus, Quercus cerris, Acer platanoides)
- 21 druhov stredného veku 100-200 rokov
- 27 druhov nízkeho veku 50-100 rokov
- 3 druhy veľmi nízkeho veku (do 50 rokov).

4./ Z hľadiska relatívne dosiahnuteľného veku je u ihličnatých stromov

- 2 druhy výrazne vysokého veku nad 500 rokov (Taxus baccata, Pinus cembra)
- 3 druhy vysokého veku 200-500 rokov (Pinus nigra, Abies alba, Larix)
- 13 druhov stredného veku (100-200 rokov)
- 3 druhy nízkeho veku 50-100 rokov

5./ Hodnotenie z technologického hľadiska (zastúpenie jednotlivých druhov v sadovníckej skladbe). V druhovej skladbe sme hodnotili dreviny základné, doplnkové a výplňové. Z tohto technologického hľadiska sa nám javia pri parkových plochách tieto problémové okruhy:

- 60-70% celkového počtu stromov by mali tvoriť základné druhy stromov, ktoré vytvárajú kostru porastu, to znamená sú dlhoveké, funkčne a ekologicky vyhovujú podmienkam na danej lokalite aj tým, že ovplyvňujú celé územie mesta (napr. znečistenie ovzdušia).
- 30-40% celkového počtu stromov by mali tvoriť doplnkové druhy stromov, ktoré dopĺňujú kostru porastu stromov, to znamená vysádzajú sa v menšom množstve, lebo majú nižšiu prispôbivosť k ekologickým podmienkam lokality alebo územia než dreviny hlavné.
- V počte drevín základných druhov stromov jednoznačne je podhodnotené zastúpenie u druhov dub a buk, neúmerne vysoké zastúpenie má breza a jaseň. Základné druhy stromov by mali byť vysádzané v spone, ktorý je požadovaný v ich dospelosti. Základné druhy stromov, tzv. kostra všetkých výsadiel by sa mala skladať z našich domácich druhov (autochtónne druhy).
- Podľa potreby by sa mali vysádzať stromy výplňové, ktoré dočasne vyplňujú plochu a priestor. Vyznačujú sa rýchlym rastom, krátkovekosťou a dobrou prispôbivosťou k stávajúcim ekologickým podmienkam.

6./ Zdravotný horší stav vykazujú porasty relatívne zatienené, časť drevín náročných na svetlo prejavuje výrazné odchýlky od priemeru.

7./ Hodnotenie z hľadiska usporiadania výsadiel. V plochách zelene sa vyskytujú tieto systémy:

- tradičný „bodový“ kompozičný systém, kalkulujúci s uplatnením solitérneho alebo rozvoľneného kompozičného účinku dreviny. Údržba stromov sa vykonáva v individuálnych jamkách v trávniku.
- zahustené výsadby. Tento druh výsadiel bol uplatňovaný vo verejnej zeleni v 70 rokoch minulého storočia ako prostriedok proti burinám a znižovaním nákladov na údržbu drevín. Spôsob výsadby vyžadoval následnú výchovu porastov, ktorá nebola uplatňovaná na väčšine plôch takto vysadených.

8./ Porovnania projektovaného a súčasného stavu výsadiieb okrasných drevín nebolo možné, pretože projekty sa nedochovali.

9./ Niektoré plochy zelene v tomto období vyžadujú radikálne prebierky a rezy, hlavne pri typoch zahustených výsadiieb. Určitá časť stromov trpí chorobami a mechanickým poškodením.

Podrobná analýza porastov jednotlivých objektov funkčných plôch zelene tvorí príloha textovej časti.

4.2. Peľová precitlivosť a jej botanicko-ekologické následky

Vzostup výskytu alergických ochorení v druhej polovici 20. storočia je dobre dokumentovaný. Asi štvrtinu populácie vyspelých štátov sveta tvoria alergici. Pesimistické odhady na 21. storočie hovoria až o 50% výskyte. Typov alergických ochorení je veľmi veľa, ale polinóza, t.j. precitlivosť na peľ, sa na uvedenom vzostupe podieľa podstatnou mierou. Popri kardiovaskulárnych a onkologických chorobách tvoria alergie najpočetnejšiu skupinu tzv. civilizačných ochorení.

Zvláštnosť alergií je umocnená tým, že najpostihnuteľnejšou skupinou sú mladí ľudia vo veku 10 - 30 rokov, pričom pozorujeme neustály posun do mladších vekových kategórií.

Peľová precitlivosť - polinózy - patrí medzi tzv. inhalačné alergie, t.j. choroby, pri ktorých vstupnou bránou alergénu sú dýchacie cesty.

Za posledných 30 - 40 rokov zaznamenávame rozsiahle kvantitatívne aj kvalitatívne zmeny vegetačného krytu súvisiace s negatívnymi zásahmi človeka do krajiny, najmä v mestských aglomeráciách. Pod civilizačným tlakom citlivejšie druhy ustupujú do ľudskej činnosti menej postihnutých oblastí. Týka sa to aj niektorých alergénov (*Phelum pratense* - timotejka lúčna).

Väčšinou však miznú druhy z ekologického aj estetického hľadiska cenné, a naopak medzi rastlinami, ktoré prežívajú a množia sa aj v nevyhovujúcom prostredí našich miest, je veľmi častý výskyt alergénov. Ako príklad posluží tzv. ruderalná vegetácia, t.j. buriny rastúce na rôznych neupravených, zanedbaných plochách. Z alergénov je pre takéto spoločenstvá charakteristický výskyt astrovitých burín (rody *Artemisia*, *Solidago*, *Iva*, *Matricaria*, *Taraxacum*, na južnom Slovensku tiež *Ambrosia*), mrlíkovitých (*Chenopodium*, *Atriplex*), láskavcovitých (*Atriplex*), prhl'avovitých (*Urtica*, *Parietaria*), stavikrvovitých (*Rumex*), a skorocelovitých (*Plantago*). Súčasťou ruderalnej vegetácie sú aj senzibilizujúce trávy (lipnicovité - *Arrhenatherum*, *Elytrigia*, *Lolium*, *Dactylis*, *Festuca*, *Apera*) a kry (zemlezcovité - *Sambucus*).

Pozrime sa bližšie na vlastnosti rastlín, ktoré rozhodujú o tom, či sa stanú alergénmi:

- základnou podmienkou je, že peľ musí obsahovať chemické štruktúry schopné senzibilizovať ľudský organizmus,
- rastlina musí byť v danej lokalite hojne rozšírená,
- peľ musí byť ľahký, dostatočne dlhú dobu zotrúvajúci v ovzduší, a teda prenášateľný na veľké vzdialenosti.

Tieto kritériá najlepšie spĺňajú vetroopelivé rastliny produkujúce peľové zrná veľkosti 10 - 60 µm.

Z hľadiska alergológie je praktické deliť peľové alergény do 3 skupín na dreviny, tráv a byliny (poradie uvádzame podľa obdobia kvitnutia v priebehu roka). Tieto tri skupiny sú relatívne homogénne a výrazne sa odlišujú tak celkovým habitom, ako aj hlavným obdobím produkcie peľu. Pre kvitnutie drevín sú charakteristické jarné mesiace marec a apríl (s rozptylom január - máj), pre tráv koniec jari až prvá časť leta (máj, jún, s rozptylom apríl - júl) a pre byliny je typické obdobie vrcholiaceho leta až začiatku jesene (august, september, s rozptylom júl - október). Viac ako polovica peľových pacientov sú polyvalentní alergici, t.j. takí, ktorí sú senzibilizovaní viacerými druhmi peľu. Znamená to, že v našich podmienkach, najmä na južnom Slovensku, môžu mať ťažkosti až 10 mesiacov v roku.

Hoci môžeme za posledné 2 desaťročia sledovať stále častejší výskyt precitlivenosti na peľ stromov a burín, v našich zemepisných šírkach stále ostávajú najvýznamnejšími alergénmi tráv (čelad' lipnicovité). Treba upozorniť na už spomínaný klesajúci význam timotejky lúčnej (*Phelum pratense*), ktorá sa ešte stále zvykne uvádzať ako náš hlavný trávový alergén, hoci v prieskumoch z posledných rokov (Praha, Bratislava) sa v poradí dôležitosti objavuje až na 15. - 20.mieste. Naopak, narastá význam "nových" rodov, ako napr. stoklas (*Bromus*) a pýr (*Elytrigia*). Hlavným trávovým alergénom je mätonoh (*Lolium*) so svojimi viacerými druhmi.

Byliny tvoria druhú najvýznamnejšiu skupinu peľových alergénov. Najdôležitejšie miesto tu patrí rastlinám z čelade astrovitých. Palina obyčajná (*Artemisia vulgaris*) je rozšírená po celom území našej republiky. Rovnako silným alergénom je o niečo menej častá p. pravá (*A. absinthium*). Nie je preskúmaný alergénny potenciál stále častejšie sa vyskytujúcej paliny ročnej (*A. annua*), dá sa však predpokladať rovnako silný alergénny účinok.

Od konca II. svetovej vojny sa začala do Európy masovo šíriť ambrózia palinolistá (*Ambrosia artemisifolia*), najobávanejší alergén severoamerického kontinentu. K zavlečeniu došlo s dodávkami amerického obilia, preto bol prvý výskyt pozorovaný v okolí prekladísk tovaru, železničných staníc a prístavov. U nás sa čoraz častejšie vyskytuje na území južného Slovenska, najmä však v Bratislave, Košiciach a ich okolí. Medzi stredne silné astrovité alergény patria viaceré druhy zlatobyľov (*Solidago*), púpava lekárska (*Taraxacum officinale*), rumanček kamilkový (*Matricaria chamomilla*) a iva voškovníkovitá (*Iva xanthifobia*).

Podstatne menší význam majú ostatné čelade burín: mrlíkovité, láskavcovité, stavikrvovité, skorocelovité a prhl'avovité.

Treťou ohraničenou skupinou alergénov sú dreviny. Ich význam rok od roka narastá a v súčasnosti je precitlivenosť na ne takmer rovnako častá ako na rastliny predošlých dvoch skupín. Najdôležitejšie miesto patrí čeladi brezovitých a lieskovitých. Ide o rody breza (*Betula*), jelša (*Alnus*), lieska (*Corylus*) a hrab (*Carpinus*). Tieto rody a ich druhy sú čo do alergénosti prakticky rovnako významné, ide o veľmi agresívne alergény. Množstvo peľu týchto, ako aj ostatných drevín (viď ďalej) rok od roka kolíše, silnejšie sezóny sa striedajú so slabšími. Ďalšou významnou čelad'ou drevín, s iba o málo menším alergénnym potenciálom, sú bukovité s rodmi buk (*Fagus*) a dub (*Quercus*). Do tejto skupiny patrí aj gaštan (*Castanea*), ktorého význam je však vzhľadom na vzácnosť malý.

Stredne silnými alergénmi sú jasene (*Fraxinus*) z čeľade olivovitých. Do tejto čeľade patria aj často pestované ozdobné kry zlatovka (*Forsythia*) a orgován (*Syringa*) a divo rastúci aj pestovaný zob vtáčí (*Ligustrum*), ktorých alergénny potenciál je však pravdepodobne malý.

Zvláštnu zmienku si zaslúžia vrbovité, s rodmi topoľ (*Populus*) a vrba (*Salix*), a to najmä vzhľadom k neodôvodneným chýrom o "topoľovej alergii". Oba uvedené rody drevín so svojimi početnými druhmi patria medzi slabé alergény, kvitnú obyčajne v marci a apríli, kedy nikto ani o "alergii na topole" neuvažuje. Nevraživosť voči týmto stromom spôsobuje ich semeno, ktoré sa počas teplých a veterných májových dní v podobe páperia uvoľňuje do ovzdušia. Samo o sebe však nie je alergénom, rozhodujúcim pôvodcom ťažkostí pacientov v tomto období je peľ tráv! Dráždivosť páperia sa môže uplatňovať nanajvýš mechanicky, alebo ako nosič trávového peľu. Rúbanie topoľov preto jednoznačne nie je odôvodnené, ale potrebné je dôsledné a časté kosenie trávnikov tak, aby nedochádzalo k ich zakvitaniu.

Medzi slabšie stromové alergény ďalej patria baza (*Sambucus*) z čeľade zemolezovitých, javory (*Acer*) z čeľade javorovitých, bresty (*Ulmus*) a brestovce (*Celtis*) z čeľade brestovitých, platany (*Platanus*) z čeľade platanovitých, orechy (*Juglans*), z čeľade orechovitých a pagaštany (*Aesculus*) z čeľade pagaštanovitých. Čo sa týka javorov, predpokladalo sa, že alergénny potenciál majú iba cudzokrajné j. cukrový (*Acer saccharinum*) a javorovec jaseňolistý (*Negundo aceroides*), avšak posledné výskumy alergologicko - imunologickej ambulancie NsP Ružinov, Bratislava naznačujú na možnosť senzibilizácie peľom aj našich domácich druhov javorov. Nízky alergénny potenciál majú "voňajúce stromy" lipa (*Tilia* - lipovité) a agát (*Robinia* - bôbovité).

Na záver tohto prehľadu treba ešte spomenúť ihličnany. Ich peľové zrná sú pomerne veľké, ťažké a lepkavé, takže nespĺňajú jeden z dôležitých predpokladov pre vznik polinózy - aby sa dlhšie vznášali v ovzduší. Z našich domácich druhov sa veľmi vzácne vyskytuje precitlivosť na peľ tisu (*Taxus*) z čeľade tisovitých a na peľ borovice (*Pinus*) z čeľade borovicovitých. V Japonsku je obávaným alergénom kryptoméria (*Cryptomeria*) z čeľade kryptomériovitých, ktorá sa však u nás pestuje iba v špecializovaných záhradách a arborétach. Tento prehľad jednotlivých skupín peľovitých alergénov nie je samozrejme úplný, v podmienkach strednej Európy však pokryje minimálne 95% peľových alergikov. Treba pripustiť, že doteraz nepreskúmanými druhmi (napríklad pajaseň - *Ailanthus*) sa môžu nájsť nové alergény.

Program zameraný na zníženie výskytu peľovej alergie musí byť pochopiteľne komplexný. Tak ako vo všetkých oblastiach medicíny je najdôležitejšia prevencia. Je dokázané, že riziko senzibilizácie stúpa s absolútnym množstvom alergénov v ovzduší. Preto by sme sa mali postarať o podstatnú redukciu neupravených plôch našich miest a obcí, to znamená likvidovať miesta výskytu burín. Pravidelným kosením trávnikov by sme mali dosiahnuť stav, že tieto vôbec nezakvitnú.

V neposlednom rade treba zasiahnuť do výberu druhov stromov a kríkov, ktoré sa sadia v našich mestách a obciach do stromoradií, parkov a podobne. Tento proces je pochopiteľne dlhodobý a musí sa začať už pri výbere pestovaných druhov v záhradníckych podnikoch tak, aby sa v ich sortimente vyskytovali predovšetkým druhy bez alergénneho potenciálu a druhy iba s nízkym rizikom senzibilizácie. Úplne nevhodné sú brezy, jelše a liesky zasadené v tesnej blízkosti detských predškolských a školských zariadení.

V snahe napomôcť orientácii vo veľkom množstve drevín pestovaných v meste sa tieto rozdelili do 3 skupín (viď text nižšie). Prvú tvoria *druhy úplne nevhodné* pre výsadbu v intravilánoch. V skupine *druhy menej vhodné* (táto skupina je ešte rozdelená na 2 podskupiny) nájdeme dreviny, ktorých výsadbu možno pripustiť, ale iba ako jednotlivých stromov (nie v skupinách!) a zásadne nie v blízkosti detských zariadení a obytných domov. Tretiu skupinu tvoria *druhy z alergologického hľadiska vhodné*, ktorých výsadbu možno doporučiť.

Dreviny (čel'ade a druhy stromov) nevhodné pre výsadbu v intravilánoch:

A: Betulaceae – brezovité

- | | |
|----------|------------------------|
| - Betula | - breza (všetky druhy) |
| - Alnus | - jelša (všetky druhy) |

Corylaceae – lieskovité

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| - Corylus | - lieska (všetky druhy) |
| - Carpinus betulus | - hrab obyčajný |
| - Ostrya | - hrabovec |

B: Fagaceae – bukovité

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| - Quercus | - dub (len niektoré druhy) |
| - Castanea sativa | - gaštan jedlý |

Oleaceae – olivovité

- | | |
|------------|------------------------|
| - Fraxinus | - jaseň (všetky druhy) |
|------------|------------------------|

Moraceae – morušovité

- | | |
|---------|-------------------------|
| - Morus | - moruša (všetky druhy) |
|---------|-------------------------|

Vysvetlivky:

A: skupina naprosto nevhodných druhov, pre ktoré by mal platiť zákaz výsadby!

B: skupina druhov, ktorých výsadbu možno pripustiť iba ako ojedinelé solitéry v parkoch, zákaz by mal platiť pre výsadbu v blízkosti obydľí a detských zariadení. U nás sa iné druhy uvedených rodov nevyskytujú, ale ak by sa zvažovala výsadba cudzokrajných druhov, sú rovnako nevhodné.

Druhy drevín menej vhodné pre výsadbu v intravilánoch:

A: stredne silné alergény:

Platanaceae – platanovité

- | | |
|------------|-------------------------|
| - Platanus | - platan (všetky druhy) |
|------------|-------------------------|

Aesculaceae – pagaštanovité

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Aesculus hippocastanum | - pagaštan konský |
|--------------------------|-------------------|

Loniceraceae – zemolezové

- | | |
|------------------|---------------|
| - Sambucus nigra | - baza čierna |
|------------------|---------------|

B: slabé alergény

Salixaceae – vrbovité

- | | |
|-----------|------------------------|
| - Salix | - vrbá (všetky druhy) |
| - Populus | - topoľ (všetky druhy) |

Juglandaceae – orechovité

- | | |
|-----------|------------------------|
| - Juglans | - orech (všetky druhy) |
|-----------|------------------------|

Aceraceae – javorovité

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| - Acer | - javor (domáce aj cudzokrajné druhy) |
| - Negundo aceroides | - javorovec jaseňolistý |

Ulmaceae – brestovité

- | | |
|---------|--------------------------------------|
| - Ulmus | - brest (pravdepodobne všetky druhy) |
|---------|--------------------------------------|

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Celtis | - brestovec (všetky druhy) |
| <i>Tiliaceae – lipovité</i> | |
| - Tilia | - lipa (všetky druhy) |
| <i>Fabaceae – bôbovité</i> | |
| - Robinia pseudoacacia | - agát biely |
| <i>Eleagnaceae – hlošinovité</i> | |
| - Eleagnus angustifolia | - hlošina úzkolistá |
| <i>Taxaceae – tisovité</i> | |
| - Taxus baccata | - tis obyčajný |
| <i>Pinaceae – borovicovité</i> | |
| - Pinus | - borovica (pravdepodobne všetky druhy) |

Onym l j 9, oq`ucdoncnaml`i nrs`sm, cqt gx `múdsrsnu`lhr`(-

Druhy drevín vhodné pre výsadbu v intravilánoch:

Ihličnany – až na vyššie uvedené druhy sú prakticky všetky ihličnany vhodné (výnimkou je *Cryptomeria japonica* – kryptoméria japonská, ktorá je však u nás iba zbierkovou rastlinou)

Ginkgoaceae – ginkovité

- | | |
|-----------------|---------------------|
| - Ginkgo biloba | - ginko dvojlaločné |
|-----------------|---------------------|

Magnoliaceae – magnóliovité

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Magnolia | - magnólia (všetky druhy) |
| - Liliodendron tulipifera | - ľaliovník tulipánokvetý |

Rosaceae – ružovité

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - vhodné sú všetky kríky a stromy, napr. | |
| - Mespilus germanica | - mišpul'a obyčajná |
| - Crataegus | - hloh (všetky druhy) |
| - Sorbus aucuparia | - jarabina vtáčia |
| - Sorbus torminalis | - jarabina brekyňa |
| - Sorbus aria | - jarabina mukyňa |
| - Cydonia oblongata | - dúľa podlhovastá |
| - Malus silvestris | - jablň planá |
| - Pyrus pyraeaster | - hruška planá |
| - Amelanchier canadensis | - muchovník kanadský |
| - Cerasus avium | - čerešňa vtáčia |
| - Cerasus vulgaris | - čerešňa višňa |
| - Cerasus serrulata | - čerešňa pílkatá (= sakura ozdobná) |
| - Armeniaca vulgaris | - marhuľa obyčajná |
| - Persica vulgaris | - broskyňa obyčajná |
| - Padus avium | - čremcha obyčajná |

Cesalpiniaceae – cezalpíniové

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Gleditsia triacanthos | - gledíčia trojtrňová |
| - Gymnocladus dioica | - beztrňovec dvojdomý |
| - Cercis canadensis | - judášovec kanadský |

Fabaceae – bôbovité

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Sophora japonica | - sofora japonská |
| - Laburnum anagyroides | - štedrec ovisnutý |

Anacardiaceae – sumachovité

- | | |
|----------------|------------------|
| - Rhus typhina | - sumach pálkový |
|----------------|------------------|

Rhamnaceae – rešetliakovité

- | | |
|------------------|-------------------|
| - Frangula alnus | - krušina jelšová |
|------------------|-------------------|

Loniceraceae – rôzne kríky

- Symphoricarpos - imelovník
- Weigela - vajgélia
- Lonicera - zemolez

Scrophulariaceae – krtičníkovité

- Paulownia tomentosa - paulovnia plstnatá

4.2.1. Fenologické obdobie roka

Dreviny, ktoré patria medzi hlavných alergénov prevážne kvitnú v skorých jarných mesiacoch. Tieto dreviny sú vetroopelivé a produkujú obrovské množstvo peľu.

Január

Hlavným alergénom je lieska. Je prvou kvitnúcou drevinou od februára do marca. Peľ sa vyskytuje v ovzduší 30-50 dní. Lieskový peľ má silný alergénny potenciál.

Február

Peľ jelše je veľmi častým alergénom. Existuje aj skrížená precitlivenosť s peľom brezy. Jelša začína kvitnúť o čosi neskôr ako lieska.

Marec

V tomto čase sa v ovzduší vyskytuje peľ liesky, jelše, topoľov, vrb, dubov, javorov, neskôr briez a jaseňov. Alergennosť jednotlivých drevín môže byť malá, avšak môže dôjsť ku skrízenej reakcii na tieto dreviny a nastáva prudká odozva organizmu človeka. Niektoré z týchto drevín zakvitajú postupne od marca až do júna. V tomto období začínajú kvitnúť aj niektoré druhy tráv.

Apríl

Peľ brezy je hlavným jarným alergénom u nás. V tomto období kvitne aj javor a jaseň. Začínajú kvitnúť prvé trávy, ružové rastliny.

4.3. Toxické dreviny

Ďalším významným hľadiskom problematiky drevín vo verejnej zeleni je ich toxickosť pre človeka. K výberu drevín treba pristupovať nanajvýš zodpovedne a tiež individuálne podľa miesta výsadby. Preto najmä na priestranstvách so zvýšeným pohybom a koncentráciou detí (školy, škôlky, kultúrne zariadenia, detské ihriská, a pod.) alebo v blízkosti zdravotných zariadení a liečebných ústavov je potrebné výber drevín pre výsadbu zveriť odborníkom.

K toxickým drevinám s rôznym stupňom toxicity patria:

Taxus baccata, Juniperus sabina, Plytycladus orientalis, Sorbus aucuparia, Laburnum anagyroides, Robinia pseudoacacia, Aesculus hypopocastanu, Hedera helix, Euonymus europaeus, Frangula alnus, Rhamnus cathartica, Buxus sempervirens, Daphne mezereum, Sambucus ebulus, Sambucus racemosa, Viburnum lantana, Viburnum opulus, Symphoricarpos albus, Lonicera xylosteum, Lonicera caprifolium.

4.4. Invázne dreviny

V súčasnosti pri výbere drevín na výsadbu sa treba vyvarovať aj invázne sa správajúcich druhov. Ide o dreviny, ktoré sa v dôsledku priaznivých podmienok rozšírili do našich poloprirodzených spoločenstiev, pričom z nich vytláčajú naše pôvodné druhy rastlín, čím sa

stávajú nebezpečnými. K takýmto nepôvodným druhom patria:

Amporpha fruticosa, *Ailanthus altissima*, *Mahonia aquifolium*, *Rhus typhina*, *Negundo aceroides*, *Padus serotina*, *Robinia pseudoacacia*.

Návrh rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o dreviny

Návrh rámcových opatrení vo verejnej zelene obsahuje skvalitnenie súčasnej zelene v podobe revitalizácie zelene a návrhu nových zelených plôch v lokalitách, ktoré vyčleňuje generel zelene v rámci územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Hlavné námety riešenia vychádzajú z vykonaných prieskumov a rozborov Dokumentu starostlivosti o dreviny a Generelu zelene.

5. Revitalizácia súčasných plôch zelene

5.1. Parky

Súvislá, sadovnícky upravená plocha s výmerou aspoň 0,8 ha pri minimálnej šírke 25 m. Kritériom zaradenia je schopnosť poskytnúť účinnú rekreáciu v prírodnom prostredí. Do výmery zahŕňame stavebné objekty a zariadenia iného určenia (cesty, chodníky, fontány, kultúrne zariadenia organizovaného športu a pod. vrátane ich obslužných plôch, plocha detských ihrísk, ktoré sú súčasťou vybavenosti parkov). Parky patria do skupiny plôch väčších rozmerov s možnosťou rôzneho zamerania.

Dendrologický prieskum bol vykonaný u 17 objektov kategórie parkov vo výmere 35,66 ha. Z tejto plochy sa navrhuje revitalizovať 9 objektov o celkovej výmere 24,3225 ha.

Mestský park (1)

Mestský park o výmere 6,4143 ha. Hranica Mestského parku tvorí ulice: Tajovského, Janka Kráľa, Hurbanova a Hattalova.

Porasty

Na základe výsledkov získaných prieskumom môžeme konštatovať, že zdravotný stav a kondícia drevín je uspokojivá. Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-29,37% stromov, tr. 4-34,68% stromov, tr. 3-31,39% stromov, tr. 2-3,92 % stromov, tr. 1-0,64% stromov. 10,92% porastov stromov tvorilo nálety alebo výmladky. 78,90% tvorí porasty stromov listnatých, 21,10% tvorí porasty drevín ihličnatých.

Z vyhodnotenia je zrejmé, že park je prestarnutý, čo sa prejavuje aj na zdravotnom stave drevín a potrebe väčšej starostlivosti, resp. výmeny prestarnutých stromov.

Návrh opatrení

Pre celý objekt sa navrhuje revitalizácia (regenerácia) parku. Súčasťou projektovej dokumentácie obnovy parku musí byť zameranie bezprostredného okolia parku, ďalej polohopisné a výškové určenie prípojok inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, elektrina, plyn). V rámci parku musia byť zamerané všetky stavebné a technické úpravy (parkové chodníky, ihriská a pod.) a vyznačené stromy.

V parku musí byť vypracovaný dendrologický prieskum, tj. súpis stromov spolu s ich estetickým a zdravotným vyhodnotením. Zároveň je treba vyhodnotiť jednotlivé skupiny drevín po stránke ich architektonickej a kompozičnej hodnoty. Dosadby sadovníckeho materiálu musia byť projektované v niekoľkých etapách tak, aby bolo možné (cca po 5-tich rokoch) robiť potrebnú výsadbu a takto postupne obnovovať prestárle výstavbové dreviny

v parku. Bude obnovená pôvodná druhová skladba na základe zistení dendrologického prieskumu.

Podstatou výhľadového rozvoja parku je zachovanie a ďalší rozvoj drevín. Preto je potrebné urýchlene zabezpečiť rozvoj jedincov a postupným vytváraním diferenciácie drevín a skupín porastu tak, aby boli trvalo zachované porastové hmoty v nadväznosti na vývojovú koncepciu celého objektu parku.

Park bude zrekonštruovaný na báze prírodne krajinárskych parkov. Bude dodržiavaná pôvodná známa lokalizácia drevín, aby sa zachovala farebnosť a štruktúra jednotlivých parkových scenérií.

Nové aktivity musia byť riešené tak, aby v žiadnom prípade nedochádzalo k narušeniu štýlovej koncepcie prírodne krajinárskej. Aktivity musia byť usmerňované tak, aby ich dopad na narušenie pôvodnej priestorovej koncepcie bol čo najmenší.

Súčasťou návrhu regenerácie je drobná záhradná architektúra, vybavenie odpočívadiel, ihrísk, detských zariadení. Rozšíriť sortiment, uplatňovať prefabrikáciu prvkov a ich dôslednú inováciu. Zvýšiť a trvalo sledovať úroveň designu týchto použitých prvkov.

V rámci obnovovania cestnej siete bude potrebné počítať s vybratím materiálu do hĺbky 15-20 cm. Podľa charakteru vybraného materiálu bude tento použitý pre potrebné vyrovnanie terénu, alebo odvezený na vopred určenú skládku mimo parku.

Pravidelná zálievka parkových plôch. Voda patrí k limitujúcim faktorom života a rozvoja zelene. Perspektívne je potrebné zabezpečiť závlahový systém na technickú vodu nepodliehajúcu sezónnym regulačným alebo cenovým opatreniam. Prechod na automatické závlahy si bude vyžadovať zmeny v štruktúre zelených plôch.

Osvetlenie parku by malo byť navrhnuté podľa požiadaviek užívateľov a z hľadiska technických parametrov a výtvarného stvárnenia. Dôsledné zónovanie plôch podľa potreby intenzity osvetlenia, tomuto zónovaniu podriadiť typy a vzdialenosti osvetľovacích telies, zohľadniť pokojné zóny i rušivé momenty.

Záväzným dokumentom pre prípravu navrhovanej obnovy parku bude dokumentácia v podobe Zámeru obnovy pamiatok. Mestský park je vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

Park Lux – Pamätník SNP (2)

Priestor ohraničený dominantným pamätníkom SNP – budovou Veliteľstva armády – námestím Slobody a hotelom Lux o výmere 6,5543 ha.

Porasty

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-15,24% stromov, tr.4-44,92% stromov, tr.3-33,17% stromov, tr.2-5,45 % stromov, tr.1-1,21% stromov. 53,87% tvorí porasty stromov listnatých, 46,13% tvorí porasty stromov ihličnatých.

Návrh opatrení

Pre celý objekt sa navrhuje revitalizácia (regenerácia) parku o výmere 6,55 ha. Jedná sa o plochy, ktoré sú významné svojou rozlohou v lokalite centrálnej zóny mesta. Celý objekt zelene je súčasťou osy Pamätník SNP – Námestie slobody - Trieda SNP – Budova daňového úradu. Sadovnícke riešenie regenerácie parkových vychádza z potreby zachovať v maximálnej miere jestvujúcu pôvodnú zeleň.

Park Trieda SNP I,II (3,4)

Jedná sa o plochy, ktoré sú významné svojou rozlohou v lokalite centrálnej zóny mesta. Celý objekt zelene je súčasťou osy Pamätník SNP – Námestie slobody - Trieda SNP – Budova daňového úradu. Celková výmera plôch zelene dosahuje u Triedy SNP I 0,9089 ha a Trieda SNP II 0,8970 ha.

Porasty

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-13,29% stromov, tr. 4-22,26% stromov, tr. 3-56,48% stromov, tr. 2-7,64 % stromov, tr. 1-0,33% stromov. 50,17% tvorí porasty stromov listnatých, 49,83% tvorí porasty drevín ihličnatých.

Návrh opatrení

Pre celý objekt sa navrhuje revitalizácia (regenerácia) parku o výmere 1,80 ha. Sadovnícke riešenie regenerácie parkovej plochy vychádza z potreby zachovať v maximálnej miere jestvujúcu pôvodnú zeleň. Prestavba parkových plôch bude vyžadovať vytvorenie nových odpočinkových (kludových) plôch s vodnou fontánou, novou dlažbou chodníkov, kvalitným mobiliárom, osvetlením. Návrh predpokladá zníženie výmery detských ihrísk a ich presunutie do susedných lokalít sídliska. Súčasťou sadových úprav by mali byť kvetinové záhony a dokonale udržiavaný parkový trávnik s automatickou závlahou.

Švermov park (5)

Lokalita zelene o výmere 1,3039 ha označovaná ako park Jana Švermu.

Porasty:

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5- 7,82% stromov, tr. 4-39,11% stromov, tr. 3-32,96% stromov, tr. 2-14,53% stromov, tr. 1-5,59% stromov. 50,84% tvorí porasty stromov listnatých, 49,16% tvorí porasty drevín ihličnatých.

Návrh opatrení

Doriešenie majetkových vzťahov a určenie povinnosti údržby parkových plôch. Dokončiť zemné práce na svahu priľahlej komunikácie a realizovať sadovú úpravu proti erózii svahov.

Radvanský park (6)

Park o výmere 2,1661 ha sa nachádza v priestore pozdĺž Malachovskej cesty. Je súčasťou Radvanského kaštieľa.

Porasty

Na základe výsledkov získaných prieskumom, môžeme konštatovať, že zdravotný stav a kondícia drevín nie je uspokojivá. Z vyhodnotenia je zrejmé, že park je prestarnutý, čo sa prejavuje aj na zdravotnom stave drevín a potrebe väčšej starostlivosti, resp. výmeny prestarnutých stromov.

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-7,72% stromov, tr.4-30,54% stromov, tr.3-44,01% stromov, tr.2-12,97 % stromov, tr.1-4,76% stromov. 50,90% porastov stromov tvorilo nálety alebo výmladky.

99,18% tvorí porasty stromov listnatých, 0,82% tvorí porasty drevín ihličnatých.

V dolnej časti parku je vytvorená cenná vegetácia pozdĺž toku Malachovský potok, ktorú sme zaradili pre jej jedinečnosť ako biotop národného významu do skupiny zelene prírody blízke. Parkom preteká Malachovský potok. Jeho brehové porasty sú v zastúpení týchto druhov: jelša lepkavá (*Alnus glutinosa*), javor horský (*Acer pseudoplatanus*), vŕba (*Salix* sp.) a jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*), tvoria biotop Kr 9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek, patriaci do biotopu národného významu.

Návrh opatrení

Pre celý objekt sa navrhuje revitalizácia (regenerácia) parku. V súčasnej dobe (2010), je riešená dokumentácia komplexnej obnovy kaštieľa spolu s obnovou parku (Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, kontakt Dr. Miroslav Sura).

Jelšový hájik Sásová (7)

Z hľadiska botanického, krajinárskeho a celkového životného prostredia mesta a pre obyvateľov patrí lesný porasty Doliny Rudlovského potoka, označovaný ako Jelšový hájik – Sásová k najcennejším. Jeho výmera dosahuje 4,2144 ha.

Porasty

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-9,62% stromov, tr. 4-24,04% stromov, tr. 3-49,93% stromov, tr. 2-14,79 % stromov, tr. 1-1,63% stromov. 98,30% tvorí porasty stromov listnatých, 1,70% tvorí porasty drevín ihličnatých.

Lesné porasty tejto doliny podľa Katalógu biotopov Slovenska patria do biotopu : Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy. Natura 2000 : 91E0 Mixed ash-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe. Jedná sa o biotop európskeho významu.

Trávnaté porasty tejto doliny patria do biotopu Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky, NATURA 2000: 6510 Lowland hay meadows.

Návrh opatrení

Pre celý objekt sa navrhuje revitalizácia (regenerácia) parku v celkovej výmere 4,2 ha.

Výnimočnosť lokality bude vyžadovať aj výnimočnosť v prístupe programu regenerácie objektu. Predovšetkým to je, že lokalita je biotopom údolnej nivy, ktorej utváranie, zloženie a vzájomné vzťahy jeho jednotlivých zložiek sú ovplyvňované hydrogeologickými pomery vodného toku Rudlovský potok. Terénnymi úpravami, zástavbou, alebo inými technickými zásahmi v okolí stráca tento priestor svoj prirodzený charakter. Je potrebné posúdiť zotrvanie objektov športových aktivít a dopravného ihriska v parku. Prvou úlohou je zachovanie súčasnej rozlohy porastov, a to i maloplošných zbytkov tvoriace drobné enklávy v monotónnej sídliskovej krajine v dolnej časti parku. Všeobecne je potrebné sa brániť rozčleňovaniu parkového objektu výstavbou nových chodníkov alebo odpočívadiel. Druhou závažnou úlohou je obnovenie pôvodného vodného režimu. Nedostatok vody alebo zmena jej dynamiky je dominantným faktorom, ohrozujúcim tento ekosystém. V prípade, že obnova toku nebude možná, je nutné ovplyvniť vodný režim tak zvaným zvodňovaním. Ide o zavádzanie povrchovej vody do malých tóní a mokradí. Technickými úpravami (nápuštné objekty, stavidla) je možné zavodniť vyschnutá koryta a zasahovaním vody v nich tak dotovať podzemnú vodu. Naprosto neprípustné je zavážanie depresí v parku a modelácie reliéfu.

Existenciu parku v súčasnej dobe negatívne ovplyvňuje súčasné parkovisko v tesnej blízkosti parku. Technická zariadenia ORL sú naprosto nedostatočná a neúčinná. Ďalším negatívnym vplyvom bude plánovaná výstavba v lokalite priestoru západne od budúceho miestneho centra Ploštiny a susedného priestoru severne od Pieninskej ulice v nadväznosti na športovo rekreačný areál a OS Ploštiny. Tieto stavebné lokality sa nachádzajú okrem iného vo vytýčenom biokoridore MUSES č. 14: Rudlovský potok, ktorý je prirodzenou migračnou cestou najrôznejších živočíchov.

Stavebnému zámeru výstavby týchto dvoch lokalít musí predchádzať dokumentácia EIA, ktorá posúdi vplyvy stavebných objektov na jednotlivé zložky prírodného prostredia, významne na vplyv stavby na hydrogeológiu územia a vplyvov na krajinu, osobitne na lokálny biokoridor MUSES a biotopy európskeho a národného významu a bezpochyby vplyvy na samotný park Jelšový hájik. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že aj rozširovanie rekreačných aktivít na plánovaných lokalitách bude negatívne vplývať na lokálny biokoridor. Pri obnove pôvodného toku Rudlovského potoka je možné použiť staré lesnícke mapy územia nad Pieninskou cestou alebo znalosti pamätníkov.

Zámer obnovy parku by mal obsahovať podobná opatrenia ako u Mestského parku.
Park Jelšový hájik navrhujeme vyhlásiť za chránený krajinný prvok podľa § 25 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

Park Severná (9)

Parková plocha o výmere 1,43 ha.

Porasty

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5- 2,35% stromov, tr. 4-13,77% stromov, tr. 3 – 35,53% stromov, tr. 2 – 37,87% stromov, tr. 1-10,49% stromov. 85,13% tvorí porasty stromov listnatých, 14,87% tvorí porasty drevín ihličnatých.

Návrh opatrení

Zvýšenie intenzity údržby zelene.

Park na Okružnej (12B)

Priestor o výmere 1,16 ha. Časť plochy bola v roku 2009 upravená v akcii občianskych združení v podobe chodníku a aleje javorov smerujúcej do sídliska.

Porasty

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5- 34,38% stromov, tr. 4-32,03% stromov, tr. 3-26,56% stromov, tr. 2-5,47 % stromov, tr. 1-1,56% stromov. 25% tvorí porasty stromov listnatých, 75% tvorí porasty drevín ihličnatých.

Návrh opatrení

Vypracovať a realizovať projekt sadových úprav

Park THK (11)

Sústava parkovo upravených plôch pozdĺž bytových domov THK a brehových porastov a chodníku popri toku Tajovského potoka o celkovej výmere 3,2546 ha.

Porasty

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5- 18,37% stromov, tr. 4-48,98% stromov, tr. 3-28,57% stromov, tr. 2-3,57% stromov, tr. 1-0,51% stromov. 79,59% tvorí porasty stromov listnatých, 20,41% tvorí porasty drevín ihličnatých.

Návrh opatrení

Opravy lavíc a žľabov pre kvetinovú výsadbu, oprava detských atrakcií.

Park pri MŠ, Moskovská – Oremburská (13)

Plochy zelene s priaznivým mikroklimatom ako protiváhy veľkej zastavanej plochy okolitých o výmere 1,0556 ha.

Porasty

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-12,12% stromov, tr. 4-24,68% stromov, tr. 3-44,59% stromov, tr. 2-18,61% stromov, tr. 1-0% stromov. 46,75% tvorí porasty stromov listnatých, 53,25% tvorí porasty drevín ihličnatých.

Návrh opatrení

Navrhuje sa regenerácia parku v celkovej výmere 4,2 ha. Navrh revitalizácie by mal vyriešiť tieto základné problémy: nedostatok možností pre aktívne využitie voľného času pre všetky vekové kategórie, problém absencie spoločenského centra v sídlisku, prepojenie obytných častí sídlisk s odpočinkovými plochami a voľnou prírodou.

Športový park pri ZŠ Sitnianska (15)

Stavebne nedokončený areál vo vnútri sídliska o výmere 1,4447 ha.

Porasty

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5- 0 % stromov, tr. 4-23,68% stromov, tr. 3-36,84% stromov, tr. 2-36,84% stromov, tr. 1- 2,63% stromov. 60,52% tvorí porasty stromov listnatých, 39,47% tvorí porasty drevín ihličnatých.

Návrh opatrení

Navrhuje sa regenerácia parku v celkovej výmere 1,44 ha. Plocha bola pôvodne určená k vybudovaniu ihriska pre skateboardový šport. Vplyvy hluku z tohto športu úplne vylučujú činnosť skateboardového ihriska v tejto lokalite sídliska. Plocha je stavebne nedokončená zo strany oporných múrov. Súčasťou úprav bude výsadba stromovej vegetácie, doplnenie lavíc a vybavenie drobnou architektúrou.

Parčík medzi Švermovou a štadiónom (30)

Dobre presvetlený priestor za obytnými domami čp. 14-20 na Švermovej ulici o celkovej výmere 1,3161 ha.

Porasty

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5- 0 % stromov, tr. 4-23,68% stromov, tr. 3-36,84% stromov, tr. 2-36,84% stromov, tr. 1- 2,63% stromov. 60,52% tvorí porasty stromov listnatých, 39,47% tvorí porasty drevín ihličnatých.

Návrh opatrení

Stabilizovať parkové plochy z územného hľadiska.

Parčík s detským ihriskom – THK - Spojová ul. (39)

Komplex detských ihrísk nadokrskového významu o výmere 1,0967 ha.

Porasty

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-15,74% stromov, tr. 4-30,56% stromov, tr. 3-30,56% stromov, tr. 2-19,44 % stromov, tr. 1-3,70% stromov. 30,56% tvorí porasty stromov listnatých, 69,44% tvorí porasty drevín ihličnatých.

Návrh opatrení

Realizovať výsadby stromov v blízkosti parkových lavíc, zvýšiť intenzitu kosenia trávnikov. Realizovať návrh zmien podľa Koncepcie budovania mestských detských ihrísk mesta (2010).

Parčík s odpočívadlom – Internátna ul. (41)

Areál plôch zelene dosahuje výmeru 0,9011 ha.

Porasty

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-0,73% stromov, tr. 4-24,82% stromov, tr. 3-27,01% stromov, tr. 2-20,44 % stromov, tr. 1-1,46% stromov. 25,55% tvorí porasty stromov listnatých, 74,45% tvorí porasty drevín ihličnatých.

Návrh opatrení

Navrhuje sa regenerácia parku v celkovej výmere 0,9 ha. Realizovať opravu pergoly, zvýšiť intenzitu kosenia trávnikov.

Parčík s ihriskami –Internátna ul. (44-45)

Sústava parkových plôch popri obytných domov čp.25, 35, 37, 43 a 59 o výmere 1,4824.

Porasty

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-24,10% stromov, tr. 4-46,99% stromov, tr. 3-25,90% stromov, tr. 2-2,41% stromov, tr. 1-0,60% stromov. 41,57% tvorí porasty stromov listnatých, 58,43% tvorí porasty drevín ihličnatých.

Návrh opatrení

Zvýšiť intenzitu kosenia trávnikov.

Parčík –Povstalecká ul. (64)

Parková plocha s detským ihriskom kategórie detí do 6 rokov na sídlisku medzi Podlavickou cestou a Javorovou ulicou o výmere 1,3713 ha.

Porasty

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-12,75% stromov, tr. 4-34,31% stromov, tr. 3-47,06% stromov, tr. 2-0,98% stromov, tr. 1-4,90% stromov. 35,29% tvorí porasty stromov listnatých, 64,71 % tvorí porasty drevín ihličnatých.

Návrh opatrení

Navrhuje sa regenerácia parku v celkovej výmere 1,37 ha. Doplniť stromový porast pre zlepšenie mikroklimy a intimity medziblokových priestorov, výsadby situovať aj z hľadiska technického vymedzenia priestoru a oddelenia okolitých objektov služieb a parkovísk.

Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia parkov

VP	Názov (lokalita)	Celková výmera (ha)	Návrhovaná revitalizácie (ha)
1	Mestský park	6,4143	6,4143
2	Park Lux – Pamätník SNP	6,5543	6,5543
3	Park Triedy SNP, I .	0,9089	0,9089
4	Park Triedy SNP, II.	0,8970	0,8970
5	Švermov park	1,3039	-
6	Park Radvanského kaštieľa	2,1661	2,1661
7	Park Jelšov ý hájik	4,2144	4,2144
9	Park Severná	1,4300	-
11	Park THK	3,2546	-
12B	Parková plocha na Okružnej ul.(časť)	1,1697	0,6086
13	Park. plocha pri MŠ Moskovská Oreburská	1,0556	1,0556
15	Parková plocha Sitnianska	1,4145	1,4145
30	Parčík medzi Švermovou a štadiónom	1,3161	-
39	Parčík s detským ihriskom -THK-Spojová ul.	1,0967	-
41	Parčík s odpočívadlom -Internátna ul.	0,9011	-
44-45	Parčík s ihriskami –Internátna ul.	1,4824	-
64	Park Povstalecká ul.	1,3713	1,3713
	Spolu	35,6666	24,3225

5.2. Malé parkové plochy

Malé parkové plochy (MPP) sú súvislé plochy zelene, s výmerou menšou 5000 m² u ktorých prevažuje dekoratívna (priestorová, dopĺňajúca) funkcia a skutočnosť, že ich územie nie je schopné plniť rekreačné ciele.

Dendrologický prieskum bol vykonaný u 43 objektov kategórie malé parkové plochy o výmere 12,91 ha. Z tejto plochy sa navrhuje revitalizovať 7 objektov o celkovej výmere 9,77 ha.

Porasty

Základné údaje o porastoch malých parkových plôch obsahuje príloha Dokumentu.

Návrh opatrení

Sadovnícke riešenie regenerácie vychádza z potreby zachovať v maximálnej miere jestvujúcu pôvodnú zeleň. Prehľad o kvalite a zdravotnom stave porastov je možné zistiť zo spracovaných prieskumov a rozborov. Tieto podklady vyhovujú pre potrebu orientácie a druhovej skladbe drevín a i ich zdravotnom stave. Prieskumy dokazujú, že sa jedná o hodnotné porasty. V záujme ďalšieho vývoja je potrebné predovšetkým vykonať opatrenia na zlepšenie stavu drevín, ktoré sú pre sadové riešenie rozhodujúce. Ďalej vykonať rez stromov. Tieto zásady je potrebné vykonať bez ohľadu na to, či sa regenerácia malej parkovej plochy uskutoční.

Ďalšie opatrenia na zlepšenie biologických pomerov by mali byť výsledkom vykonania komplexnej regenerácie.

Sú to najmä:

- vybudovanie automatického zavlažovacieho systému,
- výmena zdevastovanej znehodnotenej pôdy,
- navrhnuť zahustené výsadby tienistých polohách a v miestach , kde zeleň má zabrániť nežiadúcim vstupom na trávnik,
- navrhnuť výsadbu náhradných kultúr v miestach, kde nie sú vhodné podmienky pre trávnik,
- založiť trávnikové plochy mačinou,
- navrhnuť dosadby vzácnejších jedincov ihličnatých, listnatých aj stálezelených druhov,
- riešením prvkov malej architektúry vytvoriť vo vytypovaných miestach možnosti sedenia, vybudovať pitné fontánky, vybudovaním spevnených plôch sa vytvoria možnosti potrebných komunikačných spojení, čím sa zabráni nežiadúcemu prechádzaniu a ničeniu zelene,

Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia malých parkových plôch

VP	Názov (lokalita)	Navrh revitalizácie (ha)
41	MPP Hronské predmestie promenáda	0,1989
42	MPP pri Medokýši – Štiavničky	0,6206
43	MPP Mládežnícka	1,8402
44	MPP na Internátnej so zapojením kostola	0,5917
45	MPP okolie Tihanyiovského kaštieľa	0,4236
46	MPP Barcyovského kaštieľa v Radvani	0,5826
47	Predpolie Rooseveltovej nemocnice	5,5188
	Spolu	9,7762

5.3. Sídlišková zeleň (Panelové sídlisko)

5.3.1. Dendrologický prieskum

Panelové sídlisko je územne ucelená skupina bytových domov, postavených panelovou technológiou, obsahujúci minimálne 150 bytových jednotiek.

Dendrologický prieskum bol vykonaný u 9 lokalít kategórie sídlisková zeleň o výmere 54,6653 ha.

Lokalita	Blok	Výmera (ha)
Sídlisko tr. SNP	Bloky 1-18	15,8725
Sídlisko Cesta k Nemocnici	Bloky 1-19	3,1214
Sídlisko Fortnička	Bloky 1-10	2,4519
Sídlisko Fončorda		12,8681
Sídlisko pri kostole na Okružnej ul.		0,7632
Sídlisko Uhlisko	Bloky 1-37	12,5534
Sídlisko Podlavice	Bloky 1-4	2,1079
Sídlisko Severná , časť Bakossova		4,9340
Sídlisko na Ďumbierskej (časť)		0,0211
Spolu		54,6653

Porasty sídlisko Tr. SNP

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-6,98% stromov, tr. 4-39,93% stromov, tr. 3-44,16% stromov, tr. 2-8,01% stromov, tr. 1-0,92% stromov.

55,49% tvorí porasty stromov listnatých, 44,51 % tvorí porasty drevín ihličnatých.

Kríkové patro dosahuje 4 169 m².

Druhovú zastúpenie stromov (> ako 2%): lipa malolistá (*Tilia cordata*) 12,47%, javor mliečny (*Acer platanoides*)12,36%, javor horský (*Acer pseudoplatanus*) (2,52%), pagaštan konský (*Aesculus hippocastanum*) 4,00%), breza previsnutá (*Betula pendula*)6,52, jaseň mannový (*Fraxinus ornus*) 2,74%,smrek obyčajný (*Picea abies*)9,84 %, smrek omorikový (*Picea omorika*) 2,29%, smrek pichľavý (*Picea pungens*) 6,98%, borovica čierna (*Pinus nigra*) 4,69%, borovica lesná (*Pinus sylvestris*) 2,97%, duglaska tisolistá (*Pseudotsuga menziessi*) 10,07%, tuja západná (*Thuja occidentalis*) 23,20%

Porasty sídlisko Cesta k nemocnici, Rudlovský potok

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-0,40% stromov, tr. 4-39,84% stromov, tr. 3-51,39% stromov, tr. 2-7,98% stromov, tr. 1-0,40% stromov.

36,65% tvorí porasty stromov listnatých, 63,35 % tvorí porasty drevín ihličnatých.

Kríkové patro dosahuje 336 m².

Druhovú zastúpenie stromov (> ako 2%): breza previsnutá (*Betula pendula*)5,58% , slivka višňoplodá *Prunus cerasifera*) 4,38%, slivka domáca (*Prunus domestica*) 9,56%,čerešňa plokáta (*Prunus serrulata kanzan*)3,98%, smrekovec opadavý (*Larix decidua*) 3,590, smrek obyčajný (*Picea abies*) 27,09%.

Porasty sídlisko Fortnička

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-3,10% stromov, tr. 4-40,0% stromov, tr. 3-54,37% stromov, tr. 2-1,69% stromov, tr. 1-0,85% stromov.

62,54% tvorí porasty stromov listnatých, 37,46 % tvorí porasty drevín ihličnatých.

Kríkové patro dosahuje 734 m².

Druhovú zastúpenie stromov (> ako 2%): lipa malolistá (*Tilia cordata*) 3,10%, javor mliečny (*Acer platanoides*) 19,72%, breza previsnutá (*Betula pendula*) 14,93%, čerešňa plikátá (*Prunus serulata*) 6,20%, agát biely (*Robinia pseudoacacia*) 3,94%, smrek obyčajný (*Picea abies*) 8,17%, smrek pichľavý (*Picea pungens*) 4,23%, borovica čierna (*Pinus nigra*) 4,51%, borovica hladká (*Pinus strobus*) 11,27%, tuja západná (*Thuja occidentalis*) 3,11%

Porasty sídlisko Fončorda

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-6,88% stromov, tr. 4-32,04% stromov, tr. 3-54,54% stromov, tr. 2-5,479% stromov, tr. 1-1,07% stromov.

Porasty stromov listnatých tvorí 58,88% v špecifikácii 54 druhov. 41,12 % tvorí Porasty stromov ihličnatých tvorí 41,12% v špecifikácii 16 druhov. Kríkové patro dosahuje 5 370 m².

Druhovú zastúpenie stromov lipa malolistá (*Tilia cordata*) 1,20%, javor mliečny (*Acer platanoides*) 2,67%, javor mliečny (*Acer platanoides* var. *Globosum*) 1,20%, javor horský (*Acer pseudoplatanus*) 3,94%, breza previsnutá (*Betula pendula*) 6,61%, čerešňa plikátá (*Prunus serulata*) 8,81%, agát biely (*Robinia pseudoacacia*) 1,67%, slivka (*Prunus* sp.) 2,47%, čerešňa vtáčia (*Prunus avium*) 3,60%, jablň domáca (*Malus domestica*) 4,61%, hrab obyčajný (*Carpinus betulus*) 3,94%, jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia*) 1,20%, smrek obyčajný (*Picea abies*) 8,61%, smrek pichľavý (*Picea pungens*) 4,54%, smrek omorikový (*Picea omorika*) 1,94%, borovica čierna (*Pinus nigra*) 1,74%, borovica hladká (*Pinus strobus*) 1,34%, borovica lesná (*Pinus sylvestris*) 6,21%, tuja západná (*Thuja occidentalis*) 2,27%, tuja riasnatá (*Thuja plicata*) 1,07%, smrekovec opadavý (*Larix decidua*) 2,74%, cyprušteľ Lawsonov (*Chamaecyparis lawsoniana*) 1,34%, duglaska tisolistá (*Pseudotsuga menziesii*) 8,01%.

Porasty sídlisko pri kostole na Okružnej ul.

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-41,18 % stromov, tr. 4-15,97 % stromov, tr. 3-36,13 % stromov, tr. 2-5,58 % stromov, tr. 1-0,84 % stromov.

Porasty stromov listnatých tvorí 31,93 % v špecifikácii 14 druhov. Porasty stromov ihličnatých tvorí 68,06 % v špecifikácii 6 druhov. Kríkové patro dosahuje 76 m².

V porastu listnatých stromov prevláda javor mliečny (*Acer platanoides*) 18,42%, javor horský (*Acer pseudoplatanus*) 15,79% a breza previsnutá (*Betula pendula*) 15,79%.

V porastu ihličnatých prevláda borovica čierna (*Pinus nigra*) 46,91% a smrek pichľavý (*Picea pungens*) 29,63%.

Porasty sídlisko Podlavice

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-2,98% stromov, tr. 4-20,87 % stromov, tr. 3-67,75 % stromov, tr. 2-4,34 % stromov, tr. 1-4,07 % stromov.

Porasty stromov listnatých tvorí 41,46 % v špecifikácii 28 druhov. Porasty stromov

ihličnatých tvorí 58,54 % v špecifikácii 17 druhov. Kríkové patro dosahuje 937 m².

Druhové zastúpenie stromov (> ako 2%): javor mliečny (*Acer platanoides*) 8,13%, breza previsnutá (*Betula pendula*) 4,88%, agát biely (*Robinia pseudoacacia*) 3,25%, hrab obyčajný (*Carpinus betulus*) 2,17%, hlošina úzkolistá (*Eleagnus angustifolia*) 5,96%, jaseň mannový (*Fraxinus ornus*) 2,98%, vŕba rakytová (*Salix caprea*) 2,17%, smrek pichľavý (*Picea pungens*) 12,47%, smrek pichľavý (*Picea pungens* var. *Glauca*) 7,05%, borovica čierna (*Pinus nigra*) 3,25%, borovica lesná (*Pinus sylvestris*) 4,88%,

Porasty sídlisko Uhlisko

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-24,50% stromov, tr. 4-19,08 % stromov, tr. 3-41,32 % stromov, tr. 2-11,93 % stromov, tr. 1-3,16 % stromov.

Porasty stromov listnatých tvorí 45,30 % v špecifikácii 42 druhov. Porasty stromov ihličnatých tvorí 54,70 % v špecifikácii 15 druhov. Kríkové patro dosahuje 874 m².

Druhové zastúpenie stromov (> ako 2%): javor mliečny (*Acer platanoides*) 4,34%, breza previsnutá (*Betula pendula*) 4,25%, jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*) 4,25%, jablň domáca (*Malus domestica*) 4,61%, slivka domáca (*Prunus domestica*) 4,07%, čerešňa krovitá (*Prunus fruticosa*) 2,17%, višňa pľkatá (*Prunus serrulata*) 2,44%, hruška obyčajná (*Pyrus communis*) 2,20%, jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia*) 3,39%, orgován obyčajný (*Syringa vulgaris*) 2,08%,

smrek obyčajný (*Picea abies*) 13,11%, smrek pichľavý (*Picea pungens*) 10,76%, borovica lesná (*Pinus sylvestris*) 6,06%, borovica hladká (*Pinus strobus*) 2,26%, borovica čierna (*Pinus nigra*) 2,98%, tuja východná (*Thuja orientalis*) 5,15%.

Porasty sídlisko Severná –časť Bakossova

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-2,33% stromov, tr. 4-17,33 % stromov, tr. 3-62,00 % stromov, tr. 2-12,33 % stromov, tr. 1-5,83 % stromov.

Porasty stromov listnatých tvorí 63,83 % v špecifikácii 31 druhov. Porasty stromov ihličnatých tvorí 36,17 % v špecifikácii 14 druhov. Kríkové patro dosahuje 1 059 m².

Druhové zastúpenie stromov (> ako 2%): javor mliečny (*Acer platanoides*) 2,17%, breza previsnutá (*Betula pendula*) 5,33%, jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*) 24,33%, jablň domáca (*Malus domestica*) 2,50%, slivka čerešňoplodá (*Prunus ceresifera*) 5,33%, čerešňa vtáčia (*Prunus avium*) 2,17%, agát biely (*Robinia pseudoaccacia*) 11,33%, orach kráľovský (*Juglans regia*) 2,83%,

smrek obyčajný (*Picea abies*) 9,33%, smrek pichľavý (*Picea pungens*) 1,67%, borovica lesná (*Pinus sylvestris*) 2,83%, borovica hladká (*Pinus strobus*) 1,67%, borovica čierna (*Pinus nigra*) 8,83%, tuja západná (*Thuja occidentalis* Malonyana)) 2,00%.

Tabuľka: Dendrologický prieskum sídliskovej zelene

Lokalita	Blok	Výmera (ha)
Sídlisko tr. SNP	Bloky 1-18	15,8725
Sídlisko Cesta k Nemocnici	Bloky 1-19	3,1214
Sídlisko Fortnička	Bloky 1-10	2,4519
Sídlisko Fončorda		12,8681
Sídlisko pri kostole na Okružnej ul.		0,7632
Sídlisko Uhlisko	Bloky 1-37	12,5534
Sídlisko Podlavice	Bloky 1-4	2,1079
Sídlisko Severná , časť Bakossova		4,9340
Sídlisko na Ďumbierskej (časť)		0,0211
Spolu		54,6653

5.3.2. Revitalizácie zelene sídliska

Generel zelene (Ekojet 2020) a následne Územný plán mesta Banská Bystrica (Aurex 2010) navrhujú revitalizáciu zelene sídlisk vo výmere 47,1103 ha.

Aby sa územie sídliska plnohodnotne revitalizovalo a stalo sa plnohodnotnou časťou mesta, je potrebný komplexný prístup riešenia revitalizácie.

Vzhľadom k rozsahu sídlisk, množstvu nahromadených problémov a ekonomickej náročnosti je revitalizácia dlhodobým procesom. Program revitalizácie je navrhovaný ako otvorený materiál, ku ktorému by sa každým rokom na základe nových poznatkov a novo vznikajúcich problémov pričleňovali ďalšie aktuálne informácie.

Najčastejšími sa vyskytujúcimi problémami sú:

- monofukčnosť
- technické vady
- nevyhovujúce riešenie dopravy v kľúde
- nekoncepčné úpravy a nedostatok údržby voľných plôch
- nevybavený parter
- vzhľad domov
- pokiaľ je sídlisko situované v tesnej blízkosti pôvodnej zástavby, nie je doriešená návaznosť architektúry a urbanizmu sídliska na štruktúru mesta
- nedostatok občianskej vybavenosti, ktorá sa v poslednej dobe prehlbuje v súvislosti so zmenami vlastníckych vzťahov.

Závažnosť jednotlivých problémov súvisí s obdobím výstavby sídliska, s jeho veľkosťou, s veľkosťou mesta, ku ktorému sídlisko patrí a konečne s lokalizáciou sídliska v rámci mesta.

Projektovanie revitalizácie zelene

Riešenie projektu musí byť v súlade so schválenou územno - plánovacou dokumentáciou mesta, s programom rozvoja mesta a musí vychádzať z oprávnených nárokov obyvateľov sídliska. Organizačné zabezpečenie prípravy, spracovanie a realizácia projektu zabezpečuje mesto prostredníctvom komisie. Členovia komisie by mali byť okrem členov zastupiteľstva zástupcovia mestského úradu, zástupcovia obyvateľov sídliska, bytových družstiev, orgánov štátnej správy a experti.

Obsahový štandard projektu

Analýza

Analýza zhrnuje vyhodnotenie podkladových materiálov (ÚPD, dosiaľ spracovanú dokumentáciu, vyhodnotenie ankety v ktorej obyvatelia sídliska vyjadrujú svoje názory, pranie a požiadavky na spôsob a postup riešenia problémov, prieskumy a rozbor). Dôležitou súčasťou analýzy je rozbor ekonomických podmienok úprav, dotácií, možností súkromných investícií a ďalších zdrojov.

Návrh

Návrh obsahuje textovú, výkresovú, ekonomickú a dokladovú časť.

1. V textovej časti sú vymedzené ciele revitalizácie, poradie podľa naliehavosti a časový horizont dosiahnutia cieľov. V textovej časti by mali byť zahrnuté prípadné požiadavky na zmeny a doplnky ÚPD. Projekt zohľadňuje podmienky pre sociálny a kultúrny rozvoj, pre podporu susedských vzťahov a pre aktivity voľného času. Osobitnú pozornosť je treba venovať trávenia voľného času detí a mládeže.
2. Výkresová časť obsahuje údaje prevzaté z ÚPD (funkčné využitie, priestorové usporiadanie riešeného územia a jeho okolia, graficky vyjadrené regulatívy) a návrh jednotlivých úprav. Pokiaľ niektoré úpravy budú vyžadovať zmenu ÚPD, je potrebné tuto skutočnosť vyznačiť. Grafické riešenie by mali byť doplnené perspektívnymi pohľadmi na predpokladaný výsledok navrhovaných zmien.
3. Ekonomická časť obsahuje celkový prehľad navrhovaných úprav (rozpočet). Časový postup realizácie jednotlivých akcií je potrebné spracovať podľa naliehavosti a ekonomickej realizovateľnosti.
4. Dokladová časť tvorí doklady o schválení ÚPD, o schválení spracovaného projektu revitalizácie zastupiteľstvom mesta, doklady preukazujúci vlastníctvo stavieb a pozemkov, platné územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre úpravy navrhnuté v projekte revitalizácie, doklady mesta o potrebných vlastných finančných prostriedkoch.

Návrh opatrení

Medzi nápravné opatrenia zelene panelových sídlisk navrhujeme:

- Časť porastov sídliskovej zelene vyžaduje nutné aktuálne zásahy: jednotlivé prebierky, výchovné opatrenia, asanácie, špeciálne ošetrenia jedincov.
- Pre tienené miesta uvažovať s náhradou za trávnik, Rekonštrukcie detských ihrísk (všetky sídliská) a odpočívadiel pre dospelých.
- Detské ihriská s priestorom pre matky s malými deťmi, pokiaľ podmienky neumožňujú umiestniť ihrisko v dostatočnej vzdialenosti od parkoviska áut (10 m), kontajnerov a sušiacich prádla (8 m) je možné hygienu prostredia čiastočne ovplyvniť oddelením ihriska živými plotmi, vysokými drevinami s podrastom krov, kombináciou stavebných prvkov so zeleňou alebo konštrukciami s popínavými drevinami. Väčšia plochy by mala byť osvetlená, časť plochy chránená pred slnečným úpalom.
- Pravidelná výmena piesku.

Vybavenie detských ihrísk približuje tabuľka:

Užívatelia	Aktivity	Prvky vybavenia
Deti do 1 roka	Lezenie po deke, chytanie vecí a hračiek	
Deti 1-3 roky	Hry na rovnej ploche, precvičovanie tela, stály dozor	
Deti 3-6 rokov	Základné cviky na nízkych typoch náradia	Nárad'ové ihriská,: pieskoviská, kĺzačky, lavičkové a vahadlové hojdačky, kladina, preliezačky, trubkové alebo drevené konštrukcie rôznych tvarov, prvky výtvarne tvarované, makety strojov, automobilov, a pod.

- **Odpočívadlá pre rekreáciu dospelých:**
Odpočívadlá navrhujeme situovať do mikroklimaticky a hygienicky nezávadných priestorov. Vrchol návštevnosti je čas od 10 do 12 hod. a 15-16.30 hodín. Užívateľmi sú dôchodcovia, invalidní občania, matky s deťmi a nemocní. Vyžadujú sedenie na slnku alebo v tieni. Niektorých obyvateľov odrádza od pobytu alebo jeho časti prílišná horizontálna alebo vertikálna prehl'adnosť (strata intimity). Preto navrhujeme niektoré odpočívadlá alebo ich časti zintímniť pomocou vysokej zelene, pergol s popínavými rastlinami. Úprava i kompozícia zelene v priestore odpočívadla musí byť vrcholom kompozície obytného vnútrobloku s využitím drobnej architektúry (pergola, prístrešok, altánok, fontána, bazén) a umeleckých diel (plastiky, záhradná keramika, mozaika, a pod.) a stabilných prvkov vybavenia. Štandardným prvkom vybavenia sú pohodlné lavičky a stoly.
- Opravy ciest, chodníkov.
- Ošetrovanie trávnikov, hnojenie na odstránenie kyslosti (výskyt machu).
- Riešiť problém závlah, hlavne u mladých výsadiel. Zeleň zavlažovať pomocou intenzívnej kvapkovej závlahy.
- Doriešiť odstraňovanie domového odpadu, vytvoriť spevnené odstavné plochy pre kontajnery na celom území mesta. Kontajnerové miesta ohradiť okrasným múrikom.
- Na sídlisku v MČ Podlavice dokončiť výsadby vysokej zelene, opraviť detské ihriská, sídlisko vybaviť lavičkami.
- Vytvoriť podmienky pre širšie uplatnenie vody, vybudovať tečúce fontány a vodomety. V parkoch s detskými ihriskami inštalovať pitné fontánky. Zvážiť podiel prírodných hmôt, hlavne dreva pri inštalácii detských atrakcií.
- Riešiť situáciu s odstraňovaním výkalov psov, navrhnuť podmienky výbehu psov v zeleni, vybudovať stojany s ochrannou ručnou návlečkou , vrekom a odpadové nádoby pre výkaly psov.
- Na parkoviskách realizovať výsadbu rastlých stromov z hľadiska tienenia parkovacích plôch.

Vo všetkých sídliskách zlepšiť čistotu, najmä pri ukladaní domového odpadu. Stanovište kontajnerov situovať podľa požiadavky odvozu. Majú byť umiestnené max. 50 m od vstupov do domov, vzdialenosť od okien obytnej zástavby nie menej ako 20 m. Kontajner o kapacite 1100 l zodpovedá počtu obyvateľ 30-35. Veľkosť plochy 175x 150 cm, 2 nádoby 350 cm, pre každú ďalšiu 150 cm, pred kontajnery je manipulačná plocha 150 cm široká. Úpravu povrchu boxov pre kontajnery navrhujeme dláždené alebo betónové.

Prášenie kobercov.

Zariadenia navrhujeme situovať v susedstve kontajnerov domového odpadu alebo v zatienených priestoroch, mikroklimaticky alebo hygienicky nevýhodných pre iné zariadenia. Prvky vybavenia: stojan pre 50-100 bytových jednotiek, potrebná plocha 10-15 m² na 1 stojan. V malých vnútroblokoch používame jednoduché zariadenie, umiestnené konzolami na múr dvora a pod.

Sušenie prádla.

Miesto by malo byť kontrolované z okien domov. Prvky vybavenia: teoretická potreba 0,8 m² plochy na bytovú jednotku. Jednoduché funkčné zariadenie by nemalo výrazne ovládať priestor. Z obavy pred krádežou prádla je možné zariadenie oplotiť (napr. drevená konštrukcia a bránka na uzamykanie). Plochy pod sušiakmi vzhľadom k individuálnej intenzite využívania navrhujeme zatrávniť.

Dosadby stromov

Realizovať dosadby stromovej vegetácie do sídlisk podľa projektovej dokumentácie.

Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia sídliskovej zelene

	Názov (lokalita)	MČ/ UO	Výmera (ha)
48	Vnútroblok Skuteckého – Kukučínova	1/4	2,4720
49	Sídlisko SNP – 29.augusta – Jegorovova	1/14	1,9709
50	Sídlisko SNP – 29.augusta – Tr. SNP	1/14	11,0214
51	Svahy medzi Tulskou a Moskovskou	9/26	0,5991
52	Plochy zelene medzi Rudohorskou a Tatranskou	11/49	7,7311
53	Plochy zelene medzi Karpatskou a Javornickou	12/48	5,4991
54	Plochy zelene medzi Ďumbierskou a Ružovou	12/5	1,3566
55	Plochy zelene medzi Radvanskou a Bernolákovou	9/19	12,2985
56	Sídlisko Podlavice	8/23	4,1616
	Spolu		47,1103

5.4. Zeleň komunikácií

Dendrologický prieskum bol vykonaný na ploche o celkovej výmere 1,1538 ha na nasledovných lokalitách:

- Námestie Vajanského s porasty jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*) a lipa veľkolistá (*Tilia platyphyllos*) v sadovníckej hodnote 3,
- Štádlero vo nábreží s porastom lipa veľkolistá (*Tilia platyphyllos*) v sadovníckej hodnote 3,
- Štefánikovo nábreží s porastom lipa malolistá (*Tilia cordata*) v sadovníckej hodnote 3 a 4.
- Skuteckého ul s porastom javor mliečny (*Acer platanoides*, var. *Crimson King a Globosum*), hloh jednosemenný (*Crateagus monogyna*), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia*) v sadovníckej hodnote 1 až 3.
- Ul. Čs. armády s prevahou porastov lipa malolistá (*Tilia cordata*), lipa veľkolistá (*Tilia platyphyllos*), lipa striebnistá (*Tilia tomentosa*) a menšieho množstva javor horský, pajasaň žliazkatý, jaseň štíhly, pagaštan konský. Ihličnaté dreviny sú zastúpené v prevahe smreku obyčajného (*Picea abies*), borovice čiernej (*Pinus nigra*) a smrekovca opadavého (*Larix decidua*). Ihličnaté porasty dopĺňa borovica hladká, smrek pichľavý a cyprušteľ lawsonov. Dreviny dosahujú sadovnícku hodnotu 3-5.
- Lokalita Hušták s prevahou porastu jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*) a lipa veľkolistá (*Tilia platyphyllos*). Porasty dopĺňa borovica lesná, javor horský a čerešňa vtáčia. Dreviny dosahujú sadovnícku hodnotu 3-4.
- Ul. T. Vansovej tvorí jasaňovec metlinatý (*Koelreuteria paniculata*) v sadovníckej hodnote 5.
- Ul. J Cikkeru tvorí porast javor mliečny (*Acer platanoides*) v sadovníckej hodnote 3

Komunikačná zeleň je rozdelená do troch skupín:

- zeleň chodníkov, kde sa navrhovanie riadi normou STV 73 6005, výsadba do otvorov do 1m x 1m
- zeleň postranného deliaceho pásu. Postranný deliaci pás sa zriaďuje pre ochranu rastlej zelene, stožiare a zvislé dopravné značky alebo k umiestneniu zariadení pre podzemné vedenie. Najmenšia šírka tohto pásu je 1,50 m. Jeho povrch sa buď spevňuje alebo sadovnícky upraví,
- zeleň stredného deliaceho pásu.

Analýza zelene komunikácií naznačuje, že zastúpenie jedincov v stanovených vekových štádiách je nepriaznivé. Skupina stabilizovaných výsadiieb sa nachádza len pri nových výsadbách. Ostatné stromoradia sú medzernaté až rozpadnuté, stromy značne poškodené a neperspektívne. Je pravdepodobné, že v krátkom časovom horizonte môže dochádzať k úbytku stromov na ulici. Zdravotný stav je ovplyvnený mechanickým poškodením kmeňa koruny, výskytom suchých konárov, zalomením konárov, výskytom drevokazných húb, znížením statickej stability jedinca, nevhodným rezom.

Uloženie inžinierskych sietí v trase stromoradia nebolo pri prieskume zisťované. Je známe, že do väčšiny ulíc pri súčasnom uložení inžinierskych sietí stromy nie je možné vysadiť. Pri prerokovaní inžinierskych sietí je nutné získanie povolenia pre výrub suchých stromov a spracovanie čo najpresnejšieho zadania požadovaných prác, rastlinného materiálu a technológie výsadiieb.

Ochrana stromoradií vyžaduje osobitnú dokumentáciu s obsahom zistenia zdravotného a pestovateľského stavu každého jedinca u stromoradia, jeho úplnosť a perspektívu. Prípadné dosadby by sa mali uskutočňovať pôvodným druhom.

Navrhovaná revitalizácia zelene komunikácií

Generel zelene mesta Banská Bystrica (Ekojet 2020) navrhujú revitalizáciu zelene komunikácií v špecifikácii revitalizácia stredných deliacich pásov a stromoradií

Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia (úplná rekonštrukcia) stredných deliacich pásov komunikácií

	Názov (lokalita)	MČ/ UO	Dĺžka sdp (m)
68	Moskovská ul.	9/26	361
69	Tulská ul.	9/26	345
70	Sládkovičova ul. s nám. L. Štúra	9/19,20	1 045
71	Rudohorská	12/48,49	534
	Spolu		2 285

Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia stromoradia dotknutých komunikácií

	Názov (lokalita)	MČ/ UO	Dĺžka stromoradia (m)
57	Gorkého ul.	9/20	752
58	Okružná ul.	9/50	163
59	Ďumbierska ul.	11/06	271
60	Skuteckého ul.	1/04	1 057
61	J.Cikkera	1/01	134
62	Bellušova ul.	1/12	224
63	B. Nemcovej	1/12	62
64	Jesenského	1/12	414
65	Ul. 29. augusta	1/14	558
66	Martina Rázusa	1/01	482
67	9.mája	1/12	1 927
	Spolu		6 044

5.5. Katolícky cintorín

5.5.1. Dendrologický prieskum

Porasty

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-2,92% stromov, tr. 4-22,63 % stromov, tr. 3-52,92 % stromov, tr. 2-14,60 % stromov, tr. 1-6,93 % stromov.

Porasty stromov listnatých tvorí 31,02 % v špecifikácii 9 druhov. Porasty stromov ihličnatých tvorí 68,98 % v špecifikácii 18 druhov. Kríkové patro dosahuje 78 m².

Druhové zastúpenie stromov javor mliečny (*Acer platanoides*) 0,73%, breza previsnutá (*Betula pendula*) 1,09%, agát biely (*Robinia pseudoacacia*) 0,36%, jaseň mannový (*Fraxinus ornus*) 2,55%, javor horský (*Acer pseudoplatanus*) 1,46%, pagaštan konský (*Aesculus hippocastanum*) 9,12%, platan javorolistý (*Platanus x acerifolia*) 1,09%, čerešňa vtáčia (*Prunus avium*) 0,36%, lipa malolistá (*Tilia cordata*) 14,23%.

jedľa srienistá (*Abies concolor*) 0,36%, cyprušteľ lawsonov (*Chamaecyparis lawsoniana*) 13,87%, cyprušteľ nutkanský (*Chamaecyparis x nootkatensis*) 1,46%, cyprušteľ hrachonosný (*Chamaecyparis pisifera*) 2,19%, smrekovec opadavý (*Larix decidua*) 0,73%, smrek obyčajný (*Picea abies*) 6,20%, smrek biely (*Picea glauca Conica*) 2,55%, smrek pichľavý (*Picea pungens*) 2,19%, smrek pichľavý var. *Glauca* (*Picea pungens* var. *Glauca*) 2,19%, borovica hladká (*Pinus strobus*) 1,09%, borovica lesná (*Pinus sylvestris*) 0,73%, douglaska tisolistá (*Pseudotsuga menziesii*) 1,82%, tis obyčajný (*Taxus baccata*) 1,46%, tuja západná (*Thuja occidentalis*) 21,90%, tuja západná (*Thuja occidentalis Malonyana*) 5,11%, tuja riasnatá (*Thuja plicata*) 3,28%, tuja smaragdová (*Thuja occidentalis Smaragd*) 0,73 %.

Návrh opatrení

Navrhuje sa regenerácia plôch v celkovej výmere 3,2006 ha.

So zámerom regenerácie zelene navrhuje sa komplexné riešenie všetkých častí cintorínov pri dodržaní postupnosti vykonávaných prác v tejto špecifikácii:

- Na súčasných plochách vykonať dendrologický prieskum a navrhnúť etapovitú obnovu porastov.
- V I. etape vykonať výchovné zásahy do porastov a náhradné výsadby na základe pestovateľských opatrení vyhodnotených v podrobnom dendrologickom prieskume.
- V II – IV. etape navrhnúť komplexnú obnovu porastov spoločne s obnovou cestnej siete, odvodnenia a doplniť mobiliár. Etapa sa týka postupného výrubu stromov ponechaných na dožitie, rastúcich na vnútorných stranách oddielov cintorína a medzi hrobmi. Realizácia tejto etapy by mala byť priebežná. Každý rok je nutné vykonávať pravidelné kontroly zdravotného stavu stromov, na základe ktorého bude rozhodnuté o vykonaní potrebného výrubu vždy v nevyhnutnom minimálnom rozsahu.
- Iným aspektom je zahájenie pravidelnej údržby porastov, ktoré je možné vykonávať na základe podrobného dendrologického posúdenia, kde v návrhu nových opatrení je u jednotlivých taxónov vymedzený spôsob údržby od bežnej údržby až po riešenie havarijného stavu.
- Návrh cestnej siete bude vychádzať zo súčasného technického stavu povrchov ciest a smerovania ciest, prepojenie na nové plochy cintorínov.
- Všetky cesty musia byť spádované do odtokových žliabkov.
- Pre celý cintorín sa navrhuje realizovať rozvod pitnej vody.

- Významný je návrh na obnovu lavičiek, odpadových košov, vzhľadovo zodpovedajúce historickému kontextu cintorínov, orientačných tabúl s vyznačením hrobových miest významných občanov mesta Banská Bystrica.

5.5.2. Revitalizácia zelene cintorínov

Generel zelene mesta Banská Bystrica (Ekojet 2020) navrhujú revitalizáciu zelene kategórie cintorínov o výmere 6,1616 ha

Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia cintorínov:

	Názov (lokalita)	MČ/ UO	Výmera (ha)
72	Katolícky cintorín	1/03	3,2006
73	Evanjelický cintorín	1/03	2,4407
74	Židovský cintorín	1/04	0,5202
	Spolu		6,1615

5.6. Zeleň školských zariadení

Plochy zelene školských zariadení sú súvislé plochy so zameraním na výukový a výchovný proces. Výmera zelene sa vykazovala bez stavebných objektov a ciest. Objekty škôl sú v meste oplotené. Dendrologický prieskum bol vykonaný v plochách zelene v objektoch školy: ZŠ Golianova 8.(1,8430 ha), ZŠ Pieninská (5,2544 ha), MŠ Petra Jilemnického (0,34 ha),

Porasty

Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-8,49% stromov, tr. 4-23,58 % stromov, tr. 3-52,83 % stromov, tr. 2-12,26 % stromov, tr. 1-2,93 % stromov.

Porasty stromov listnatých tvorí 34,91 % v špecifikácii 9 druhov. Porasty stromov ihličnatých tvorí 65,09 % v špecifikácii 9 druhov. Kríkové patro dosahuje 87 m².

Druhovú zastúpenie stromov: breza previsnutá (*Betula pendula*) 2,83%, jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*) 6,60%, čerešňa vtáčia (*Prunus avium*) 5,66%, višňa krovitá (*Prunus fruticosa*) 0,94%, lipa veľkolistá (*Tilia platyphyllos*) 0,94%, jablň domáca (*Malus sp.*) 15,94%, topol čierny (*Populus nigra*) 0,94%, vrbica biela (*Salix alba*) 0,94%, cypřiš lawsonov (*Chamaecyparis lawsoniana*) 6,60%, smrek obyčajný (*Picea abies*) 6,20%, smrek biely (*Picea glauca Conica*) 2,55%, smrek pichľavý (*Picea pungens*) 9,43%, smrek pichľavý (*Picea pungens*) 7,55%, borovica horská (*Pinus mugo*) 1,89%, douglaska tisolistá (*Pseudotsuga menziesii*) 8,49%, tuja západná (*Thuja occidentalis*) 1,89%, tuja riasnatá (*Thuja plicata*) 1,89%, borievka prostredná (*Juniperus media*) 11,32%.

Revitalizácia zelene školských zariadení sa nenavrhuje

ZOZNAM A VYMEDZENIE POZEMKOV VHODNÝCH NA NÁHRADNÚ VÝSADBU

6.1. Plochy vyčlenené v programe revitalizácie

Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia parkov sa navrhuje na objektoch.

VP	Názov (lokalita)	Celková výmera (ha)	Návrhovaná revitalizácie (ha)
1	Mestský park	6,4143	6,4143
2	Park Lux – Pamätník SNP	6,5543	6,5543
3	Park Triedy SNP, I .	0,9089	0,9089
4	Park Triedy SNP, II.	0,8970	0,8970
5	Švermov park	1,3039	-
6	Park Radvanského kaštieľa	2,1661	2,1661
7	Park Jelšovský hájik	4,2144	4,2144
9	Park Severná	1,4300	-
11	Park THK	3,2546	-
12B	Parková plocha na Okružnej ul.(časť)	1,1697	0,6086
13	Park. plocha pri MŠ Moskovská Oreburská	1,0556	1,0556
15	Parková plocha Sitnianska	1,4145	1,4145
30	Parčík medzi Švermovou a štadiónom	1,3161	-
39	Parčík s detským ihriskom -THK-Spojová ul.	1,0967	-
41	Parčík s odpočívadlom -Internátna ul.	0,9011	-
44-45	Parčík s ihriskami –Internátna ul.	1,4824	-
64	Park Povstalecká ul.	1,3713	1,3713
	Spolu	35,6666	24,3225

Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia malých parkových plôch

VP	Názov (lokalita)	Navrh revitalizácie (ha)
41	MPP Hronské predmestie promenáda	0,1989
42	MPP pri Medokýši – Štiavničky	0,6206
43	MPP Mládežnícka	1,8402
44	MPP na Internátnej so zapojením kostola	0,5917
45	MPP okolie Tihanyiovského kaštieľa	0,4236
46	MPP Barcyovského kaštieľa v Radvani	0,5826
47	Predpolie Rooseveltovej nemocnice	5,5188
	Spolu	9,7762

Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia sídliskovej zelene

	Názov (lokalita)	MČ/ÚO	Výmera (ha)
48	Vnútroblok Skuteckého – Kukučínova	1/4	2,4720
49	Sídlisko SNP – 29.augusta – Jegorovova	1/14	1,9709
50	Sídlisko SNP – 29.augusta – Tr. SNP	1/14	11,0214
51	Svahy medzi Tulskou a Moskovskou	9/26	0,5991
52	Plochy zelene medzi Rudohorskou a Tatranskou	11/49	7,7311
53	Plochy zelene medzi Karpatskou a Javornickou	12/48	5,4991
54	Plochy zelene medzi Ďumbierskou a Ružovou	12/5	1,3566
55	Plochy zelene medzi Radvanskou a Bernolákovou	9/19	12,2985
56	Sídlisko Podlavice – Gaštanová	8/23	4,1616
	Spolu		47,1103

Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia (úplná rekonštrukcia) stredných deliacich pásov komunikácií

	Názov (lokalita)	MČ/ÚO	Dĺžka (m)
68	Moskovská ul.	9/26	361
69	Tulská ul.	9/26	345
70	Sládkovičova ul. s nám. Ľ. Štúra	9/19,20	1 045
71	Rudohorská	12/48,49	534
	Spolu		2 285

Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia stromoradia dotknutých komunikácií

	Názov (lokalita)	MČ/ÚO	Dĺžka (m)
57	Gorkého ul.	9/20	752
58	Okružná ul.	9/50	163
59	Ďumbierska ul.	11/06	271
60	Skuteckého ul.	1/04	1 057
61	J.Cikkera	1/01	134
62	Bellušova ul.	1/12	224
63	B. Nemcovej	1/12	62
64	Jesenského	1/12	414
65	Ul. 29. augusta	1/14	558
66	Martina Rázusa	1/01	482
67	9.mája	1/12	1 927
	Spolu		6 044

Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia cintorínov

	Názov (lokalita)	MČ/ÚO	Výmera (ha)
72	Katolícky cintorín	1/03	3,2006
73	Evanjelický cintorín	1/03	2,4407
74	Židovský cintorín	1/04	0,5202
	Spolu		6,1615

6.2. Nové plochy vyčlenené podľa dokumentácie Generelu zelene

Tabuľka: Navrhované nové parky

	Názov (lokalita)	MČ/UO	Výmera (ha)
1	Verejný park – pod Belvedérom (areál bývalého strediska. ZARES)	1/21	2,1039
2	Verejný park (pri mŕtvom ramene ľavého brehu Hrona)	1/12	2,7370
3	Verejný park Urpín	1/15	16,4442
4	Verejný park Kalvária	1/15	2,9259
5	Park pred krematóriom Kremnička	6/33	2,6661
6	Park THK	9/47	6,1023
7	Park Slnečné stráne	1/24 24/40	2,8529
8	Park nad Rooseveltovou nemocnicou	1/46	8,3310
	Spolu		44,1633

Tabuľka: Navrhované plochy zelene nových obytných súborov

	Názov (lokalita)	MČ/UO	Výmera (ha)
10	Plochy HBV v OS Sásová – sever	11/49	0,13
11	Plochy HBV v OS Sásová – sever	11/49	0,96
12	Plochy HBV v OS Pieskovňa –	12/48	1,10
13	Plochy HBV v OS Rakytovce – Dolné lúky	10/34	0,47
14	Plochy HBV v OS Pod Mladinami	6/33	3,34
15	Plochy HBV v OS Pršianska terasa	9/27	4,68
16	Plochy HBV v OS Belvédér Antea	1/21	1,56
17	Plochy HBV v OS Belvédér	1/21	2,28
18	Plochy HBV v OS Štúrovo námestie	9/19,20	1,00
19	Plochy HBV v OS Hurbanova 1	1/02	0,78
20	Plochy HBV v OS Nad Amfiteátrom	01/46	0,55
21	Plochy HBV v OS Slnečné stráne	04/24	1,46
22	Plochy HBV v OS Roháčovo	12/40,48	0,55
	Spolu		18,86

Tabuľka: Navrhované plochy zelene priestorov sústavy malých parkových plôch OS

	Názov (lokalita)	MČ/ UO	Výmera (ha)
23	Parková plocha za SAŽP	01/46	0,6753
24	Pršianska cesta – kompozičná os	09/27	0,8472
25	Pršianska cesta – Pri vlčej jame	09/27	0,7211
26	Sásová – Stráže (rozvojové plochy UMB)	12/05	3,6248
	Spolu		5,8684

Tabuľka: Navrhované plochy zelene komunikácií

	Názov (lokalita)	MČ	Dĺžka (m)
27	Severný obchvat	1/11/13	5 200
28	Zberná komunikácia Kynceľová-Sásová-Kostiviarska	4,12	24 334
29	Zelený bulvár pozdĺž Štadlerovho a Štefánikovho nábrežia	1	1 380
30	Majerská cesta	7	1 585
31	Parkové úpravy okolo Hrona a popri ceste 1/66 v k.ú. Rakytovce, Kremnička, Kráľova a Iliaš	2/5/6/10	4 100
	Spolu		36 599

Tabuľka: Zakladanie plôch biokoridorov sídelnej zelene v rámci realizácie USES

	Názov (lokalita) v zastavanom území mesta	MČ	Dĺžka (m)
80	Rieka Hron	1/5/7/9/15	13 300
81	Potok Bystrica (Harmanecký potok)	1/4/3/16	8 749
82	Tajovský potok s napojením sa na zónu Štiavničky s významnou plochou medzi Hutnou ul. a ul.Cesta na štadión	1/9	5 029
83	Malachovský potok s významnou plochou parku kaštieľa Radvanského kaštieľa a zbytkov parku Barcyovského kaštieľa	9	2 415
84	Rudlovský potok – s významnou plochou Jelšov ý hájik a Rudlovský minerálny prameň	11	1 181
85	Udurná	9	2 040
86	Laskomerský potok	1/8	2 083
87	Molčanský potok	15	1 113
88	Potok Kremnička	6	2 027
89	Rakytovský potok	10	3 619
90	Krátky potok	6	1 938
91	Selčiansky potok	13/15	2 791
	Spolu		46 285

Príloha : Dendrologický prieskum objektov verejnej zelene

Príloha : Ekologicko- pestovateľské vlastnosti drevín

ÚVOD.....	1
1. Zadanie úlohy.....	1
1.1. Dokument starostlivosti o dreviny.....	1
1.2. Ciele spracovania Dokumentu starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica.....	1
1.3. Hlavné podklady.....	2
1.4. Vymedzenie riešeného územia.....	2
ANALÝZA SÚČASNÉHO VÝSKYTU A STAVU DREVÍN.....	3
2. Metodiky analýzy výskytu drevín a stavu drevín.....	3
2.1. Prípravné práce.....	3
2.2. Analýza výskytu drevín.....	3
2.3. Výkresová časť Dokumentu starostlivosti o dreviny.....	5
3. Význam drevín.....	6
3.1. Ekologický význam.....	6
3.2. Krajínovotvorný, estetický a kultúrno - historický význam.....	7
4. Výsledky dendrologického prieskumu.....	8
4.1. Druhovú skladbu stromov.....	8
4.2. Peľová precitlivosť a jej botanicko-ekologické následky.....	11
NÁVRH RÁMCOVÝCH OPATRENÍ TÝKAJÚCICH SA STAROSTLIVOSTI O DREVINY.....	17
5. Revitalizácia súčasných plôch zelene.....	17
5.1. Parky.....	17
5.2. Malé parkové plochy.....	24
5.3. Sídliková zeleň (Panelové sídlisko).....	25
5.4. Zeleň komunikácií.....	32
5.5. Katolícky cintorín.....	34
5.6. Zeleň školských zariadení.....	35

ZOZNAM A VYMEDZENIE POZEMKOV VHODNÝCH NA NÁHRADNÚ VÝSADBU	36
6.1. Plochy vyčlenené v programe revitalizácie.....	36
6.2. Nové plochy vyčlenené podľa dokumentácie Generelu zelene.....	38

PRÍLOHA: DENDROLOGICKÝ PRIESKUM OBJEKTOV VEREJNEJ ZELENÉ

Hodnotená lokalita (1)	Mestský park.....	1-3
Hodnotená lokalita (2)	Park Lux- Pamätník SNP.....	4-8
Hodnotená lokalita (3, 4)	Trieda SNP I, II, (3,4).....	9-11
Hodnotená lokalita (5)	Švermov park.....	12-14
Hodnotená lokalita (6)	Radvanský park.....	15-17
Hodnotená lokalita (7)	Jelšovský hájik - Sásová.....	18-21
Hodnotená lokalita (9)	Park Severná.....	22-24
Hodnotená lokalita (11)	Park THK.....	25-27
Hodnotená lokalita (12A)	Park na Okružnej ul. (okolie kostola).....	28-30
Hodnotená lokalita (12B)	Park na Okružnej ul.....	31-33
Hodnotená lokalita (13)	Parčík pri MŠ Moskovská - Oremburská.....	34-36
Hodnotená lokalita (15)	Športový park pri ZŠ Sitnianska.....	37-39
Hodnotená lokalita (16)	Námestie SNP.....	40-41
Hodnotená lokalita (17)	Moysesovo námestie.....	42-44
Hodnotená lokalita (18)	Námestie slobody.....	45-46
Hodnotená lokalita (19_37)	Parčík s detským ihriskom - Jilemnického ul.....	47-49
Hodnotená lokalita (20)	Parčík pred mestským úradom.....	50-51
Hodnotená lokalita (21)	Parčík s detským ihriskom Cesta k nemocnici.....	52-54
Hodnotená lokalita (22)	Parčík pri ZŠ Golianova 8.....	55-56
Hodnotená lokalita (24)	Parčík pri podchode na nábreží Hrona.....	57-59
Hodnotená lokalita (25)	Parčík Hronské predmestie.....	60-62

Hodnotená lokalita (26)	Parčík pri fontáne Národná ul.....	63-64
Hodnotená lokalita (27)	Parčík pri hodinách, Národná ul.....	65-66
Hodnotená lokalita (28)	Parčík Národná ul.....	67-68
Hodnotená lokalita (29)	Parčík ruží pri fontáne - Rázusová ul.....	69-70
Hodnotená lokalita (30)	Parčík medzi Švermovou a štadiónom7.....	71-74
Hodnotená lokalita (31)	Parčík pri Medokýši.....	75-76
Hodnotená lokalita (32)	Parčík Matušková ul.....	77-79
Hodnotená lokalita (33)	Parčík Karlovo I.- ul. Ľ. Ondrejovova.....	80-82
Hodnotená lokalita (34)	Parčík Karlovo II.....	83-85
Hodnotená lokalita (35)	Parčík s odpočívadlom - Jilemnického ul.....	86-88
Hodnotená lokalita (38)	Parčík s detským ihriskom Švermova ul.....	89-91
Hodnotená lokalita (39)	Parčík s detským ihriskom THK Spojová ul.....	92-94
Hodnotená lokalita (40)	Parčík pri bytovom dome - Zelená ul.....	95-96
Hodnotená lokalita (41)	Parčík s odpočívadlom - Internátna ul.....	97-99
Hodnotená lokalita (42)	Parčík s detským ihriskom Slnčná ul.....	100-101
Hodnotená lokalita (43)	Parčík Nová ul.....	102-103
Hodnotená lokalita (44_45)	Parčík s ihriskami - Internátna.....	104-106
Hodnotená lokalita (46)	Parčík Internátna - Tulská.....	107-109
Hodnotená lokalita (47)	Parčík s odpočívadlom Družby.....	110-112
Hodnotená lokalita (48)	Parčík Okružná ul.....	113-115
Hodnotená lokalita (49)	Parčík s ihriskami pozdĺž potoka Udurná.....	116-119
Hodnotená lokalita (50)	Parčík pri ZŠ Moskovská.....	120-121
Hodnotená lokalita (51)	Parčík s detskými ihriskami - Tulská ul.....	122-124
Hodnotená lokalita (52)	Parčík medzi TŠ Tulská.....	123-127
Hodnotená lokalita (53)	Parčík pri MŠ Tulská.....	128-130
Hodnotená lokalita (54)	Parčík - Tulská - Moskovská.....	131-133

Hodnotená lokalita (55)	Parčík s ihriskami - Poľná ul.....	134-135
Hodnotená lokalita (56)	Parčík s detským ihriskom Poľná ul.....	136-137
Hodnotená lokalita (57)	Parčík s ihriskami - Radvanská ul.....	138-139
Hodnotená lokalita (58)	Parčík s detským ihriskom Limbová.....	140-142
Hodnotená lokalita (59)	Parčík s ihriskami Javorová ul.....	143-144
Hodnotená lokalita (60)	Parčík s detským ihriskom Ďumbierska ul.....	145-147
Hodnotená lokalita (61/A)	Parčík s ihriskami - Kráľovohoľská (svah).....	148-150
Hodnotená lokalita (61/B)	Parčík s ihriskami - Kráľovohoľská ul.....	151-153
Hodnotená lokalita (62)	Parčík pri pošte.....	154-155
Hodnotená lokalita (63)	Parčík s detským ihriskom Sitnianska.....	156-157
Hodnotená lokalita (64)	Parčík Povstalecká ul.....	158-160
Hodnotená lokalita (1)	Sídlisko SNP.....	161-164
Hodnotená lokalita (2)	Cesta k nemocnici, Rudlovský potok.....	165-167
Hodnotená lokalita (3)	Sídlisko Fortnička.....	168-171
Hodnotená lokalita (4A)	Vajanského námestie.....	172-173
Hodnotená lokalita (4B)	Štadlerovo nábrežie.....	174-175
Hodnotená lokalita (4C)	Štefánikovo nábrežie.....	175-176
Hodnotená lokalita (4D)	Zeleň postranného deliaceho pásu na Skuteckého ul.....	177-178
Hodnotená lokalita (4E)	Zeleň postranného deliaceho pásu na ul. ČSA.....	178-180
Hodnotená lokalita (4F)	Lokalita Hušták.....	181-182
Hodnotená lokalita (4G)	Stromoradie na ul. T. Vansovej.....	182-183
Hodnotená lokalita (4H)	Stromoradie na ul. J. Cikkera.....	184-185
Hodnotená lokalita (5A)	Sídlisko Fončorda.....	186-190
Hodnotená lokalita (5B)	Plochy sídliskovej zelene pri kostole na Okružnej ul.....	191-193

Hodnotená lokalita (6)	Sídlisko Uhlisko.....	194-197
Hodnotená lokalita (7)	Sídlisko Podlavice.....	198-201
Hodnotená lokalita (8)	Plochy sídliskovej zelene pri parčíku na Ďumbierskej ul..	202-203
Hodnotená lokalita (9)	Sídlisková zeleň v lokalite ul.Severná - Bakossova.....	204-207
Hodnotená lokalita (10)	Katolícky cintorín.....	208-210
Hodnotená lokalita (11A)	Základná škola Golianova 8.....	211-213
Hodnotená lokalita (11B)	Základná škola Pieninská 27.....	214-216
Hodnotená lokalita (11C)	Materská škola Petra Jilemnického 8.....	217-218
Tabuľkový prehľad plošných výmer hodnotených plôch zelene.....		219-222
Vysvetlivky ku grafickej časti DSOD mesta Banská Bystrica.....		223-228

PRÍLOHA: EKOLOGICKO PESTOVATEĽSKÉ VLASTNOSTI DREVÍN

Hodnotená lokalita	Mestský park (1)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	6,414	0	
Rozloha (m²)	64143	0	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	2		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	943	100%
Listnaté stromy (ks)	744	78,90%
Ihličnaté stromy (ks)	199	21,10%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	3	0,32
Acer platanoides	javor mliečny	137	14,53
Acer pseudoplatanus	javor horský	86	9,12
Acer saccharinum	javor cukrový	1	0,11
Acer tataricum	javor tatársky	3	0,32
Aesculus hippocastrum	pagaštan konský	20	2,12
Alnus glutinosa	jeľša lepkavá	10	1,06
Carpinus betulus	hrab obyčajný	12	1,27
Cornus mas	drieň obyčajný	1	0,11
Corylus avellana	lieska obyčajná	5	0,53
Crataegus monogyna	hloh jednozemenný	1	0,11

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Euonymus europaeus	bršlen európsky	1	0,11
Fagus sylvatica	buk lesný	4	0,42
Fagus sylvatica Atropurpurea	buk lesný	1	0,11
Fagus sylvatica Fastigiata	buk lesný	1	0,11
Fraxinus americana	jaseň americký	2	0,21
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	76	8,06
Fraxinus ornus	jaseň mánnový	4	0,42
Juglans nigra	orech čierny	2	0,21
Negundo aceroides	javor jaseňolistý	1	0,11
Padus avium	čremcha obyčajná	1	0,11
Prunus avium	čerešňa vtáčia	17	1,80
Platanus x acerifolia	platan javorolistý	27	2,86
Populus teremula	topoľ osikový	5	0,53
Populus x canadensis	topoľ kanadský	3	0,32
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	2	0,21
Robinia pseudoacacia	agát biely	10	1,06
Salix fragilis	vĺba krehká	2	0,21
Sorbus aria	jarabina mukyňová	1	0,11
Sorbus torminalis	jarabina brekyňová	1	0,11
Syringa vulgaris	orgován obyčajný	1	0,11
Tilia cordata	lipa malolistá	50	5,30
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	220	23,33
Tilia tomentosa	lipa striebistá	3	0,32
Tilia x euchlora	lipa zelená	14	1,48
Ulmus glabra	brest horský	14	1,48
Ulmus laevis	brest väzový	2	0,21

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Larix decidua	smrekovec opadavý	11	1,17
Picea abies	smrek obyčajný	90	9,54
Picea pungens	smrek pichľavý	26	2,76
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	6	0,64
Pinus nigra	borovica čierna	1	0,11
Pseudotsuga menziessi var. viridis	duglaska tisolistá	3	0,32
Thuja occidentalis	tuja západná	45	4,77
Thuja occidentalis Malonyana	tuja západná	4	0,42
Thuja plicata	tuja riasnatá	1	0,11
Tsuga canadensis	jedľovec kanadský	12	1,27

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	277	29,37
4	327	34,68
3	296	31,39
2	37	3,92
1	6	0,64

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	840	89,08
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	103	10,92

Hodnotená lokalita	Park Lux – Pamätník SNP (2)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	3,7987	2,7556	
Rozloha (m²)	37 987	27 556	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	1		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	826	100%
Listnaté stromy (ks)	445	53,87%
Ihličnaté stromy (ks)	381	46,13%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	1	0,12
Acer platanoides	javor mliečny	67	8,11
Acer pseudoplatanus	javor horský	14	1,69
Acer saccharinum	javor cukrový	8	0,97
Acer tataricum	javor tatársky	8	0,97
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	6	0,73
Ailanthus altissima	pajaseň žliazkatý	8	0,97
Alnus glutinosa	jelša lepkavá	1	0,12
Alnus incana	jelša sivá	1	0,12
Betula pendula	breza previsnutá	55	6,66

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Carpinus betulus	hrab obyčajný	6	0,73
Fagus sylvatica	buk lesný	5	0,61
Fagus sylvatica Atropurpurea	buk lesný	1	0,12
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	33	4,00
Fraxinus ornus	jaseň mannový	2	0,24
Juglans regia	orech kráľovský	7	0,85
Malus domestica	jabloň domáca	16	1,94
Negundo aceroides	javor jaseňolistý	7	0,85
Padus avium	čremcha obyčajná	4	0,48
Platanus x acerifolia	platan javorolistý	10	1,21
Populus tremula	topoľ osikový	1	0,12
Prunus avium	čerešňa vtáčia	7	0,85
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	27	3,27
Prunus cerasifera Nigra	slivka višňoplodá	6	0,73
Prunus domestica	slivka domáca	1	0,12
Pyrus communis	hruška obyčajná	5	0,61
Quercus cerris	dub cerový	1	0,12
Quercus petraea	dub zimný	1	0,12
Quercus robur	dub letný	22	2,66
Robinia pseudoacacia	agát biely	6	0,73
Salix fragilis	vříba krehká	1	0,12
Sambucus nigra	baza čierna	9	1,09
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	1	0,12
Sorbus torminalis	jarabina brekyňová	1	0,12
Syringa vulgaris	orgován obyčajný	5	0,61

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Tamarix tetrandra	tamariška štvrtičinková	3	0,36
Tilia cordata	lipa malolistá	59	7,14
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	25	3,03
Ulmus glabra	brest horský	4	0,48

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Abies alba	jedľa biela	2	0,24
Abies concolor	jedľa srienistá	2	0,24
Chamaecyparis pisifera Filifera	cyprušteľ hrachonostný	1	0,12
Juniperus communis	borievka obyčajná	2	0,24
Juniperus virginiana	borievka viržínska	4	0,48
Larix decidua	smrekovec opadavý	7	0,85
Picea abies	smrek obyčajný	41	4,96
Picea abies Pendula Major	smrek obyčajný	6	0,73
Picea mariana	smrek čierny	5	0,61
Picea omorika	smrek omorikový	20	2,42
Picea pungens	smrek pichľavý	22	2,66
Pinus mugo	borovica horská	59	7,14
Pinus nigra	borovica čierna	54	6,54
Pinus strobus	borovica hladká	14	1,69
Pinus sylvestris	borovica lesná	78	9,44
Pseudotsuga menziessi var. Viridis	duglaska tisolistá	21	2,54
Taxus baccata	tis obyčajný	30	3,63
Thuja occidentalis	tuja západná	10	1,21

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Thuja occidentalis Aurea	tuja západná	2	0,24
Thuja occidentalis Brabant	tuja západná	1	0,12

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	126	15,25
4	371	44,92
3	274	33,17
2	45	5,45
1	10	1,21

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	395	47,82
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	254	30,75
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	169	20,46
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	1	0,12
0 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	10	1,21

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	749	90,68
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	77	9,32

Hodnotená lokalita	Park Trieda SNP I, II. (3,4)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,7279	1,0780	
Rozloha (m²)	7279	10780	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	14		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	301	100%
Listnaté stromy (ks)	151	50,17%
Ihličnaté stromy (ks)	150	49,83%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	11	3,65
Acer platanoides	javor mliečny	3	1,00
Acer pseudoplatanus	javor horský	11	3,65
Acer saccharinum	javor cukrový	6	1,99
Betula pendula	breza obyčajná	38	12,62
Carpinus betulus	hrab obyčajný	1	0,33
Crataegus monogyna	hloh jednozemenný	10	3,32
Fagus sylvatica Purpurea Pendula	buk lesný	5	1,66
Fagus sylvatica Rohanii	buk lesný	2	0,66

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Fraxinus excelsior	jeseň štíhly	5	1,66
Magnolia x soulangiana	magnolia soulangova	6	1,99
Malus sp.	jabloň sp.	1	0,33
Populus nigra	topoľ čierny	4	1,33
Pyrus communis	hruška obyčajná	1	0,33
Quercus robur	dub letný	2	0,66
Quercus rubra	dub červený	2	0,66
Robinia pseudoacacia	agát biely	2	0,66
Salix alba	vŕba biela	28	9,30
Tilia cordata	lipa malolistá	9	2,99
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	4	1,33

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Abies alba	jedľa biela	8	2,66
Abies alba Pyramidalis	jedľa biela	9	2,99
Abies concolor	jedľa srienistá	8	2,66
Larix decidua	smrekovec opadavý	7	2,33
Larix decidua Pendula	smrekovec opadavý	10	3,32
Picea abies	smrek obyčajný	9	2,99
Picea omorika	smrek omorikový	43	14,29
Picea omorika Nana	smrek omorikový	8	2,66
Picea pungens	smrek pichľavý	3	1,00
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	8	2,66
Pinus nigra	borovica čierna	33	10,96

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Pinus sylvestris	borovica lesná	1	0,33
Thuja occidentalis	tuja západná	2	0,66
Tsuga canadensis	jedľovec kanadský	1	0,33

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	40	13,29
4	67	22,26
3	170	56,48
2	23	7,64
1	1	0,33

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	0	0,00
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	6	1,99
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	82	27,24
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	117	38,8
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	96	31,89

Hodnotená lokalita	Švermov park (5)		
Rozloha (ha)	Plochy patriace mestu	Plochy v správe IO	
	0,393	0,910	
Rozloha (m ²)	3931	9107	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	47		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	179	100%
Listnaté stromy (ks)	91	50,84%
Ihličnaté stromy (ks)	88	49,16%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	8	4,47
Acer pseudoplatanus	javor horský	1	0,56
Alnus glutinosa	jeľša lepkavá	1	0,56
Betula pendula	breza previsnutá	3	1,68
Crataegus monogyna	hloh jednozemenný	2	1,12
Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	1	0,56
Fraxinus ornus	jaseň mannový	4	2,23
Gleditsia triacanthos	gledíčia trojtrňová	9	5,03
Juglans regia	orech kráľovský	1	0,56
Negundo aceroides	javor jaseňolistý	2	1,12
Padus avium	čremcha obyčajná	1	0,56

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Populus tremula	topoľ osikový	8	4,47
Populus x canadensis	topoľ kanadský	10	5,59
Prunus avium	čerešňa vtáčia	5	2,79
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	1	0,56
Quercus petraea	dub zimný	4	2,23
Rhus typhina	sumach pálkový	3	1,68
Salix alba	vrbá biela	3	1,68
Salix caprea	vrbá rakytová	8	4,47
Salix fragilis	vrbá krehká	7	3,91
Sorbus aria	jarabina mukyňová	1	0,56
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	3	1,68
Sorbus torminalis	jarabina brekyňová	1	0,56
Tilia cordata	lipa malolistá	2	1,12
Ulmus glabra	brest horský	2	1,12

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea pungens	smrek pichľavý	5	2,79
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	8	4,47
Pinus nigra	borovica čierna	51	28,49
Pinus strobus	borovica hladká	24	13,41

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	14	7,82
4	70	39,11
3	59	32,96
2	26	14,53
1	10	5,59

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	66	36,87
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	46	25,70
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	56	31,28
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	8	4,47
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	3	1,68

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	153	85,47
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	26	14,53

Hodnotená lokalita	Radvanský park (6)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	1,9972	0,168	
Rozloha (m²)	19972	1689	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	19		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	609	100%
Listnaté stromy (ks)	604	99,18%
Ihličnaté stromy (ks)	5	0,82%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	7	1,15
Acer platanoides	javor mliečny	208	34,15
Acer pseudoplatanus	javor horský	13	2,13
Acer pseudoplatanus Atropurpureum	javor horský	1	0,16
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	1	0,16
Alnus glutinosa	jeľša lepkavá	6	0,99
Alnus incana	jeľša sivá	1	0,16
Betula pendula	breza previsnutá	3	0,49
Carpinus betulus	hrab obyčajný	7	1,15
Corylus avellana	lieska obyčajná	3	0,49

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Corylus collurna	lieska turecká	1	0,16
Fagus sylvatica	buk lesný	1	0,16
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	98	16,09
Fraxinus ornus	jaseň mannový	8	1,31
Gleditsia triacanthos	gledičia trojtrňová	1	0,16
Juglans regia	orech kráľovský	12	1,97
Malus domestica	jabloň planá	1	0,16
Padus avium	čremcha obyčajná	38	6,24
Populus alba	topoľ biely	8	1,31
Prunus avium	čerešňa vtáčia	2	0,33
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	3	0,49
Prunus spinosa	trnka obyčajná	1	0,16
Pyrus communis	hruška obyčajná	1	0,16
Quercus petraea	dub zimný	1	0,16
Quercus robur	dub letný	2	0,33
Robinia pseudoacacia	agát biely	94	15,44
Salix caprea	vŕba rakytová	10	1,64
Salix fragilis	vŕba krehká	2	0,33
Sambucus nigra	baza čierna	15	2,46
Tilia cordata	lipa malolistá	29	4,76
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	8	1,31
Tilia tomentosa	lipa striebistá	6	0,99
Ulmus glabra	brest horský	12	1,97

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea abies	smrek obyčajný	3	0,49
Pinus strobus	borovica hladká	2	0,33

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	299	49,10
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	310	50,90

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	340	55,83
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	146	23,97
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	88	14,45
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	19	3,12
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	16	2,63

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	47	7,72
4	186	30,54
3	268	44,01
2	79	12,97
1	29	4,76

Hodnotená lokalita	Jelšový hájik - Sásová (7)		
Rozloha (ha)	Plochy patriace mestu	Plochy v správe IO	
	4,2144	0	
Rozloha (m²)	42 144	0	
Kataster	Sásová		
Mestská časť	Sásová		
UO	48		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	1352	100%
Listnaté stromy (ks)	1329	98,30%
Ihličnaté stromy (ks)	23	1,70%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	6	0,44
Acer platanoides	javor mliečny	1	0,07
Acer pseudoplatanus	javor horský	15	1,11
Acer saccharinum	javor cukrový	4	0,30
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	10	0,74
Alnus glutinosa	jeľša lepkavá	883	65,31
Alnus incana	jeľša sivá	4	0,30
Betula pendula	breza previsnutá	34	2,51
Coryllus avellana	lieska obyčajná	1	0,07
Corylus colurna	lieska turecká	4	0,30

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	3	0,22
Fagus sylvatica	buk lesný	1	0,07
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	12	0,89
Fraxinus ornus	jaseň mannový	5	0,37
Juglans regia	orech kráľovský	3	0,22
Malus domestica	jabloň domáca	2	0,15
Padus avium	čremcha obyčajná	81	5,99
Populus tremula	topoľ osikový	14	1,04
Prunus avium	čerešňa vtáčia	34	2,51
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	3	0,22
Prunus domestica	slivka domáca	10	0,74
Pyrus communis	hruška obyčajná	1	0,07
Quercus rubra	dub červený	1	0,07
Robinia pseudoacacia	agát biely	9	0,67
Salix alba	vŕba biela	10	0,74
Salix caprea	vŕba rakytová	103	7,62
Salix fragilis	vŕba krehká	40	2,96
Sorbus aria	jarabina mukyňová	2	0,15
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	16	1,18
Tilia cordata	lipa malolistá	11	0,81
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	6	0,44

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Larix decidua	smrekovec opadavý	1	9,62
Picea abies	smrek obyčajný	1	24,04
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	1	49,93
Picea abies	smrek obyčajný	2	14,79
Pinus nigra	borovica čierna	9	1,63
Pinus sylvestris	borovica lesná	9	9,62

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	352	26,04
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	1000	73,96

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	715	52,88
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	415	30,70
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	194	14,35
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	28	2,07
0 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	130	9,62
4	325	24,04
3	675	49,93
2	200	14,79
1	22	1,63

Hodnotená lokalita	Park Severná (9)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	1,4310	0	
Rozloha (m²)	14310	0	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	3		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	639	100%
Listnaté stromy (ks)	544	85,13%
Ihličnaté stromy (ks)	95	14,87%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	28	4,38
Acer platanoides	javor mliečny	5	0,78
Acer pseudoplatanus	javor horský	2	0,31
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	1	0,16
Betula pendula	breza previsnutá	10	1,56
Crataegus laevigata	hloh obyčajný	11	1,72
Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	2	0,31
Fagus sylvatica	buk lesný	2	0,31
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	367	57,43
Juglans regia	orech kráľovský	6	0,94

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Padus avium	čremcha obyčajná	1	0,16
Populus alba	topoľ biely	4	0,63
Prunus avium	čerešňa vtáčia	4	0,63
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	36	5,63
Prunus domestica	slivka domáca	14	2,19
Prunus fruticosa	višňa krovitá	19	2,97
Prunus spinosa	trnka obyčajná	2	0,31
Pyrus domestica	hruška domáca	1	0,16
Quercus robur	dub letný	7	1,10
Robinia pseudoacacia	agát biely	7	1,10
Salix alba	vŕba biela	3	0,47
Salix caprea	vŕba rakytová	3	0,47
Tilia cordata	lipa malolistá	9	1,41

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Larix decidua	smrekovec opadavý	1	0,16
Picea abies	smrek obyčajný	66	10,33
Picea pungens	smrek pichľavý	14	2,19
Pinus nigra	borovica čierna	12	1,88
Pinus sylvestris	borovica lesná	2	0,31

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	574	89,83
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	65	10,17

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	15	2,35
4	88	13,77
3	227	35,52
2	242	37,87
1	67	10,49

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	141	22,07
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	184	28,79
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	234	36,62
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	80	12,52
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Hodnotená lokalita	Park THK (11)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	2,6456	0,6090	
Rozloha (m²)	26456	6090	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	47		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	196	100%
Listnaté stromy (ks)	156	79,59%
Ihličnaté stromy (ks)	40	20,41%

Druhovité zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	12	6,12
Acer pseudoplatanus	javor horský	7	3,57
Alnus glutinosa	jeľša lepkavá	18	9,18
Betula pendula	breza previsnutá	57	29,08
Corylus avellana	lieska obyčajná	2	1,02
Fagus sylvatica	buk lesný	2	1,02
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	5	2,55
Fraxinus pensylvanica	jaseň pensylvánsky	2	1,02
Juglans nigra	orech čierny	2	1,02
Malus domestica	jabloň domáca	5	2,55

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Negundo aceroides	javor jaseňolistý	1	0,51
Populus tremula	topoľ osikový	4	2,04
Prunus avium	čerešňa vtáčia	3	1,53
Prunus domestica	slivka domáca	1	0,51
Quercus robur	dub letný	1	0,51
Salix fragilis	vŕba krehká	19	9,69
Tilia cordata	lipa malolistá	3	1,53
Tilia x euchlora	lipa zelená	2	1,02
Ulmus glabra	brest horský	9	4,59

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea abies	smrek obyčajný	5	2,55
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	1	0,51
Pinus nigra	borovica čierna	28	14,29
Pinus sylvestris	borovica lesná	4	2,04
Thuja occidentalis	tuja západná	2	1,02

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	166	84,69
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	30	15,31

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	36	18,37
4	96	48,98
3	56	28,57
2	7	3,57
1	1	0,51

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	158	80,61
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	31	15,82
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	7	3,57
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Hodnotená lokalita	Park na Okružnej ulici (okolie kostola) (12A)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,408	0,302	
Rozloha (m²)	4080	3021	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	50		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	75	100%
Listnaté stromy (ks)	12	16%
Ihličnaté stromy (ks)	63	84%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer ginnala	javor ohnivý	5	6,67
Betula pendula	breza previsnutá	2	2,67
Morus alba	moruša biela	1	1,33
Platanus x acerifolia	platan javorolistý	1	1,33
Prunus avium	čerešňa vtáčia	1	1,33
Robinia pseudoacacia	agát biely	1	1,33
Salix caprea	vŕba rakytová	1	1,33

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Juniperus communis	borievka obyčajná	2	2,67
Picea pungens	smrek pichľavý	1	1,33
Pinus nigra	borovica čierna	60	80,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	20	26,67
4	33	44,00
3	21	28,00
2	1	1,33
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	62	82,67
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	12	16,00
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	1	1,33
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	74	98,67
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	1	1,33

Hodnotená lokalita	Park na Okružnej ulici (12B)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,7407	0,4290	
Rozloha (m²)	7407	4290	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	50		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	128	100%
Listnaté stromy (ks)	32	25%
Ihličnaté stromy (ks)	96	75%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Betula pendula	breza previsnutá	4	3,13
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	1	0,78
Prunus cerasifera Atropurpurea	slivka višňoplodá	18	14,06
Salix fragilis	víba krehká	2	1,56
Sambucus nigra	baza čierna	1	0,78
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	1	0,78
Syringa vulgaris	orgován obyčajný	1	0,78
Tilia cordata	lipa malolistá	4	3,13

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Larix decidua	smrekovec opadavý	11	8,59
Picea abies	smrek obyčajný	3	2,34
Pinus mugo	borovica horská	27	21,09
Pinus nigra	borovica čierna	47	36,72
Pinus strobus	borovica hladká	1	0,78
Pinus sylvestris	borovica lesná	7	5,47

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	44	34,38
4	41	32,03
3	34	26,56
2	7	5,47
1	2	1,56

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	95	74,22
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	24	18,75
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	7	5,47
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	1	0,78
0 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	1	0,78

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	128	100,00
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík pri MŠ, Moskovská – Oremburská (13)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	1,0556	0	
Rozloha (m²)	10556	0	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	26		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	231	100%
Listnaté stromy (ks)	108	46,75%
Ihličnaté stromy (ks)	123	53,25%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer pseudoplatanus	javor horský	6	2,60
Betula pendula	breza previsnutá	61	26,41
Caragana arborescens	karagana stromovitá	1	0,43
Cornus alba	drieň biely	1	0,43
Cornus sanguinea	drieň krvavý	7	3,03
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	9	3,90
Fraxinus ornus	jaseň mannový	2	0,87
Malus domestica	jabloň domáca	2	0,87
Padus avium	čremcha obyčajná	1	0,43
Prunus avium	čerešňa vtáčia	12	5,19

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	4	1,73
Rhus typhina	sumach palkový	2	0,87

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Juniperus communis	borievka obyčajná	3	1,30
Picea omorika	smrek omorikový	2	0,87
Picea pungens	smrek pichľavý	61	26,41
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	45	19,48
Pinus nigra	borovica čierna	12	5,19

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	28	12,12
4	57	24,68
3	103	44,59
2	43	18,61
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	225	97,40
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	6	2,60

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	89	38,53
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	49	21,21
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	52	22,51
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	41	17,75
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Hodnotená lokalita	Športový park pri ZŠ Sitnianska (15)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	1,414	0	
Rozloha (m²)	14 147	0	
Kataster	Sásová		
Mestská časť	Rudlová		
UO	49		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	38	100%
Listnaté stromy (ks)	23	60,52%
Ihličnaté stromy (ks)	15	39,47

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer platanoides Schwedleri	javor mliečny	4	10,53
Fraxinus americana	jaseň americký	2	5,26
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	1	2,63
Platanus x acerifolia	platan javorolistý	2	5,26
Salix caprea	vŕba rakytová	1	2,63
Syringa vulgaris	orgován obyčajný	1	2,63
Tilia cordata	lipa malolistá	12	31,58

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	38	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea abies	smrek obyčajný	1	2,63
Picea omorika	smrek omorikový	4	10,53
Pinus nigra	borovica čierna	4	10,53
Pinus sylvestris	borovica lesná	6	15,79

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	0	0,00
4	9	23,68
3	14	36,84
2	14	36,84
1	1	2,63

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	15	39,47
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	16	42,11
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	6	15,79
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	1	2,63

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	38	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Námestie SNP (16)		
Rozloha (ha)	Plochy patriace mestu	Plochy v správe IO	
	0,124	0	
Rozloha (m ²)	1241	0	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	1		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	68	100%
Listnaté stromy (ks)	64	94,11
Ihličnaté stromy (ks)	4	5,88

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer platanoides Globosum	javor mliečny	64	94,11

Druhovú zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Pinus mugo	borovica horská	2	2,94
Pinus mugo	borovica horská	2	2,94

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	68	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	0	0,00
4	62	91,18
3	6	8,82
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	62	91,18
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	6	8,82
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Hodnotená lokalita	Moyseovo námestie (17)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,096	0,027	
Rozloha (m²)	962	276	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	1		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	53	100%
Listnaté stromy (ks)	47	88,68%
Ihličnaté stromy (ks)	6	11,32%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Aesculus carnea Briotii	pagaštan červený	16	30,19
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	1	1,89
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	3	5,66
Fraxinus pensylvanica	jaseň pensylvánsky	18	33,96
Prunus avium	čerešňa vtáčia	1	1,89
Robinia pseudoacacia	agát biely	1	1,89
Tilia cordata	lipa malolistá	2	3,77
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	5	9,43

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea abies	smrek obyčajný	2	3,77
Picea omorika	smrek omorikový	1	1,89
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	1	1,89
Pinus sylvestris	borovica lesná	1	1,89
Taxus baccata	tis obyčajný	1	1,89

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	9	16,98
4	25	47,17
3	19	35,85
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	36	67,92
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	16	30,19
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	1	1,89
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	53	100%
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Námestie slobody(18)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,364	0,2153	
Rozloha (m²)	3644	2153	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	1		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	29	100%
Listnaté stromy (ks)	29	100%
Ihličnaté stromy (ks)	0	0%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	11	37,93
Acer platanoides	javor mliečny	7	24,14
Acer platanoides Crimson King	javor mliečny	1	3,45
Carpinus betulus Columnaris	hrab obyčajný	6	20,69
Tilia cordata	lipa malolistá	4	13,79

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	29	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	6	20,69
4	8	27,59
3	14	48,28
2	1	3,45
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	26	89,66
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	3	10,34
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík s detským ihriskom – Jilemnického ul. (19_37)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,226	0	
Rozloha (m²)	2260	0	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	20		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	19	100%
Listnaté stromy (ks)	13	68,42%
Ihličnaté stromy (ks)	6	31,57%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer saccharinum	javor cukrový	2	10,53
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	4	21,05
Betula pendula	breza previsnutá	3	15,79
Fraxinus americana	jaseň americký	2	10,53
Prunus avium	čerešňa vtáčia	1	5,26
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	1	5,26

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	1	5,26
Pseudotsuga menziessi var. viridis	duglaska tisolistá	5	26,31

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	7	36,84
4	12	63,16
3	0	0,00
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	13	68,42
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	6	31,58
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	19	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0

Hodnotená lokalita	Parčík pred mestským úradom (20)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,1376	0	
Rozloha (m²)	1376	0	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	1		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	31	100%
Listnaté stromy (ks)	12	37,70%
Ihličnaté stromy (ks)	19	61,29%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer platanoides Globosum	javor mliečny	11	35,48
Acer pseudoplatanus	javor horský	1	3,22

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea abies	smrek obyčajný	8	25,81
Picea abies Echiniformis	smrek obyčajný	1	3,23
Taxus baccata	tis obyčajný	1	3,23
Thuja occidentalis	tuja západná	3	9,68
Thuja occidentalis Malonyana	tuja západná	6	19,35

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	13	41,94
4	13	41,94
3	4	12,90
2	1	3,23
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	20	64,52
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	7	22,58
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	3	9,68
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	1	3,23
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	31	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík s detským ihriskom – Cesta k nemocnici (21)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0	0,1748	
Rozloha (m²)	0	1748	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	4		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	29	100%
Listnaté stromy (ks)	15	51,72%
Ihličnaté stromy (ks)	14	48,27%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer pseudoplatanus	javor horský	1	3,45
Crataegus laevigata	hloh obyčajný	1	3,45
Gleditsia triacanthos	gledičia trojtrňová	1	3,45
Juglans regia	orech kráľovský	1	3,45
Malus domestica	jabloň domáca	1	3,45
Prunus domestica	slivka domáca	1	3,45
Robinia pseudoacacia	agát biely	5	17,24
Salix alba	vŕba biela	1	3,45
Tilia cordata	lipa malolistá	3	10,34

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Larix decidua	smrekovec opadavý	2	6,90
Picea abies	smrek obyčajný	3	10,34
Picea pungens	smrek pichľavý	1	3,45
Pinus sylvestris	borovica lesná	8	27,59

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	6	20,69
4	18	62,07
3	5	17,24
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	26	89,66
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	3	10,34
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	24	82,76
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	5	17,24

Hodnotená lokalita	Parčík pri ZŠ Golianova (22)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,134	0,025	
Rozloha (m²)	1345	257	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	12		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	22	100%
Listnaté stromy (ks)	10	45,45%
Ihličnaté stromy (ks)	12	54,54%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Fagus sylvatica Pendula	buk lesný	4	18,18
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	1	4,54
Prunus okame	prunus okame	5	22,72

Druhovú zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Chamaecyparis pisifera	cyprušteľ hrachonosný	3	13,63
Larix decidua	smrekovec opadavý	2	9,09
Picea abies	smrek obyčajný	7	31,8

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	7	31,82
4	3	13,64
3	10	45,45
2	2	9,09
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	20	90,91
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	1	4,55
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	1	4,55
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	22	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík pri podchode na nábreží Hrona (24)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,643	0,002	
Rozloha (m²)	6439	20	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	13/1		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	158	100%
Listnaté stromy (ks)	134	84,81%
Ihličnaté stromy (ks)	24	15,19%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	1	0,63
Acer pseudoplatanus	javor horský	1	0,63
Acer rubrum	javor červený	5	3,16
Euonymus europaeus	bršlen európsky	1	0,63
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	42	26,58
Malus domestica	jabloň domáca	4	2,53
Populus nigra	topoľ čierny	2	1,27
Populus x canadensis	topoľ kanadský	7	4,43
Prunus avium	čerešňa vtáčia	7	4,43
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	9	5,70

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Robinia pseudoacacia	agát biely	7	4,43
Salix alba	vŕba biela	9	5,70
Salix alba Tristis	vŕba biela	28	17,72
Salix fragilis	vŕba krehká	2	1,27
Tilia cordata	lipa malolistá	9	5,70

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea glauca Conica	smrek biely	5	3,16
Picea omorika	smrek omorikový	1	0,63
Pinus strobus	borovica hladká	9	5,70
Pinus sylvestris	borovica lesná	3	1,90
Taxus baccata	tis obyčajný	6	3,80

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	25	16,34
4	62	40,52
3	67	43,79
2	4	2,61
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	69	45,10
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	75	49,02
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	13	8,50
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	1	0,65
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	144	94,12
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	14	9,15

Hodnotená lokalita	Parčík Hronské predmestie (25)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,160	0,038	
Rozloha (m²)	1605	384	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	12		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	26	100%
Listnaté stromy (ks)	20	76,92%
Ihličnaté stromy (ks)	6	23,08%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer saccharinum	javor cukrový	1	3,85%
Betula pendula	breza previsnutá	6	23,08%
Gleditsia triacanthos	gledíčia trojtrňová	1	3,85%
Negundo aceroides	javor jaseňolistý	1	3,85%
Padus avium	čremcha obyčajná	1	3,85%
Populus tremula	topoľ osikový	4	15,38%
Salix alba Tristis	vŕba biela	3	11,54%
Tilia cordata	lipa malolistá	1	3,85%
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	1	3,85%
Ulmus glabra	brest horský	1	3,85%

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea pungens	smrek pichľavý	2	7,69%
Pinus sylvestris	borovica lesná	3	11,54%
Pinus nigra	borovica čierna	1	3,85%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	0	0,00
4	17	65,38
3	6	23,08
2	3	11,54
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	23	88,46
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	3	11,54

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	19	73,08
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	5	19,23
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	2	7,69
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík pri fontáne, Národná ulica (26)		
Rozloha (ha)	Plochy patriace mestu	Plochy v správe IO	
	0,098	0	
Rozloha (m²)	985	0	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	1		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	9	100%
Listnaté stromy (ks)	4	44,44%
Ihličnaté stromy (ks)	5	55,56

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Magnolia x soulangiana	magnólia Soulangova	4	44,44

Druhovú zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea pungens	smrek pichľavý	2	22,22
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	3	33,33

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	0	0,00
4	1	11,11
3	8	88,89
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	4	44,44
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	4	44,44
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	1	11,11
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	9	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0

Hodnotená lokalita	Parčík pri hodinách, Národná ul. (27)		
Rozloha (ha)	Plochy patriace mestu	Plochy v správe IO	
	0	0,801	
Rozloha (m ²)	0	801	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	1		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	5	100%
Listnaté stromy (ks)	0	0,00%
Ihličnaté stromy (ks)	5	100%

Druhovú zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea abies Pendula Major	smrek obyčajný	4	80
Thuja orientalis	tuja východná	1	20

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	0	0,00
4	0	0,00
3	5	100
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	4	80,00
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	1	20,00
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	5	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík Národná ul. (28)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,1733	0	
Rozloha (m²)	1733	0	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	1		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	7	100%
Listnaté stromy (ks)	4	57,14%
Ihličnaté stromy (ks)	3	42,86%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Fraxinus excelsior Pendula	jaseň štíhly	4	57,14

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	3	42,86

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	7	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	4	57,14
4	2	28,57
3	1	14,29
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	5	71,43
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	2	28,57
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík ruží pri fontáne – Rázusová ul. (29)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,0412	0	
Rozloha (m²)	412	0	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	1		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	10	100%
Listnaté stromy (ks)	2	20,00%
Ihličnaté stromy (ks)	8	80,00%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer platanoides Globosum	javor mliečny	2	20

Druhovú zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea abies Pendula Major	smrek obyčajný	8	80

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	10	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	0	0,00
4	0	0,00
3	9	90,00
2	1	10,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	9	90,00
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	1	10,00
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	10	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená plocha	Parčík medzi Švermovou a štadiónom (30)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	1,31	0	
Rozloha (m²)	13161	0	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	20/21		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	655	100%
Listnaté stromy (ks)	591	90,23%
Ihličnaté stromy (ks)	64	9,77%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	8	1,22
Acer platanoides	javor mliečny	4	0,61
Acer pseudoplatanus	javor horský	5	0,76
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	3	0,46
Alnus glutinosa	jeľša lepkavá	4	0,61
Alnus incana	jeľša sivá	1	0,15
Betula pendula	breza previsnutá	5	0,76
Carpinus betulus	hrab obyčajný	6	0,92
Corylus colurna	lieska turecká	1	0,15
Crataegus monogyna	hloh jednozemenný	13	1,98
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	89	13,59

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Fraxinus ornus	jaseň mannový	10	1,53
Juglans regia	orech kráľovský	3	0,46
Laburnum anagyroides	štedrec ovisnutý	7	1,07
Malus domestica	jabloň domáca	32	4,89
Negundo aceroides	javor jaseňolistý	7	1,07
Padus avium	čremcha obyčajná	31	4,73
Populus x canadensis	topoľ kanadský	1	0,15
Prunus avium	čerešňa vtáčia	55	8,40
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	82	12,52
Quercus robur	dub letný	3	0,46
Robinia pseudoacacia	agát biely	190	29,01
Salix caprea	vříba rakytová	8	1,22
Salix fragilis	vříba krehká	9	1,37
Sambucus nigra	baza čierna	6	0,92
Syringa vulgaris	orgován obyčajný	2	0,31
Ulmus glabra	brest horský	6	0,92

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Juniperus communis	borievka obyčajná	1	0,15
Larix decidua	smrekovec opadavý	2	0,31
Picea abies	smrek obyčajný	20	3,05
Picea omorika	smrek omorikový	4	0,61
Picea pungens	smrek pichľavý	26	3,97

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	1	0,15
Pinus nigra	borovica čierna	2	0,31
Pinus sylvestris	borovica lesná	8	1,22

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	36	5,50
4	263	40,15
3	250	38,17
2	61	9,31
1	45	6,87

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	237	36,18
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	295	45,04
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	59	9,01
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	27	4,12
0 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	37	5,65

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	286	43,66
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	369	56,34

Hodnotená lokalita	Parčík pri Medokýši (31)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0	0,6206	
Rozloha (m²)	0	6206	
Kataster	Banská Bystrica		
MČ	Banská Bystrica		
UO	21		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	12	100%
Listnaté stromy (ks)	12	100%
Ihličnaté stromy (ks)	0	0,00%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	6	50,00
Populus x canadensis	topoľ kanadský	1	8,33
Tilia cordata	lipa malolistá	1	41,67

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	0	0,00
4	0	0,00
3	11	91,67
2	0	0,00
1	1	8,33

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	1	8,33
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	10	83,33
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	1	8,33
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	11	91,67
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	1	8,33

Hodnotená lokalita	Parčík Matušková ul. (32)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,2117	0	
Rozloha (m²)	2117	0	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	3		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	101	100%
Listnaté stromy (ks)	34	33,66%
Ihličnaté stromy (ks)	66	65,34%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer pseudoplatanus	javor horský	3	2,97
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	1	0,99
Betula pendula	breza previsnutá	7	6,93
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	1	0,99
Juglans regia	orech kráľovský	10	9,90
Malus domestica	jablň domáca	1	0,99
Padus avium	čremcha obyčajná	1	0,99
Prunus avium	čerešňa vtáčia	2	1,98
Prunus cerasifera Atropurpurea	slivka višňoplodá	1	0,99
Prunus domestica	slivka domáca	2	1,98

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Pyrus communis	hruška obyčajná	2	1,98
Quercus robur	dub letný	1	0,99
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	2	1,98

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Abies alba	jedľa biela	1	0,99
Juniperus communis	borievka obyčajná	2	1,98
Larix decidua	smrekovec opadavý	1	0,99
Picea abies	smrek obyčajný	21	20,79
Picea omorika	smrek omorikový	1	0,99
Picea pungens	smrek pichľavý	1	0,99
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	7	6,93
Pinus mugo	borovica horská	1	0,99
Pinus nigra	borovica čierna	3	2,97
Pinus strobus	borovica hladká	1	0,99
Pinus sylvestris	borovica lesná	22	21,78
Thuja occidentalis Malonyana	tuja západná	2	1,98
Thuja orientalis	tuja východná	3	2,97

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	98	97,03
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	3	2,97

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	1	0,99
4	45	44,55
3	51	50,50
2	1	0,99
1	3	2,97

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	75	74,26
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	21	20,79
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	2	1,98
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	3	2,97
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík Karlovo I. – ul. Ľ. Ondrejova (33)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,173	0	
Rozloha (m²)	1731	0	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	3		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	68	100%
Listnaté stromy (ks)	36	52,94%
Ihličnaté stromy (ks)	32	47,05%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	1	1,47
Acer platanooides	javor mliečny	8	11,76
Acer pseudoplatanus	javor horský	1	1,47
Betula pendula	breza previsnutá	9	13,23
Fraxinus pensylvanica	jaseň pensylvánsky	1	1,47
Padus avium	čremcha obyčajná	1	1,47
Salix alba	vŕba biela	2	2,94
Salix fragilis	vŕba krehká	3	4,41
Tilia cordata	lipa malolistá	4	5,88
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	2	2,94
Ulmus glabra	brest horský	4	5,88

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Abies concolor	jedľa srienistá	1	1,47
Picea abies	smrek obyčajný	9	13,23
Picea pungens	smrek pichľavý	2	2,94
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	14	20,58
Pinus strobus	borovica hladká	1	1,47
Pinus sylvestris	borovica lesná	3	4,41
Pseudotsuga menziessi var. Viridis	duglaska tisolistá	2	2,94

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	5	7,35
4	49	72,06
3	14	20,59
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	64	94,12
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	4	5,88
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	68	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík Karlovo II. (34)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,109	0	
Rozloha (m²)	1098	0	
Kataster	Banská Bystrica		
Mestská časť	Banská Bystrica		
UO	3		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	36	100%
Listnaté stromy (ks)	13	36,11%
Ihličnaté stromy (ks)	23	63,88%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Betula pendula	breza previsnutá	2	5,55
Fraxinus pensylvanica	jaseň pensylvánsky	1	2,77
Hippophae rhamnoides	rakytník rešetliakový	4	11,11
Juglans regia	orech kráľovský	2	5,55
Morus alba	moruša biela	1	2,77
Tilia cordata	lipa malolistá	1	2,77
Ulmus glabra	brest horský	2	5,55

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Abies alba	jedľa biela	1	2,77
Larix decidua	smrekovec opadavý	1	2,77
Picea abies	smrek obyčajný	6	16,66
Picea pungens	smrek pichľavý	2	5,55
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	9	25
Pinus nigra	borovica čierna	1	2,77
Pinus sylvestris	borovica lesná	3	8,33

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	4	11,11
4	21	58,33
3	11	30,56
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	32	88,89
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	4	11,11
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	36	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík s odpočívadlom – Jilemnického ul. (35)		
Rozloha (ha)	Plochy patriace mestu	Plochy v správe IO	
	0,277	0	
Rozloha (m ²)	2777	0	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	20		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	43	100%
Listnaté stromy (ks)	31	72,09%
Ihličnaté stromy (ks)	12	27,91%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer tataricum	javor tatársky	1	2,33
Alnus glutinosa	jelša lepkavá	1	2,33
Betula pendula	breza previsnutá	7	16,28
Fraxinus ornus	jaseň mannový	1	2,33
Juglans regia	orech kráľovský	1	2,33
Prunus avium	čerešňa vtáčia	6	13,95
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	1	2,33
Pyrus communis	hruška obyčajná	1	2,33
Robinia pseudoacacia	agát biely	1	2,33
Salix alba	vŕba biela	3	6,98

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Salix fragilis	vŕba krehká	1	2,33
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	2	4,65
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	4	9,30
Ulmus glabra	brest horský	1	2,33

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea abies	smrek obyčajný	8	18,60
Pinus mugo	borovica horská	1	2,33
Pinus sylvestris	borovica lesná	1	2,33
Pseudotsuga menziesii var. Viridis	duglaska tisolistá	2	4,65

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	7	16,28
4	30	69,77
3	5	11,63
2	0	0,00
1	1	2,33

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	33	76,74
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	6	13,95
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	3	6,98
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	1	2,33
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	43	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík s detským ihriskom – Švermova ul. (38)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,198	0,146	
Rozloha (m²)	1982	1462	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	20		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	76	100%
Listnaté stromy (ks)	43	56,58%
Ihličnaté stromy (ks)	33	43,42%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer platanoides	javor mliečny	2	2,63
Betula pendula	breza previsnutá	15	19,74
Fraxinus americana	jaseň americký	8	10,53
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	1	1,31
Fraxinus ornus	jaseň mannový	1	1,31
Juglans regia	orech kráľovský	3	3,95
Laburnum anagyroides	štedrec ovisnutý	3	3,95
Malus domestica	jabloň domáca	1	1,31
Populus x canadensis	topoľ kanadský	1	1,31
Prunus avium	čerešňa vtáčia	2	2,63

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Prunus domestica	slivka domáca	1	1,31
Rhus typhina	sumach pálkový	3	3,95
Robinia pseudoacacia	agát biely	2	2,63

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea abies	smrek obyčajný	7	9,21
Picea omorika	smrek omorikový	2	2,63
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	5	6,58
Pinus nigra	borovica čierna	6	7,89
Pinus sylvestris	borovica lesná	3	3,95
Pseudotsuga menziessi var . Viridis	duglaska tisolistá	3	3,95
Thuja occidentalis Malonyana	tuja západná	4	5,26
Thuja plicata Zebrina	tuja riasnatá	3	3,95

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	7	9,21
4	39	51,32
3	24	31,58
2	6	7,89
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	43	56,58
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	18	23,68
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	14	18,42
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	1	1,32
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	72	94,74
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	4	5,26

Hodnotená plocha	Parčík s detským ihriskom – THK – Spojová ul. (39)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	1,0533	0,0434	
Rozloha (m²)	10 533	434	
Kataster	Radvaň		
MČ	Radvaň		
UO	47		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	108	100%
Listnaté stromy (ks)	33	30,56%
Ihličnaté stromy (ks)	75	69,44%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	1	0,93
Betula pendula	breza previsnutá	29	26,85
Fraxinus ornus	jaseň mannový	2	1,85
Juglans regia	orech kráľovský	1	0,93

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Larix decidua	smrekovec opadavý	1	0,93
Picea abies	smrek obyčajný	3	2,78
Picea pungens	smrek pichľavý	43	39,81
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	6	5,56

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Pinus nigra	borovica čierna	19	17,59
Pinus sylvestris	borovica lesná	3	2,78

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	17	15,74
4	33	30,56
3	33	30,56
2	21	19,44
1	4	3,70

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	39	36,11
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	40	37,04
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	23	21,30
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	3	2,78
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	3	2,78

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	108	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík pri bytovom dome – Zelená ul. (40)		
Rozloha (ha)	Plochy patriace mestu	Plochy v správe IO	
	0,090	0,016	
Rozloha (m ²)	908	167	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	25		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	11	100%
Listnaté stromy (ks)	8	72,73%
Ihličnaté stromy (ks)	3	27,27%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer saccharinum	javor cukrový	4	36,36
Betula pendula	breza previsnutá	1	9,09
Fagus sylvatica	buk lesný	1	9,09
Negundo aceroides	javor jaseňolistý	2	18,18

Druhovú zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Pinus sylvestris	borovica lesná	3	27,27

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	0	0,00
4	1	9,09
3	10	90,91
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	11	100
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	0	0,00
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	11	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík s odpočívadlom – Internátna ul. (41)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,882	0,018	
Rozloha (m²)	8823	188	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	25		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	137	100%
Listnaté stromy (ks)	35	25,55%
Ihličnaté stromy (ks)	102	74,45%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	1	0,73
Acer pseudoplatanus	javor horský	1	0,73
Betula pendula	breza previsnutá	6	4,38
Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	5	3,65
Hippophae rhamnoides	rešetliak prečisťujúci	3	2,19
Juglans regia	orech kráľovský	2	1,46
Padus avium	čremcha obyčajná	1	0,73
Populus x canadensis	topoľ kanadský	3	2,19
Prunus avium	čerešňa vtáčia	1	0,73

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Prunus cerasifera	slivka čerešňoplodá	1	0,73
Salix caprea	vŕba rakytová	7	5,11
Syringa vulgaris	orgován obyčajný	2	1,46
Tilia cordata	lipa malolistá	2	1,46

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Larix decidua	smrekovec opadavý	1	0,73
Picea abies	smrek obyčajný	7	5,11
Picea pungens	smrek pichľavý	8	5,84
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	1	0,73
Pinus nigra	borovica čierna	14	10,22
Pinus sylvestris	borovica lesná	70	51,09
Pseudotsuga menziesii var. viridis	duglaska tisolistá	1	0,73

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	1	0,73
4	34	24,82
3	37	27,01
2	28	20,44
1	2	1,46

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	10	7,30
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	62	45,26
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	15	10,95
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	15	10,95
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	97	70,80
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	5	3,65

Hodnotená lokalita	Parčík s detským ihriskom Slnčná ul. (42)		
Rozloha (ha)	Plochy patriace mestu	Plochy v správe IO	
	0,156	0	
Rozloha (m ²)	1569	0	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	25		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	20	100%
Listnaté stromy (ks)	2	10%
Ihličnaté stromy (ks)	18	90%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Malus domestica	jablň domáca	2	10

Druhovú zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Pinus nigra	borovica čierna	3	15
Pinus sylvestris	borovica lesná	5	25
Pseudotsuga menziesii var. Viridis	duglaska tisolistá	10	50

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	1	5,00
4	7	35,00
3	4	20,00
2	6	30,00
1	2	10,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	1	5,00
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	11	55,00
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	6	30,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	2	10,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	20	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík Nová ulica (43)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,122	0	
Rozloha (m²)	1228	0	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	25		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	25	100%
Listnaté stromy (ks)	24	96%
Ihličnaté stromy (ks)	1	4%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Malus domestica	jabloň domáca	2	8
Prunus domestica	slivka domáca	16	64
Pyrus domestica	hruška domáca	1	4
Robinia pseudoacacia	agát biely	4	16
Tilia cordata	lipa malolistá	1	4

Druhovú zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea abies	smrek obyčajný	1	4

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	1	4,00
4	4	16,00
3	10	40,00
2	10	40,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	3	12,00
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	12	48,00
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	10	40,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	24	96,00
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	1	4,00

Hodnotená lokalita	Parčík s ihriskami – Internátna ul. (44-45)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	1,4824	0	
Rozloha (m²)	14 824	0	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	25		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	166	100%
Listnaté stromy (ks)	69	41,57%
Ihličnaté stromy (ks)	97	58,43%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Betula pendula	breza previsnutá	21	12,65
Crataegus monogyna	hloh jednozemenný	4	2,41
Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	1	0,60
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	3	1,81
Fraxinus pensylvanica	jaseň pensylvánsky	1	0,60
Hippophae rhamnoides	rakytník rešetliakový	3	1,81
Juglans regia	orech kráľovský	2	1,20
Malus domestica	jabloň domáca	3	1,81
Morus alba	moruša biela	1	0,60
Prunus avium	čerešňa vtáčia	1	0,60

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Pyrus communis	hruška obyčajná	1	0,60
Quercus robur	dub letný	4	2,41
Robinia pseudoacacia	agát biely	3	1,81
Salix alba	vŕba biela	3	1,81
Salix fragilis	vŕba krehká	1	0,60
Sambucus nigra	baza čierna	1	0,60
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	14	8,43
Tilia cordata	lipa malolistá	2	1,20

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Chamaecyparis lawsoniana	cyprušteľ Lawsonov	2	1,20
Juniperus communis	borievka obyčajná	1	0,60
Juniperus scopulorum Skyrocket	borievka skalná	1	0,60
Larix decidua	smrekovec opadavý	1	0,60
Picea abies	smrek obyčajný	9	5,42
Picea omorika	smrek omorikový	1	0,60
Picea pungens	smrek pichľavý	7	4,22
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	10	6,02
Pinus mugo	borovica horská	1	0,60
Pinus nigra	borovica čierna	34	20,48
Pinus sylvestris	borovica lesná	14	8,43
Pseudotsuga menziessi var. Viridis	duglaska tisolistá	14	8,43
Thuja occidentalis	tuja západná	1	0,60
Thuja occidentalis Aurea	tuja západná	1	0,60

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	40	24,10
4	78	46,99
3	43	25,90
2	4	2,41
1	1	0,60

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	137	82,53
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	24	14,46
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	4	2,41
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	1	0,60
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	163	98,19
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	3	1,81

Hodnotená lokalita	Parčík Internátna – Tulská (46)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,3805	0	
Rozloha (m²)	3805	0	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	25		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	38	100%
Listnaté stromy (ks)	17	44,74%
Ihličnaté stromy (ks)	21	55,26%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer pseudoplatanus	javor horský	4	10,53
Betula pendula	breza previsnutá	3	7,89
Fraxinus pensylvanica	jaseň pensylvánsky	1	2,63
Prunus avium	čerešňa vtáčia	2	5,26
Prunus domestica	slivka domáca	1	2,63
Salix fragilis	vrbá krehká	1	2,63
Sambucus nigra	baza čierna	1	2,63
Tilia cordata	lipa malolistá	4	10,53

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Larix decidua	smrekovec opadavý	2	5,26
Picea abies	smrek obyčajný	7	18,42
Picea omorika	smrek omorikový	1	2,63
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	3	7,89
Pinus nigra	borovica čierna	5	13,16
Pinus sylvestris	borovica lesná	2	5,26
Pseudotsuga menziessi var. viridis	duglaska tisolistá	1	2,63

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	4	10,53
4	19	50,00
3	13	34,21
2	1	2,63
1	1	2,63

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	31	81,58
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	5	13,16
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	2	5,26
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	38	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík s odpočívadlom - ul. Družby (47)		
Rozloha (ha)	Plochy patriace mestu	Plochy v správe IO	
	0,3493	0	
Rozloha (m ²)	3493	0	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	50		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	35	100%
Listnaté stromy (ks)	27	77,14%
Ihličnaté stromy (ks)	8	22,86%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Betula pendula	breza previsnutá	23	65,71
Crataegus monogyna	hloh jednozemenný	1	2,86
Prunus avium	čerešňa vtáčia	1	2,86
Prunus domestica	slivka domáca	1	2,86
Sambucus nigra	baza čierna	1	2,86

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Pinus nigra	borovica čierna	7	20,00%
Pinus sylvestris	borovica lesná	1	2,86

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	4	11,43
4	19	54,29
3	11	31,43
2	1	2,86
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	23	65,71
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	11	31,43
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	1	2,86
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	35	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík Okružná ul. (48)		
Rozloha (ha)	Plochy patriace mestu	Plochy v správe IO	
	0,224	0	
Rozloha (m ²)	2240	0	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	50		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	32	100%
Listnaté stromy (ks)	26	81,25
Ihličnaté stromy (ks)	6	18,75%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	1	3,13
Acer pseudoplatanus	javor horský	2	6,25
Crataegus laevigata	hloh obyčajný	1	3,13
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	3	9,38
Gleditsia triacanthos	gledičia trojtrňová	1	3,13
Malus domestica	jabloň domáca	1	3,13
Prunus avium	čerešňa vtáčia	1	3,13
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	4	12,50
Prunus cerasifera Atropurpurea	slivka višňoplodá	1	3,13
Prunus domestica	slivka domáca	2	6,25

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Prunus mahaleb	čerešňa mahalebková	1	3,13
Robinia pseudoacacia	agát biely	1	3,13
Salix fragilis	vŕba krehká	3	9,38
Tilia cordata	lipa malolistá	4	12,50

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea abies	smrek obyčajný	2	6,25
Picea pungens	smrek pichľavý	2	6,25
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	1	3,12
Pseudotsuga menziessi var. Viridis	duglaska tisolistá	1	3,12

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	7	21,88
4	12	37,50
3	12	37,50
2	1	3,13
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	29	90,63
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	3	9,38

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	25	78,13
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	6	18,75
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	1	3,13
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík s ihriskami pozdĺž potoka Udurná (49)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	1,530	0,314	
Rozloha (m²)	15308	3143	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	50/19		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	486	100%
Listnaté stromy (ks)	400	82,30%
Ihličnaté stromy (ks)	86	17,70%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	1	0,21
Acer platanoides	javor mliečny	1	0,21
Acer pseudoplatanus	javor horský	52	10,70
Alnus glutinosa	jelša lepkavá	1	0,21
Armeniaca vulgaris	marhuľa obyčajná	3	0,62
Betula pendula	breza previsnutá	71	14,61
Crataegus laevigata	hloh obyčajný	8	1,64
Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	1	0,21
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	35	7,20
Gleditsia triacanthos	gledičia trojtrňová	19	3,91

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Juglans nigra	orech čierny	1	0,21
Juglans regia	orech kráľovský	2	0,41
Laburnum anagyroides	štedrec ovisnutý	3	0,62
Malus domestica	jabloň domáca	3	0,62
Populus tremula	topoľ osikový	5	1,02
Populus x canadensis	topoľ kanadský	1	0,21
Prunus avium	čerešňa vtáčia	4	0,82
Prunus fruticosa	višňa krovitá	9	1,85
Pyrus communis	hruška obyčajná	4	0,82
Robinia pseudoacacia	agát biely	14	2,88
Salix caprea	vŕba rakytová	3	0,62
Salix fragilis	vŕba krehká	108	22,22
Sambucus nigra	baza čierna	1	0,21
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	2	0,41
Tilia cordata	lipa malolistá	2	0,41
Ulmus galbra	brest horský	45	9,26
Ulmus laevis	brest väzový	1	0,21

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Juniperus communis	borievka obyčajná	2	0,41
Picea pungens	smrek pichľavý	9	1,85
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	2	0,41
Pinus nigra	borovica čierna	64	13,17

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Pinus strobus	borovica hladká	4	0,82
Pinus sylvestris	borovica lesná	1	0,21
Pseudotsuga menziessi var. Viridis	duglaska tisolistá	4	0,82

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	34	7,00
4	187	38,48
3	148	30,45
2	80	16,46
1	37	7,61

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	250	51,44
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	86	17,70
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	93	19,14
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	47	9,67
0 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	10	2,06

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	363	74,69
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	123	25,31

Hodnotená lokalita	Parčík pri ZŠ Moskovská (50)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,162	0	
Rozloha (m²)	1620	0	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	26		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	28	100%
Listnaté stromy (ks)	11	39,29%
Ihličnaté stromy (ks)	17	60,71%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Betula pendula	breza previsnutá	3	10,71
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	5	17,86
Laburnum anagyroides	štedrec ovisnutý	3	10,71

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea pungens	smrek pichľavý	17	60,71

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	1	3,57
4	8	28,57
3	9	32,14
2	7	25,00
1	3	10,71

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	6	21,43
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	12	42,86
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	7	25,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	3	10,71
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	28	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík s detskými ihriskami – Tulská ul. (51)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,4998	0	
Rozloha (m²)	4998	0	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	26		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	108	100,00%
Listnaté stromy (ks)	86	79,63%
Ihličnaté stromy (ks)	22	20,37%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	1	0,93
Betula pendula	breza previsnutá	20	18,52
Crataegus monogyna	hloh jednozemenný	53	49,07
Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	5	4,63
Salix alba	víba biela	1	0,93
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	4	3,70
Tilia cordata	lipa malolistá	2	1,85

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	70	64,81
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	38	35,19

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea abies	smrek obyčajný	3	2,78
Picea omorika	smrek omorikový	1	0,93
Picea pungens	smrek pichľavý	6	5,56
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	2	1,85
Pinus cembra	borovica limba	8	7,41
Pinus strobus	borovica hladká	2	1,85

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	28	25,93
4	13	12,04
3	26	24,07
2	30	27,78
1	11	10,19

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	43	39,81
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	24	22,22
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	30	27,78
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	11	10,19
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	70	64,81
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	38	35,19

Hodnotená lokalita	Parčík medzi MŠ Tulsá (52)		
Rozloha (ha)	Plochy patriace mestu	Plochy v správe IO	
	0,9857	0	
Rozloha (m ²)	9857	0	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	26		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	244	100%
Listnaté stromy (ks)	122	50%
Ihličnaté stromy (ks)	122	50%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	2	0,82
Acer pseudoplatanus	javor horský	3	1,23
Betula pendula	breza previsnutá	14	5,74
Crataegus laevigata	hloh krivokališný	1	0,41
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	14	5,74
Laburnum anagyroides	štedrec ovisnutý	3	1,23
Malus domestica	jabloň domáca	1	0,41
Padus avium	čremcha obyčajná	3	1,23
Populus nigra	topoľ čierny	1	0,41
Populus tremula	topoľ osikový	2	0,82
Prunus cerasifera	slivka čerešňoplodá	3	1,23

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Prunus avium	čerešňa vtáčia	7	2,87
Prunus cerasifera	slivka čerešňoplodá	3	1,23
Prunus domestica	slivka domáca	1	0,41
Prunus fruticosa	višňa krovitá	1	0,41
Robinia pseudoacacia	agát biely	35	14,34
Salix alba	vŕba biela	1	0,41
Salix caprea	vŕba rakytová	15	6,15
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	15	6,15

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Larix decidua	smrekovec opadavý	1	0,41
Picea pungens	smrek pichľavý	42	17,21
Pinus nigra	borovica čierna	17	6,97
Pinus sylvestris	borovica lesná	62	25,41

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	18	7,37
4	53	21,72
3	98	40,16
2	48	19,68
1	27	11,07

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	92	37,70
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	77	31,56
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	48	19,67
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	27	11,07
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	201	82,38
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	43	17,62

Hodnotená lokalita	Parčík pri MŠ Tulská (53)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	4187	0	
Rozloha (m²)	4187	0	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	26		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	159	100%
Listnaté stromy (ks)	61	38,36%
Ihličnaté stromy (ks)	98	61,64%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer platanoides	javor mliečny	6	3,77
Acer pseudoplatanus	javor horský	1	0,63
Betula pendula	breza previsnutá	17	10,69
Fagus sylvatica	buk lesný	1	0,63
Fraxinus americana	jaseň americký	22	13,84
Juglans regia	orech kráľovský	1	0,63
Sorbus aria	jarabina mukyňová	9	5,56
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	1	0,63
Tilia cordata	lipa malolistá	2	1,26
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	1	0,63

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea omorika	smrek omorikový	10	6,29
Picea pungens	smrek pichľavý	10	6,29
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	12	7,55
Pinus nigra	borovica čierna	63	39,62
Pinus sylvestris	borovica lesná	3	1,89

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	30	18,87
4	31	19,50
3	55	34,59
2	39	24,53
1	4	2,52

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	75	47,17
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	41	25,79
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	39	24,53
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	4	2,52
0 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	155	97,48
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	4	2,52

Hodnotená lokalita	Parčík - Tulska – Moskovska (54)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,587	0	
Rozloha (m²)	5871	0	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	26		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	582	100%
Listnaté stromy (ks)	84	14,43%
Ihličnaté stromy (ks)	498	85,57%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	1	0,17
Acer pseudoplatanus	javor horský	3	0,52
Alnus glutinosa	jeľša lepkavá	1	0,17
Euonymus europaeus	bršlen európsky	2	0,34
Fagus sylvatica	buk lesný	1	0,17
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	1	0,17
Laburnum anagyroides	štedrec ovisnutý	1	0,17
Malus domestica	jablň domáca	10	1,72
Padus avium	čremcha obyčajná	2	0,34
Populus tremula	topoľ osikový	4	0,69

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Prunus avium	čerešňa vtáčia	17	2,92
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	2	0,34
Prunus domestica	slivka domáca	6	1,03
Prunus fruticosa	višňa krovitá	12	2,06
Salix caprea	vĺba rakytová	8	1,37
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	1	0,17
Tilia cordata	lipa malolistá	12	2,06

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea abies	smrek obyčajný	14	2,41
Picea omorika	smrek omorikový	5	0,86
Picea pungens	smrek pichľavý	207	35,57
Pinus mugo	borovica horská	63	10,82
Pinus nigra	borovica čierna	166	28,52
Pinus sylvestris	borovica lesná	43	7,39

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	6	1,03
4	96	16,49
3	195	33,51
2	238	40,89
1	47	8,08

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	140	24,05
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	158	27,15
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	237	40,72
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	47	8,08
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	555	95,36
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	26	4,47

Hodnotená lokalita	Parčík s ihriskami - Poľná ul. (55)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,180	0	
Rozloha (m²)	1803	0	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	19		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	16	100%
Listnaté stromy (ks)	7	43,75%
Ihličnaté stromy (ks)	9	56,25%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	6	37,50
Malus domestica	jabloň domáca	1	6,25

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea pungens	smrek pichľavý	1	6,25
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	4	25,00
Pinus sylvestris	borovica lesná	4	25,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	3	18,75
4	1	6,25
3	12	75,00
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	16	100,00
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	0	0,00
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	18	112,50
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík s detským ihriskom Poľná ul. (56)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,051	0	
Rozloha (m²)	519	0	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	19		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	9	100%
Listnaté stromy (ks)	9	100%
Ihličnaté stromy (ks)	0	0,00%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Juglans regia	orech kráľovský	2	22,22
Prunus cerasus	višňa obyčajná	7	77,78

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	1	11,11
4	7	77,78
3	1	11,11
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	8	88,89
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	0	0,00
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	1	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	11,11
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	2	22,22
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	7	77,78

Hodnotená lokalita	Parčík s ihriskami - Radvanská ul. (57)		
Rozloha (ha)	Plochy patriace mestu	Plochy v správe IO	
	0,0919	0,025	
Rozloha (m ²)	919	250	
Kataster	Radvaň		
Mestská časť	Radvaň		
UO	19		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	23	100%
Listnaté stromy (ks)	18	78,26%
Ihličnaté stromy (ks)	5	21,74%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer rubrum Armstrong	javor červený	15	62,22
Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	2	8,70
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	1	4,35

Druhovú zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Pinus nigra	borovica čierna	5	21,74

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	4	17,39
4	2	8,70
3	17	73,91
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	19	82,61
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	4	17,39
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	23	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík s detským ihriskom Limbová ul.(58)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,024	0,174	
Rozloha (m²)	247	1740	
Kataster	Podlavice		
Mestská časť	Podlavice		
UO	23		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	26	100%
Listnaté stromy (ks)	11	42,31%
Ihličnaté stromy (ks)	15	57,69%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Betula pendula	breza previsnutá	4	15,38
Crataegus monogyna	hloh jednozemenný	1	3,85
Fagus sylvatica	buk lesný	3	11,54
Tilia cordata	lipa malolistá	3	11,54

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea abies	smrek obyčajný	1	3,85
Picea omorika	smrek obyčajný	1	3,85
Picea pungens	smrek pichľavý	1	3,85

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	4	15,38
Pinus nigra	borovica čierna	6	23,08
Pinus sylvestris	borovica lesná	2	7,69

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	1	3,85
4	18	69,23
3	3	11,54
2	3	11,54
1	1	3,85

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	17	65,38
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	5	19,23
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	3	11,54
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	1	3,85

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	26	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík s ihriskami Javorová ul. (59)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,002	0,289	
Rozloha (m²)	26	2899	
Kataster	Podlavice		
Mestská časť	Podlavice		
UO	23		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	14	100%
Listnaté stromy (ks)	14	100%
Ihličnaté stromy (ks)	0	0,00%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer pseudoplatanus	javor horský	1	7,17
Prunus cerasifera Atropurpurea	slivka višňoplodá	13	92,86

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	0	0,00
4	1	7,14
3	13	92,86
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	13	92,86
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	1	7,17
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	14	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík s detským ihriskom Ďumbierska ul. (60)		
Rozloha (ha)	Plochy patriace mestu	Plochy v správe IO	
	0,1177	0	
Rozloha (m ²)	1177	0	
Kataster	Sásová		
Mestská časť	Sásová		
UO	5		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	30	100%
Listnaté stromy (ks)	8	26,67%
Ihličnaté stromy (ks)	22	73,33%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Betula pendula	breza previsnutá	5	16,67
Morus alba	moruša biela	2	6,67
Negundo aceroides	javor jaseňolistý	1	3,33

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Juniperus communis	borievka obyčajná	1	3,33
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	7	23,33
Pinus mugo	borovica horská	6	20
Pinus nigra	borovica čierna	4	13,33
Pinus sylvestris	borovica lesná	1	3,33
Pseudotsuga menziessi var. viridis	duglaska tisolistá	3	10

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	15	50,00
4	6	20,00
3	5	16,67
2	4	13,33
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	21	70,00
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	5	16,67
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	4	13,33
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	30	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík s ihriskami – Kráľovohol'ská ul. (61/A, svah)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,442	0,212	
Rozloha (m²)	4423	2126	
Kataster	Sásová		
Mestská časť	Sásová		
UO	48		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	442	100%
Listnaté stromy (ks)	258	58,37%
Ihličnaté stromy (ks)	184	41,63%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	2	0,45
Acer pseudoplatanus	javor horský	2	0,45
Betula pendula	breza previsnutá	12	2,71
Crataegus laevigata	hloh obyčajný	1	0,23
Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	1	0,23
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	1	0,23
Fraxinus ornus	jaseň mannový	1	0,23
Juglans regia	orech kráľovský	1	0,23
Malus domestica	jabloň domáca	30	6,79
Negundo aceroides	javor jaseňolistý	2	0,45
Populus tremula	topoľ osikový	5	1,13
Prunus avium	čerešňa vtáčia	1	0,23

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Prunus cerasifera Atropurpurea	slivka višňoplodá	4	0,90
Prunus domestica	slivka domáca	70	15,84
Robinia pseudoacacia	agát biely	103	23,30
Salix caprea	vŕba rakytová	3	0,68
Tilia cordata	lipa malolistá	19	4,30

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Larix decidua	smrekovec opadavý	6	1,36
Picea omorika	smrek omorikový	52	11,76
Picea pungens	smrek pichľavý	15	3,39
Pinus nigra	borovica čierna	105	23,76
Pinus sylvestris	borovica lesná	6	1,36

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	87	19,68
4	112	25,34
3	225	50,90
2	16	3,62
1	2	0,45

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	334	75,57
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	90	20,36
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	16	3,62
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	2	0,45
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	268	60,63
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	174	39,37

Hodnotená lokalita	Parčík s ihriskami – Kráľovohol'ská ul. (61/B, vnútroblok)		
Rozloha (ha)	Plochy patriace mestu	Plochy v správe IO	
	0,5279	0	
Rozloha (m ²)	5279	0	
Kataster	Sásová		
Mestská časť	Sásová		
UO	48		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	70	100%
Listnaté stromy (ks)	57	81,43%
Ihličnaté stromy (ks)	13	18,57%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer opalus	javor kalinolistý	1	1,43
Acer pseudoplatanus	javor horský	2	2,86
Acer rubrum Armstrong	javor červený	6	8,57
Betula pendula	breza previsnutá	24	34,29
Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	1	1,43
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	2	2,86
Juglans regia	orech kráľovský	1	1,43
Magnolia x soulangiana	magnólia Soulangova	6	8,57
Negundo aceroides	javor jaseňolistý	4	5,71
Prunus avium	čerešňa vtáčia	1	1,43
Prunus serrulata Kanzan	višňa pilkatá	6	8,57

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Salix caprea	vŕba rakytová	1	1,43
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	1	1,43
Tilia cordata	lipa malolistá	1	1,43

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Juniperus sabina	borievka netatová	1	1,43
Picea abies	smrek obyčajný	8	11,43
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	3	4,29
Pinus sylvestris	borovica lesná	1	1,43

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	21	30,00
4	16	22,86
3	30	42,86
2	3	4,29
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	69	98,57
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	1	1,43

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	37	52,86
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	30	42,86
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	3	4,29
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík pri pošte (62)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	0,061	0	
Rozloha (m²)	616	0	
Kataster	Sásová		
Mestská časť	Sásová		
UO	48		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	3	100%
Listnaté stromy (ks)	1	33,33%
Ihličnaté stromy (ks)	2	66,67%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Robinia pseudoacacia Umbraculifera	agát biely	1	33,33

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Pinus nigra	borovica čierna	2	66,67

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	3	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	0	0,00
4	2	66,67
3	1	33,33
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	2	66,67
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	1	33,33
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Hodnotená lokalita	Parčík s detským ihriskom Sitnianska ul. (63)		
Rozloha (ha)	Plochy patriace mestu	Plochy v správe IO	
	0,694	0	
Rozloha (m ²)	6943	0	
Kataster	Sásová		
Mestská časť	Rudlová		
UO	49		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	127	100%
Listnaté stromy (ks)	33	25,98%
Ihličnaté stromy (ks)	94	74,02%

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer pseudoplatanus	javor horský	1	0,79
Acer saccharinum	javor cukrový	10	7,87
Betula pendula	breza previsnutá	8	6,30
Malus domestica	jabloň domáca	1	0,79
Tilia cordata	lipa malolistá	13	10,24

Druhovú zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Pinus nigra	borovica čierna	57	44,88
Pinus sylvestris	borovica lesná	37	29,13

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	27	21,26
4	49	38,58
3	46	36,22
2	5	3,94
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	93	73,23
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	34	26,77
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	124	97,64
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	3	2,36

Hodnotená lokalita	Parčík Povstalecká ul. (64)		
Rozloha (ha)	<i>Plochy patriace mestu</i>	<i>Plochy v správe IO</i>	
	1,2402	0,1311	
Rozloha (m²)	12402	1311	
Kataster	Podlavice		
Mestská časť	Podlavice		
UO	23		

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	102	100%
Listnaté stromy (ks)	36	35,29%
Ihličnaté stromy (ks)	66	64,71%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer platanoides	javor mliečny	2	1,96
Betula pendula	breza previsnutá	4	3,92
Fagus sylvatica Atropurpurea	buk lesný	3	2,94
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	1	0,98
Fraxinus ornus	jaseň mannový	4	3,92
Juglans regia	orech kráľovský	2	1,96
Prunus cerasifera Atropurpurea	slivka višňoplodá	11	10,78
Prunus fruticosa Globosa	višňa krovitá	1	0,98
Prunus serrulata Kiku Shidare Sakura	višňa pilkatá	3	2,94
Pyrus communis	hruška obyčajná	1	0,98

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Tilia cordata	lipa malolistá	4	3,92
Juniperus communis	borievka obyčajná	1	0,98
Larix decidua	smrekovec opadavý	2	1,96
Larix decidua Pendula	smrekovec opadavý	5	4,90
Picea abies	smrek obyčajný	27	26,47
Picea omorika	smrek omorikový	3	2,94
Picea pungens	smrek pichľavý	5	4,90
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	13	12,75
Pinus mugo	borovica horská	1	0,98
Pinus nigra	borovica čierna	7	6,86
Pinus sylvestris	borovica lesná	2	1,96

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	13	12,75
4	35	34,31
3	48	47,06
2	1	0,98
1	5	4,90

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	100	98,04
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	2	1,96

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	79	77,45
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	18	17,65
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	1	0,98
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	4	3,92

Hodnotená lokalita 1	Sídliisko SNP
Hodnotená výmera (ha)	15,87
Hodnotená výmera (m²)	158 725
Kataster	Banská Bystrica
Mestská časť	Banská Bystrica
UO	14

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	874	100%
Listnaté stromy (ks)	485	55,49%
Ihličnaté stromy (ks)	389	44,51%
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	4634	-
Plošná výmera kvetinových záhonov (m²)	327	-

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer platanoides	javor mliečny	108	12,36
Acer platanoides Globosum	javor mliečny	13	1,49
Acer pseudoplatanus	javor horský	22	2,52
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	35	4,00
Betula pendula	breza previsnutá	57	6,52
Carpinus betulus	hrab obyčajný	1	0,11
Corylus avellana	škumpka vlasatá	1	0,11
Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	1	0,11
Negundo aceroides	javorovec jaseňolistý	14	1,60

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Fraxinus ornus	jaseň mánnový	24	2,75
Juglans regia	orech kráľovský	1	0,11
Malus domestica	jabloň domáca	13	1,49
Padus avium	čremcha strapcovitá	2	0,23
Persica vulgaris	broskyňa obyčajná	1	0,11
Populus nigra	topoľ čierny	2	0,23
Populus tremula	topoľ osikový	1	0,11
Prunus avium	čerešňa vtáčia	6	0,69
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	13	1,49
Prunus serrulata	višňa pílkatá	10	1,14
Pyrus communis	hruška obyčajná	1	0,11
Rhus typhina	sumach pálkový	1	0,11
Robinia pseudoacacia	agát biely	3	0,34
Salix alba	vľba biela	10	1,14
Salix alba 'Tristis'	vľba biela	3	0,34
Salix sp.	vľba	2	0,23
Salix viminalis	vľba košíkarská	2	0,23
Sambucus nigra	baza čierna	1	0,11
Sophora japonská	sofora japonská	10	1,14
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	2	0,23
Syringa vulgaris	orgován obyčajný	6	0,69
Tamarix x tetrandra	tamariška štvrtičinková	3	0,34
Tilia cordata	lipa malolistá	109	12,47
Ulmus glabra	brest horský	7	0,80

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Abies concolor	jedľa srienistá	8	0,92
Calocedrus decurrens	cédrovec zbiehavý	2	0,23
Chamaecyparis x nootkatensis	cyprušteľ nutkanský	2	0,23
Larix decidua	smrekovec opadavý	4	0,46
Picea abies	smrek obyčajný	86	9,84
Picea omorika	smrek omorikový	20	2,29
Picea pungens	smrek pichľavý	61	6,98
Pinus cembra	borovica limbová	1	0,11
Pinus nigra	borovica čierna	41	4,69
Pinus peuce	borovica balkánska	3	0,34
Pinus strobus	borovica hladká	7	0,80
Pinus sylvestris	borovica lesná	26	2,97
Pseudotsuga menziessi	duglaska tisolistá	88	10,07
Thuja occidentalis	tuja západná	28	3,20
Thuja occidentalis 'Malonyana'	tuja západná	3	0,34
Thuja plicata	tuja riasnatá	9	1,03

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	61	6,98
4	349	39,93
3	386	44,16
2	70	8,01
1	8	0,92

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	328	37,53
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	279	31,92
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	196	22,43
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	64	7,32
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	7	0,80

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	870	99,542
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	4	0,458

Hodnotená lokalita 2	Cesta k nemocnici, Rudlovský potok
Hodnotená výmera (ha)	3,12
Hodnotená výmera (m²)	31 214
Kataster	Banská Bystrica
Mestská časť	Banská Bystrica
UO	4

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	251	100%
Listnaté stromy (ks)	92	36,65%
Ihličnaté stromy (ks)	159	63,35%
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	336	-
Plošná výmera kvetinových záhonov (m²)	217	-

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer platanooides	javor mliečny	5	1,99
Acer pseudoplatanus	javor horský	3	1,20
Alnus glutinosa	jelša lepkavá	4	1,59
Betula pendula	breza previsnutá	14	5,58
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	1	0,40
Fraxinus ornus	jaseň mannový	1	0,40
Juglans regia	orech kráľovský	1	0,40
Magnolia soulangeana	magnólia soulangová	1	0,40
Malus domestica	jabloň domáca	1	0,40

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Populus tremula	topoľ osikový	1	0,40
Prunus avium	čerešňa vtáčia	2	0,80
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	11	4,38
Prunus domestica	slivka domáca	24	9,56
Prunus serrulata Kanzan	čerešňa plíkatá	10	3,98
Rhus typhina	sumach pálkový	1	0,40
Salix caprea	vrba rakytová	2	0,80
Salix fragilis	vrba krehká	1	0,40
Sorbus aria	jarabina mukyňová	3	1,20
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	4	1,59
Sorbus torminalis	jarabina brekyňová	1	0,40
Tilia cordata	lipa malolistá	1	0,40

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Chamaecyparis lawsoniana	cyprušteľ Lawsonov	3	1,20
Juniperus communis	borievka obyčajná	4	1,59
Larix decidua	smrekovec opadavý	9	3,59
Picea abies	smrek obyčajný	68	27,09
Picea pungens	smrek pichľavý	26	10,36
Pinus nigra	borovica čierna	19	7,57
Pinus sylvestris	borovica lesná	11	4,38
Pseudotsuga menziesii	duglaska tisolistá	14	5,58
Thuja occidentalis	tuja západná	4	1,59
Thuja plicata	tuja riasnatá	1	0,40

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	1	0,40
4	100	39,84
3	129	51,39
2	20	7,97
1	1	0,40

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	108	43,03
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	92	36,65
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	36	14,34
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	14	5,58
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	1	0,40

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	239	95,22
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	12	4,78

Hodnotená lokalita 3	Sídlisko Fortnička
Hodnotená výmera (ha)	2,45
Hodnotená výmera (m²)	24 519
Kataster	Banská Bystrica
Mestská časť	Banská Bystrica
UO	1

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	355	100%
Listnaté stromy (ks)	222	62,54%
Ihličnaté stromy (ks)	133	37,46%
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	734	-
Plošná výmera kvetinových záhonov (m²)	211	-

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer platanooides	javor mliečny	70	19,72
Acer platanooides Globosa	javor mliečny	6	1,69
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	5	1,41
Betula pendula	breza previsnutá	53	14,93
Carpinus betulus	hrab obyčajný	1	0,28
Carpinus betulus Pendula	hrab obyčajný	2	0,56
Catalpa speciosa	katalpa nádherná	1	0,28
Crataegus laevigata	hloh obyčajný	1	0,28
Fagus sylvatica	buk lesný	1	0,28

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Fagus sylvatica Dawyck	buk lesný	6	1,69
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	5	1,41
Gleditsia triacanthos	gledíčia trojtrňová	2	0,56
Juglans regia	orech kráľovský	2	0,56
Laburnum anagyroides	štedrec ovisnutý	2	0,56
Malus domestica	jabloň domáca	7	1,97
Negundo aceroides	javorovec jaseňolistý	2	0,56
Prunus avium	čerešňa vtáčia	1	0,28
Prunus domestica	slivka domáca	1	0,28
Prunus serrulata	čerešňa plíkatá	22	6,20
Pyrus communis	hruška obyčajná	1	0,28
Robinia pseudoacacia	agát biely	14	3,94
Sambucus nigra	baza čierna	5	1,41
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	1	0,28
Tilia cordata	lipa malolistá	11	3,10

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Abies alba	jedľa biela	1	0,28
Chamaecyparis lawsoniana	cyprušteľ Lawsonov	1	0,28
Juniperus communis	borievka obyčajná	2	0,56
Larix decidua	smrekovec opadavý	1	0,28
Picea abies	smrek obyčajný	29	8,17
Picea alba	jedľa biela	2	0,56
Picea glauca	smrek biely	2	0,56
Picea omorica	smrek omorikový	1	0,28

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea pungens	smrek pichľavý	15	4,23
Pinus nigra	borovica čierna	16	4,51
Pinus strobus	borovica hladká	40	11,27
Pinus sylvestris	borovica lesná	7	1,97
Pseudotsuga menziesii	duglasta tisolistá	2	0,56
Thuja occidentalis	tuja západná	11	3,10
Thuja occidentalis	tuja západná	3	0,85

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	11	3,10
4	142	40,00
3	193	54,37
2	6	1,69
1	3	0,85

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	355	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0

Hodnotená lokalita 4	Vajanského námestie, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, Lokalita Hušták, Zeľň postranného deliaceho pásu na Skuteckého ul. Zeľň postranného deliaceho pásu na ul. ČSA Stromoradie na ul. T. Vansovej, Stromoradie na ul. J. Cikkera
Hodnotená výmera (ha)	1,15
Hodnotená výmera (m²)	11 538
Kataster	Banská Bystrica
Mestská časť	Banská Bystrica
UO	1

Hodnotená lokalita 4A – Vajanského námestie		
Hodnotená výmera (ha)	0,1506	
Hodnotená výmera (m²)	1506	
Celkový počet hodnotených stromov (ks)	11	100%
Listnaté stromy (ks)	10	90,91%
Ihličnaté stromy (ks)	1	9,09%
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	32	-

Druhovú zastúpenie listnatých stromov - Vajanského námestie			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	2	72,73
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	8	18,18

Druhovú zastúpenie ihličnatých stromov – Vajanského námestie			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea abies	smrek obyčajný	1	9,09

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty – Vajanského námestie		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	0	0
4	0	0
3	11	100
2	0	0
1	0	0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu – Vajanského námestie		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	11	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia - Vajanského námestie		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	5	45,45
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	5	45,45
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	1	9,09
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,00
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Hodnotená lokalita 4B – Štadlerovo nábrežie		
Hodnotená výmera (ha)	0,1363	
Hodnotená výmera (m²)	1363	
Celkový počet hodnotených stromov (ks)	20	100%
Listnaté stromy (ks)	20	100
Ihličnaté stromy (ks)	0	0
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	0	-

Druhovú zastúpenie listnatých stromov – Štadlerovo nábrežie			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	20	100

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty - Štadlerovo nábrežie		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	6	30,00
4	1	5,00
3	13	65,00
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu – Štadlerovo nábrežie		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	20	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia - Štadlerovo nábrežie		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	7	35,00
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	9	45,0
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	4	20,0
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0,0
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Hodnotená lokalita 4C – Štefánikovo nábrežie		
Hodnotená výmera (ha)	0,10	
Hodnotená výmera (m²)	1000	
Celkový počet hodnotených stromov (ks)	13	100%
Listnaté stromy (ks)	13	100
Ihličnaté stromy (ks)	0	0
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	55	-

Druhovú zastúpenie listnatých stromov – Štefánikovo nábrežie			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Tilia cordata Greenspire	lipa malolistá	13	100

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu – Štefánikovo nábrežie		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	13	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty – Štefánikovo nábrežie		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	0	0,00%
4	6	46,15%
3	6	46,15%
2	1	7,69%
1	0	0,00%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia - Štefánikovo nábrežie		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	6	46,15
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	6	46,15
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	1	7,69
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Hodnotená lokalita 4D – Zeleň postranného deliaceho pásu na Skuteckého ul.		
Hodnotená výmera (ha)	0,1967	
Hodnotená výmera (m²)	1967	
Celkový počet hodnotených stromov (ks)	53	100%
Listnaté stromy (ks)	53	100
Ihličnaté stromy (ks)	0	0
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	0	-

Druhovú zastúpenie listnatých stromov – Zeleň postranného deliaceho pásu na Skuteckého ul.			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer platanoides	javor mliečny	7	13,21
Acer platanoides Crimson King	javor mliečny	5	9,43
Acer platanoides Globosum	javor mliečny	25	47,17
Crataegus monogyna	hloh jednozemenný	14	26,42
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	2	3,77

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty – Zeleň postranného deliaceho pásu na Skuteckého ul.		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	0	0,00
4	0	0,00
3	48	90,57
2	4	7,55
1	1	1,89

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia - Zeleň postranného deliaceho pásu na Skuteckého ul.		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	39	73,58
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	8	15,09
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	5	9,43
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	1	1,89
0 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu – Zeleň postranného deliaceho pásu na Skuteckého ul.		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	53	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0

Hodnotená lokalita 4E - Zeleň postranného deliaceho pásu na ul. ČSA		
Hodnotená výmera (ha)	0,3028	
Hodnotená výmera (m²)	3028	
Celkový počet hodnotených stromov (ks)	69	100%
Listnaté stromy (ks)	41	59,42%
Ihličnaté stromy (ks)	28	40,58%
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	10	-

Druhové zastúpenie listnatých stromov – Zeleň postranného deliaceho pásu na ul. ČSA			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer pseudoplatanus	javor horský	1	1,45
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	1	1,45
Ailanthus altissima	pajaseň žliazkatý	3	4,35
Betula pendula	breza previsnutá	1	1,45
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	5	7,25
Salix caprea	vŕba rakytová	2	2,90
Tilia cordata	lipa malolistá	15	21,74
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	9	13,04
Tilia tomentosa	lipa striebřistá	4	5,80

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov – Zeleň postranného deliaceho pásu na ul. ČSA			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Chamaecyparis lawsoniana	cyprušteľ Lawsonov	2	2,90
Larix decidua	smrekovec opadavý	4	5,80
Picea abies	smrek obyčajný	9	13,04
Picea pungens	smrek pichľavý	2	2,90
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	2	2,90
Pinus nigra	borovica čierna	4	5,80
Pinus strobus	borovica hladká	1	1,45
Pinus sylvestris	borovica lesná	2	2,90
Pseudotsuga menziesii	duglaska tisolistá	2	2,90

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty – Zeleň postranného deliaceho pásu na ul. ČSA		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	18	26,09
4	25	36,23
3	23	33,33
2	0	0,00
1	3	4,35

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu – Zeleň postranného deliaceho pásu na ul. ČSA		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	64	92,75
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	5	7,25

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia - Zeleň postranného deliaceho pásu na ul. ČSA		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	43	62,32
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	17	24,64
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	5	7,25
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	1	1,45
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	3	4,35

Hodnotená lokalita 4F – lokalita Hušták		
Hodnotená výmera (ha)	0,2634	
Hodnotená výmera (m²)	2634	
Celkový počet hodnotených stromov (ks)	30	100%
Listnaté stromy (ks)	27	90,00%
Ihličnaté stromy (ks)	3	10,00%
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	26	-

Druhové zastúpenie listnatých stromov – lokalita Hušták			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer pseudoplatanus	javor horský	1	3,33
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	10	33,33
Prunus avium	čerešňa vtáčia	1	3,33
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	15	50,00

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov – lokalita Hušták			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Pinus sylvestris	borovica lesná	3	10,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty – lokalita Hušták		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	1	3,33
4	14	46,67
3	13	43,33
2	2	6,67
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu – lokalita Hušták		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	21	70,00
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	9	30,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia - lokalita Hušták		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	3	10,00
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	19	63,33
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	1	3,33
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	5	16,67
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	2	6,67

Hodnotená lokalita 4G – Stromoradie na ul. T. Vansovej		
Hodnotená výmera (ha)	0,0024	
Hodnotená výmera (m²)	24	
Celkový počet hodnotených stromov (ks)	12	100
Listnaté stromy (ks)	12	100
Ihličnaté stromy (ks)	0	0
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	0	-

Druhovú zastúpenie listnatých stromov – Stromoradie na ul. T. Vansovej			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Koelreuteria panikulata	jaseňovec metlinatý	12	100

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty – Stromoradie na ul. T. Vansovej		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	12	100
4	0	0
3	0	0
2	0	0
1	0	0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu – Stromoradie na ul. T. Vansovej		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	12	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia - Stromoradie na ul. T. Vansovej		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	12	100
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	0	0
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	0	0
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0

Hodnotená lokalita 4H – Stromoradie na ul. J. Cikkera		
Hodnotená výmera (ha)	0,0016	
Hodnotená výmera (m²)	16	
Celkový počet hodnotených stromov (ks)	9	100%
Listnaté stromy (ks)	9	100
Ihličnaté stromy (ks)	0	0
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	0	-

Druhovú zastúpenie listnatých stromov – Stromoradie na ul. J. Cikkera			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer platanooides	javor mliečny	9	100

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu – Stromoradie na ul. J. Cikkera		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	9	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty – Stromoradie na ul. J. Cikkera		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	0	0,00
4	1	11,11
3	8	88,89
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia - Stromoradie na ul. J. Cikkera		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	1	11,11
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	1	11,11
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	7	77,78
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Hodnotená lokalita 5A	Sídlisko Fončorda
Hodnotená výmera (ha)	12,861
Hodnotená výmera (m²)	128 681
Kataster	Radvaň, Banská Bystrica
Mestská časť	Radvaň, Banská Bystrica
UO	20

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	1498	100%
Listnaté stromy (ks)	882	58,88%
Ihličnaté stromy (ks)	616	41,12%
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	5379,6	-
Plošná výmera kvetinových záhonov (m²)	563,5	-

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	3	0,20
Acer platanoides	javor mliečny	40	2,67
Acer platanoides Globusum	javor mliečny	18	1,20
Acer pseudoplatanus	javor horský	59	3,94
Acer tataricum	javor tatársky	1	0,07
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	12	0,80
Alnus glutinosa	jelša lepkavá	1	0,07
Betula pendula	breza previsnutá	99	6,61
Buxus sempervirens	krušpán vždyzelený	5	0,33

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Carpinus betulus	hrab obyčajný	59	3,94
Catalpa bignonioides	katalpa bignóniovitá	7	0,47
Cerasus fruticosa	čerešňa krovitá	1	0,07
Corylus avellana	lieska obyčajná	2	0,13
Crataegus monogyna	hloh jednosemenný	6	0,40
Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	3	0,20
Fagus sylvatica	buk lesný	3	0,20
Fraxinus americana	jaseň americký	6	0,40
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	63	4,21
Fraxinus ornus	jaseň mannový	17	1,13
Juglans nigra	orech čierny	1	0,07
Juglans regia	orech kráľovský	12	0,80
Koelreuteria paniculata	jaseňovec metlinatý	3	0,20
Laburnum anagyroides	štedrec ovisnutý	1	0,07
Malus domestica	jabloň domáca	69	4,61
Negundo aceroides	javorovec jaseňolistý	4	0,27
Padus serotina	čremcha neskorá	1	0,07
Persica vulgaris	broskyňa obyčajná	3	0,20
Pinus sylvestris	borovica lesná	9	0,60
Populus tremula	topoľ osikový	9	0,60
Prunus avium	čerešňa vtáčia	54	3,60
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	12	0,80
Prunus cerasifera Atropurpurea	slivka višňoplodá	1	0,07
Prunus domestica	slivka domáca	12	0,80
Prunus fruticosa	višňa krovitá	2	0,13

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Prunus insititia	slivka guľatoplodná	3	0,20
Prunus mahaleb	čerešňa mahalebka	5	0,33
Prunus serrulata	višňa pílkatá	132	8,81
Prunus sp	slivka	37	2,47
Quercus rubra	dub červený	1	0,07
Rhus typhina	sumach pálkový	6	0,40
Robinia pseudoacacia	agát biely	25	1,67
Salix alba	vľba biela	1	0,07
Salix alba Tristis	vľba biela	1	0,07
Salix caprea	vľba rakytová	1	0,07
Salix fragilis	vľba krehká	2	0,13
Salix matsudana	vľba babylonská	7	0,47
Sambucus nigra	baza čierna	6	0,40
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	18	1,20
Sorbus domestica	jarabina oskorušová	7	0,47
Syringa vulgaris	orgován obyčajný	7	0,47
Tilia cordata	lipa malolistá	18	1,20
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	3	0,20
Ulmus glabra	brest horský	2	0,13
Ulmus minor	brest hrabolistý	2	0,13

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Abies alba	jedľa biela	3	0,20
Abies concolor	jedľa srienistá	2	0,13
Chamaecyparis lawsoniana	cyprušteľ Lawsonov	20	1,34
Juniperus communis	borievka obyčajná	8	0,53
Larix decidua	smrekovec opadavý	41	2,74
Picea abies	smrek obyčajný	129	8,61
Picea glauca Conica	smrek biely konický	6	0,40
Picea omorica	smrek omorikový	29	1,94
Picea pungens	smrek pichľavý	68	4,54
Pinus koraiensis	borovica kórejská	1	0,07
Pinus nigra	borovica čierna	26	1,74
Pinus strobus	borovica hladká	20	1,34
Pinus sylvestris	borovica lesná	93	6,21
Pseudotsuga menziesii	duglaska tisolistá	120	8,01
Thuja occidentalis	tuja západná	34	2,27
Thuja plicata	tuja riasnatá	16	1,07

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	103	6,88
4	480	32,04
3	817	54,54
2	82	5,47
1	16	1,07

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	1346	89,85
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	152	10,15

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	798	53,27
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	345	23,03
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	224	14,95
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	97	6,48
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	34	2,27

Hodnotená lokalita 5B	Plochy sídliskovej zelene pri kostole na Okružnej ul.
Hodnotená výmera (ha)	0,7632
Hodnotená výmera (m²)	7632
Kataster	Radvaň
Mestská časť	Radvaň
UO	50

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	119	100%
Listnaté stromy (ks)	38	31,93%
Ihličnaté stromy (ks)	81	68,07%
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	76	-
Plošná výmera kvetinových záhonov (m²)	153	-

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer platanooides	javor mliečny	7	5,88
Acer pseudoplatanus	javor horský	6	5,04
Betula pendula	breza previsnutá	6	5,04
Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	1	0,84
Fagus sylvatica	buk lesný	1	0,84
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	1	0,84
Malus domestica	jabloň domáca	3	2,52
Populus tremula	topoľ osikový	1	0,84
Prunus avium	čerešňa vtáčia	3	2,52
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	2	1,68

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Prunus fruticosa	višňa krovitá	1	0,84
Salix caprea	vŕba rakytová	2	1,68
Salix fragilis	vŕba krehká	3	2,52
Tilia cordata	lipa malolistá	1	0,84

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Picea abies	smrek obyčajný	2	1,68
Picea omorika	smrek omorikový	2	1,68
Picea pungens	smrek pichľavý	24	20,17
Pinus nigra	borovica čierna	38	31,93
Pinus sylvestris	borovica lesná	12	10,08
Thuja occidentalis	tuja zapadná	3	2,52

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	49	41,18
4	19	15,97
3	43	36,13
2	7	5,88
1	1	0,84

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	119	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	78	65,55
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	33	27,73
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	7	5,88
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	1	0,84

Hodnotená lokalita 6	Sídlisko Uhlisko
Hodnotená výmera (ha)	12,5534
Hodnotená výmera (m²)	125 534
Kataster	Banská Bystrica
Mestská časť	Banská Bystrica
UO	12

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	1106	100%
Listnaté stromy (ks)	501	45,30%
Ihličnaté stromy (ks)	605	54,70%
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	874	-

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer platanoides	javor mliečny	48	4,34%
Acer pseudoplatanus	javor horský	19	1,72%
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	2	0,18%
Alnus glutinosa	jeľša lepkavá	1	0,09%
Amygdalus communis	mandľa obyčajná	1	0,09%
Armeniaca vulgaris	marhuľa obyčajná	2	0,18%
Betula pendula	breza previsnutá	47	4,25%
Carpinus betulus	hrab obyčajný	1	0,09%
Elaeagnus angustifolia	hlošíná úzkolistá	2	0,18%
Fagus sylvatica	buk lesný	1	0,09%
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	47	4,25%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Juglans nigra	orech čierny	1	0,09%
Juglans regia	orech kráľovský	12	1,08%
Laburnum anagyroides	štedrec ovisnutý	2	0,18%
Malus domestica	jabloň domáca	51	4,61%
Mespilus germanica	mišpula obyčajná	2	0,18%
Negundo aceroides	javorovec jaseňolistý	1	0,09%
Platanus orientalis	platan východný	3	0,27%
Platanus x acerifolia	platan javorolistý	17	1,54%
Populus alba	topoľ biely	1	0,09%
Populus nigra	topoľ čierny	1	0,09%
Prunus avium	čerešňa vtáčia	18	1,63%
Prunus cerasifera	slivka višňoplodá	7	0,63%
Prunus domestica	slivka domáca	45	4,07%
Prunus fruticosa	čerešňa krovitá	24	2,17%
Prunus sargentii Rancho	čerešňa Sargentova	13	1,18%
Prunus serrulata	višňa pílkatá	27	2,44%
Pyrus communis	hruška obyčajná	11	0,99%
Pyrus domestica	hruška obyčajná	2	0,18%
Quercus sp.	dub sp.	1	0,09%
Rhus typhina	sumach pálkový	8	0,72%
Salix alba	víba biela	8	0,72%
Salix caprea	víba rakytová	1	0,09%
Salix fragilis	víba krehká	1	0,09%
Sambucus nigra	baza čierna	1	0,09%
Sorbus aria	jarabina mukyňová	5	0,45%
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	17	1,54%

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Sorbus intermedia	jarabina prostredná	2	0,18%
Swida canadensis	svíb kanadský	1	0,09%
Syringa vulgaris	orgován obyčajný	23	2,08%
Tilia cordata	lipa malolistá	3	0,27%
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	21	1,90%

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Abies alba	jedľa biela	2	0,18%
Abies concolor	jedľa srienistá	5	0,45%
Chamaecyparis lawsoniana	cyprušteľ Lawsonov	5	0,45%
Juniperus communis	borievka obyčajná	2	0,18%
Larix decidua	smrekovec opadavý	3	0,27%
Picea abies	smrek obyčajný	145	13,11%
Picea omorica	smrek omorikový	18	1,63%
Picea pungens	smrek pichľavý	119	10,76%
Pinus nigra	borovica čierna	33	2,98%
Pinus strobus	borovica hladká	25	2,26%
Pinus sylvestris	borovica lesná	67	6,06%
Pseudotsuga menziesii	duglaska tisolistá	106	9,58%
Taxus baccata	tis obyčajný	2	0,18%
Thuja occidentalis	tuja západná	16	1,45%
Thuja orientalis	tuja východná	57	5,15%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	271	24,50%
4	211	19,08%
3	457	41,32%
2	132	11,93%
1	35	3,16%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	1083	97,92%
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	23	2,08%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	290	26,22
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	416	37,61
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	260	23,51
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	29	2,62
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	111	10,04

Hodnotená lokalita 7	Sídlisko Podlavice
Hodnotená výmera (ha)	2,1079
Hodnotená výmera (m²)	21 079
Kataster	Podlavice
Mestská časť	Podlavice
UO	23

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	369	100%
Listnaté stromy (ks)	153	41,46%
Ihličnaté stromy (ks)	216	58,54%
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	937	-
Plošná výmera kvetinových záhonov (m²)	120	-

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	1	0,27
Acer platanooides	javor mliečny	30	8,13
Acer rubrum	javor červený	4	1,08
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	1	0,27
Betula pendula	breza previsnutá	18	4,88
Carpinus betulus	hrab obyčajný	8	2,17
Crataegus monogyna	hloh jednozemenný	1	0,27
Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	22	5,96
Fagus sylvatica	buk lesný	1	0,27
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	1	0,27

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Fraxinus ornus	jaseň mannový	11	2,98
Juglans regia	orech kráľovský	1	0,27
Malus domestica	jabloň domáca	3	0,81
Prunus avium	čerešňa vtáčia	2	0,54
Prunus cerasifera Atropurpurea	slivka višňoplodá	5	1,36
Prunus domestica	slivka domáca	2	0,54
Quercus petraea	dub zimný	1	0,27
Rhus typhina	sumach pálkový	3	0,81
Robinia pseudoacacia Umbraculifera	agát biely	12	3,25
Salix alba Tristis	vŕba biela	1	0,27
Salix caprea	vŕba rakytová	8	2,17
Salix fragilis	vŕba krehká	4	1,08
Salix matsudana Tortuosa	vŕba Matsudova	1	0,27
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	3	0,81
Tilia cordata	lipa malolistá	5	1,36
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	2	0,54
Ulmus glabra	brest horský	1	0,27
Viburnum lantana	kalina siriputková	1	0,27

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Abies alba	jedľa biela	3	0,81
Abies concolor	jedľa srienistá	3	0,81
Chamaecyparis lawsoniana	cyprušteľ Lawsonov	3	0,81
Chamaecyparis nootkensis	cyprušteľ nutkanský	2	0,54
Juniperus communis	borievka obyčajná	1	0,27
Larix decidua	smrekovec opadavý	6	1,63
Picea abies	smrek obyčajný	71	19,24
Picea glauca Conica	smrek biely	2	0,54
Picea omorika	smrek obyčajný	7	1,90
Picea pungens	smrek pichľavý	46	12,47
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	26	7,05
Pinus nigra	borovica čierna	12	3,25
Pinus sylvestris	borovica lesná	18	4,88
Pseudotsuga menziesii	duglaska tisolistá	6	1,63
Taxus baccata	tis obyčajný	5	1,36
Thuja occidentalis	smrek obyčajný	4	1,08
Thuja plicata	tuja riasnatá	1	0,27

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	367	99,46
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	2	0,54

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	11	2,98
4	77	20,87
3	250	67,75
2	16	4,34
1	15	4,07

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	237	64,23
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	71	19,24
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	46	12,47
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	10	2,71
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	5	1,36

Hodnotená lokalita 8	Plochy sídliskovej zelene pri parčíku na Ďumbierskej ul.
Hodnotená výmera (ha)	0,0211
Hodnotená výmera (m²)	211
Kataster	Sásová
Mestská časť	Sásová
UO	5

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	15	100%
Listnaté stromy (ks)	15	100%
Ihličnaté stromy (ks)	0	0%
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	13	-

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer pseudoplatanus	javor horský	6	40,00
Acer saccharinum	javor cukrový	1	6,67
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	5	33,33
Negundo aceroides	javor jaseňolistý	1	6,67
Salix alba	vŕba biela	2	13,33

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	15	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	0	0,00
4	2	13,33
3	13	86,67
2	0	0,00
1	0	0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	1	11,11
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	1	11,11
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	0	0,00
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	7	77,78
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	0	0,00

Hodnotená lokalita 9	Sídliskové plochy zelene v lokalite ulíc Severná - Bakossova
Hodnotená výmera (ha)	4,93
Hodnotená výmera (m²)	49 354
Kataster	Banská Bystrica
Mestská časť	Banská Bystrica
UO	3

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	600	100%
Listnaté stromy (ks)	383	63,83%
Ihličnaté stromy (ks)	217	36,17%
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	1059	-
Plošná výmera kvetinových záhonov (m²)	306	-

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer campestre	javor poľný	4	0,67
Acer platanooides	javor mliečny	13	2,17
Acer pseudoplatanus	javor horský	1	0,17
Acer tataricum	javor tatársky	1	0,17
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	4	0,67
Armeniaca vulgaris	marhuľa obyčajná	1	0,17
Betula pendula	breza previsnutá	32	5,33
Carpinus betulus	hrab obyčajný	2	0,33
Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	4	0,67

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Fagus sylvatica	buk lesný	1	0,17
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	146	24,33
Juglans regia	orech kráľovský	17	2,83
Malus domestica	jabloň domáca	15	2,50
Populus alba	topoľ biely	1	0,17
Populus nigra	topoľ čierny	2	0,33
Populus tremula	topoľ osikový	1	0,17
Prunus avium	čerešňa vtáčia	8	1,33
Prunus cerasifera	slivka čerešňoplodá	32	5,33
Prunus spinosa	trnka obyčajná	1	0,17
Pyrus communis	hruška obyčajná	1	0,17
Rhamnus cathartica	rešetliak prečisťujúci	1	0,17
Robinia pseudoacacia	agát biely	68	11,33
Salix caprea	vŕba rakytová	3	0,50
Salix fragilis	vŕba krehká	11	1,83
Sorbus aria	jarabina mukyňová	1	0,17
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	2	0,33
Syringa vulgaris	orgován obyčajný	2	0,33
Tamarix tetrandra	tamariška štvortyčinková	1	0,17
Tilia cordata	lipa malolistá	5	0,83
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	1	0,17
Ulmus glabra	brest horský	1	0,17

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Chamaecyparis lawsoniana	cyprušteľ Lawsonov	1	0,17%
Juniperus communis	borievka obyčajná	11	1,83%
Larix decidua	smrekovec opadavý	9	1,50
Picea abies	smrek obyčajný	56	9,33
Picea pungens	smrek pichľavý	10	1,67
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	24	4,00
Pinus mugo	borovica horská	2	0,33
Pinus nigra	borovica čierna	53	8,83
Pinus silvestris	borovica lesná	17	2,83
Pinus strobus	borovica hladká	10	1,67
Pseudotsuga menziesii Var. Viridis	duglaska tisolistá	5	0,83
Thuja occidentalis	tuja západná	5	0,83
Thuja occidentalis Malonyana	tuja západná	12	2,00
Thuja plicata	tuja riasnatá	2	0,33

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	14	2,33
4	104	17,33
3	372	62,00
2	74	12,33
1	35	5,83

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	506	84,33
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	94	15,67

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	191	31,83
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	144	24,00
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	157	26,17
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	73	12,17
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	35	5,83

Hodnotená lokalita 10	Katolícky cintorín
Hodnotená výmera (ha)	3,3
Hodnotená výmera (m²)	33 232
Kataster	Banská Bystrica
Mestská časť	Banská Bystrica
UO	3

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	274	100%
Listnaté stromy (ks)	85	31,02%
Ihličnaté stromy (ks)	189	68,98%
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	78	-

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer platanooides	javor mliečny	2	0,73
Acer pseudoplatanus	javor horský	4	1,46
Aesculus hippocastanum	pagaštan konský	25	9,12
Betula pendula	breza previsnutá	3	1,09
Fraxinus ornus	jaseň mannový	7	2,55
Platanus x acerifolia	platan javorolistý	3	1,09
Prunus avium	čerešňa vtáčia	1	0,36
Robinia pseudoacacia	agát biely	1	0,36
Tilia cordata	lipa malolistá	39	14,23

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Abies concolor	jedľa srienistá	1	0,36
Chamaecyparis lawsoniana	cyprušteľ Lawsonov	38	13,87
Chamaecyparis x nootkatensis	cyprušteľ nutkanský	4	1,46
Chamaecyparis pisifera	cyprušteľ hrachonosný	6	2,19
Juniperus communis	borievka obyčajná	3	1,09
Larix decidua	smrekovec opadavý	2	0,73
Picea abies	smrek obyčajný	17	6,20
Picea glauca Conica	smrek biely	7	2,55
Picea pungens	smrek pichľavý	6	2,19
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	6	2,19
Pinus strobus	borovica hladká	3	1,09
Pinus sylvestris	borovica lesná	2	0,73
Pseudotsuga menziesii	duglaska tisolistá	5	1,82
Taxus baccata	tis obyčajný	4	1,46
Thuja occidentalis	tuja západná	60	21,90
Thuja occidentalis Malonyana	tuja západná	14	5,11
Thuja occidentalis Smaragd	tuja smaragdová	2	0,73
Thuja plicata	tuja riasnatá	9	3,28

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	272	99,27
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	2	0,73

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	8	2,92
4	62	22,63
3	145	52,92
2	40	14,60
1	19	6,93

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	107	39,05
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	88	32,12
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	24	8,76
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	33	12,04
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	22	8,03

Hodnotená lokalita 11A	Základná škola Golinova 8
Hodnotená výmera (ha)	1,8430
Hodnotená výmera (m²)	18 430
Kataster	Banská Bystrica
Mestská časť	Banská Bystrica
UO	12

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	106	100%	
Listnaté stromy (ks)	37	34,91%	
Ihličnaté stromy (ks)	69	65,09%	
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	87	-	

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Betula pendula	breza previsnutá	3	2,83
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	7	6,60
Malus domestica	jabloň domáca	16	15,09
Malus sp.	jabloň domáca	1	0,94
Populus nigra Italica	topoľ čierny	1	0,94
Prunus avium	čerešňa vtáčia	6	5,66
Prunus fruticosa	višňa krovitá	1	0,94
Salix alba	vŕba biela	1	0,94
Tilia platyphyllos	lipa veľkolistá	1	0,94

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Chamaecyparis lawsoniana	cyprušteľ Lawsonov	7	6,60
Juniperus media	borievka prostredná	12	11,32
Pinus mugo	borovica horská	2	1,89
Picea abies	smrek obyčajný	10	9,43
Picea omorica	smrek omorikový	6	5,66
Picea pungens	smrek pichľavý	8	7,55
Thuja plicata	tuja riasnatá	13	12,26
Thuja occidentalis	tuja západná	2	1,89
Pseudotsuga menziesii	duglaska tisolistá	9	8,49

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	9	8,49
4	25	23,58
3	56	52,83
2	13	12,26
1	3	2,83

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	106	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	38	35,85
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	24	22,64
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	30	28,30
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	7	6,60
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	7	6,60

Hodnotená lokalita 11B	Základná škola Pieninská 27
Hodnotená výmera (ha)	5,2544
Hodnotená výmera (m²)	52 544
Kataster	Sásová
Mestská časť	Sásová
UO	48

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	330	100%	
Listnaté stromy (ks)	91	27,58%	
Ihličnaté stromy (ks)	239	72,42%	
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	1533	-	

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer platanooides	javor mliečny	1	0,30
Acer pseudoplatanus	javor horský	2	0,61
Betula pendula	breza previsnutá	28	8,48
Carpinus betulus	hrab obyčajný	2	0,61
Elaeagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	10	3,03
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	1	0,30
Fraxinus ornus	jaseň mannový	1	0,30
Malus domestica	jablň domáca	13	3,94
Negundo aceroides	javorovec jaseňolistý	2	0,61
Prunus avium	čerešňa vtáčia	3	0,91
Robinia pseudoacacia	agát biely	7	2,12

Druhové zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Salix alba	vŕba biela	5	1,52
Salix caprea	vŕba rakyta	2	0,61
Salix fragilis	vŕba krehká	2	0,61
Sorbus aucuparia	jarabina vtáčia	12	3,64

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Abies alba	jedľa biela	4	1,21
Abies concolor	jedľa srienistá	2	0,61
Juniperus communis	borievka obyčajná	2	0,61
Larix decidua	smrekovec opadavý	4	1,21
Picea abies	smrek obyčajný	44	13,33
Picea omorica	smrek omorikový	63	19,09
Picea pungens	smrek pichľavý	78	23,64
Picea pungens Glauca	smrek pichľavý	11	3,33
Pinus jeffreyi	borovica jefreyová	1	0,30
Pinus nigra	borovica čierna	2	0,61
Pinus strobus	borovica hladká	3	0,91
Pinus sylvestris	borovica lesná	16	4,85
Pseudotsuga menziesii	duglaska tisolistá	4	1,21
Thuja occidentalis	tuja západná	5	1,52

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	11	3,33
4	85	25,76
3	218	66,06
2	14	4,24
1	2	0,61

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	333	100
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	0	0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	206	62,42
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	80	24,24
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	31	9,39
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	11	3,33
0 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	2	0,61

Hodnotená lokalita 11C	Materská škola Petra Jilemnického 8
Hodnotená výmera (ha)	0,4334
Hodnotená výmera (m²)	4334
Kataster	Radvaň
Mestská časť	Radvaň
UO	20

Celkový počet hodnotených stromov (ks)	34	100%	
Listnaté stromy (ks)	25	73,53%	
Ihličnaté stromy (ks)	9	26,47%	
Plošná výmera krovitých porastov (m²)	47	-	
Plošná výmera kvetinových záhonov(m²)	27	-	

Druhovú zastúpenie listnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Acer pseudoplatanus	javor horský	3	8,82
Fraxinus excelsior	jaseň štíhly	2	5,88
Malus domestica	jablň domáca	18	52,94
Prunus insititia	slivka guľatoplodná	2	5,88

Druhovú zastúpenie ihličnatých stromov			
Latinský názov	Slovenský názov	Počet ks	Zastúpenie (%)
Pinus nigra	borovica čierna	4	11,76
Thuja plicata	tuja riasnatá	5	14,71

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty		
Sadovnícka hodnota	Počet ks	Zastúpenie (%)
5	19	55,88
4	9	26,47
3	5	14,71
2	0	0,00
1	1	2,94

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu		
	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - Ak ide o drevinu vysadenú	32	94,12
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov	2	5,88

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia		
Index poškodenia	Počet ks	Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená	11	32,35
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (slabé poškodenie)	4	11,76
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% (stredné poškodenie)	1	2,94
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie)	1	2,94
0 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%	17	50,00

TABUĽKOVÝ PREHĽAD PLOŠNÝCH VÝMER HODNOTENÝCH PLOCH ZELENE

KATEGORIA ZELENE	HL	HODNOTENÁ LOKALITA	PLOŠNÁ VÝMERA (m ²)	PLOŠNÁ VÝMERA (ha)
PARK	1	Mestský park	64143	6,4143
	2	Park Lux – Pamätník SNP	65543	6,5543
	3	Park Trieda SNP I	9089	0,9089
	4	Park Trieda SNP II	8970	0,897
	5	Švermov park	7690	0,769
	6	Radvanský park	21661	2,1661
	7	Jelšovský háj - Sásová	42144	4,2144
	9	Park Severná	14310	1,431
	11	Park THK	25040	2,504
	12B	Park na Okružnej ulici 12B	11697	1,1697
	13	Park pri MŠ Moskovská – Oreburská	10556	1,0556
	15	Športový park pri ZŠ Sitnianska	14147	1,4147
	30	Parčík medzi Švermovou a štadiónom	13161	1,3161
	39	Parčík s detským ihriskom – THK- Spojová ul.	10967	1,0967
	41	Parčík s odpočívadlom – Internátna ul.	9011	0,9011
	44-45	Parčík s ihriskami – Internátna ulica	14824	1,4824
	64	Parčík – Povstalecká ul.	13713	1,3713
SPOLU			356666	35,6666

KATEGORIA ZELENÉ	HL	HODNOTENÁ LOKALITA	PLOŠNÁ VÝMERA (m ²)	PLOŠNÁ VÝMERA (ha)
MALÉ PARKOVÉ PLOCHY	12A	Park na Okružnej ulici 12A	7101	0,7101
	16	Námestie SNP	1241	0,1241
	17	Moysesovo námestie	1238	0,1238
	18	Námestie Slobody	5797	0,5797
	20	Parčík pred Mestským úradom	1376	0,1376
	21	Parčík s detským ihriskom – Cesta k nemocnici	1748	0,1748
	22	Parčík pri ZŠ Golianova	1602	0,1602
	23	Parčík pri fontáne – Horná ulica	725	0,0725
	24	Parčík pri podchode na nábreží Hrona	6459	0,6459
	25	Parčík Hronské predmestie	1989	0,1989
	26	Parčík pri fontáne, Národná ulica	985	0,0985
	27	Parčík pri hodinách, Národná ulica	801	0,0801
	28	Parčík – Národná ul.	1733	0,1733
	29	Parčík ruží pri fontáne – Rázusova ul.	412	0,0412
	31	Parčík pri medokýši	6206	0,6206
	32	Parčík Matušková ul.	2117	0,2117
	33	Parčík Karlovo I. – ul. Ľ. Ondrejova	1731	0,1731
	34	Parčík Karlovo II	1098	0,1098
	35	Parčík s odpočívadlom – Jilemnického ul.	2777	0,2777
	37_19	Parčík s detským ihriskom – Jilemnického ul.	2260	0,226
	38	Parčík s detským ihriskom – Švermova ul.	3444	0,3444
	40	Parčík pri bytovom dome – Zelená ul.	1075	0,1075
	42	Parčík s detským ihriskom – Slnečná ul.	1569	0,1569
	43	Parčík – Nová ulica	1228	0,1228
	46	Parčík Internátna – Tulská	3805	0,3805
	47	Parčík s odpočívadlom – ul. Družby	3493	0,3493
	48	Parčík – Okružná ul.	2240	0,224
	49A	Parčík s ihriskami pozdĺž potoka Udučná	2174	0,2174
	49B	Parčík s ihriskami pozdĺž potoka Udučná	5284	0,5284
	50	Parčík pri ZŠ Moskovská	1620	0,162

KATEGORIA ZELENÉ	HL	HODNOTENÁ LOKALITA	PLOŠNÁ VÝMERA (m ²)	PLOŠNÁ VÝMERA (ha)
MALÉ PARKOVÉ PLOCHY	51	Parčík s detskými ihriskami – Tulská ul.	4998	0,4998
	52	Parčík medzi MŠ Tulská	9857	0,9857
	53	Parčík pri MŠ Tulská	4187	0,4187
	54	Parčík Tulská – Moskovská	5871	0,5871
	55	Parčík s ihriskami – Poľná ul.	1803	0,1803
	56	Parčík s ihriskami – Poľná ul.	519	0,0519
	57	Parčík s ihriskami – Radvanská ul.	1169	0,1169
	58	Parčík s detským ihriskom – Limbová ul.	1987	0,1987
	59	Parčík s ihriskami – Javorová ul.	2925	0,2925
	60	Parčík s detským ihriskom Ďumbierska ul.	1177	0,1177
	61A	Parčík s ihriskami Kráľovohoľská	6549	0,6549
	61B	Parčík s ihriskami Kráľovohoľská	5279	0,5279
	62	Parčík pri pošte	616	0,0616
	63	Parčík s detským ihriskom Sitnianska ul.	6943	0,6943
SPOLU			129208	12,9208

KATEGORIA ZELENÉ	HL	HODNOTENÁ LOKALITA	PLOŠNÁ VÝMERA (m ²)	PLOŠNÁ VÝMERA (ha)
SÍDLISKOVÁ ZELEN	1	Sídlisko SNP	158725	15,87
	2	Cesta k nemocnici, Rudlovský potok	31214	3,12
	3	Sídlisko Fortnička	24519	2,45
	5A	Sídlisko Fončorda	128 681,00	12,861
	5B	Plochy sídliskovej zelene oproti kostolu na Okružnej ulici	7632	0,7632
	6	Sídlisko Uhlisko	125 534	12,55
	7	Sídlisko Podlavice	21079	2,1
	8	Plochy sídliskovej zelene pri parčíku na Ďumbierskej ulici	211	0,0211
	9	Sídliskové plochy zelene v lokalite ulíc Severná, Bakossova	49354	4,93
SPOLU			546949	54,6653

KATEGORIA ZELENÉ	HL	HODNOTENÁ LOKALITA	PLOŠNÁ VÝMERA (m ²)	PLOŠNÁ VÝMERA (ha)
KOMUNIKAČNÁ ZELEN	4A	Vajanského námestie	1506	0,1506
	4B	Štadlerovo nábrežie	1363	0,1363
	4C	Štefánikovo nábrežie	1000	0,1
	4D	Zeleň postranného deliaceho pásu na Skuteckého ul.	1967	0,1967
	4E	Zeleň postranného deliaceho pásu na ul. ČSA	3028	0,3028
	4F	Lokalita Hušták	2634	0,2634
	4G	Stromoradie na ul. T. Vansovej	24	0,0024
	4H	Stromoradie na ul. J. Cikkeru	16	0,0016
SPOLU			11538	1,1538

KATEGORIA ZELENÉ	HL	HODNOTENÁ LOKALITA	PLOŠNÁ VÝMERA (m ²)	PLOŠNÁ VÝMERA (ha)
ZELEŇ CINTORÍNOV	10	Katolícky cintorín	33232	3,3
ZELEŇ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	11A	ZŠ Golianova 8	18430	1,843
	11B	ZŠ Pieninská 27	52544	5,2544
	11C	Materská škola Petra Jilemnického 8	4337,58	0,43
SPOLU			108543,58	10,8274

KATEGORIA ZELENÉ	HL	HODNOTENÁ LOKALITA	PLOŠNÁ VÝMERA (m ²)	PLOŠNÁ VÝMERA (ha)
PLOCHY PRÍRODE BLÍZKE	8	Park pri Rybníkoch – Uhlisko	44046	4,4046
	10	Park Štiavničky	8723	0,8723
	36	Parčík Sládkovičova (Barczyovský kaštieľ)	4120	0,412
	5	Švermov park	5348	0,534
	49C	Plochy prírody blízke pozdĺž potoka Udurná	11020	1,102
BIOKORIDOR	11	Park THK	7547	0,7547
SPOLU			80804	8,0796

VYSVETLIVKY KU GRAFICKEJ ČASTI DSOD MESTA BANSKÁ BYSTRICA

HODNOTENIE LISTNATÝCH, IHLIČNATÝCH A STÁLOZELENÝCH STROMOV

OZNAČENIE V TABUĽKE	VYSVETLIVKA
PC	ČÍSELNÉ OZNAČENIE STROMU
VEDECKÝ NÁZOV	LATINSKÝ NÁZOV
SLOVENSKÝ NÁZOV	SLOVENSKÝ NÁZOV
OBVOD KMEŇA	<i>Obvod kmeňa</i> sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou, ako určuje Vyhláška č. 579/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR 24/2003 Z. z. Ministerstva životného prostredia ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov. Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako je 130 cm, sa meria obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením.
VÝSKA (m)	<i>Výška stromu</i> sa určuje odhadom a prirovnávaním k okolitým objektom a predmetom (výška budovy a pod.)
PRIEMER KORUNY (m)	<i>Priemer koruny</i> je plošným priemetom na terén. Hodnota sa zisťuje krokovaním, alebo odhadom.
SADOVNÍCKA HODNOTA	<i>Sadovnícka hodnota</i> zohľadňuje vo všeobecnosti celkový stav dreviny a údaje, ktoré sa nedajú zisťovať meraním. Je to 5 bodová klasifikačná stupnica (<i>Machovec, Lednice 1979</i>) , kde sú zohľadnené: estetické pôsobenie dreviny, zdravotný stav, dosiahnutý vek a prognóza na ďalší rast a vývoj dreviny. Stupnica na posudzovanie tejto hodnoty je nasledovná: 5 – Absolútne zdravý strom, nepoškodený, tvarom i celkovým habitom zodpovedajúci druhu (taxónu), zavetvenie až k zemi, veľkostne je strom úplne rozvinutý, presahuje najmenej ½ dosiahnuteľnej výšky a to pri zodpovedajúcej šírke koruny, avšak ešte v plnom raste a vývoji. Koruna stromu tvorí najmenej polovicu výšky stromu. Strom tejto kategórie musí mať predpoklady plnenia svojich funkcií ešte mnoho desaťročí. Je potrebné zachovať strom na danom stanovišti v maximálnej miere aj za cenu prehodnotenia a pretvorenia sadovníckeho priestoru alebo plánovania výsadby. Ďalšie kritéria estetické: strom zaradený v skupine vždyzelených, alebo opadavých listnatých drevín, mimoriadneho kvitnutia, celku alebo detailu, pozoruhodný farbou listov, udržania sa po niekoľko desaťročí. Drevina prirodzene zmladzuje.

	4 – Zdravý strom typického tvaru, len nepatrne porušený alebo poškodený, bez vyvetvenia najspodnejšej etáže s menšími voľnými priestormi v korune, veľkostne rozvinutými ako dreviny ohodnotené 5 bodmi. K ich odstráneniu je možné pristúpiť len výnimočne. Ďalšie biologické kritériá: ihličnatá drevina, opadavý listnatý strom, zaujímavý tvarom a farbou a zaujímavého kvitnutia. 3 – Strom zdravý, perspektívny, len mierne preschnutý, ale bez chorôb a škodcov. Tvarovo sa môže líšiť aj podstatne od typu. Patrí sem strom vysoko vetvený, ale ktorý má schopnosť na kmeni obrastať, alebo je v tejto podobe esteticky únosný. Patrí sem strom menšieho vzrastu, ktorý nedosahuje ani polovicu zodpovedajúcej veľkosti. Narušený tvar koruny, ktorá je pomerne krátka, nepravidelná a atypická. Aj u tejto kategórie musí byť predpoklad udržania sa na stanovišti niekoľko desaťročí pri zachovaní bodového ohodnotenia prípadne zlepšením bodovej hodnoty. Môže to byť strom z ktorého je možné vymodelovať kvalitnejší strom. Pri riešení sadovníckych úprav sa u tejto kategórie počíta s tým, že sa podľa potreby stromy ponechajú pre ďalší vývoj. Tam kde to sadovnícky a výchovný zámer vyžaduje, sa odstraňuje. 2 – Strom poškodený, veľmi vysoko vyvetvený bez predpokladu obrastania po presvetľovacích rezoch, dreviny staré a málo vitálne, výrazne presychajúce s výskytom ohnísk hniloby. Strom netvárný, poškodený, deformovaný, neperspektívny, zdravotne závadný, neestetický. Predpoklady ďalšieho vývoja sú tak v čase ako aj v kvalite veľmi obmedzené. Zlepšenie kvality nie je možné predpokladať. Pri výhľadových úpravách sa počíta s ich postupným odstránením. Výnimku môžu tvoriť len dendrologicky unikátne dreviny, chránený strom a pod., ktoré sa ponechajú na dožitie. Zdravotný stav: strom poškodený vekom, chorobami, škodcami. Postupná alebo okamžitá likvidácia. 1 – Strom je veľmi poškodený, výrazne chorý, napadnutý škodcami alebo chorobami, ktorý zdravotne ohrozuje okolité porasty, drevina odumretá alebo odumierajúca, alebo ohrozujúca chodcov, alebo dopravu. Strom výrazne narušujúci kompozíciu. Ďalej je to drevina, ktorá ohrozuje svojou existenciou kvalitu okolitých cenných exemplárov a dreviny inak ohrozujúce daný stav priestoru a jeho vývoj. Do tejto kategórie patrí strom bez predpokladu ďalšieho vývoja. Pri riešení sad. úprav je potrebné strom tejto kategórie odstrániť. Okamžitá likvidácia.
ZDRAVOTNÝ STAV	1 -Úplne zdravá drevina bez chorôb a škodcov 2 -Výskyt mikroskopických a drevokazných húb spôsobujúcich čiastočné presychanie stromu, na kmeni sa objavujú ojedinelé dutiny malých rozmerov, stabilita stromu nie je narušená 3 - V dôsledku infekcie hubami alebo poškodenia živočíšnymi škodcami usychajú konáre stromu v objeme 1/3 koruny, na kmeni sa vyskytujú stredne veľké dutiny spôsobené drevokaznými hubami a hmyzom, mechanickým poškodením a klimatickými faktormi 4 -Hubové choroby, živočíšny škodcovia alebo abiotické činitele spôsobujúce usychanie konárov v objeme 1/2 koruny, prevaha poškodenia hlavných a konštrukčných konárov, na kmeni výskyt rozmerných dutín, znížená stabilita stromu

	v dôsledku rozkladu dreva drevokaznými hubami: odporúča sa ošetrovanie dutín, dezinfekcia, prípadne ponechať strom na dožitie. 5. Strom je suchý alebo usychajúci v rozsahu viac ako 2/3 koruny, rozsiahle hniloby kmeňa, stabilita stromu je výrazne narušená. Strom sa odporúča na výrub
POŠKODENIE	<u>Poškodenie dreviny</u> zohľadňuje vo všeobecnosti zdravotný stav dreviny, je vyjadrené percentuálnou hodnotou, ktorá je dôležitá pre ďalšie spracovanie údajov o drevine a konečné vyjadrenie spoločenskej hodnoty. Index poškodenia sa vypočíta: podľa prílohy č. 35 vyhlášky MŽP SR č. 579/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR 24/2003 Z. z. ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 1- poškodenie stromu od 1-11%, drevina nie je poškodená 0,8 – drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11-26% (slabé poškodenie) 0,6 – drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 27-60% (stredné poškodenie) 0,4 – ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 61 -90% (ťažké poškodenie) 0- drevina je veľmi ťažko poškodená až odumretá poškodenie 90-100%.
PÓVOD	Pôvod dreviny V- drevina vysadená N- drevina z náletu alebo výmladkov
FORMA	Dreviny z guľovitým- globosa, previsnutým –pendula, pyramidalis- pyramídálny tvar.
SKUPINA	I-ihličnatá drevina L-listnatá drevina S- stálezelená drevina
POZNAMKA	
VP	Číselné označenie významnej plochy zelene
KATASTER	Umiestnenie hodnoteného stromu v katastrálnom území mesta BB
UO	Umiestnenie hodnoteného stromu v urbanistickom obvode mesta BB
MC	Umiestnenie hodnoteného stromu v mestskej časti BB
CAST PARKU TEREN	Časť mapy terénneho prieskumu
PC TEREN	Číslo hodnoteného stromu na mape terénneho prieskumu

HODNOTENIE LISTNATÝCH, IHLIČNATÝCH A STÁLOZELENÝCH KROV	
OZNAČENIE V TABUĽKE	VYSVETLIVKA
PC	ČÍSELNÉ OZNAČENIE KROVITEJ SKUPINY
VEDECKY NÁZOV	LATINSKÝ NÁZOV
SLOVENSKY NÁZOV	SLOVENSKÝ NÁZOV
PLOCHA (m ²)	Plocha pokrytia krovitej skupiny v (m ²)
VYSKA (m)	<u>Výška stromu</u> sa určuje odhadom a prirovnávaním k okolitým objektom a predmetom (výška budovy a pod.)
SADOVNÍCKA HODNOTA	<u>Sadovnícka hodnota</u> zohľadňuje vo všeobecnosti celkový stav dreviny a údaje, ktoré sa nedajú zisťovať meraním. Je to 5 bodová klasifikačná stupnica (<i>Machovec, Lednice 1979</i>), kde sú zohľadnené: estetické pôsobenie dreviny, zdravotný stav, dosiahnutý vek a prognóza na ďalší rast a vývoj dreviny. Stupnica na posudzovanie tejto hodnoty je nasledovná: 5 – Absolútne zdravá drevina, nepoškodená, tvarom i celkovým habitom zodpovedajúca druhu (taxónu). 4 – Zdravá krovitá skupina typického tvaru, len nepatrne porušená alebo poškodená. 3 – Krovitá skupina zdravá, perspektívna, len mierne preschnutá, ale bez chorôb a škodcov. 2 – Kry sú poškodené, predpokladu obrastania po presvetľovacích rezoch, dreviny staré a málo vitálne, výrazne presychajúce s výskytom ohnísk hniloby. Zlepšenie kvality nie je možné predpokladať. 1 – Krovité skupiny veľmi poškodené, výrazne choré, napadnuté škodcami alebo chorobami, ktorý zdravotne ohrozuje okolité porasty.
ZDRAVOTNÝ STAV	1. Úplne zdravá drevina bez chorôb a škodcov 2. Výskyt mikroskopických a drevokazných húb spôsobujúcich čiastočné presychanie na kôre sa objavujú ojedinelé dutiny malých rozmerov. 3. V dôsledku infekcie hubami alebo poškodenia živočíšnymi škodcami usychajú konáre kríku v objeme 1/3 koruny 4. Hubové choroby, živočíšny škodcovia alebo abiotické činitele spôsobujúce usychanie konárov v objeme 1/2 koruny. 5. Krovitá skupina je suchá alebo usychajúca v rozsahu viac ako 2/3 koruny.
POŠKODENIE	<u>Poškodenie dreviny</u> zohľadňuje vo všeobecnosti zdravotný stav dreviny, je vyjadrené percentuálnou hodnotou, ktorá je dôležitá pre ďalšie spracovanie údajov o drevine a konečné vyjadrenie spoločenskej hodnoty.

	Index poškodenia sa vypočíta: podľa prílohy č. 35 vyhlášky MŽP SR č. 579/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR 24/2003 Z. z. ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 1- poškodenie stromu od 1-11%, drevina nie je poškodená 0,8 – drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11-26% (slabé poškodenie) 0,6 – drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 27-60% (stredné poškodenie) 0,4 – ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 61 -90% (ťažké poškodenie) 0- drevina je veľmi ťažko poškodená až odumretá poškodenie 90-100%.
PÔVOD	Pôvod dreviny V- drevina vysadená N- drevina z náletu alebo výmladkov
FORMA	Dreviny z guľovitým- globosa, previsnutým –pendula, pyramidalis- pyramídálny tvar.
SKUPINA	I-ihličnatá drevina L-listnatá drevina S- stálezelená drevina Kv- kvetinový záhon
POZNÁMKA	
VP	Číselné označenie významnej plochy zelene
KATASTER	Umiestnenie hodnotenej krovitej skupiny v katastrálnom území mesta BB
UO	Umiestnenie hodnotenej krovitej skupiny v urbanistickom obvode mesta BB
MČ	Umiestnenie hodnotenej krovitej skupiny v mestskej časti BB
ČASŤ PARKU TEREN	Časť mapy terénneho prieskumu
PC TEREN	Číslo hodnotenej krovitej skupiny na čiastkovej mape terénneho prieskumu

HODNOTENÉ PLOCHY ZELENÉ	
OZNAČENIE V TABUĽKE	
VÝMERA M2	Plošná výmera hodnotenej plochy (m ²)
KATEGÓRIA ZELENÉ	Kategória zelene určená podľa Generelu zelene mesta Banská Bystrica 2010 Park MPP- malá parková plocha Biokoridor PPB- Plochy prírode blízke
DZ	Druh zelene určený podľa Generelu zelene mesta Banská Bystrica 2010 1- Park 2- MPP- malá parková plocha 13- Biokoridor 14- PPB- Plochy prírode blízke
VLASTNÍCTVO	1- Plochy patriace mestu 2- Plochy patriace inej organizácii